



249 - 266



5.4 Construcții - recipiente, accesorii

Construction - accessories, recipients for materials

• DREPTARE DIN ALUMINIU CU 2 MÂNERE ȘI 2 FIOLE
+ AVANTAJE

- Aderență excelentă datorită celor 2 mâneri ABS integrate perfect în profil.
- Fiola verticală și orizontală de înaltă calitate pentru o nivelare foarte precisă.
- Suportii pentru fiole din ABS anti-șoc.
- Reglarea și controlul fiolilor din fabricație cu senzor optic.
- Profil din aluminiu de calitate excelentă cu secțiune de 22 x 100 mm.
- Mânerile nu depășesc nivelul profilului, permițând utilizarea la fațade.


Série PREMIUM


Prelucrarea profilului


3512
Dreptare din aluminiu
Aluminum straight edge levels
NOU


- din aluminiu, rigiditate excelentă, calitate foarte bună.
- gamă cu capace din plastic pentru a proteja capătul riglei și a împiedica pătrunderea mortarului în riglă.

L m	lxH mm	Accesorii	Cod	EAN	
2	100x18	cu 2 capace PVC	351200	3479133512006	5
2,5	100x18	cu 2 capace PVC	351250	3479133512501	5
3	100x18	cu 2 capace PVC	351300	3479133513003	5
4	100x18	cu 2 capace PVC	351400	3479133514000	5
5	100x18	cu 2 capace PVC	351500	3479133515007	5
6	100x18	cu 2 capace PVC	351600	3479133516004	5
2	100x18	-	351020	3479133510200	5
2,5	100x18	-	351025	3479133510255	5
3	100x18	-	351030	3479133510309	5
4	100x18	-	351040	3479133510408	5
5	100x18	-	351050	3479133510507	5
6	100x18	-	351060	3479133510606	5

3516
Dreptare din aluminiu cu 2 mâneri și 2 fiol
Aluminum straight edge levels with 2 handles and 2 vials


- profil din aluminiu cu secțiunea de 22 x 100 mm.
- cu capace din plastic la capete.
- două mâneri și două fiol.

L m	Cod	EAN	
1,50	351615	3479133516158	1
2	351620	3479133516202	1
2,50	351625	3479133516257	1
3	351630	3479133516301	1

8728
Nivelă atașabilă pentru dreptare
Attachable level for straight edge levels
NOU


- sistem de atașare cu clip metalic pentru dreptare de 18 mm.

L cm	Cod	EAN	
15	872820	3479138728204	1


5.4

6272

Nivele rectangulare NIVOLINER cu 3 fiole
Rectangular levels NIVOLINER with 3 vials



- cu 3 fiole. • fabricat din aluminiu. • profile uzinate pe 2 fețe. • precizie 0,5mm
- util și practic: citire orizontală, verticală și la 45°.
- capace din cauciuc, anti-șoc și anti-derapante.
- mâner bimaterial pentru o bună aderență și confort în muncă.

L cm	Cod	EAN	
60	6272060001	3303800008892	1
80	6272080001	3303800008922	1

6273

Nivelă NIVOLINER scurtă cu magnet și fiolă rotativă
NIVOLINER short level with magnet and rotative vial



- corp din aluminiu turnat pentru rezistență la impact și abraziune.
- talpă cu 2 magneti, uzinată pentru o mai bună precizie. • precizie: 1mm/m.
- 3 fiole: una orizontală de mari dimensiuni pentru o mai bună vizibilitate, una verticală și una rotativă 180°.

L cm	Cod	EAN	
23	6273001001	3303800008939	1

6273-S

12 nivele scurte NIVOLINER în display carton
12 short levels NIVOLINER in cardboard display



Buc/Set	Cod	EAN	
12	6273012001	3303800010185	1

8724

Nivelă trapezoidală cu 2 fiole, corp din aluminiu turnat
Trapezoidal levels with 2 vials, head of cast aluminum

NOU



- corp din aluminiu turnat pentru rezistență la impact și abraziune.
- talpă uzinată. • 2 fiole.

L cm	Cod	EAN	
40	872400	3479138724008	1
50	872500	3479138725005	1
60	872600	3479138726002	1
80	872800	3479138728006	1
100	872805	3479138728051	1

8721-TM

Nivelă trapezoidală magnetică cu 2 fiole, corp din aluminiu turnat
Trapezoidal magnetic level with 2 vials, head of cast aluminum

NOU



- corp din aluminiu turnat pentru rezistență la impact și abraziune.
- talpă magnetică. • 2 fiole.

L cm	Cod	EAN	
40	872100	3479138721007	1
60	872120	3479138721205	1

8704

Nivelă rectangulară cu 2 fiole
Rectangular levels with 2 vials

NOU



- capace anti-șoc. • profil din aluminiu. • vopsire epoxidică portocalie.
- secțiune profil: 50x21 mm. • 2 fiole.

L cm	Cod	EAN	
40	870400	3479138704000	1
50	870500	3479138705007	1
60	870600	3479138706004	
80	870800	3479138708008	
100	871000	3479138710001	
120	871200	3479138712005	
150	871500	3479138715006	
200	872000	3479138720000	

8721-RM

Nivelă rectangulară magnetică cu 2 fiole
Rectangular magnetic level with 2 vials

NOU



- profil din aluminiu. • talpă magnetică. • vopsire epoxidică galbenă.
- secțiune profil: 47x20 mm. • 2 fiole.

L cm	Cod	EAN	
60	872160	3479138721601	1

8721-R

Nivelă rectangulară cu 3 fiole și 2 mânere
Rectangular levels with 3 vials and 2 handles

NOU



- capace anti-șoc. • talpă dublă uzinată. • profil din aluminiu.
- vopsire epoxidică portocalie. • secțiune profil: 60x24 mm. • 3 fiole.

L cm	Cod	EAN	
60	872170	3479138721700	1
80	872180	3479138721809	1
100	872190	3479138721908	1



15



109



135



151



179



195



233



249



267



287



301



329



353



365



379




393

6251
Nivele dreptunghiulare cu două fiole
Two basis levels


- corp din aluminiu
- 2 fiole rezistente la șocuri

L cm	Cod	EAN	
30	6251300010	3303801600187	1
40	6251400010	3303806251018	1
50	6251500010	3303806251025	1
60	6251600010	3303806251032	1
80	6251800010	3303806251049	1

8720
Nivelă rectangulară din aluminiu cu 2 fețe și 3 fiole
Rectangular levels of aluminum with 2 faces and 3 vials


- 2 fețe dublu uzitate.
- 3 fiole.
- profil din aluminiu.

L cm	Cod	EAN	
40	872040	3479138720406	1
50	872050	3479138720505	1
60	872060	3479138720604	1
80	872080	3479138720802	1
60 (magnetică)	872140	3479138721403	1

3022-P
Racletă pentru beton, din PVC
PVC scraper for concrete


- din PVC. • înălțime: 9 cm.
- pentru rotunjirea colțurilor la lucrări de beton (de exemplu, la scări).

L cm	Cod	EAN	
14	302200	3479133022000	1

3022-F
Racletă pentru beton din fontă
Cast-iron scraper for concrete


- din fontă. • înălțime: 9 cm.
- pentru rotunjirea colțurilor la lucrări de beton (de exemplu, la scări).

L cm	Cod	EAN	
13,5	302210	3479133022109	1

1537-J
Pistol TAJIMA CONVOY JUST pentru cartușe silikon
TAJIMA CONVOY JUST silicone cartridges gun
NOU


- sistem dublu de transmisie a materialului pentru un flux de produs omogen și fiabil.
- întreruperea automată a fluxului de produs îndată ce eliberați presiunea pe mâner.
- corpul rotativ asigură un unghi optim între duza cartușului și suprafața.
- pentru cartușe de silikon de 310 ml, adeziv, chit, etc.

Cod	EAN	
153730	3479131537308	1

1537-S
Pistol TAJIMA CONVOY SUPER pentru cartușe silikon
TAJIMA CONVOY SUPER silicone cartridges gun
NOU


- sistem dublu de transmisie a materialului pentru un flux de produs omogen și fiabil.
- întreruperea automată a fluxului de produs îndată ce eliberați presiunea pe mâner.
- corpul rotativ asigură un unghi optim între duza cartușului și suprafața.
- pentru cartușe de silikon de 310 ml, adeziv, chit, etc.

Cod	EAN	
153740	3479131537407	1

6373-TP
Pistoale TUBULAR PRO cu accesorii
TUBULAR PRO guns with accessories


• pistol tubular de 380 mm cu 5 accesorii



• pistol tubular de 230 mm cu 3 accesorii



• set 5 accesorii

- se utilizează pentru cartușe (silicon, lipici, mastic) sau umplute direct cu materiale.

Articol	Cod		EAN	
pistol tubular 380 mm	6373011001		3303806002474	1
pistol tubular 230 mm	6373021001		3303806001026	1
set 5 accesorii	6373051001		3303806002900	1

5.4
Construcții - recipiente, accesorii
 Construction - recipients, accessories

3014
Dispozitiv de curățat duze
Nozzle cleaning device


- pentru desfundarea duzelor de la dispozitivele de pulverizare.

L burghiu cm	L cm	Ø burghiu mm	Cod	EAN	
17	26,5	5	301450	3479133014500	1

1511
Set 15 distanțiere pentru cărămidă
Set of 15 spacers for brick
NOU


- din PVC. • pentru îmbinări de 15 și 20 mm.
- reversibile și recuperabile.

Buc/Set	Cod	EAN	
15	151120	3479131511209	1

• PENE DINȚATE
+ AVANTAJE

- Împănare sigură și ușoară datorită sincronizării precise a dinților aflați pe partea de contact a penelor.
- Permite un reglaj de până la 40 mm.
- Pot fi fixate cu șuruburi, bătute în cuie sau lipite.

- Pentru împănare parchet, terase din lemn și pentru toate lucrările de tâmplărie interioară și exterioară.
- Corector pentru diferențele de înălțime.
- Distanțier pentru diverse elemente.

2 modele:

- 0 variantă dințată de 90 mm culoare gri: distanța de reglare de la 14 la 20 mm.
- 0 variantă dințată de 170 mm culoare portocalie, divizibil la jumătate: distanța de reglare de la 11 la 40 mm.

- Prevăzut cu găuri de montaj prin șuruburi sau cuie. Găurile servesc drept locașe de lipici atunci când lipirea se face pe șapă de beton sau alt suport.
- Zona dințată pe una din fețe. O suprafață netedă pentru a asigura un sprijin mai bun.
- Suportă încărcare de ~ 2 tone.
- Rezistent la temperaturi extreme: de la -30° până la +60° C.


8121-D
Set pene duble din PVC 170 mm
Set double 170 mm PVC wedge


- pene divizibile (se pot pune în două) cu reglare 11 - 40 mm.

Buc/Set	Cod	EAN	
25 (în pungă)	812138	3479138121388	1
50 (în găleată)	812120	3479138121203	

8121-C
Set 80 pene combinate din PVC
Set of 80 combined PVC wedge


- set mixt de pene dințate: 50 buc.×90 mm și 30 buc.×170 mm.

Buc/Set	Cod	EAN	
80	812160	3479138121609	1

8121-S
Set pene simple din PVC 90 mm
Set of 90 mm plain PVC wedge


- pene reglabile de la 14 la 20 mm.

Buc/Set	Cod	EAN	
30 (în pungă)	812158	3479138121586	1
100 (în găleată)	812140	3479138121401	



15



109



135



151



179



195



233



249



267



287



301



329



353



365



379



393

3502-G
Echer inox cu gradație, pentru dulgher
Carpenter's stainless steel square with graduations
NOU


- corp din aluminiu. • lama din oțel inoxidabil.
- marcaj prin gravură laser de înaltă calitate.

L cm	Cod	EAN	
30	350230	3479133502304	1
40	350240	3479133502403	1

3500-N
Echer nituit, din aluminiu
Aluminum riveting square
NOU



- corp din aluminiu.
- îmbinare prin nituire.

LxH cm	Cod	EAN	
80x60	350010	3479133500102	2
60x100	350040	3479133500409	2
150x100	350020	3479133500201	2
200x150	350030	3479133500300	1

3500-S
Echer sudat, din aluminiu
Aluminum welding square
NOU



- corp din aluminiu.
- îmbinare prin sudură tip CMT (cold metal transfer).

LxH cm	Cod	EAN	
60x80	350011	3479133500119	2
100x150	350021	3479133500218	2
100x60	350041	3479133500416	2

3501
Echer 45°, din aluminiu
Aluminum square 45°
NOU


- facilitează așezarea diagonală a plăcilor.
- profil din aluminiu 50x15 mm. • 2 unghiuri la 45°, un unghi la 90°.

Dimensiuni cm	Cod	EAN	
100x100x140	350140	3479133501406	2

3500
Echer din aluminiu
Aluminum square
NOU


Dimensiuni cm	Cod	EAN	
60x120	350052	3479133500522	1

6265
Echere pentru zidărie
Mason's square


- colțuri ascuțite. • oțel vopsit.
- secțiune 30x5 mm. • articulație de 90°, precizie profesională.

LxI cm	Cod	EAN	
30x15	6265030001	3303806265015	1
40x20	6265040001	3303806265022	1
50x25	6265050001	3303806265039	1
60x30	6265060001	3303806265046	1
80x40	6265080001	3303806265053	1
100x50	6265100001	3303806265060	1

3502-F
Echer fals, reglabil, aluminiu
False, adjustable, aluminum square


- cu șurub de blocare.



L cm	Cod	EAN	
50	350262	3479133502625	1


T1302
Echer de precizie
Precision square


- fabricat din oțel. • prelucrare prin rectificare. • DIN 875.
- la cerere și contra cost se poate emite certificat metrologic.



LxH mm	Precizie mm	Cod	EAN	
100x70	0,02	T13025	5945702058629	1
150x100	0,02	T13027	5945702058636	1
200x130	0,02	T13028	5945702058643	1
250x165	0,02	T13029	5945702058650	1
300x180	0,02	T13030	5945702058667	1


5.4

T1303
Echer de precizie cu talpă
Precision square with sole


- fabricat din oțel. • prelucrare prin rectificare. • DIN 875.
- la cerere și contra cost se poate emite certificat metrologic.

LxH mm	Precizie mm	Cod	EAN	
100x70	0,02	T13033	5945702058674	1
150x100	0,02	T13035	5945702058681	1
200x130	0,02	T13036	5945702058698	1
250x165	0,02	T13037	5945702058704	1
300x180	0,02	T13038	5945702058711	1

• SITE PENTRU CERNUT
+ AVANTAJE

- Utilizare profesională. • Sită din oțel galvanizat.
- Rezistență excelentă la șocuri, calitate înaltă.
- Tensionare excelentă a țesăturii: sudate continuu pe toată suprafața sitei.
- Amprentă mică, ușurința de stivuire cu sistem anti-blocare.
- Diametru Ø 45 cm, adâncime: 10 cm. • Ramă din polistiren de șoc.


3018
Sită pentru cernut
Sieve for sifted
NOU


- Ø 45 cm. • adâncime: 10 cm. • sită din oțel galvanizat.
- tensionare excelentă a țesăturii: sudate continuu pe toată suprafața sitei.

Dimensiunea	Cod	EAN	
4	301840	3479133018409	1
6	301860	3479133018607	1
8	301880	3479133018805	1
10	301900	3479133019000	1
12	301920	3479133019208	1
14	301940	3479133019406	1
16	301960	3479133019604	1
18	301980	3479133019802	1

• GĂLEȚI PRO SHOK
+ AVANTAJE
PROchok®

- Rezistență la schimbările de temperaturi extreme. • Cu gradație.
- Rezistență mare la impact și la abraziune. • Durabilitate mare. • Flexibilă.
- Material cauciucat negru. • Compactă, perete gros. • Calitate PREMIUM.


3411
Galeată constructor PRO SHOK, cu mâner
PRO SHOK builder's buckets, with handle
PROchok®


- cu gradație.
- material cauciucat negru.

Capacitate L	Mâner Ø mm	Culoare	Cod	EAN	
12	6,8	neagră	341120	3479133411200	10
12	6,3	neagră	341140	3479133411408	10

3411-M
Galeată constructor PRO SHOK, cu mâner și manșon
PRO SHOK builder's bucket, with handle and sleeve
PROchok®


- cu gradație.
- material cauciucat negru.

Capacitate L	Mâner Ø mm	Culoare	Cod	EAN	
12	5,3	neagră	341141	3479133411415	10



15



109



135



151



179



195



233



249



267



287



301



329



353



365



379



393

3411-E
Galeată constructor ECO SHOK, cu mâner
ECO SHOK builder's bucket, with handle


- cu gradație.
- material cauciuc negru.

Capacitate L	Mâner Ø mm	Culoare	Cod	EAN	
11	6,3	neagră	341130	3479133411309	10

• GĂLEȚI CONSTRUCTOR DIN PVC
+ AVANTAJE

- ECONOMICE.
- UȘOARE.
- PRACTICE


3410-N
Găleți constructor din PVC negru, cu mâner
Black PVC builder's buckets, with handle
NOU


- din polietilenă neagră, economică, ușoară, practică.

Capacitate L	Mâner Ø mm	Culoare	Cod	EAN	
11	5,3	neagră	341080	3479133410807	10
11	6,3	neagră	341000	3479133410005	10
11	6,8	neagră	341020	3479133410203	10

3410-R
Găleți constructor din PVC roșu, cu mâner
Red PVC builder's buckets, with handle
NOU


- din polietilenă roșie, economică, ușoară, practică.

Capacitate L	Mâner Ø mm	Culoare	Cod	EAN	
11	5,3	roșie	341060	3479133410609	10
11	6,3	roșie	341010	3479133410104	10
11	6,8	roșie	341070	3479133410708	10

3410-M
Găleți constructor din PVC negru, cu mâner și manșon
Black PVC builder's buckets, with handle and sleeve
NOU


- din polietilenă neagră.
- economică, ușoară, practică.
- mâner din plastic monobloc pentru un confort mai bun la lucru.

Capacitate L	Mâner Ø mm	Culoare	Cod	EAN	
11	5,3	neagră	341081	3479133410814	10

3410-C
Găleți constructor din PVC, capacitate mare
Large volume PVC builder's buckets
NOU


- capacitate mare.
- din polietilenă, economică, ușoară, practică.

Capacitate L	Mâner Ø mm	Manșon plastic	Culoare	Cod	EAN	
14	6,3	-	neagră	341040	3479133410401	10
16	6,3	-	neagră	341030	3479133410302	10
16	5,3	cu manșon	neagră	341031	3479133410319	10
16	5,3	cu manșon	roșie	341032	3479133410326	10

3411-C
Galeată constructor din cauciuc
Rubber builder's bucket
NOU


- cu gradație.
- material: cauciuc vulcanizat.

Capacitate L	Mâner Ø mm	Culoare	Cod	EAN	
12	7	neagră	341100	3479133411002	5

3450-M
Cuvă rotundă pentru malaxare, cu mâner
Round mixing buckets, with handle


- ranforsată la bază.
- scală măsurare litri.

Capacitate L	Mâner Ø mm	Ø interior cm	Înălțime cm	Cod	EAN	
20	7	34	27	345020	3479133450209	1
40	9	47,5	31	345050	3479133450506	1


5.4

3450

Cuvă rotundă pentru malaxare 90 L
90 L mixing round bucket



i • ranforsată la bază.

Capacitate L	Ø interior cm	Înălțime cm	Cod	EAN	
90	59	36	345090	3479133450902	1

• **CĂRUCIOR PENTRU RECIPIENȚI**

+ AVANTAJE

- Previne bolile profesionale (nu trebuie să vă aplecați)
- Este ușor de deplasat datorită roților
- Convenabil pentru lucrul la înălțimi, ajustare rapidă cu cleme.
- Suport pentru cuvă, găleată pentru vopsea ...
- Reglabil pentru 4 dimensiuni de găleți:
 - Ø 435 mm
 - Ø 340 mm
 - Ø 300 mm
 - Ø 270 mm.
- Încărcătură: 50 kg.
- 4 roți Ø 100 mm (inclusiv 2 echipate cu sistem de frânare).



1564-CR

Cărucior pentru recipienți
Recipients cart

NOU



i • ușor de deplasat și manipulat datorită roților.
• suport pentru cuvă, găleată pentru vopsea etc.

H mm	Sarcina maximă kg	Greutate kg	Cod	EAN	
710	50	7,7	156430	3479131564304	1

3421-S

Tavă constructor din PVC 10 L
10 L PVC builder's hod

NOU



i • din polietilenă neagră.
• economică, ușoară, practică.

Capacitate L	LxIxH mm	Cod	EAN	
10	448x330x95	342100	3479133421001	10

3421-L

Tavă constructor din PVC 13 L
13 L PVC builder's hod

NOU



i • din polietilenă neagră.
• economică, ușoară, practică.

Capacitate L	LxIxH mm	Cod	EAN	
13	475x310x160	342130	3479133421308	10

3422

Tavă constructor din PVC 25 L
25 L PVC builder's hod

NOU



i • din polietilenă neagră.
• economică, ușoară, practică.

Capacitate L	LxIxH mm	Cod	EAN	
25	625x425x160	342250	3479133422503	10

3423

Tavă constructor din PVC 35 L
35 L PVC builder's hod

NOU



i • din polietilenă neagră.
• economică, ușoară, practică.

Capacitate L	LxIxH mm	Cod	EAN	
25	735x490x185	342350	3479133423500	10



15



109



135



151



179



195



233



249



267



287



301



329



353



365



379



393

• TĂVI PROSHOCK
+ AVANTAJE
PROchok®

- Aderență foarte bună la manipulare. • Margini ranforsate, întărite.
- Rezistent la schimbările de temperaturi extreme. • Durabilitate mare.
- Rezistență mare la impact și la abraziune. • Calitate PREMIUM.


3411-T
Tavă constructor PRO SHOK
PRO SHOK builder's hod


- material cauciucat negru.

Capacitate L	LxIxH mm	Cod	EAN	
12	465x315x125	343510	3479133435107	5
25	630x450x160	343520	3479133435206	5
35	720x495x165	343530	3479133435305	5

343
Tavă constructor din cauciuc
Rubber builder's hod


- material ranforsat din cauciuc vulcanizat.
- cel mai rezistent la variații extreme de temperatură.
- rezistență inegalabilă la șocuri și abraziune. • margini ranforsate, prindere excelentă.

Capacitate L	LxIxH mm	Cod	EAN	
10	455x315x130	343100	3479133431000	5
20	580x410x150	343200	3479133432007	5
30	610x475x160	343300	3479133433004	5
40	690x500x185	343400	3479133434001	5

8813-L
Amestecător pentru lichide
Liquids mixer
NOU


- în zona de malaxare se eliberează o forță mare de aspirație și împiedică formarea bulelor de aer, ceea ce asigură un amestec foarte omogen.
- recomandat pentru adezivi și materiale de etanșare. • filet M14.

L mm	Ø mm	Cod	EAN	
600	120	881313	3479138813139	1

8813-D
Amestecător cu disc, pentru adeziv
Adhesive disc mixer
NOU


- discul superior împinge materialul în jos pentru a evita stropirea.
- discul inferior se rotește în direcție opusă și distribuie materialul.
- recomandat pentru vopsele de perete, vopsele tip emulsii, adezivi pentru faianță și adezivi pentru tapet. • inelul inferior protejează recipientul. • filet M14.

L mm	Ø mm	Cod	EAN	
600	140	881312	3479138813122	1

8813-V
Amestecător elicoidal pentru materiale vâscoase
Viscous materials spiral mixer
NOU


- cele două spirale transportă materialul de jos în sus. • amestecare rapidă și intensă.
- recomandat pentru materiale groase și vâscoase: adezivi pentru faianță, mortare, chituri, tencuială, șape. • inelul inferior protejează recipientul. • filet M14.

L mm	Ø mm	Cod	EAN	
600	120	881317	3479138813177	1
600	140	881315	3479138813153	1
600	160	881319	3479138813191	1

8813-M
Amestecător elicoidal pentru mortar
Mortar spiral mixer
NOU


- cele trei spirale amestecă materialul de jos în sus. • potrivit pentru materiale foarte grele și foarte vâscoase: mortare, beton, ciment, tei, tencuială și șape.
- amestecarea rapidă și intensă. • inelul inferior protejează recipientul. • filet M14.

L mm	Ø mm	Cod	EAN	
600	140	881311	3479138813115	1

8810-P
Amestecător elicoidal PRO
PRO spiral mixer
NOU


- spirală în formă elicoidală. • foarte robust pentru utilizare intensivă.
- pentru mortar, tencuieli, var, beton, ciment, adeziv pentru termoizolație.
- livrat cu suport de plastic pentru prezentare la raft.

L mm	Ø mm	Cantitate de malaxare (kg)	Viteza recomandată de malaxare (rpm)	Cod	EAN	
590	120	15 → 25	400 / 500	881040	3479138810404	1
590	140	25 → 40	200 / 300	881050	3479138810503	1

8810-U

Amestecător elicoidal ULTRA
ULTRA spiral mixer

NOU



- spirală în formă elicoidală Ø 90mm. • pentru materiale groase cu vâscozitate ridicată: adezivi și mortare de finisare, adezivi pentru plăci, var, tencuieli de ciment.
- pentru amestec de 4 până la 10 kg.

L mm	Ø mm	Cantitate de malaxare (kg)	Viteza recomandată de malaxare (rpm)	Cod	EAN	
500	90	4 → 10	400 / 500	881030	3479138810305	1

8810-M8

Amestecător PVC mini 85, pentru vopsea
PVC paint mixer, mini 85

NOU




- pentru utilizarea cu o mașină de găurit la viteze variabile de la 500 la 1500 rpm.
- pentru vopsele de perete, lacuri și vopsele emulsie.
- livrat cu suport de plastic pentru prezentare la raft.

L mm	Ø mm	Cantitate de malaxare (kg)	Viteza recomandată de malaxare (rpm)	Cod	EAN	
400	85	0 → 5	800 / 1000	881070	3479138810701	1

8810-M

Amestecător elicoidal MIX
MIX spiral mixer

NOU



- pentru adezivi, lichide de izolare și etanșare pentru materiale sub formă de pulbere.

L mm	Ø mm	Cantitate de malaxare (kg)	Viteza recomandată de malaxare (rpm)	Cod	EAN	
600	130	10 → 20	400 / 800	881060	3479138810602	1

8810-S

Amestecător elicoidal SPEED
SPEED spiral mixer

NOU



- spirală în formă conică. • pentru produse lichide, vâscozitate scăzută; vopsele latex, lacuri, bitum, vopsele de perete, acoperiri chimice, adezivi.

L mm	Ø mm	Cantitate de malaxare (kg)	Viteza recomandată de malaxare (rpm)	Cod	EAN	
400	80	5 → 10	500 / 700	881010	3479138810107	1
590	120	20 → 30	400 / 600	881020	3479138810206	1

8810-M6

Amestecător PVC mini 60, pentru vopsea
PVC paint mixer, mini 60

NOU



- pentru vopsele.

L mm	Ø mm	Cantitate de malaxare (kg)	Viteza recomandată de malaxare (rpm)	Cod	EAN	
350	60	0 → 5	800 / 1000	881000	3479138810008	1

• RECIPIENT PRO SHOK PENTRU TRANSPORT

+ AVANTAJE

- Pentru transportul diferitelor materiale pe șantierele de construcții: ciment, pietriș, pământ, nisip etc.

- Foarte bună prindere în mână pentru un transport ușor și facil datorită celor 2 mânere. • Foarte rezistent.
- Material cauciucat negru.
- Formă de geantă. • Volum mare.



3434

Recipient PRO SHOK pentru transport
PRO SHOK transport recipient



- formă de geantă.
- material cauciucat negru, flexibil.

Capacitate L	Cod	EAN	
26	343440	3479133434407	1
40	343450	3479133434506	1



15



109



135



151



179



195



233



249



267



287



301



329



353



365



379



393

3424
Recipient din polietilenă pentru transport
Polyethylene transport recipient


- formă de geantă.
- din material plastic, polietilenă neagră.

Capacitate L	Cod	EAN	
26	342440	3479133424408	1
40	342450	3479133424507	1

• RECIPIENT PENTRU PREPARAT CIMENT
+ AVANTAJE

- Ideal pentru descărcarea cimentului din betoniere, roabe.
- Economic.
- Protejează solul.

Gama Super Pro:

- Grosime mare.
- Din polietilenă de înaltă densitate.
- Rezistență excelentă și durabilitate.

Gama Pro:

- Grosime intermediară (5 mm).
- Din polietilenă de înaltă densitate.
- Rezistență bună și durabilitate.

Gama de construcții ușoare (SOFT):

- Ușor și economic.

3440-SP
Recipient SUPER PRO rotund pentru preparare ciment
SUPER PRO round recipient for cement preparation


- din polietilenă de înaltă densitate.

Diametru Ø (m)	Adâncime cm	Grosime mm	Greutate kg	Cod	EAN	
1,5	10	7	15	344000	3479133440002	1

3440-P
Recipient PRO rotund pentru preparare ciment
PRO round recipient for cement preparation


- din polietilenă de înaltă densitate.

Diametru Ø (m)	Adâncime cm	Grosime mm	Greutate kg	Cod	EAN	
1,5	10	5	13	344020	3479133440200	1

3440-S
Recipient SOFT pătrat pentru preparare ciment
SOFT square recipient for cement preparation


- pentru volume mai mici.

Dimensiuni m	Adâncime cm	Grosime mm	Greutate kg	Culoare	Cod	EAN	
1x1	4,1	3,1	3,7	negru	344040	3479133440408	1
1x1	4,1	3,1	3,7	roșu	344050	3479133440507	1


6380
Lopată rotundă de terasament
Round shovels


- tratament termic pe zona activă: duritate 45 - 50 HRC.
- fabricat din tablă de oțel cu grosime constantă de 2 mm (± 0,2 mm).
- vopsire prin imersie. • coadă din lemn de frasin.

l cm	Greutate g	Cod (fără coadă)	EAN	
25	850	6380250010	3303809515889	5
27	950	6380270010	3303806380015	5
29	1150	6380290010	3303806380022	5

l cm	L coadă mm	Cod (cu coadă din frasin)	EAN	
27	1100	6380270201	3303809515919	5
29	1100	6380290201	3303809515933	5



5.4

6381
Lopată pătrată de terasament
Square shovels


- tratament termic pe zona activă: duritate 45 - 50 HRC.
- fabricat din tablă de oțel cu grosime constantă de 2 mm ($\pm 0,2$ mm).
- vopsire prin imersie. • coadă din lemn de frasin.

I cm	Greutate g	Cod (fără coadă)	EAN	
23	1200	6381230010	3303806381012	5
25	1300	6381250010	3303806381029	5
27	1450	6381270010	3303809516008	5

I cm	L coadă mm	Cod (cu coadă din frasin)	EAN	
25	1100	6381250201	3303809515995	5
27	1100	6381270201	3303809516015	5

6383
Lopată tip Bordeaux
Bordeaux type shovels


- tratament termic pe zona activă: duritate 45 - 50 HRC.
- fabricat din tablă de oțel cu grosime constantă de 2 mm ($\pm 0,2$ mm).
- vopsire prin imersie. • coadă din lemn de frasin.

I cm	Greutate g	Cod (fără coadă)	EAN	
23	1200	6383230010	3303809516060	1

I cm	L coadă mm	Cod (cu coadă din frasin)	EAN	
23	1100	6383230201	3303806000173	1


0114-LM
Lopată multifuncțională
Multifunctional shovel


- coadă din fibră de sticlă.
- mâner ergonomic, bimaterial
- margini îndoite pe partea de sus pentru protecția încălțămîntei.

L mm	Cod	L1 mm	L2 mm	P mm	EAN	
700	0114010020	150	125	220	4016134005886	1

6382
Lopată pentru zăpadă, din aluminiu
Aluminum snow shovel


- aluminiu în aliaj cu magneziu.
- grosime uniformă 2mm ($\pm 0,2$ mm).
- ranforsare dublă.

I cm	L cm	e mm	Greutate g	Cod (fără coadă)	EAN	
33	36	2	950	6382360010	3303809516039	1
36	42	2,5	1000	6382420010	3303809531940	1

I cm	L cm	e mm	L coadă cm	Cod (cu coadă din frasin)	EAN	
33	36	2	1200	6382360201	3303809516046	1
36	42	2,5	1100	6382420201	3303809531957	1

6388
Lopată pentru zăpadă, din PVC
PVC snow shovel


- material plastic rezistent HDPE (polietilenă de înaltă densitate).
- lama de oțel pe muchia de încărcare. • montaj cu șurub galvanizat.

I cm	L coadă mm	Greutate g	Cod (fără coadă)	EAN	
36	1100	1800	6388360201	3303806002627	1

6384
Tărnăcop de terasament
Picks head for embankment


- corp forjat. • tratament termic pe zona activă.
- vopsire prin imersie. • coadă din lemn de frasin.

L cm	Greutate g	Cod (fără coadă)	EAN	
53	2000	6384200010	3303806384013	1
56	2500	6384250010	3303806384020	1
57	3000	6384300010	3303806384105	1

L cm	L coadă mm	Cod (cu coadă din frasin)	EAN	
53	900	6384200201	3303809516091	5
56	900	6384250201	3303809516121	5



15



109



135



151



179



195



233



249



267



287



301



329



353



365



379



393

6387
Tărnăcop cantonier
Road worker pick


- corp forjat. • tratament termic pe zona activă.
- vopsire prin imersie. • coadă din lemn de frasin.

L cm	Greutate g	Cod (fără coadă)	EAN	
45	1500	6387150010	3303809516251	1
47	2000	6387200010	3303809516282	1
L cm	L coadă mm	Cod (cu coadă din frasin)	EAN	
45	900	6387150201	3303809516268	5

8630-PI
Cap mătură PIASSAVA
Broom PIASSAVA, without handle
NOU



- pentru uz general.
- suport coadă mătură prins cu șuruburi.

L cm	Ø coadă mm	Cod	EAN	
32	28	863020	3479138630200	1

8630-CR
Cap mătură CRYNOVIL
Broom CRYNOVIL, without handle
NOU


- pentru curățarea suprafețelor dure și grele, podele încărcate cu zgură, argila, etc.
- Fire robuste, rigide și sintetice (crynovil), rezistente la umiditate. • montură din lemn, cu soclu din oțel vopsit pentru coada, fixat cu șurub și cu știfturi anti-întoarcere a cozii.

L cm	Ø coadă mm	Cod	EAN	
60	28	863090	3479138630903	1

8630-CO
Cap mătură COCO
Broom COCO, without handle
NOU


- pentru curățarea rapidă a tuturor suprafețelor (interior și exterior). • Robust, fibre de nucleu de cocos foarte rezistentă la socuri și uzură. • impermeabil, rezistență bună în timp la umiditate. • cu montură din lemn, cu soclu metalic.

L cm	Ø coadă mm	Cod	EAN	
60	28	863070	3479138630705	1
100	28	863080	3479138630804	1

1612-L
Coadă din lemn pentru racletă și mături
Wooden handle for scraper and brooms
NOU


- pentru toate măturile cu suport coadă Ø 28 mm.

L m	Ø mm	Cod	EAN	
1,40	28	161260	3479131612609	12

8631
Fărăș industrial din metal cu coadă de lemn
Industrial metal dustpan with wood handle
NOU


- din oțel, cu cornișe.

L cm	Cod	EAN	
22	863170	3479138631702	1

6361
Răzuitor cofraje, vopsit
Scraper formwork, painted
NOU


- oțel extra-dur. • lamă fixată prin sudură. • fără coadă.

Articol	L cm	Cod	EAN	
răzuitor	30	6361000010	3303806361014	1
coadă	110	6359000001	3303806359011	1

6451
Greblă terasament
Embarkment rake
NOU


- pentru așezare terasament.
- oțel extra-dur. • suportul de coadă și grebla formează un corp comun fără sudură.

Articol	L cm	Cod	EAN	
greblă	24,5	6451000010	3303809516503	1
coadă	130	6926130001	3303806003518	1


5.4

• RĂZUIȚOR MULTIFUNCȚIONAL BIG MUTT

+ AVANTAJE

- Lamă din oțel forjat 230×180 mm.
- Lamă groasă și dură.
- Mâner din lemn tratat cu lungime de 1380 mm și diametru mare de Ø 37 mm.
- Răzuiește și curăță rezervoarele în interior.
- Dislocă solul.
- Mărunțește.
- Elimină marcajele.
- Taie rădăcinile de copaci și plante.
- Curăță mușchii și scoate plantele.
- Sparge și dezlipiște plăcile de pe pardoseală.
- Sparge gheața.



0114-BM

Răzuitor multifuncțional BIG MUTT cu coadă de lemn
BIG MUTT multipurpose scraper with wood handle

NOU



- i** • lamă din oțel forjat 230×180 mm.

L mm	Greutate g	Cod	EAN	
1650	2500	0114010000	401613400512	1

6450-B

Greblă metal pentru bitum, fără coadă
Metal rake for bitumen, without handle

NOU



- i** • dinți distanțați, pentru nivelare, greblare și împrăștiere asfalt.
• cu rigletă din oțel în partea de sus pentru nivelare.

L mm	Nr. dinți	Cod	EAN	
460	16	6450161010	330380009011	1

6450

Greblă metal cu coadă din lemn de frasin
Metal rake with ashwood handle

NOU





- i** • dinți distanțați.

L coadă mm	Nr. dinți	Cod	EAN	
150	16	6450160201	3303809516497	1
150	14	6450140201	3303809516473	1

• RACLETE PENTRU BITUM

+ AVANTAJE


- Lamă din oțel pentru asfalt greu.
- Lamă de aluminiu pentru asfalt (drumuri).
- Lama de lemn pentru amestecuri ușoare: piste de biciclete, trotuare ...
- Suport de coadă metalic prins cu șuruburi.
- Cu o latură teșită.



6453

Raclete pentru bitum, din oțel
Steel scrapers for bitumen

NOU



- i** • lamă din oțel pentru asfalt greu.
• lama pliată din oțel călit.

L cm	H cm	Unghi	L coadă cm	Cod	EAN	
48	9,8	165°	fără coadă	6453000010	3303809516541	1
48	9,8	165°	150	6453000201	3303809516558	



15



109



135



151



179



195



233



249



267



287



301



329



353



365



379



393

6456

Racletă pentru bitum, din lemn de fag, fără coadă

Beechwood scraper for bitumen, without handle

NOU



- lama de lemn pentru amestecuri ușoare: piste de biciclete, trotuare ...
- fără coadă.

L cm	H cm	Cod	EAN	
50	11	6456000001	3303806003488	1

6457

Raclete pentru bitum, din aluminiu, fără coadă

Aluminum scraper for bitumen, without handle

NOU



- lamă de aluminiu pentru asfalt greu.
- lama din aluminiu, mai ușoară.

L cm	H cm	Unghi	Cod	EAN	
60	10	165°	6457000001	3303800008946	1

0144-D

Unealtă de tasat cu cap dreptunghiular

Rectangular head tapping tool

NOU



- din fontă.
- coadă de lemn.

LxI mm	Greutate kg	Cod	EAN	
180x150	8	0144180201	3303800008182	1

0144-R

Unealtă de tasat cu cap rotund

Round head tapping tool

NOU



- din fontă.
- coadă de lemn.

Ø mm	Greutate kg	Cod	EAN	
150	5	0144151201	3303800008199	1

8152

Plumb pentru zidărie, cu sfoară 2,5 m

Masonry lead with 2,5m string



Greutate g	L sfoară m	Cod		EAN	
100	2,5	815208		3479138152085	1

8150-P

Plumb pentru zidărie, cu sfoară și plachetă

Masonry leads with string and plate



- utilizat pentru obținerea zidăriei verticale, verticalitatea unui perete, amplasarea unei intrări sau a unei plăci de lemn.
- corpul în formă de con este atârnat de o sfoară printr-o placă străpunsă, de aceeași dimensiune ca și diametrul conului, fixată pe perete. • fabricat din oțel carbon de înaltă calitate C45. • sfoară 2,5 m cu diametru 2,5 mm, culoare albă. • vopsea epoxidică.

Greutate g	L sfoară m	Cod		EAN	
400	2,5	815040		3479138150401	1
600	2,5	815060		3479138150609	1
800	2,5	815080		3479138150807	1
1000	2,5	815100		3479138151002	1
1200	2,5	815120		3479138151200	1

8151-P

Plumb pentru zidărie, cu plachetă

Masonry leads with plate



- vopsea epoxidică.
- placa statică permite utilizarea doar a lungimii necesare din sfoară.

Greutate g	Cod		EAN	
500	815180		3479138151804	1
700	815190		3479138151903	1

8151

Plumb pentru zidărie, cu sfoară 3 m

3 m masonry leads



- instrument de precizie, ușor de utilizat.
- plumb perfect echilibrat echipat cu 3 m de sfoară din polipropilenă împletită.
- derulatorul permite utilizarea lungimii necesare a sforii. Vopsire epoxidică.

Greutate g	L sfoară m	Cod		EAN	
450	3	815140		3479138151408	1
600	3	815160		3479138151606	1
850	3	815170		3479138151705	1



5.4

• **VENTUZĂ DUBLĂ**

+ AVANTAJE

- Ideal pentru transportul obiectelor grele fără posibilitate de prindere.
- Două ventuze din cauciuc pentru o capacitate mare de ridicare, aproximativ 80 kg.
- Mâner de transport și sistem de blocare cu 2 pârgii culisante.
- Permite ridicarea cu ușurință a dalelor și a plăcilor mari.
- Aderență foarte bună, chiar și pe suprafețe cu praf.
- Bază din aluminiu
- Finisare prin vopsea gri
- Tălpi din cauciuc



1536

Ventuză dublă
Double suction cup

NOU



- bază din aluminiu
- finisare prin vopsea gri
- tălpi din cauciuc
- capacitate mare de ridicare, aproximativ 80 kg.

L mm	Ø mm	Forța utilă kg	Cod	EAN	
330	120	80	153690	3479131536905	1

1537

Ventuză simplă pentru montator plăci ceramice
Simple suction cup for ceramic plates mounter

NOU



- pentru montarea, scoaterea și poziționarea plăcilor ceramice.

Ø mm	Forța utilă kg	Cod	EAN	
80	11	153700	3479131537001	1

• **DISPOZITIV PENTRU RIDICAT UȘI ȘI FERESTRE**

+ AVANTAJE

- Pentru montare și demontare uși și ferestre cu mare ușurință și ridicarea de panouri și plăci.
- Utilizare foarte intuitivă, controlul la picioare - ambele mâini rămân libere pentru a putea fixa ușa în balamale.
- Poziționarea picioarelor: partea din față a piciorului este așezată pe partea roșie antiderapantă, călcâiul este așezat pe partea rotundă (nealunecoasă și ușor concavă).
- Dispozitivul este prevăzut cu o axă pivotantă pentru a ridica obiectul fără a mișca suportul (mișcări orizontale).
- Sistemul de îmbinare permite menținerea ușii perfect verticală atunci când se ridică (mișcări perfect verticale).
- Încărcătură maximă: 75 kg.
- Instrucțiuni de întreținere:
 - Părțile în mișcare se ung după utilizare.
 - Păstrare într-un loc curat și uscat.


ZONĂ DE ACȚIONARE
PENTRU PICIOR (CĂLCĂI)

ZONĂ ANTIDERAPANTĂ
PENTRU PICIOR

ARTICULAȚIE DUBLĂ

PICIOR PIVOTANT
ANTIDERAPANT

TALPĂ DE SPRIJIN
PENTRU OBIECTUL DE RIDICAT



0114-DR

Dispozitiv pentru ridicat uși și ferestre
Lifting device for doors and windows



- se utilizează la montarea și demontarea cu ușurință a ușilor și ferestrelor.
- la uși se manevrează cu piciorul, având astfel mâinile libere pentru poziționarea ușii.

L mm	Cod	EAN	
250	0114501000	4016134006272	1



15



109



135



151



179



195



233



249



267



287



301



329



353



365



379



393

1141-TC
Cărucior de transport mobilă cu cric
Trolley furniture transport, with crank
NOU



- echipat cu 4 roți cu pivotare dublă.
- din oțel, vopsea epoxidică.
- manivela detașabilă.
- permite ridicarea și mutarea tuturor tipurilor de mobilier fără efort.
- poate fi echipat cu accesoriu pentru ridicarea mobilierului fără picioare COD: 114160.

L cm	Înălțimea reglabilă (cm)	Sarcina maximă kg	Cod	EAN	
66	8 → 15	240	114150	3479131141505	1

1141-R
Dispozitiv pentru ridicare mobilă
Lifting furniture device
NOU


- pentru ridicarea mobilierului fără picioare. • din oțel, vopsea epoxidică.
- adaptabil pe cărucior de transport mobilă cu cric COD: 114150.

Greutate kg	Cod	EAN	
3	114160	3479131141604	1

1141-T
Cărucior de transport mobilier
Furniture transport trolley
NOU


- pentru mutat toate tipurile de mobilier, fără efort.
- echipat cu 4 roți rotative, rolă dublă. • din oțel, vopsea epoxidică.

L cm	Sarcina maximă kg	Cod	EAN	
66	240	114170	3479131141703	1

1142-O
**Set 4 colțare din oțel cu 3 roți pivotante
pentru transport mobilă**
*Set of 4 steel corners with 3 swiveling wheels, for
furniture transport*
NOU

 transport facil
 datorită suportului


- permite mutarea tuturor tipurilor de mobilier, fără efort.
- fiecare colț este echipat cu 3 roți pivotante.
- conceput inovator, din oțel.
- sarcina maximă: 600 kg pentru setul de 4.
- ușurință la transport datorită suportului.

Buc/ Set	Dimensiune colț (mm)	Sarcina maximă pe toate cele 4 colțuri (kg)	Cod	EAN	
4	285×380×90	600	114210	3479131142106	1

1142-A
**Set 4 colțare din aluminiu cu 3 roți
pivotante pentru transport mobilă**
*Set of 4 aluminum corners with 3 swiveling wheels,
for furniture transport*
NOU


- permite mutarea tuturor tipurilor de mobilier, fără efort.
- fiecare colț este echipat cu 3 roți pivotante.
- conceput inovator, din aluminiu turnat.
- sarcina maximă: 600 kg pentru setul de 4.
- ușurință la transport datorită suportului.

Buc/ Set	Greutate kg	Sarcina maximă pe toate cele 4 colțuri (kg)	Cod	EAN	
4	1,3×4=5,2	600	114200	3479131142007	1


5.4

Construcții - recipiente, accesorii

Construction - recipients, accessories