

Ofertă valabilă în perioada:
1 septembrie – 30 noiembrie



Descoperă super-oferta toamnei!

Scule și accesorii profesionale, la prețuri speciale



BOSCH

Tehnică pentru o viață



Începe toamna în stil profesionist! Alege oricare din sculele electrice și accesoriile profesionale Bosch participante la promoție și poți munci în forță, eficient, cu rezultate de calitate. În această toamnă, Bosch ți-a pregătit o super-ofertă de scule electrice compacte, de mare putere și accesorii pe măsură, la prețuri de excepție.



- ▶ Scule cu acumulator și accesorii
- ▶ Scule și accesorii pentru lemn
- ▶ Polizoare unghiulare și accesorii
- ▶ Ciocane rotopercutoare și demolatoare
- ▶ Instrumente de măsură

Mașină profesională de găurit/înșurubat cu acumulator GSR ProDrive Professional

- ▶ Moment de torsiune maxim (înșurubare dură): 7 Nm
- ▶ Moment de torsiune maxim (înșurubare moale): 3 Nm
- ▶ Turație nominală la mersul în gol: 0 – 250 min⁻¹
- ▶ Tip acumulator: Litiu-ion
- ▶ Tensiune acumulator: 3,6 V
- ▶ Capacitate acumulator: 1,3 Ah
- ▶ Greutate (inclusiv acumulator): 0,5 kg

Cod comandă: 06019A2000



349 lei*



Pachet

Șurubelniță GSR 10,8-2 LI Professional
+ Lampă cu acumulator GLI 10,8 V LI Professional

Șurubelniță GSR 10,8 - 2 LI Professional

- ▶ Moment de torsiune maxim (înșurubare dură): 30 Nm
- ▶ Moment de torsiune maxim (înșurubare moale): 13 Nm
- ▶ Turație la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a: 0 – 350/1.300 rot/min
- ▶ Tip acumulator: Litiu-ion
- ▶ Tensiune acumulator: 10,8 V
- ▶ Capacitate acumulator: 1,3 Ah
- ▶ Greutate (inclusiv acumulator): 1,1 kg
- ▶ Diametru maxim de găurire în lemn: 19 mm
- ▶ Diametru maxim de găurire în oțel: 10 mm

Lampă cu acumulator GLI 10,8 LI Professional

- ▶ Timp de funcționare: 450 min
- ▶ Greutate (inclusiv acumulator): 0,3 kg
- ▶ Tensiune acumulator: 10,8 V
- ▶ Lampă: LED de 1 W

Cod comandă: 0615990CA9



749 lei*



*preț recomandat de vânzare fără TVA

Șurubelniță cu 3 acumulatori și L-Boxx GSR 14,4 V LI Professional

- ▶ Moment de torsiune maxim (înșurubare dură): 50 Nm
- ▶ Moment de torsiune maxim (înșurubare moale): 15 Nm
- ▶ Turație la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a: 0 – 450 / 1.450 rot/min
- ▶ Tipu acumulator: Litiu-ion
- ▶ Tensiune acumulator: 14,4 V
- ▶ Capacitate acumulator: 1,3 Ah
- ▶ Greutate (inclusiv acumulator): 1,5 kg
- ▶ Diametru maxim de găurire în lemn: 28 mm
- ▶ Diametru maxim de găurire în oțel: 13 mm

Cod comandă: 060186040F



1099 lei*

Pachet

Șurubelniță GSR 14,4 V LI (2,6 Ah) Professional + Lampă cu acumulator GLI 14,4 V LI Professional

Șurubelniță GSR 14,4 V LI Professional

- ▶ Moment de torsiune maxim (înșurubare dură): 50 Nm
- ▶ Moment de torsiune maxim (înșurubare moale): 22 Nm
- ▶ Turație la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a: 0 – 450 / 1.450 rot/min
- ▶ Tip acumulator Litiu-ion
- ▶ Tensiune acumulator: 14,4 V
- ▶ Capacitate acumulator: 2,6 Ah
- ▶ Greutate inclusiv acumulator: 1,7 kg
- ▶ Diametru maxim de găurire în lemn: 32 mm
- ▶ Diametru maxim de găurire în oțel: 13 mm

Cod comandă: 0601860406

Lampă cu acumulator GLI 14,4 V LI Professional

- ▶ Timp de funcționare: 200 min
- ▶ Greutate (inclusiv acumulator): 1,0 kg
- ▶ Tensiunea acumulatorului: 14,4 V
- ▶ Lampă bec: 14,4 V



1199 lei*

Pachet

Șurubelniță GSR 14,4-2 LI Professional + Șurubelniță cu impact cu acumulator 14,4 V GDR 14,4 V LI Professional

Șurubelniță GSR 14,4 - 2 LI Professional

- ▶ Moment de torsiune maxim (înșurubare dură): 38 Nm
- ▶ Moment de torsiune maxim (înșurubare moale): 16 Nm
- ▶ Turație la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a: 0 – 400 / 1.250 rot/min
- ▶ Tip acumulator: Litiu-ion
- ▶ Tensiune acumulator 14,4 V
- ▶ Capacitate acumulator: 2 x 1,3 Ah
- ▶ Greutate (inclusiv acumulator): 1,3 kg
- ▶ Diametru maxim de găurire în lemn: 25 mm
- ▶ Diametru maxim de găurire în oțel: 10 mm

Șurubelniță cu impact GDR 14,4 V LI Professional

- ▶ Turație la mersul în gol: 0 – 2.800 min⁻¹
- ▶ Moment de torsiune maxim (înșurubare dură): 150 Nm
- ▶ Număr de percuții: 0 – 3.200 min⁻¹
- ▶ Tipu acumulator: Litiu-ion
- ▶ Tensiune acumulator: 14,4 V
- ▶ Capacitate acumulator: 3,0 Ah
- ▶ Greutate (inclusiv acumulator): 1,6 kg
- ▶ Diametru șuruburi: M 6 – M 1

Cod comandă: 06019A4405



1099 lei*



Mașină de găurit cu percuție cu acumulator GSB 18 VE-2 LI 2 Professional 2 x 3,0 Ah + L-BOXX

- ▶ Moment de torsiune maxim (înșurubare dură): 80 Nm
- ▶ Moment de torsiune maxim (înșurubare moale): 32 Nm
- ▶ Turație la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a: 0 – 480/2.050 rot/min
- ▶ Tip acumulator: Litiu-ion
- ▶ Număr maxim de percuții: 30.750 min⁻¹
- ▶ Domeniu de strângere madrină, minim/maxim: 1,5/13 mm
- ▶ Tensiune acumulator: 18 V
- ▶ Greutate (inclusiv acumulator): 2,5 kg
- ▶ Trepte ale momentului de torsiune: 25+1
- ▶ Diametru maxim de găurire în lemn: 45 mm
- ▶ Diametru maxim de găurire în oțel: 13 mm
- ▶ Diametru maxim de găurire în zidărie: 15 mm

Cod comandă: 0601859S05



1799 lei*



Șurubelniță cu acumulator 18 V GSR 18 VE-2 LI Professional 2 x 3,0 Ah + L-BOXX

- ▶ Moment de torsiune maxim (înșurubare dură): 88 Nm
- ▶ Moment de torsiune maxim (înșurubare moale): 35 Nm
- ▶ Turație la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a: 0 – 420/1.800 rot/min
- ▶ Tip acumulator: Litiu-ion
- ▶ Domeniu de strângere mandrină, minim/maxim: 1,5/13 mm
- ▶ Tensiune acumulator: 18 V
- ▶ Greutate (inclusiv acumulator): 2,4 kg
- ▶ Trepte ale momentului de torsiune: 25+1
- ▶ Diametru maxim de găurire în lemn: 50 mm
- ▶ Diametru maxim de găurire în oțel: 13 mm

Cod comandă: 0601861S06

1699 lei*



*preț recomandat de vânzare fără TVA

Burghie diamantate pentru plăci ceramice dure

Reducere: 15%

Ideale pentru executarea rapidă de găuri exacte, cu margini tăiate curat, în toate plăcile ceramice dure.

- ▶ Lungime: 35 mm
- ▶ Diametre disponibile: 6, 8, 10, 12, 14 mm
- ▶ Găurirea se execută fără percuție și numai cu mașini de găurit cu acumulator. Se lucrează întotdeauna cu răcire cu apă

diamond  **HardCeramics**



Carote diamantate pentru plăci ceramice dure

Reducere: 15%

Carote diamantate cu durată de viață lungă, datorită diamantelor de calitate superioară și răcirii eficiente cu apă.

- ▶ Diametre disponibile: Ø 25, 35, 51, 68, 83 mm
- ▶ Calitatea tăieturii depinde de folosirea turației corespunzătoare și de răcire



diamond  **HardCeramics**



Accesorii pentru burghiile și carotele diamantate pentru plăci ceramice dure

Reducere: 15%

- ▶ Sistemele de centrare autoaderente asigură poziția exactă a găurilor și facilitează prelucrarea fără defecte a plăcilor ceramice
- ▶ Sistem de centrare mic, pentru burghiul diamantat
- ▶ Sistem de centrare mare, pentru carota diamantată
- ▶ Rezervor de apă sub presiune - Volum de umplere de maxim 0,9 l
- ▶ Include furtunul lung de 1,8 m



Accesorii pentru șurubelnița cu acumulator

Reducere: 16%

Capete de șurubelniță cu lungime de 25 mm


- ▶ 25 biți: Ph 1 Extra-Hart, Ph 2 Extra-Hart, Pz 1 Extra-Hart, Pz 2 Extra-Hart
- ▶ 10 biți: Ph 1 MAXgrip, Ph 2 MAXgrip, Pz 1 MAXgrip, Pz 2 MAXgrip

Adaptoare

- ▶ Cu magnet, cu șaibă elastică, lungime totală de 75 mm și Ø de 11 mm
- ▶ Cu magnet, cu șaibă elastică, lungime totală de 57 mm și Ø de 9,3 mm
- ▶ Cu magnet, fără șaibă elastică, lungime totală de 75 mm și Ø de 9,3 mm
- ▶ Cu magnet, fără șaibă elastică, lungime totală de 54 mm

Chei tubulare pentru șuruburi cu cap hexagonal, cu lungime de 50 mm

- ▶ Chei hexagonale de: 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 / 17 mm



Ciocan rotopercurtor cu acumulator GBH 36 V LI COMPACT Professional

- ▶ Energie de percuție: 0 – 1,7 J
- ▶ Număr de percuții la turația nominală: 0 – 4.850 min⁻¹
- ▶ Turație nominală: 0 – 1500 min⁻¹
- ▶ Tip acumulator: Litiu-ion, 2 buc.
- ▶ Tensiune acumulator: 36 V
- ▶ Capacitate acumulator: 1,3 Ah
- ▶ Greutate: 2,9 kg
- ▶ Diametru maxim de găurire în beton: 26 mm
- ▶ Diametru maxim de găurire în oțel: 13 mm
- ▶ Diametru maxim de găurire în lemn: 32 mm

Cod comandă: 0611903R02



1999 lei*

Polizor unghiular cu acumulator 18 V GWS 18 V LI Compact Professional

- ▶ Turație la mersul în gol: 10.000 min⁻¹
- ▶ Diametru disc abraziv: 115 mm
- ▶ Tip acumulator: Litiu-ion, 2 buc
- ▶ Tensiune acumulator: 18 V
- ▶ Capacitate acumulator: 3,0 Ah
- ▶ Greutate (inclusiv acumulator): 2,3 kg
- ▶ Lungime: 320 mm
- ▶ Înălțime: 102 mm

Cod comandă: 060193A302



1699 lei*

Ferăstrău vertical GST 150 BCE Professional

- ▶ Putere nominală: 780 W
- ▶ Număr de curse la mersul în gol: 500 – 3.100 min⁻¹
- ▶ Greutate fără cablu: 2,7 kg
- ▶ Lungime cablu: 4 m
- ▶ Cursă de ridicare: 26 mm
- ▶ Adâncime de tăiere în lemn: 150 mm
- ▶ Adâncime de tăiere în aluminiu: 20 mm
- ▶ Adâncime de tăiere în oțel nealiat: 10 mm

Cod comandă: 0601513000



799 lei*

Pânze pentru ferăstrăul vertical

Reducere: 15%

Performante și durabile pentru tăieri în lemn. În funcție de profilul exigențelor pe care trebuie să le satisfacă, se deosebesc în ceea ce privește rapiditatea, prelucrarea curată, precizia, stabilitatea și exactitatea tăierii.

Pânzele pentru ferăstrăul vertical se pretează la următoarele tipuri de aplicații:

- ▶ Tăieri drepte și fine în lemn de esență moale, PAL, PFL, materiale plastice
- ▶ Tăieri curbe și fine în lemn de esență moale, PAL, PFL
- ▶ Tăieri drepte, grosiere în lemn de esență moale, PAL, PFL
- ▶ Tăieri drepte, grosiere în lemn pentru construcții



clean of Wood speed of Wood basic of Wood extra-clean of HardWood extra-clean of Wood



Ferăstrău circular GKS 85 Professional

- ▶ Putere nominală: 2.200 W
- ▶ Turație la mersul în gol: 5.000 min⁻¹
- ▶ Greutate fără cablu: 7,5 kg
- ▶ Gaură pânză de ferăstrău: 30,0 mm
- ▶ Diametru pânză de ferăstrău: 235 mm
- ▶ Adâncime de tăiere (90°): 85 mm
- ▶ Adâncime de tăiere (45°): 65 mm

+ Jachetă cadou, în limita stocului disponibil.

Cod comandă: 0615990BM9



1249 lei*

Pachet Ferăstrău circular staționar GCM 10 S Professional + Masă de lucru compactă GTA 2600 Professional

Ferăstrău circular staționar GCM 10 S Professional

- ▶ Turație la mers în gol: 4.700 min⁻¹
- ▶ Diametru pânză: 254 mm
- ▶ Capacitate de tăiere la 0°: 87 x 305 mm
- ▶ Reglare unghi de înclinare în plan vertical: 47°

Masă de lucru compactă GTA 2600 Professional

- ▶ Lungime fără șine prelungitoare: 1220 mm
- ▶ Lungime cu șine prelungitoare: 2630 mm
- ▶ Înălțime lucru: 940 mm
- ▶ Greutate cu suport montaj: 21,6 kg

Cod comandă: 0615990BH9



2399 lei*

Ferăstrău multifuncțional GTM 12 Professional

- ▶ Capacitate de tăiere la 0°: 95 x 151 mm
- ▶ Capacitate de tăiere la 45° înclinare în plan orizontal: 95 x 90 mm
- ▶ Reglare unghi de înclinare în plan orizontal: 48° S/48° D
- ▶ Reglare unghi de înclinare în plan vertical: 47° S/2° D
- ▶ Adâncime x lungime x înălțime: 66 x 55 x 40 cm
- ▶ Turație la mersul în gol: 4.300 min⁻¹
- ▶ Diametru pânză de ferăstrău: 305 mm
- ▶ Gaură pânză de ferăstrău: 30 mm
- ▶ Greutate fără cablu: 22,0 kg

+ 5 cuțite cadou, în limita stocului disponibil.

Cod comandă: 0601B15000



2799 lei*

Ferăstrău circular staționar cu sanie de glisare GCM 10 Professional

- ▶ Capacitate de tăiere la 0°: 89 x 95 mm
- ▶ Capacitate de tăiere la 45° înclinare în plan orizontal: 89 x 67 mm
- ▶ Capacitate de tăiere la 45° înclinare în plan vertical: 54 x 105 mm
- ▶ Reglare unghi de înclinare în plan orizontal: 48° S/49° D
- ▶ Reglare unghi de înclinare în plan vertical: 47° S
- ▶ Adâncime x lungime x înălțime: 62 x 56 x 58 cm
- ▶ Turație la mersul în gol: 4.500 min⁻¹
- ▶ Diametru pânză de ferăstrău: 254 mm
- ▶ Gaură pânză de ferăstrău: 30 mm
- ▶ Greutate fără cablu: 15,0 kg

Cod comandă: 0601B20008

1369 lei*



Șlefuitor cu vibrații GSS 280 AE Professional

Șlefuitorul ideal pentru suprafețe prelucrate perfect.

- ▶ Putere nominală: 330 W
- ▶ Nivel vibrații la mersul în gol: 11.000 – 22.000 rot/min
- ▶ Placă de șlefuit Lxl : 226 x 114 mm

Cod comandă: 0601293688

949 lei*



Foi abrazive pentru șlefuitorul cu vibrații

Reducere: 12%

Prindere tip arici, 14 orificii, dimensiune 115x230 mm.

- ▶ 10 foi RW granulație 80
- ▶ 10 foi RW granulație 180
- ▶ 10 foi WP granulație 100
- ▶ 10 foi WP granulație 180

redWood
whitePaint



Șlefuitor cu excentric GEX 150 AC Professional

- ▶ Putere nominală: 340 W
- ▶ Diametru cerc vibrații: 4 mm
- ▶ Diametru disc abraziv: 150 mm

Cod comandă: 0601372688

699 lei*



Foi abrazive pentru șlefuitorul cu excentric

Reducere: 13%

Prindere tip arici, 6 orificii, diametru 150 mm.

- ▶ 5 foi RW granulație 40 / 60 / 120
- ▶ 5 foi RWT granulație 60 / 120 / 240
- ▶ 5 foi WP granulație 60 / 100



Rindea electrică GHO 26-82 Professional

729 lei*

- ▶ Putere nominală: 710 W
- ▶ Lățime rindea: 82 mm
- ▶ Grosime reglabilă de așchiere: 0 - 2,6 mm
- ▶ Adâncime reglabilă a faltului: 0-9 mm

+ 5 cuțite cadou, în limita stocului disponibil.

Cod comandă: 0615990AF4



Accesorii pentru rindeaua electrică

Reducere: 18%

Cuțite reversibile



- ▶ Cuțite drepte, ascuțite, carburi metalice, 40°
- ▶ Cuțit drept, ascuțit, carburi metalice, 35°



Aspirator universal GAS 25 Professional

- ▶ Putere nominală: 1200 W
- ▶ Capacitate: 25 l
- ▶ Subpresiune maximă: 248 mbari

Cod comandă: 0601979103



1399 lei*



Accesorii pentru aspiratoare electrice

Reducere: 8%

- ▶ 5 saci pentru filtrare, din hârtie
- ▶ 2 filtre burduf din celuloză
- ▶ Filtru burduf din poliester
- ▶ Furtun, Ø 35 mm, lungime 3 m
- ▶ Furtun, Ø 35 mm, lungime 5 m
- ▶ Duză de podea



Polizor unghiular cu disc de 115 mm GWS 7-115 Professional

- ▶ Putere nominală: 720 W
- ▶ Turație la mersul în gol: 11.000 min⁻¹
- ▶ Putere utilă: 300 W
- ▶ Arbore de șlefuit: M 14
- ▶ Diametru discuri: 115 mm
- ▶ Diametru disc abraziv: 115 mm
- ▶ Diametru perie-oală: 75 mm
- ▶ Greutate fără cablu (standard EPTA): 1,9 kg



339 lei*

Cod comandă: 0601388101

Polizor unghiular cu disc de 125 mm GWS 11-125 CIE Professional

- ▶ Putere nominală: 1.100 W
- ▶ Turație la mersul în gol: 2.800 – 11.000 min⁻¹
- ▶ Putere utilă: 660 W
- ▶ Arbore de șlefuit: M 14
- ▶ Diametru discuri: 125 mm
- ▶ Diametru disc abraziv: 125 mm
- ▶ Diametru perie-oală: 75 mm



599 lei*

- ▶ Lungime: 286 mm
- ▶ Înălțime: 106 mm
- ▶ Greutate fără cablu (standard EPTA): 2,0 kg

Cod comandă: 0601823220

Pachet

Polizor mare cu disc de 230 mm GWS 24-230 JH Professional + Polizor mic cu disc de 125 mm GWS 780 C Professional

Polizor mare cu disc de 230 mm GWS 24-230 JH Professional

- ▶ Putere nominală: 2.400 W
- ▶ Turație la mersul în gol: 6.500 min⁻¹
- ▶ Arbore de șlefuit: M 14
- ▶ Diametru discuri: 230 mm
- ▶ Greutate: 5,4 Kg

899 lei*

Polizor mic cu disc de 125 mm GWS 780 C Professional

- ▶ Putere nominală: 780 W
- ▶ Diametru discuri: 125 mm
- ▶ Constant electronic: Da
- ▶ Greutate: 1,6 Kg

Cod comandă: 0615990DH5



Polizor unghiular cu disc de 230 mm GWS 26-230 JBV Professional

- ▶ Putere nominală: 2.600 W
- ▶ Turație la mersul în gol: 6.500 min⁻¹
- ▶ Arbore de șlefuit: M 14
- ▶ Mâner principal: drept
- ▶ Diametru discuri: 230 mm
- ▶ Greutate fără cablu (standard EPTA): 6,4 kg

Cod comandă: 0601856U00



969 lei*

Discuri de tăiere diamantate gama ECO pentru polizorul unghiular

Reducere 20%

Viteza mare de tăiere și durată de utilizare îndelungată, datorită legăturii optime între diamante și metal.
Universale UPE / Beton BPE / Plăci ceramice FPE

- ▶ Diametre disponibile: 115 / 125 / 150 / 180 / 230 x 22.23 mm



Discuri de șlefuire și de tăiere pentru polizorul unghiular

Reducere de excepție – 30%

Discurile de tăiere Bosch oferă durabilitate îndelungată și un avans de lucru foarte rapid. Discurile de degroșare flexibile, cu vibrații și zgomot redus oferă la rândul lor, un rezultat optim de lucru.

Discuri abrazive plane pentru tăierea metalului

Reducere 30%

Discuri de tăiere de calitate superioară pentru o durată de viață extrem de lungă în inox și în metal.

- ▶ Ø exterior 115 mm, lățime de tăiere 2,5 mm
- ▶ Ø exterior 125 mm, lățime de tăiere 1,6 mm
- ▶ Ø exterior 125 mm, lățime de tăiere 2,5 mm
- ▶ Ø exterior 150 mm, lățime de tăiere 2,5 mm
- ▶ Ø exterior 180 mm, lățime de tăiere 3,0 mm
- ▶ Ø exterior 230 mm, lățime de tăiere 3,0 mm
- ▶ Ø exterior 300 mm, lățime de tăiere 3,2 mm
- ▶ Ø exterior 300 mm, lățime de tăiere 3,5 mm
- ▶ Ø exterior 350 mm, lățime de tăiere 2,8 mm
- ▶ Ø exterior 400 mm, lățime de tăiere 3,2 mm




Discuri abrazive cu degajare pentru tăierea metalului

Reducere 30%

Discuri de tăiere de calitate superioară, pentru o durată de viață extrem de lungă în inox și în metal.

- ▶ Ø exterior 115 mm, lățime de tăiere 2,5 mm
- ▶ Ø exterior 125 mm, lățime de tăiere 2,5 mm
- ▶ Ø exterior 180 mm, lățime de tăiere 3,0 mm
- ▶ Ø exterior 230 mm, lățime de tăiere 2,5 mm



Discuri abrazive plane pentru tăierea inoxului

Reducere 30%

- ▶ Ø exterior 115 mm, lățime de tăiere 1,0 mm
- ▶ Ø exterior 125 mm, lățime de tăiere 1,0 mm
- ▶ Ø exterior 115 mm, lățime de tăiere 2,0 mm
- ▶ Ø exterior 125 mm, lățime de tăiere 1,6 mm
- ▶ Ø exterior 125 mm, lățime de tăiere 2,0 mm
- ▶ Ø exterior 180 mm, lățime de tăiere 2,0 mm
- ▶ Ø exterior 230 mm, lățime de tăiere 2,0 mm

Rapido



Discuri abrazive plane pentru tăierea inoxului Rapido Longlife

Tăieri rapide și curate, fără culoare de revenire sau formare de bavuri

Reducere 30%

- ▶ Ø exterior 115 mm, lățime de tăiere 1,0 mm
- ▶ Ø exterior 125 mm, lățime de tăiere 1,0 mm

**Rapido
LongLife**

Discuri abrazive cu degajare pentru tăiere în piatră

Reducere 30%

- ▶ Ø exterior 115 mm, lățime de tăiere 2,5 mm
- ▶ Ø exterior 125 mm, lățime de tăiere 2,5 mm
- ▶ Ø exterior 150 mm, lățime de tăiere 2,5 mm
- ▶ Ø exterior 180 mm, lățime de tăiere 3,0 mm
- ▶ Ø exterior 230 mm, lățime de tăiere 3,0 mm
- ▶ Ø exterior 300 mm, lățime de tăiere 4,0 mm



Discuri de degroșare pentru metal

Reducere 30%


- ▶ Ø exterior 115 mm, lățime 4,0 mm
- ▶ Ø exterior 115 mm, lățime 6,0 mm
- ▶ Ø exterior 125 mm, lățime 6,0 mm
- ▶ Ø exterior 150 mm, lățime 6,0 mm
- ▶ Ø exterior 180 mm, lățime 4,8 mm
- ▶ Ø exterior 180 mm, lățime 6,0 mm
- ▶ Ø exterior 180 mm, lățime 8,0 mm
- ▶ Ø exterior 230 mm, lățime 6,0 mm
- ▶ Ø exterior 230 mm, lățime 8,0 mm



Discuri de degroșare pentru inox

Reducere 30%

- ▶ Ø exterior 115 mm, lățime 6,0 mm
- ▶ Ø exterior 180 mm, lățime 6,0 mm
- ▶ Ø exterior 230 mm, lățime 6,0 mm



Ciocan rotopercurtor GBH 2-26 DFR Professional

- ▶ Putere nominală: 800 W
- ▶ Energie de percuție: 0 – 3 J
- ▶ Număr de percuții la turația nominală: 0 – 4.000 min⁻¹
- ▶ Turație nominală: 0 – 900 min⁻¹
- ▶ Greutate fără cablu: 2,9 kg
- ▶ Sistem de prindere: SDS-plus
- ▶ Diametru maxim de găurire în beton : 4 – 26 mm
- ▶ Diametru maxim de găurire în zidărie cu burghiu carotă: 68 mm
- ▶ Diametru maxim de găurire în oțel: 13 mm
- ▶ Diametru maxim de găurire în lemn: 30 mm



989 lei*

Cod comandă: 0611253326

Ciocan rotopercurtor GBH 4-32 DFR Professional

- ▶ Putere nominală: 900 W
- ▶ Energie de percuție: 0 – 5 J
- ▶ Număr de percuții la turația nominală: 0 – 3.600 min⁻¹
- ▶ Turație nominală: 0 – 800 min⁻¹
- ▶ Greutate fără cablu: 4,7 kg
- ▶ Sistem de prindere: SDS-plus
- ▶ Diametru maxim de găurire în beton: 6 – 32 mm
- ▶ Diametru maxim de găurire în zidărie cu burghiu carotă: 90 mm
- ▶ Diametru maxim de găurire în oțel: 13 mm
- ▶ Diametru maxim de găurire în lemn: 32 mm



1799 lei*

Cod comandă: 0611332100

Ciocan demolator GSH 3 E Professional

- ▶ Putere nominală: 650 W
- ▶ Energie de percucie: 4,3 J
- ▶ Număr de percuzii la turația nominală: 0 – 3.500 min⁻¹
- ▶ Greutate fără cablu: 3,5 kg
- ▶ Sistem de prindere: SDS-plus

Cod comandă: 0611320703

1299 lei*



Ciocan rotopercutor GBH 7-46 DE Professional

- ▶ Putere nominală: 1.350 W
- ▶ Energie de percucie: 2 – 15 J
- ▶ Număr de percuzii la turația nominală: 1.375 – 2.800 min⁻¹
- ▶ Turație nominală: 145 – 280 min⁻¹
- ▶ Greutate fără cablu: 8,2 kg
- ▶ Sistem de prindere: SDS-max
- ▶ Diametru de găurire în beton cu burghie pentru găurire cu percucie: 12 – 45 mm
- ▶ Diametru de găurire în beton cu burghie pentru străpungere: 45 – 80 mm
- ▶ Diametru de găurire în beton cu burghie carotă: 40 – 150 mm

Cod comandă: 0611263708

2999 lei*



Burghie X5L cu sistem de prindere SDS-plus pentru găurire cu percucie

Reducere de excepție – 25%

Adecvate pentru beton și beton armat, cu pastilă masivă din carburi metalice, cu geometrie cu 4 tăișuri. Burghie deosebit de robuste cu suprafața și geometria spiralelor optimizate la tensionare.

- | | |
|--|----------------------------------|
| ▶ Ø 5, 5,5, x 50 x 110 | ▶ Ø 8, 10, 12, 14 x 150 x 215 |
| ▶ Ø 6, 6,5, 8, 10 x 50 x 115 | ▶ Ø 6, 8, 10, 12, 14 x 200 x 265 |
| ▶ Ø 5 x 100 x 160 | ▶ Ø 14 x 300 x 365 |
| ▶ Ø 6, 6,5, 7, 8, 10, 12, 14 x 100 x 165 | ▶ Ø 8, 10, 12, 14 x 400 x 465 |
| ▶ Ø 5 x 150 x 210 | |



X5L



Burghie S4L cu sistem de prindere SDS-plus pentru găurire cu percucie

Reducere de excepție – 25%

Asigură cele mai bune condiții pentru executarea profesională a găurilor în beton, cu vârf de burghiu din carburi metalice și cele 4 spirale inovatoare pentru transportul rapid al prafului de găurit.

- | | |
|--|------------------------------------|
| ▶ Ø 4, 5, 6, 8, 10 x 50 x 110 | ▶ Ø 16, 18, 20, 22, 24 x 400 x 450 |
| ▶ Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 x 100 x 160 | ▶ Ø 8, 10, 12, 14 x 400 x 460 |
| ▶ Ø 6,5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 x 150 x 210 | ▶ Ø 12, 14, 16, 18, 20 x 550 x 600 |
| ▶ Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 22, 24, 26 x 200 x 260 | ▶ Ø 10 x 550 x 610 |
| ▶ Ø 18, 20 x 250 x 300 | ▶ Ø 10, 14, 16, 18 x 950 x 1000 |
| ▶ Ø 10, 14, 16 x 250 x 310 | |

S4L



Dălți cu sistem de prindere SDS-plus

Reducere: 18%

- ▶ Daltă ascuțită Long Life: 250 mm
- ▶ Daltă lată Long Life: 250x20 mm
- ▶ Daltă spatulă: 250x40 mm




Nivelă laser

GLL 3-80 Professional

Nivelă laser multifuncțională cu linii, nivelare în 3 planuri, cu rotire la 360° pentru toate utilizările din mediul interior

- ▶ Posibilități de utilizare nelimitate: o linie orizontală și 2 linii verticale cu rotire la 360° permit o multitudine de aplicații noi pentru marcare, aliniere și nivelare simultane în sectorul de amenajări interioare
- ▶ Autonivelantă (4° în 4 sec.), foarte precisă ($\pm 0,2$ mm/m) și un domeniu de lucru până la 80 m cu receptor
- ▶ Compactă, cu preț avantajos, ușor de manevrat și foarte robustă (IP 54)
- ▶ Domeniu de lucru fără receptor: 40 m
- ▶ Greutate: 0,76 kg
- ▶ Produsul include în setul de livrare stativul BS 150 Professional



1599 lei*

Cod comandă: 060601063301

Nivelă optică cu stativ și miră

GOL 26 G Professional

Transferul cotelor de nivel, măsurări de unghiuri și distanțe – toate sunt posibile cu nivela optică Bosch.

Nivelă optică GOL 26 G Professional

- ▶ Mărire: 26 x
- ▶ Precizie de nivelare: 1,6 mm – 30 m
- ▶ Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă: IP 54
- ▶ Greutate: 1,7 kg


Stativ cu cap plat BT 160 Professional

- ▶ Înălțime de lucru: 97 – 160 cm
- ▶ Filetul stativ: 5/8" x 11
- ▶ Greutate: 4,1 kg

Miră optică GR 500 Professional

- ▶ Înălțime de lucru: până la 5 m
- ▶ Secțiuni: 5
- ▶ Greutate: 1,98 kg

929 lei*



Nivelă laser rotativă cu stativ și miră

GRL 150 HV Professional

Trasare și aliniere rapidă, autonivelare pe orizontală și verticală.

Nivelă laser rotativă GRL 150 HV Professional

- ▶ Domeniu de lucru fără receptor/cu receptor: 30 m/150 m
- ▶ Precizia de nivelare: $\pm 0,1$ mm/m
- ▶ Autonomia acumulatorului/bateriilor: 40 h/60 h
- ▶ Setul de livrare include: acumulator, încărcător, receptor LR1, telecomandă RC1

Stativul cu cap plat BT 170 HD Professional

- ▶ Înălțime de lucru: 107– 165 mm
- ▶ Filet stativ: 5/8" x 11
- ▶ Greutate: 5,5 kg

Miră nivelă laser GR 240 Professional

- ▶ Înălțime de lucru: 2,4 m
- ▶ Secțiuni: 2
- ▶ Greutate: 1,4 kg

2999 lei*



+Extra!



Telemetre cu laser GLM 150 și GLM 250 VF Professional

Cea mai mare rază de acțiune și funcționalitate

- ▶ Domeniu de măsurare: 0,05 – 150/250 m
- ▶ Precizia de măsurare: ± 1 mm
- ▶ Dimensiuni (L/l/h): 120 x 66 x 37 mm
- ▶ Greutate: 0,24 kg

+Extra! Stativ BS 150

Cod comandă: 061599402H



889 lei*

1099 lei*



Nivelă pentru plăci ceramice GTL 3 Professional



Placare rapidă cu faianță și gresie, datorită liniei suplimentare înclinată la 45°.

- ▶ Proiectează suplimentar față de cele două linii laser în unghi de 90°, o a treia linie în unghi de 45°
- ▶ Pentru aliniere precisă și rapidă cât și pentru montarea plăcilor de faianță și gresie
- ▶ Precizie înaltă de 0,2 mm/m
- ▶ Design compact și ușor pentru o manevrare optimă
- ▶ Domeniu de lucru cu panou de vizare: 20 m
- ▶ Greutate: 0,5 kg

Cod comandă: 0601015200



499 lei*



Nivelă cu linii GLL 2-80 P Professional

Nivelare în două planuri cu rotire la 360° – mai rapid și mai simplu ca niciodată

- ▶ Domeniu de lucru: 80 m (cu receptor), 40 m fără receptor
- ▶ Precizie de nivelare: $\pm 0,2$ mm/m
- ▶ Dimensiuni (L/l/h): 158 x 54 x 141 mm
- ▶ Produsul include în setul de livrare stativul BSS 150 Professional

Cod comandă: 0601063201

1199 lei*



Clinometru DNM 60 L Professional

- ▶ Măsoară unghiuri în ° și înclinări în % sau mm/m
- ▶ Săgețile indicatoare arată abaterea față de orizontală sau verticală
- ▶ Semnalizator acustic al unghiurilor de 0° și 90° pentru aliniere simplă
- ▶ Domeniu de măsurare: 0° – 360° (4 înclinări x 90°)
- ▶ Dimensiuni (L/l/h): 600 x 25 x 60 mm
- ▶ Greutate: 0,7 kg

Cod comandă: 0601014000



629 lei*

GAM 220 MF Professional

Unghiuri de înclinare precise, printr-o apăsare de buton.

- ▶ Calculare automată a unghiurilor de tăiere oblică și a unghiurilor de înclinare simplă și dublă, fără alte mijloace ajutătoare
- ▶ Calculare și transferare rapidă a unghiurilor prin funcția de memorare a cotelor unghiulare utilizate frecvent
- ▶ Include braț prelungitor pentru măsurare în locurile greu accesibile
- ▶ Calculare rapidă a unghiurilor de înclinare simplă și dublă cât și determinarea unghiurilor de colț și de pantă
- ▶ Accesoriu recomandat la utilizarea unui ferăstrău staționar pentru tăierea la unghiuri înclinate
- ▶ Domeniu de măsurare: 0-220 grade
- ▶ Greutate: 1,1 kg

Cod comandă: 0601076200



659 lei*



Distribuitor autorizat:



M3 0 P L I A N T Q 3 2 0 1 0

Robert Bosch SRL

Departament Scule Electrice
Str. Horia Măcelariu 30-34, sector 1
013937, București
Fax: +40 21 233 13 13
www.bosch.com.ro