

## Montarea parbrizelor

RO



## Lipirea și etanșarea parbrizelor

4-7

149.17 P	Terostat – 8499 HLHC	310 ml	4
130.52 M	Terostat – 8599	310 ml	4
165.07 S	Terostat – 8599 Set	1 set	4
152.30 E	Terostat – 8597	310 ml	5
170.03 G	Terostat – 8597	150 ml	5
135.62 R	Terostat – 8597 Set	1 set	5
136.92 H	Terostat – 8590	310 ml	5
127.37 V	Terostat – 8590 Set	1 set	5
125.83 C	Terostat – Grund 8510	25 ml	6
135.17 S	Terostat – Grund 8510	100 ml	6
160.95 V	Terostat – Activator 8525	10 ml	6
169.19 Q	Curățitor FL + Diluant	1000 ml	6
194.88 H	Curățitor FL + Diluant	10 L	6
147.41 Y	Curățitor intensiv de parbriz	500 ml	6
188.59 Z	Terodicht – Negru	310 ml	7
128.91 M	Terodicht – Elastic	75 ml	7
128.79 Z	Terodicht – Elastic	310 ml	7
28813	Circuit +	2 g	7
29661	Contact +	2 ml	7
29195	Set pentru oglinda retrovizoare	0,5 g	7
19437	Set pentru oglinda retrovizoare	10 Nyl. + 5 g	7
29691	Set pentru oglinda retrovizoare	5 g + 4 ml	7

## Echipamente

8-12

167.65 Y	Pistol manual Staku	Buc.	8
114.73 W	Sistem profesional	Buc.	8
141.84 S	Pistol Telescop Power Line	Buc.	8
195.51 B	Pistol Telescop Multipress	Buc.	8
131.17 H	Cutie de preîncălzit cartușe	Buc.	8
ZEPK 01	Sârmă de tăiat (secțiune pătrată)	50 m	8
13350215	Aplicatoare (lavete de șters)	100 buc.	8
ZEPK 02	Sârmă de tăiat (fibre împletite)	22,5 m	8
ZEPK 04	Dispozitiv inserție sârmă de tăiat	10,5 m	9
ZEPK 08	Ventuză dublă cu articulații	Buc.	9
ZEPK 05	Dispozitiv cu fixarea sârmei de tăiat	Buc.	9
ZEPK 09	Cutie de scule compactă 47	Buc.	9
ZEPK 06	Set mânere cu autoblocarea sârmei	Set	9
ZEPK 10	Lame de tăiere la rece 19 mm	Buc.	9
ZEPK 11	Lame de tăiere la rece 25 mm	Buc.	9
ZEPK 12	Lame de tăiere la rece 38 mm	Buc.	9
ZEPK 07	Cutie metalică de bobinare sârmă	Buc.	9
ZEPK 13	Cuțitul lung special OLFA XL 2	Buc.	9
ZEPK 14	Cuțitul de tăiere OLFA L1	Buc.	10
ZEPK 23	Sculă de tăiat și raclaj	Buc.	10
85349	Lama de schimb	100 buc.	10
ZEPK 15	Sculă de găurit flexibilă	Buc.	10
ZEPK 24	Cuțit de tăiere cu mâner rabatabil	Buc.	10
ZEPK 16	Bandă adezivă pânzată	50 m	10
ZEPK 25	Dispozitiv susținere geamuri laterale	Set	10
ZEPK 37	Daltă de tăiat și raclaj	Buc.	10
ZEPK 22	Lamă de schimb pentru ZEPK 37	10 buc.	10
ZEPK 26	Dispozitiv fixare ornamente	Buc.	10
ZEPK 27	Patent tip spitz	Buc.	11
ZEPK 31	Pană de ridicat din propilenă	Buc.	11
ZEPK 28	Clește reglabil	Buc.	11
ZEPK 32	Sculă extragere butoni ornamente	Buc.	11
ZEPK 29	Ochelari de protecție UVEX	Buc.	11

## Echipeamente

8-12

ZEPK 33	Leviere de extras benzi fixare ornamente	Set	11
ZEPK 30	Spatulă scurtă specială	Buc.	11
ZEPK 34	Levier îndoit	Buc.	11
ZEPK 35	Cheie de șuruburi Torx	Buc.	12
ZEPK 40	Sculă cu tijă metalică de curățat (îndoită)	Buc.	12
ZEPK 36	Cheie hexagonală imbus	Buc.	12
ZEPK 41	Sculă montare bandă rezistentă cheder	Buc.	12
ZEPK 38	Dispozitiv inserare cordon textil	Buc.	12
ZEPK 42	Sculă montare bandă rezistentă cheder	Buc.	12
ZEPK 39	Sculă cu tijă metalică și vârf rotunjit	Buc.	12
ZEPK 43	Spatulă de plastic specială	Buc.	12
ZEPK 44	Spatulă de plastic standard	Buc.	12

## Curățarea și îngrijirea mâinilor

13-14

153.72 J	Cremă protectoare	500 ml	13
106.05 C	Teroclean forte – gel pentru spălarea mâinilor	4,5 l	13
107.15 X	Set Teroclean forte	Set	13
191.93 M	Pastă de spălat mâinile Teroquick	350 ml	13
167.40 W	Pastă de spălat mâinile Teroquick	12,5 l	13
157.14 F	Dozator pentru Teroquick	Buc.	13
30638	7850 Curățitor de mâini	400 ml	14
30646	7850 Curățitor de mâini	3 l	14
22451	7855 Curățitor de mâini pentru mecanici	400 ml	14

## INDEX COD PRODUS

106.05 C	Teroclean forte	4,5 l	13	ZEPK 01	Sârmă de tăiat (secțiune pătrată)	50 m	8
107.15 X	Set Teroclean forte	Set	13	ZEPK 02	Sârmă de tăiat (fibre împletite)	22,5 m	8
114.73 W	Sistem profesional	Buc.	8	ZEPK 04	Dispozitiv inserție sârmă de tăiat	10,5 m	9
125.83 C	Terostat – Grund 8510	25 ml	6	ZEPK 05	Dispozitiv cu fixarea sârmei de tăiat	Buc.	9
127.37 V	Terostat – 8590 Set	1 Set	5	ZEPK 06	Set mânere cu autoblocarea sârmei	Set	9
128.79 Z	Terodicht – Elastic	310 ml	7	ZEPK 07	Cutie metalică de bobinare sârmă	Buc.	9
128.91 M	Terodicht – Elastic	75 ml	7	ZEPK 08	Ventuză dublă cu articulații	Buc.	9
130.52 M	Terostat – 8599	310 ml	4	ZEPK 09	Cutie de scule compactă 47	Buc.	9
131.17 H	Cutie de preîncălzit cartușe	Buc.	8	ZEPK 10	Lame de tăiere la rece 19 mm	Buc.	9
13350215	Aplicatoare (lavete de șters)	100 buc.	8	ZEPK 11	Lame de tăiere la rece 25 mm	Buc.	9
135.17 S	Terostat – Grund 8510	100 ml	6	ZEPK 12	Lame de tăiere la rece 38 mm	Buc.	9
135.62 R	Terostat – 8597 Set	1 Set	5	ZEPK 13	Cuțitul lung special OLFA XL 2	Buc.	9
136.92 H	Terostat – 8590	310 ml	5	ZEPK 14	Cuțitul de tăiere OLFA L1	Buc.	10
141.84 S	Pistol Telescop Power Line	Buc.	8	ZEPK 15	Scula de găurit flexibilă	Buc.	10
147.41 Y	Curățitor intensiv de parbriz	500 ml	6	ZEPK 16	Banda adezivă pânzată	50 m	10
149.17 P	Terostat – 8499 HLMC	310 ml	4	ZEPK 22	Lamă de schimb pentru ZEPK 37	10 buc.	10
152.30 E	Terostat – 8597	310 ml	5	ZEPK 23	Scula de tăiat și raclaj	Buc.	10
153.72 J	Cremă protectoare	500 ml	13	ZEPK 24	Cuțit de tăiere cu mâner rabatabil	Buc.	10
157.14 F	Dozator pentru Teroquick	Buc.	13	ZEPK 25	Dispozitiv susținere geamuri laterale	Set	10
160.95 V	Terostat – Activator 8525	10 ml	6	ZEPK 26	Dispozitiv fixare ornamente	Buc.	10
165.07 S	Terostat – 8599 Set	1 Set	4	ZEPK 27	Patent tip spitz	Buc.	11
167.40 W	Pastă de spălat mâinile Teroquick	12,5 l	13	ZEPK 28	Clește reglabil	Buc.	11
167.65 Y	Pistol Staku	Buc.	8	ZEPK 29	Ochelari de protecție UVEX	Buc.	11
169.19 Q	Curățitor FL + Diluant	1000 ml	6	ZEPK 30	Spatulă scurtă specială	Buc.	11
170.03 G	Terostat – 8597	150 ml	5	ZEPK 31	Pana de ridicat din polipropilenă	Buc.	11
188.59 Z	Terodicht – Negru	310 ml	7	ZEPK 32	Sculă extragere butoni ornamente	Buc.	11
191.93 M	Pastă de spălat mâinile Teroquick	350 ml	13	ZEPK 33	Leviere de extras chedere	Set	11
194.88 H	Curățitor FL + Diluant	10 l	6	ZEPK 34	Levier îndoit	Buc.	11
19437	Set pentru oglinda retrovizoare	10 Nyl. +5 g	7	ZEPK 35	Cheie de șuruburi Torx	Buc.	12
195.51 B	Pistol Telescop Multipress	Buc.	8	ZEPK 36	Cheie hexagonală imbus	Buc.	12
22451	7855 Curățitor de mâini	400 ml	14	ZEPK 37	Daltă de tăiat și raclaj	Buc.	10
28813	Vopsea conductivă Circuit +	2 g	7	ZEPK 38	Dispozitiv inserare cordon textil	Buc.	12
29195	Set pentru oglinda retrovizoare	0,5 g	7	ZEPK 39	Sculă cu tijă metalică și vârf rotunjit	Buc.	12
29661	Pastă conductivă adezivă Contact +	2 ml	7	ZEPK 40	Sculă cu tijă metalică de curățat	Buc.	12
29691	Set pentru oglinda retrovizoare	5 g + 4 ml	7	ZEPK 41	Sculă montare cheder	Buc.	12
30638	7850 Curățitor de mâini	400 ml	14	ZEPK 42	Sculă montare cheder	Buc.	12
30646	7850 Curățitor de mâini	3 l	14	ZEPK 43	Spatulă de plastic specială	Buc.	12
85349	Lamă de schimb	100 buc.	10	ZEPK 44	Spatulă de plastic standard	Buc.	12



## Terostat - 8499 HMLC

### Modul de elasticitate ridicat -conductivitate electrică scăzută

Terostat 8499 HMLC este un adeziv poliuretanic monocomponent, extrem de rezistent, pentru lipit parbrize.

Recomandat pentru: parbrize, lunete și geamuri laterale la caroseriile autoturismelor, camioanelor, tractoarelor, etc.

#### Domenii de utilizare:

- Adeziune ridicată
- Modul de elasticitate ridicat
- Conductivitate electrică scăzută
- Se recomandă în cazul lunetelor cu antenă incorporată
- Aplicare la cald: se încălzește 30 min. în aparatul de încălzire a cartușelor
- Timp de manipulare: 15 min.
- Mașina poate pleca după 30 min.

Baza: Poliuretan  
Culoare: Negru  
Curățare: Curățător și diluant FL



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Cartuș	310 ml	12	149.17 P



## Terostat - 8599 Set

Set reparații pentru parbrize – ultrarapid

Siguranța pasivă asigurată la numai 15 minute de la aplicarea produsului, conform testelor de impact real, cu airbag-uri și manechine în centuri de siguranță.

#### Domeniu de utilizare:

- Aplicare la cald: se va încălzi în cutia specială de încălzit cartușe
- Timp de întărire 15 minute
- Stabilitate inițială și putere de aderență ridicată
- Timp de manipulare: 15 minute

Baza: Poliuretan  
Culoare: Negru  
Curățare: Curățător și diluant FL



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Cartuș	310 ml	12	130.52 M
Set		12	165.07 S



## Terostat-8597 Set

Set reparații pentru parbrize- Rapid



Un set complet constă din adeziv poliuretanic pentru parbrize, grund Terostat, aplicatori de lână, pânză de curățat și instrucțiuni de folosire.

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Cartuș	310 ml	12	152.30 E
Cartuș	150 ml	12	170.03 G
Set		12	135.62 R

## Terostat-8597

Automobilele fără airbag pot fi conduse după numai o oră. Automobilele cu airbag pot fi conduse după 4 ore.

### Domenii de utilizare:

- Aplicare la rece
- Timp de întărire 25 minute

Acest produs este identic cu etanșantul pentru geamuri din trusa Terostat – 8597.

Baza: Poliuretan  
Culoare: Negru  
Curățare: Curățător și diluant FL



## Terostat-8590 Set

Un set complet constă din adeziv poliuretanic pentru geamuri, grund Terostat, aplicatori de lână, pânză de curățat și instrucțiuni de folosire.



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Cartuș	310 ml	12	136.92 H
Set	s. above	12	127.37 V

## Terostat-8590

- Monocomponent
- Aplicare la rece
- Timp de întărire 30 minute

Acest produs este identic cu etanșantul pentru geamuri din trusa Terostat – 8590.

Baza: Poliuretan  
Culoare: Negru  
Curățare: Curățător și diluant FL





## Terostat-Primer-8510

### Grund pentru adezivi de parbriz

Trebuie folosit pentru îmbunătățirea aderenței și protecție la ultraviolete. Va fi aplicat pe sticlă și vopsea, dar niciodată pe poliuretan.

- Protecție UV
- Aderență



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Flacon	25 ml	12	125.83 C
Flacon	100 ml	10	135.17 S

## FL Curățitor + Diluant

Curățitor universal utilizat în ateliere de reparații pentru toate suprafețele, înainte și după lipire sau etanșare, ca și înainte de lucrările de reparații ale pieselor de plastic. În rolul de diluant, FL Curățitor + Diluant este compatibil cu multe produse Teroson.

Înainte de a utiliza FL Curățitor + Diluant, curățați parbrizul folosind Curățitorul intensiv de parbriz.

- Nu afectează poliuretanul
- Nu afectează vopseaua



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Flacon	1 l	12	169.19 Q
Canistră	10 l	1	194.88 H



## Terostat-8525 Activator

Activator destinat parbrizelor cu cheder preaplicat. Va fi utilizat pentru activarea parbrizelor cu cheder preaplicat (în principal la VW, Skoda, Seat). Consultați specialiștii firmei importatoare pentru detalii.

- Asigură aderența între straturile vechi și noi de poliuretan.



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Flacon	10 ml	20	160.95 V

## Curățitor intensiv de parbrize

- Curățitor multifuncțional intensiv care asigură spuma activă
- Curăță toate suprafețele de sticlă, cum ar fi geamurile auto, oglinzile, lămpile de habitacul etc., îndepărtând murdăria.
- Elimină fără reziduuri uleiuri, vaseline, grăsimi, resturi de finisare, depuneri de nicotină, ca și mizerii de la insecte sau păsări.
- Spuma poate fi de asemeni spălată cu apă curată.

Baza: Soluție alcoolic-apoasă de substanțe tensioactive  
Culoare: Spumă albă



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Spray	500 ml	12	147.41 Y



## Terodicht-negru

Etanșant pentru parbrize montate cu cheder de cauciuc, ce poate fi îndepărtat prin tamponarea manuală cu resturi de produs.

Pentru etanșarea parbrizelor și lunetelor nou montate cu cheder de cauciuc. Va fi aplicat între geam și cheder sau între cheder și caroserie.

### Domeniu de utilizare:

- Flexibil după întărire
- Excesul de material poate fi îndepărtat prin tamponarea manuală cu resturi de produs.
- Suprafețele de etanșare trebuie să fie curate și uscate

Baza: Cauciuc butilic

Culoare: Negru

Curățare: Îndepărtarea prin tamponarea manuală cu resturi de produs.



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Cartuș	310 ml	12	188.59 Z

## Terodicht-elastic

Etanșant pentru parbrize.

Ideal pentru etanșarea suplimentară a geamurilor auto montate cu cheder.

- Foarte stabil
- Rămâne flexibil
- Etanșare bună chiar și pentru parbrizele ușor umede.

Baza: Rășină sintetică, cauciuc sintetic

Culoare: Negru

Curățarea suprafețelor de etanșare:

FL Curățător + Diluant

Curățare finală a geamului: Curățător intensiv de parbrize , cu o cârpă uscată.



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Blister	75 ml	12	128.91 M
Cartuș	310 ml	12	128.79 Z

## Circuit +

### Pastă conductivă – Trusa de reparații a grilei de încălzire a lunetei

Face extrem de simplă refacerea continuității întrerupte a grilei de încălzire a lunetei, având o conductivitate ridicată.

- Repară porțiuni lipsă de până la 10 cm lungime.



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Blister	2 g	12	28813

## Contact +

Pastă aditivată cu argint pentru lipituri.

Asigură lipirea permanentă a conexiunii electrice la grila de încălzire a lunetei.



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Blister	2 ml	4	29661

## Set adeziv pentru oglinda retrovizoare

Setul special Loctite pentru fixarea tălpii oglinzii retrovizoare pe parbriz. Compensează dilatățile termice diferite. Poate fi de asemenea recomandat pentru butoanele și mânerul ferestrelor pivotante.

- Timp de fixare doar cca. 30 secunde



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Set	0,5 g	12	29195
Set	5g+10 Nyl.	12	19437
Set	5g /4 ml	10	29691

## Pistol manual Staku

Pentru toate cartușele de 310 ml și 150 ml.



- Confectionat din oțel și plastic cu locașul de fixarea cartușului închis
- Ușor de utilizat, de folosință îndelungată, nu picură, previne scurgerile
- Ușor de întreținut și curățat, poate fi reparat

Recomandat pentru:	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Cartuș 150/310 ml	bucată	1	167.65 Y

## Pistol Telescop Powerline

Conceput pentru cartușele de 310 ml (foto pag 4 în stânga) Pentru aplicarea etanșanților de caroserie, adezivilor etanșanți și etanșanților de geamuri. Mecanismul telescopic asigură:

- Controlul perfect al pistonului, eliminarea posibilității răsucirii pistonului sau a formării bulelor de aer
- Nu picură, previne scurgerile
- Chiar și cartușele ușor deformate pot fi utilizate fără probleme
- Golire 100% a cartușelor

Echipament inclus: Dispozitiv perforator pentru cartușele de aluminiu.

Recomandat pentru:	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Cartuș 310 ml	bucată	1	141.84 S

## Cutie de preîncălzire a cartușelor



- Pentru încălzirea cartușelor de 310 ml de Terostat – 8499 HMLC, Terostat 8599

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Cutie	bucată	1	131.17 H

## Aplicatori (tampon de lână)



- Pentru aplicarea grundului Terostat Glass Primer – 8510 și a activatorului Terostat Activator – 8525.

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Pungă	100 buc.	1	13350215

## Sistem profesional

### Clește pentru tăiat duza

Sistemul profesional constă dintr-o duză specială și un clește de duză, care asigură o aplicare sigură și economică.



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Bucată	–	1	114.73 W

## Pistol Telescop Multipress

Pentru cartușele de 310 ml și 150 ml.

- Reglare automată a presiunii principale, datorată ventilului reductor încorporat
- Control perfect al pistonului cartușului, elimină posibilitatea de răsucire a pistonului, ca și a formării bulelor de aer.
- Forma scurtă: ușor de mânuit și de mici dimensiuni.



Echipament inclus: 2 coliere cu autostrângere, dispozitiv perforator de cartuș de aluminiu.

Recomandat pentru:	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Cartuș 300/310 ml	bucată	1	195.51 B

## Sârmă de tăiat (secțiune transversală pătrată)

Sârma de secțiune pătrată de cea mai înaltă calitate, superfinisată. Rezistența ridicată la întindere face această sârmă potrivită chiar și pentru cei mai moderni adezivi multi-componenți.



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Pungă	50 m	1	ZEPK01

## Sârmă de tăiat (fibre împletite)

Sârma specială cu fibre împletite are proprietăți excelente de tăiere a fășiilor de poliuretan, și asigură o îndepărtare fără deteriorări a adezivilor de parbriz.



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Pungă	22,5 m	1	ZEPK02



## Dispozitiv pentru inserție sârmă de tăiere

Dispozitivul este potrivit pentru perforarea cordonului de poliuretan, asigurând inserția ușoară a sârmei de tăiere. O sculă metalică solidă – de calitate și foarte rezistentă.



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Pungă	10,5 cm	1	ZEPK04

## Dispozitiv de fixare a sârmei de tăiere

Procedeele de demontare a geamurilor auto bine lipite, cu sârme de tăiere speciale, pot fi aplicate în siguranță și cu ușurință, folosind această sculă. Utilizarea suportului de sârmă permite tăierea rapidă în zona planșei de bord, în interiorul capitonajului de sus (materii speciale) sau a stâlpilor laterali (din plastic), fără deteriorări de abraziune sau zgâriere. La această sculă, sârma de tăiere este fixată cu un șurub cu cap hexagonal. Mânerul de plastic rezistent la șocuri face această sculă durabilă și garantează o utilizare îndelungată.



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Pungă	-	1	ZEPK05

## Set mânere cu autoblocarea sârmei de tăiere

Mânerele cu autoblocare fixează ferm capătul sârmei, făcând imposibilă alunecarea acesteia. Scula este caracterizată de ușurința în utilizare. Riscul de accidente ce pot apărea la oricare dintre mâini este minim, deoarece sârma este asigurată, făcând alunecarea imposibilă. Mânerul este confecționat din plastic foarte rezistent. Lungime: 10,5 cm / lățime: 8 cm.



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Pungă	-	set of 2	ZEPK06

## Cutie metalică pentru bobinarea sârmei de tăiere

Rezolvă problema bobinării sârmei atât în situațiile lucrului staționar cât și în mișcare! Montatorii de parbrize care lucrează cu sârmă de tăiere cunosc problema inerentă a desfășurării sârmei ( fie ea de secțiune rotundă, pătrată sau împletită), anume că sârma tinde să se răsucească sau să se înfășoare. Cutia metalică permite bobinarea până la 200 m de sârmă.



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
-	-	1	ZEPK07

## Ventuză dublă cu articulații

Acest dispozitiv cu dublă ventuză a fost special conceput pentru montarea geamurilor auto și se autoreglează pe orice curbura a acestora cu ajutorul celor două capete articulate. Discurile de cauciuc pot fi înlocuite. Greutatea maximă ce poate fi ridicată: cca. 80 kg.



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Cutie	-	1	ZEPK08

## Cutie portabilă pentru scule Compact 47

Cutie portabilă din polipropilenă. Aranjament spațial flexibil prin compartimentare. Două sertare pentru piese mici. Pot fi instalate roțițe sau curea de umăr. Setul include șapte compartimente și pereți despărțitori pentru aranjarea spațiului în trusă. Greutate: 4,6 kg;



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
-	-	1	ZEPK09

## Lame de tăiere (lame de schimb)

Aceste lame se montează la dispozitivul de tăiere cu mâner rabatabil ZEPK 24. Această lamă specială durificată garantează utilizarea îndelungată dacă este folosită corespunzător.



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Cutie	19 mm	1	ZEPK10
Cutie	25 mm	1	ZEPK11
Cutie	38 mm	1	ZEPK12

## OLFA XL 2 Cuțit lung special

Acest cuțit lung special permite tăierea cordoanelor de adeziv la care accesul este dificil. Datorită lamei sale lungi, scula poate fi ghidată cu ambele mâini pentru o tăiere de precizie controlată (de ex. Renault 21, Camry SV 20, DB W 124, DB W 202).



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Blister	-	1	ZEPK13

## Cuțit de tăiere OLFA L1 (lama de 18 mm)



Un cuțit foarte util de înaltă calitate. Orice poziție a lamei poate fi obținută cu roțița de blocaj. Lama va fi fixată în poziția dorită, fără a mai putea aluneca înapoi.

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Blișter	-	1	ZEPK14

## Scula de găurit flexibilă (mâner T)



Scula este concepută pentru găurirea cordonului de poliuretan de către sârma deja introdusă. Mânerul în formă de T asigură o manevrare ușoară. Oțelul flexibil al sculei perforază banda de poliuretan direct sub geam.

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Pungă	-	1	ZEPK15

## Banda adezivă pânzată (Rolă de 30 mm lățime)



Banda adezivă pânzată de înaltă calitate permite montarea fără probleme a parbrizelor sau lunetelor lipite. Banda poate fi îndepărtată de pe mașină fără a lăsa reziduuri, astfel încât nu apare nici o deteriorare a vopselei.

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Pungă	50 m	1	ZEPK16

## Dalta de tăiere și raclaj



Are lame de schimb. Cu aceasta sculă de raclaj special concepută, denivelările poliuretanului pot fi egalizate (tăiate). Această lamă cu 13 mm lățime îndepărtează chiar și cele mai mici reziduuri de poliuretan.

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Blișter	-	1	ZEPK37
Lame rezervă 13 mm	10	1	ZEPK22



## Scula de tăiere și raclaj



O sculă de înaltă calitate utilizată ca șpaclu pentru îndepărtarea etichetelor lipite și pentru a curăța reziduurile de poliuretan. Scula este prevăzută cu un grilaj metalic pentru fixarea lamei la poziție. (Lungime: 16,2 cm)

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
-	-	1	ZEPK23
Lame rezervă 13 mm	100	1	85349

## Cuțit de tăiere cu mâner rabatabil



Acest dispozitiv de tăiere este o sculă metalică solidă. Potrivită pentru parbrizele lipite, lunete sau geamuri laterale. Toate lamele noastre de tăiere se pot monta la acest dispozitiv.

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Pungă	-	1	ZEPK24

## Dispozitiv cu ventuze



Dispozitiv pentru susținerea geamurilor laterale, permite poziționarea liberă și așezarea geamului lateral, având drept urmare o pregătire fără probleme a componentelor macaralei de portieră și prevenirea zgârieturilor geamului.

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Blișter	-	set de 2	ZEPK25

## Dispozitiv de menținere la poziție a ornamentelor



Pentru a evita ridicarea ornamentelor. Lipirea cu bandă adezivă a acestora se poate dovedi dezastruoasă, deoarece banda atacă uneori vopseaua și în cazurile cele mai grave, o îndepărtează. Dispozitivul nostru de menținere la poziție a ornamentelor se fixează prin vacuum. Presiunea este apoi exercitată la ambele capete ale dispozitivului prin strângerea piuliței fluture. Fiecare capăt are atașată o piesă din cauciuc dur ce absoarbe șocurile, fiind așezate pe sticlă, caroserie sau ornament.

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
-	-	set de 2	ZEPK26

## Patent tip spitz



Fălci lungi, curbate.  
Confectionat din oțel carbon de înaltă calitate. Capul și articulația durificate și cromate. Mânerele din PVC asigură o bună aderență.  
Lungime: 20 cm

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Cutie	-	1	ZEPK27

## Patent reglabil



Are siguranță la prinderea piesei. Oțel carbon de înaltă calitate. Capul și fălcile sunt durificate. Articulația reglabilă permite 7 poziții de prindere după dimensiunea piesei. Mânerele sunt acoperite cu PVC de culoare galbenă. Lungime: 240 cm

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Pungă	-	1	ZEPK28

## Ochelari de protecție UVEX



- Se potrivesc tuturor ochelarilor de vedere
- Vedere laterală fără restricții datorată formei panoramice cu 180° câmp de vedere.
- Se potrivesc excelent, fără a fi necesară apăsarea
- Aerisire efectivă indirectă, prin fantele de formă specială concepute pentru o protecție laterală optimă.
- Părțile arcuite flexibile oferă un reglaj în 4 trepte și ajustarea poziției.

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Pungă	-	1	ZEPK29

## Spatulă dură specială



O spatulă special concepută pentru remodelarea chederelor. Chederule cu imperfecțiuni de montaj pot fi reasezate cu ajutorul spatulei dure, fără a deteriora garnitura.

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
-	-	1	ZEPK30

## Pana de ridicat din polipropilenă



Compoziția specială dată de materialele plastice corespunzător alese face această sculă multifuncțională. Pe sticlă, plastic sau părți de caroserie vopsite – pana de ridicat permite lucrul pe orice suprafață.

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Pungă	-	1	ZEPK31

## Scula de extras butoni de fixare ornamente



Scula de demontare butoni de fixare este destinată pentru scoaterea acestora din panourile de portieră și din zona stâlpilor laterali. Scula constă dintr-un mâner de formă ergonomică rezistent la lovituri și o parte metalică a cărei porțiune superioară este îndoită la 45°. Lungime: 24,5 cm

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
-	-	1	ZEPK32

## Leviere de stânga și de dreapta pentru extras benzile de fixare ornamente

Levierele de extras benzile de fixare ornamente sunt confectionate din metal. Mânerul sculelor este acoperit cu cauciuc moale, ceea ce asigură lucrul la geamuri fără riscul de zgâriere. Lungime: 21,5 cm



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Pungă	Set	1	ZEPK33

## Levier îndoit



Acest levier este folosit atât pentru așezarea în locaș a benzilor de fixare ornamente, cât și pentru demontarea geamurilor cu cheder, fie parbrize sau lunete. Este o sculă metalică solidă folosită în multe aplicații.

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
-	-	1	ZEPK34

## Cheie pentru șuruburi tip Torx



Cheia pentru șuruburi tip Torx este destinată demontării oglinzilor retrovizoare sau a altor accesorii (de ex. la vehiculele americane), fixate cu șuruburi tip Torx. Duritatea excelentă a acestei scule este un avantaj deosebit. Lungime: 10 cm

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
-	-	1	ZEPK35

## Cheie hexagonală (imbus)



O sculă special destinată demontării șuruburilor cu cap hexagonal (imbus) care fixează oglinzile retrovizoare (de ex. Opel sau Audi). Lungime: 10 cm

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
-	-	1	ZEPK36

## Dispozitiv de inserare cu cordon textil



Scula de inserare cordon textil este destinată montării geamurilor în cheder de cauciuc de la camioane. Mânerul este confecționat din plastic rezistent la lovituri cu o țevă metalică în interior (Lungime cordon textil: 8 m)

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Pungă	-	1	ZEPK38

## Sculă cu tijă metalică cu vârful rotunjit (scurtă)



Este destinată extragerii și curățării chederelor. Datorită vârfului rotunjit al acestei scule deteriorarea geamului sau a părților din cauciuc este evitată. Scula are un mâner din plastic rezistent la lovituri și o tijă metalică cu vârful rotunjit. Lungime: 21 cm

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Pungă	-	1	ZEPK39

## Sculă cu tijă metalică pentru curățare (îndoită)



Scula cu tijă metalică îndoită este folosită pentru îndepărtarea reziduurilor provenite de la profilele de siguranță cu strat unic ale parbrizelor și lunetelor. Scula are un mâner cu formă ergonomică din plastic rezistent la lovituri și o tijă metalică îndoită la 90°. Lungime: 21 cm

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
-	-	1	ZEPK40

## Sculă pentru montarea benzii de rezistență a chederelor



Are un mic ochet metalic lipit la cald, de 15 mm. Scula pentru montarea benzii de rezistență a chederelor este destinată inserției „inimii” de lățime mică a profilelor chederelor de la parbrize și lunete. Scula are un mâner cu forma ergonomică din plastic rezistent la lovituri și un ochet metalic lipit drept. Lungime: 22 cm/ochet 15 mm

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
-	-	1	ZEPK41

## Sculă pentru montarea benzii de rezistență a chederelor



Are un mic ochet metalic lipit la cald, de 20 mm. Scula pentru montarea benzii de rezistență a chederelor este destinată inserției „inimii” de lățime mică a profilelor chederelor de la parbrize și lunete. Scula are un mâner cu forma ergonomică din plastic rezistent la lovituri și un ochet metalic lipit drept. Cu această sculă puteți lucra în zonele de colț, fără a răsuși ochetul. Lungime: 19,5 cm/ochet 20 mm

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
-	-	1	ZEPK42

## Spatulă de plastic



Formă specială  
Formă standard  
Este un cuțit de plastic de uz universal, folosit în scopul de a evita deteriorarea vopselei proaspete sau a cauciucului, mai ales când se ridică buza garniturilor.

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Spatulă specială	buc.	1	ZEPK43
Spatulă standard	buc.	1	ZEPK44



## Crema protectoare

Ațiune protectoare de prevenire a murdării mâinilor cu substanțe greu de curățat, cum ar fi vopselele, adezivii, materialele de antifonare. Masați pielea mâinilor cu cremă protectoare, înainte de a începe lucrul și acordați un timp de uscare de 1-2 minute.

Pielea este acum protejată de mizerie. După ce ați terminat munca, spălați doar cu apă.



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Cutie	500 ml	12	153.72 J

## Teroquick

Pentru curățarea rapidă și în totalitate a mâinilor.

- Nu conține particule abrazive, protejează mâinile
- Pentru fiecare bidon de 12,5 L, o periută de unghii



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Cutie	350 ml	10	191.93 M
Găleată	12,5 l	1	167.40 W



## Teroquick Forte

Produsul de curățat pentru mâini este un gel cu efect emolient. Curăță repede, în întregime și protector. Îndepărtează cu eficiență orice mizerie ce apare în mod obișnuit în atelierele de reparații, cum ar fi:

- Uleiuri și grăsimi
- Vopsele și culori
- Materiale antifonare și ceruri
- Adezivi pentru parbrize și reziduuri poliuretanic
- Ingredienții activi de spălare sunt pe bază de produse naturale
- Efect de protejare a mâinilor asigurat de substanțe emoliente
- Testat clinic pentru compatibilitatea cu pielea
- Nu înfundă scurgerile către canalizare datorită conținutului de agent cu particule micro-fricțiune



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Bidon	4,5 l	4	106.05 C
Set		1	107.15 X

## Dozator Teroquick

Dispozitiv practic și economic pentru dozarea pastei de curățat mâinile Teroquick. Pentru umplerea din bidoanele de 12,5 L.

- Capacitate: 2,5 L



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Bucată	-	1	157.14 F



## 7850 Curățător mâini

Curățător unic, cu acțiune naturală. Produs din coajă de lămâie, biodegradabil. Nu conține uleiuri minerale sau distilați din petrol. Amestecul cu piatra Ponce fin măcinată asigură o curățare completă. Măinile vor mirosi plăcut și natural.

- Acțiune naturală de curățare
- Se poate folosi fără apă
- Este biodegradabil
- Nu lasă nici o peliculă uleioasă

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Flacon	400 ml	12	30638
Flacon	3 l	4	30646



## 7855 Curățător mâini pentru vopsitori și mecanici

Alternativa non agresivă la agenții de curățare obișnuiți. Îndepărtează cu blândețe culoarea, vopseaua, adezivii, rășinile, siliconii și alte materii greu de curățat. În plus față de piatra Ponce fin măcinată, conține cele patru substanțe importante în tratarea și întreținerea pielii: lanolina, aloe, ulei de jojoba, vitamina E.

- Îndepărtează mizeria persistentă
- Biodegradabil



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalare	Nr. de catalog
Flacon	400 ml	12	22451



# C E R T I F I C A T E

**DQS Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen mbH**

hereby certifies that the company

**Henkel Teroson GmbH**

Henkel Teroson Straße 57  
69123 Heidelberg  
Germany

Development, production and marketing of  
adhesives, sealants, multifunctional coatings and  
metal pre-treatment products

has implemented and maintains a

**Quality Management System.**

A quality audit, conducted in accordance with QS-9000,  
appendix B, Code of Practice, and documented in an audit report,  
has verified that this quality system fulfills the requirements  
of the following standards:

**DIN EN ISO 9001**

August 1994 edition

**QS-9000**

Quality System Requirements  
Third edition March 1999

This certificate is valid until: 2002-10-18

Certificate Registration No.: 84-05022

Issued in Frankfurt am Main, Germany 1999-09-21

Dr.-Ing. K. Fiesch

MANAGING DIRECTORS

Dr.-Ing. J. Fiesch

Office: 60431 Frankfurt am Main, August-Schneid Straße 21 (Tel. +49 69 95 42 73), Germany



**National Standards Authority**

of Ireland

## Certificate of Registration of Quality System

to

**I.S. EN ISO 9001 : 1994**

and **QS-9000** : Feb. 1995

The National Standards Authority of Ireland certifies that



### **Loctite (Ireland) Limited**

Tallaght Business Park,  
Whitestown,  
Tallaght,  
Dublin 24.



has been audited and complies with the requirements of the above  
documents in respect of the scope of operation given hereunder.

*Scope of ISO 9001 Registration*

*The design, development, manufacture and distribution of speciality adhesives,  
sealants and associated products.*

Registration Date: **January 01, 1988**

Registration No.: **M119**

Last Amended on: **July 07, 1995**

Valid to: **January 01, 2001**

*Scope of QS-9000 Registration*

*The research, development and manufacture of speciality adhesives, sealants,  
chemicals and associated products.*

The audit was conducted in accordance with the requirements of QS-9000 Appendix B "Code of Practice"

Registration Date: **December 05, 1997**

Registration No.: **Q0012**

Last Amended on: **January 01, 1998**

Valid to: **January 01, 2001**

Signed:

Date: **January 01, 1998**

on behalf of the

**National Standards Authority of Ireland, Glasnevin, Dublin 9, Ireland**

# LOCTITE

Loctite Europa GmbH  
Representative Office Bulgaria

Бул. Черни връх 43, Етаж 11, BG-1407 СОФИЯ  
Тел. (02) 960 49 45, факс: 960 49 46  
Email: loctite@ttm.bg

# LOCTITE

Henkel ČR spol. s r.o.  
skupina Loctite

U Průhonu 10, CZ-170 04 PRAHA 7  
Tel. (02) 20 101 401-2, Fax: 20 101 400  
Email: loctite@henkel.cz

# LOCTITE

Henkel Balti OÜ  
Business Unit Loctite

Riia 132, EE-51014 TARTU-Estonia  
Tel. (07) 390-171, Faks 380-365  
Email: loctite.balti@henkel.at

Sales representative for Latvia:  
Jānis Kalķis  
Phone in Riga: (371) 7-618783  
GSM: (371) 920-9375

Sales representative for Lithuania:  
Artūras Jasulevičius  
GSM: (370) 98-82933

# LOCTITE

Henkel Magyarország Kft.  
Business Unit Loctite

Hűvösvölgyi út 54 II. ép., H-1021 BUDAPEST,  
Tel. 200-7586, 394-0006, Fax 200-2261  
Email: loctite.hu@henkel.at

# LOCTITE

Henkel Croatia d.o.o.  
Business Unit Loctite

Kučerina 5, HR-10000 ZAGREB  
Tel. (01) 3651-375, Fax 3651-377  
Email: drazen.radetic@henkel.co.at

# LOCTITE

Henkel Polska S.A.  
Business Unit Loctite

ul. Domaniewska 41, PL-02-672 WARSZAWA  
Tel. (022) 60 62 999, Faks (022) 60 62 990  
Email: loctite.polska@henkel.at

# LOCTITE

Henkel România S.R.L.  
Business Unit Loctite

Str. Ionita Vornicu nr. 1-7, RO-71414 BUCURESTI 2  
Tel. (01) 203 26 18, Tel. + Fax: 203 26 01  
Email: loctite.ro@henkel.at

# LOCTITE

ОАО. ЭРА  
Business Unit Loctite

Тетеринский пер., 4/8, стр. 1, RU-109004, МОСКВА  
Тел. (095) 745-23-14, Факс (095) 745-23-13  
Email: loctite@mail.sitek.ru

# LOCTITE

Henkel Slovensko s.r.o.  
Business Unit Loctite

Záhradnícka 91, SK-821 08 BRATISLAVA,  
Tel. (07) 5024 6404, Fax (07) 5024 6405  
Email: info@loctite.sk

# LOCTITE

Henkel Slovenija d.o.o. Maribor  
Business Unit Loctite

Industrijska ul. 23, SLO-2506 MARIBOR  
Tel. (02) 251 5794, Fax (02) 251 5765  
Email: office@loctite.si

# LOCTITE

Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Business Unit Loctite

Kayışdağı cad. Karaman Çiftliği Yolu Kar Plaza D Blok  
TR-81120 İçerenköy-İSTANBUL-Türkiye  
Tel: (0216) 469 0596, Fax: (0216) 469 0541

# LOCTITE

Локтайт Европа ГмБХ

Представительство на Украине

ул. Львовская, 18, корпус А, UA-03115 г. КИЕВ  
Тел. (044) 452 34-81, Факс (044) 452 06 20  
Email: reproff@loctiteu.kiev.ua

# LOCTITE

Loctite Europa GmbH  
Representative Office Yugoslavia

29. novembra 81, YU-11000 BEOGRAD,  
Tel. (011) 322 59 85, Fax (011) 322 49 88  
Email: alta@infosky.net

Henkel