




082 Ciocane pentru lăcătușerie


STAS 3325/2 • DIN 1041



g	Cod	b mm	L1 mm	L mm	EAN	
200	08200200361	19	95	280	5945702011310	1
300	08200300361	23	105	300	5945702011327	1
400	08200400361	25	112	320	5945702011334	1
500	08200500361	27	118	320	5945702011341	1
600	08200600361	29	122	330	5945702011358	1
800	08200800361	33	130	350	5945702011365	1
1000	08201000361	36	135	360	5945702011372	1
1500	08201500361	42	145	380	5945702011389	1
2000	08202000361	47	155	400	5945702011396	1

084 Ciocane prismatice


DIN 6475



g	Cod	b mm	L1 mm	L mm	EAN	
1000	08401000160	40	95	260	5945702011945	1
1250	08401250160	43	100	260	5945702011952	1
1500	08401500160	45	110	280	5945702011969	1
2000	08402000160	50	120	300	5945702011976	1
3000	08403000160	57	140	600	5945702011983	1
4000	08404000160	62	150	600	5945702011990	1
5000	08405000160	68	160	800	5945702012003	1


0402 Ciocane pentru lăcătușerie CARBON

STAS 3325/2 • DIN 1041




g	Cod	b mm	L1 mm	L mm	EAN	
500	0402050701	27	118	310	3303800402836	1
800	0402080701	33	130	340	3303800402850	1
1000	0402100701	36	135	350	3303800402867	1
1500	0402150701	42	145	370	3303800402874	1
2000	0402200701	47	155	390	3303800402881	1

0371 Ciocane din masă plastică



g	Cod	ØB mm	A mm	L mm	EAN	
310	0371320201	32	95	290	3303800371033	1
540	0371400201	40	105	320	3303800371019	1
860	0371500201	50	120	340	3303800371057	1

0474 Ciocan pentru dulgheri



g	Cod	B mm	A mm	L mm	EAN	
560	0474270301	27	125	330	3303800574021	1



COZILE DIN LEMN PENTRU CIOCANE SUNT EXECUTATE DIN FRASIN, ESENȚĂ TARE DE LEMN, SPECIAL TRATATE ȘI PREGĂTITE PENTRU UTILIZĂRI PROFESIONALE.

CIOCAN PENTRU DULGHERI X STRIKER

Caracteristici

- Forjat monobloc.
- Cap dințat.
- Două locașe cu magnet pentru cuie - posibilitate ușoară de fixare a cuielor din diferite poziții și unghiuri.
- Permite extragerea cuielor în locuri greu accesibile și în orice poziție.
- Mănerul ergonomic din cauciuc sintetic prevăzut cu striții asigură o priză bună în mână, reduce șocurile și vibrațiile.



Rezistență și accesibilitate

- Prevăzut cu 2 vârfuri de acționare: unul lung și ascuțit și unul scurt pentru extragerea cuielor.
- Tratatment termic pe partea activă și protecție împotriva fragmentării.

0407 Ciocan pentru dulgheri EST, cu magnet



g	Cod	B mm	A mm	L mm	EAN	
800	0407000501	27	170	320	3303800407022	1

0409 Ciocan U.S. ambalator, cu magnet



g	Cod	B mm	A mm	L mm	D mm	EAN	
455	0409010501	21	105	295	25	3303800003422	1

0407X Ciocan pentru dulgheri X STRIKER, cu magnet



g	Cod	B mm	A mm	L mm	EAN	
950	0407000001	27	170	320	3303800003415	1

5240 Ciocan pentru zidărie



g	Cod	B mm	A mm	L mm	EAN	
600	5240050000	50	205	295	4016134505294	1


CIOCAN PENTRU DULGHERI RACLETĂ

Caracteristici

- Partea activă cu două zone laterale de atac:
 - o zonă danturată pentru curățarea suprafețelor cu rugozitate mare (beton, cofraje etc.).
 - o altă zonă pentru curățarea suprafețelor fine (piatră, nisip etc.).
- Locaș pentru îndreptarea și extragerea cuielor.
- Tratament termic adecvat pe părțile active, duritate 52-58 HRC.

Calitate

- Tratament termic controlat împotriva fragmentării metalului.
- Cap forjat din oțel cu conținut ridicat de carbon.
- Capul este bine fixat în mâner prin împănare conică, fără pericolul desprinderii.



Mâner NERTECH trimaterial

- Polipropilenă - fără vibrații.
- Elastomer - confort.
- Fibră de sticlă - duritate.
- Ajută lucrul în zone greu accesibile și mărește forța de lovire datorită mânerului lung.
- Incasabil.
- Ușor de utilizat.
- Zonă convexă pentru lovire intensă.
- Zonă concavă pentru lovire sigură.
- Proiectat pentru o prindere sigură în mână.
- Evită transpirația mâinii și previne alunecarea.
- Posibilitate de agățare.

0478 Ciocan pentru dulgheri RACLETĂ

g	Cod	B mm	A mm	L mm	EAN	
845	0478000701	410	160	380	3303800478008	1



CIOCAN U.S. X STRIKER

Accesibilitate

- Greutatea redusă permite acționarea comodă și ușoară.
- Siguranța unui produs forjat monobloc.



Design fin și elegant

- Capul și mânerul forjate monobloc.
- Formă modernă pentru un control ușor asupra masei ciocanului.
- Mânerul ergonomic din cauciuc sintetic prevăzut cu striatii asigură o priză bună în mână, reduce șocurile și vibrațiile.
- Locaș pentru extragerea cuielor.

0409X Ciocan U.S. X STRIKER

g	Cod	B mm	A mm	L mm	D mm	EAN	
880	0409000001	21	25	295	25	3303800003408	1

0357 Ciocan din poliuretan și elastomer

g	Cod	ØB mm	L mm	A mm	EAN	
230	0357050201	55	300	115	3303809600578	1


0367 Ciocane din cauciuc

DIN 5128

g	Cod	ØB mm	L mm	A mm	EAN	
350	0367500201	50	300	90	3303800336056	1
550	0367600201	60	330	110	3303800336063	1
750	0367700201	70	380	120	3303800336070	1

0368 Ciocane din lemn

g	Cod	ØB mm	L mm	A mm	EAN	
190	0368500201	50	285	100	3303800368019	1
320	0368600201	60	320	120	3303800368026	1
520	0368700201	70	355	140	3303800368033	1



07

27

35

55

57

77

91

99

113

123

133


143

147

151


155

0370 Ciocane fără recul


g	Cod	ØB mm	L mm	A mm	EAN	
440	0370300301	30	345	105	3303800370029	1
730	0370400301	40	370	120	3303800370043	1
1080	0370500301	50	380	125	3303800370067	1

MM8L Cozi pentru ciocane lăcătuşerie

g	Cod	A mm	a mm	L mm	EAN	
200	MM833IUS	18,5	10,5	280	5945702012515	1
300	MM834IUS	20,2	11,4	300	5945702012522	1
400/500	MM836IUS	25,3	14,3	320	5945702012539	1
600	MM837IUS	26,9	15,4	330	5945702012546	1
800	MM838IUS	28,4	16,4	350	5945702012553	1
1000	MM839IUS	30,5	17,5	360	5945702012560	1
1500	MM840IUS	32,2	18,7	380	5945702012577	1
2000	MM841IUS	36,5	21	400	5945702012584	1


MM9F Cozi pentru ciocane forjă şi prismatice

g	Cod	A mm	a mm	L mm	EAN	
3000	MM915IUS	39,4	21,8	600	5945702012591	1
4000	MM916IUS	39,4	21,8	700	5945702012607	1
5000/6000	MM917IUS	44,3	24,3	800	5945702012614	1
8000/10000	MM918IUS	49	26,1	900	5945702012621	1

COZILE DIN LEMN PENTRU CIOCANESUNT EXECUTATE DIN FRASIN, ESENŢĂ TARE DE LEMN, SPECIAL TRATATE ŞI PREGĂTITE PENTRU UTILIZĂRI PROFESIONALE.

MM8-9P Cozi pentru ciocane prismatice

g	Cod	A mm	a mm	L mm	EAN	
1000/1250	MM816IUS	30,9	17,9	260	5945702012638	1
1500	MM817IUS	32,6	19,1	280	5945702012645	1
2000	MM818IUS	37	21,5	300	5945702012652	1

C09 Pene cilindrice pentru ciocane şi baroase



Ø mm	Cod	B	EAN	
8	C0908-LS	ref. 082 - 200g	5945702012669	10
10	C0910-LS	ref. 082 - 300g	5945702012676	10
13	C0913-LS	ref. 082 - 400, 500g	5945702012683	10
14	C0914-LS	ref. 082 - 600, 800g	5945702012690	10
15	C0915-LS	ref. 084 - 1000, 1250g	5945702012706	10
16	C0916-LS	ref. 082 - 1000, 1500g ref. 083 - 5000, 6000g (2 buc) ref. 084 - 1500, 5000g (2 buc)	5945702012713	10
17	C0917-LS	ref. 084 - 2000g ref. 082 - 2000g	5945702012720	10
18	C0918-LS	ref. 083 - 3000, 4000g ref. 083 - 8000, 10000g (2 buc) ref. 084 - 3000, 4000g	5945702012737	10

NU FOLOSIŢI SCULE UZATE SAU DEFECTE!



DĂLŢI

- MOB & IUS vă oferă o gamă largă de dălţi pentru uz profesional.
- Disponibile în diferite secţiuni, forme şi lungimi.

Calitate garantată

- Produs fabricat prin forjare - asigură o durabilitate extinsă a produsului.
- Pentru a asigura o rezistenţă maximă, utilizăm în fabricaţie, oţel special cu conţinut ridicat de carbon - posibilitate de ascuţire.
- Oferim o gamă specială fabricată din oţel aliat cu siliciu şi magneziu - posibilitate de ascuţire şi reascuţire.
- Tratamentul termic pe muchia de tăiere garantează rezistenţa produselor.


Manşon de siguranţă pentru prevenirea accidentelor

1. Design ergonomic pentru confort în utilizare.
2. Protejează mâna în timpul utilizării.
3. Formă hexagonală (concept propriu), nu permite rostogolirea pe suprafeţe orizontale.

1. Capul de siguranţă forjat protejează mâna în timpul utilizării. Datorită formei speciale, se preîntâmpină deformarea zonei de impact (prevenirea deformării tip "ciupercă").
2. Formă octogonală pentru dălţi de zidărie (concept propriu), nu permite rostogolirea pe suprafeţe orizontale.
3. Muchie de tăiere reascuţibilă, cu tratament termic adecvat.

7240 Dălţi late pentru lăcătuşi-mecanici

STAS 4941 - DIN 6453


L mm	Cod	A mm	B mm	EAN	
160	7240160001	16	8	3303807240035	5
200	7240200001	20	10	3303807240073	5
250	7240250001	25	12	3303807240134	5
350	7240350001	26	13	3303807240226	5

acoperire vopsire

L mm	Cod	A mm	B mm	EAN	
160	7240160001D	16	8	5945702016346	3
200	7240200001D	20	10	5945702016360	3
250	7240250001D	25	12	5945702016377	3

7241 Dălţi în cruce pentru lăcătuşi-mecanici


STAS 4941 - DIN 6451

L mm	Cod	A mm	B mm	EAN	
160	7241160001	16	8	3303807241032	5
200	7241200001	20	10	3303807241070	5
250	7241250001	25	12	3303807241131	5


acoperire vopsire

L mm	Cod	A mm	B mm	EAN	
160	7241160001D	16	8	5945702016384	3
200	7241200001D	20	10	5945702016391	3
250	7241250001D	25	12	5945702016421	3



7210 Dălți late MGS pentru lăcătuși-mecanici

STAS 4941 • DIN 6453




reascuțibile
oțel aliat cu magneziu și siliciu
acoperire vopsire

L mm	Cod	A mm	B mm	EAN	
160	7210160001	16	8	3303807210045	5
200	7210200001	20	10	3303807210090	5
250	7210250001	25	12	3303807210175	5
350	7210350001	26	13	3303807210304	5

7211 Dălți în cruce MGS pentru lăcătuși-mecanici

STAS 4941 • DIN 6451




reascuțibile
oțel aliat cu magneziu și siliciu
acoperire vopsire

L mm	Cod	A mm	B mm	EAN	
160	7211160001	16	8	3303807211035	5
200	7211200001	20	10	3303807211080	5
250	7211250001	25	12	3303807211165	5

7212 Daltă extra lată MGS pentru lăcătuși-mecanici

STAS 4941 • DIN 6451



reascuțibilă
oțel aliat cu magneziu și siliciu
acoperire vopsire

L mm	Cod	A mm	B mm	EAN	
240	7212000001	26	7	3303807212018	5

L mm	Cod	A mm	B mm	EAN	
240	7212000001D	26	7	5945702016438	3

7311 Manșon protecție pentru dălți



Cod	Pentru REF	EAN	
7311000001	7210/20; 7211/20; 7240/20; 7241/20/22	3303807311001	1


7313 Manșon protecție pentru dălți



Cod	Pentru REF	EAN	
7313000001	7211/25; 7241/25; 7210/25/26; 7240/25/26; 7241/25	3303807313005	1

074C Punctator

DIN 7250




acoperire brunare

d mm	Cod	L mm	EAN	
6	074C1200605	120	5945702011594	5

074P Priboaie

DIN 6458



acoperire brunare


d1 mm	Cod	d2 mm	L mm	EAN	
2	074P0900605	6	90	5945702011600	5
4	074P1201005	10	120	5945702011617	5
6	074P1501205	12	150	5945702011624	5
8	074P1751605	16	175	5945702011631	5

7259 Set 6 priboaie, în suport metalic



Cod	Conținut	EAN	
7259000010	priboaie 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm	3303807259013	1

7255 Ac de trasat



acoperire brunare

L mm	Cod	EAN	
210	7255000010	3303807255015	10


150 Seturi poansoare cifre și litere



conține 34 piese: cifre 0÷9, litere A÷Z

Înălțime litere/cifre mm	Cod	EAN	
5	150TCL054	5945702011655	1
6	150TCL064	5945702011662	1
8	150TCL084	5945702011679	1
10	150TCL104	5945702011686	1


073LP Levier plate profilate



acoperire zincare albă

L mm	Cod	L1 mm	EAN	
300	07300030041	20	5945702011693	1
500	0730005004Y	28	5945702011716	1

073LPS Levier plat



acoperire zincare albă

L mm	Cod	L1 mm	L2 mm	EAN	
450	07300045040	20	32	5945702011709	1


073LI Levier îndoit



acoperire zincare albă

L mm	Cod	L1 mm	EAN	
495	073C005004Y	26	5945702011723	1


073LMD Levier montat pneuri, drept



acoperire zincare albă

L mm	Cod	L1 mm	EAN	
500	073D0050041	13	5945702011730	1


073LH Levier hexagonal



acoperire zincare albă

L mm	Cod	L1 mm	b mm	EAN	
500	073H0050040	25	19	5945702011747	1

073LMU Levier montat pneuri, cu umeri



acoperire zincare albă

L mm	Cod	L1 mm	L2 mm	EAN	
450	073U0045041	18	38	5945702011754	1

DĂLȚI LATE CU MÂNER DIN LEMN

Caracteristici

- Zonă de lovire a mânerului special concepută pentru precizie în utilizare.
- Inel de siguranță împotriva deformării zonei de impact (în formă de "ciupercă") și prevenirii pericolului de fragmentare a mânerului.
- Lemn special cu densitate mare: carpen (600 kg/m³).

Calitate


- Ascuțire pe utilaje speciale pentru utilizare de lungă durată.
- Unghi de ascuțire la 25°.

Rezistență

- Lamă forjată din oțel special cu un conținut ridicat de carbon.
- Duritate 59-63 HRC.


7020

Dălți pentru sculptură în lemn prin lovire



mâner lemn

Ixe mm	Cod	A mm	L mm	EAN	
4x3	7020040201	113	248	3303807020019	1
6x3	7020060201	113	248	3303807020040	1
8x3	7020080201	128	263	3303807020071	1
10x3	7020100201	128	263	3303807020101	1
12x3,5	7020120201	132	267	3303807020132	1
14x3,5	7020140201	132	267	3303807020163	1
15x3,5	7020150201	132	267	3303807020194	1
16x3,5	7020160201	142	277	3303807020224	1
18x3,5	7020180201	142	277	3303807020255	1
20x3,5	7020200201	147	282	3303807020286	1
22x3,5	7020220201	147	282	3303807020316	1
25x4	7020250201	157	292	3303807020347	1
28x4	7020280201	162	297	3303807020378	1
30x4	7020300201	162	297	3303807020408	1
35x4,5	7020350201	172	307	3303807020439	1
40x4,5	7020400201	176	311	3303807020460	1

7007

Set 6 dălți pentru sculptură manuală în lemn


 produs
ORIGINAL
PS

mâner lemn

Cod	EAN	
7007000201	3303807007010	1

7065

Set 5 dălți pentru strunjire în lemn


 produs
ORIGINAL
PS

mâner lemn

Cod	EAN	
7065600210	3303807065010	1

7000

Set 5 dălți pentru sculptură în lemn prin lovire


 produs
ORIGINAL
PS

mâner lemn

Cod	Dimensiuni REF 7020	EAN	
7000200001	6; 10; 15; 20; 25	3303807000028	1

0009

Set 3 dălți pentru sculptură în lemn prin lovire


 produs
ORIGINAL
PS

mâner trimaterial Nertech

Cod	Dimensiuni	EAN	
000998901	10; 15; 20	3303800098234	1