



CLEȘTI CU MÂNER BIMATERIAL

Caracteristici

1 Zona de sprijin a mâinii, ușor de poziționat, conferă o prindere precisă și sigură pe mâner.

Rezistență, ergonomie, confort

2 Mâner bimaterial:
- polipropilenă - material dur și rezistent;
- elastomer - material elastic pentru o priză sigură în mână.

3 Forme rotunjite - zona în care se aplică forța de strângere cu o formă care copiază profilul palmei permițând aplicarea unui moment de strângere mare.

4 Spațiul dintre mânere este calculat pentru o manevrare ușoară la deschidere și închidere.

9304 Clești combinați, manșon bimaterial

SR ISO 5746 • DIN ISO 5746



acoperire cromare / manșon bimaterial					
L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN
160	9304160401	24	9	6	3303809341648
180	9304180401	28	10	7	3303809341846
200	9304200401	30	11	8	3303809342041

L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN
180	9304180401D	28	10	7	5945702015356
200	9304200401D	30	11	8	5945702015202

9301 Clești AT cu vârf semirotund și tăiș, manșon bimaterial

SR ISO 5745 • DIN ISO 5745



acoperire cromare / manșon bimaterial					
L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN
170	9301170401	20	9,5	2,4	3303809311740
200	9301200401	20	9,5	4	3303809312044

L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN
170	9301170401D	20	9,5	2,4	5945702015370

9302 Clește BT cu vârf semirotund îndoit și tăiș, manșon bimaterial

SR ISO 5745 • DIN ISO 5745



acoperire cromare / manșon bimaterial					
L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN
200	9302200401	20	9,5	4	3303809322043

L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN
200	9302200401D	20	9,5	4	5945702015394

9300 Clești cu vârf lat, manșon bimaterial

SR ISO 5745 • DIN ISO 5745



acoperire cromare / manșon bimaterial					
L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN
170	9300170401	20	9,5	3	3303809301741
200	9300200401	20	9,5	4	3303809302045

L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN
170	9300170401D	20	9,5	3	5945702015417

9311 Clește cu vârf rotund, manșon bimaterial

SR ISO 5745 • DIN ISO 5745



acoperire cromare / manșon bimaterial					
L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN
170	9311170401	20	9,5	3	3303809317049

L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN
170	9311170401D	20	9,5	3	5945702015431

9305 Clești IL cu tăiș lateral, manșon bimaterial

STAS 8678/2 • DIN ISO 5749



acoperire cromare / manșon bimaterial					
L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN
145	9305140401	19	10		3303809351449
160	9305160401	22	11		3303809351647
180	9305180401	28	11		3303809351845
200	9305200401	30	11,5		3303809352040

L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN
160	9305160401D	22	11		5945702015240
180	9305180401D	28	11		5945702015257

9312 Clești IF cu tăiș față, manșon bimaterial

STAS 8678/3 • DIN ISO 5748



acoperire cromare / manșon bimaterial					
L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN
160	9312160401	31	22		3303809321640
200	9312200401	37	26		3303809312242

L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN
160	9312160401D	31	22		5945702015288
200	9312200401D	37	26		5945702017015

9303 Clește pentru dezizolat, manșon bimaterial

SR ISO 5745 • DIN ISO 5745



acoperire cromare / manșon bimaterial					
L mm	Cod	Ø dezizolat mm	C mm	W4 mm	EAN
160	9303160401	0,5 ÷ 5	9,5		3303809331649

L mm	Cod	Ø dezizolat mm	C mm	W4 mm	EAN
160	9303160401D	0,5 ÷ 5	9,5		5945702015325

057S Clești combinați, manșon monomaterial

SR ISO 5746 • DIN ISO 5746



acoperire cromare / manșon monomaterial					
L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN
160	057S0160320	24	9	6	5945702009171
180	057S0180320	28	10	7	5945702009188
200	057S0200320	30	11	8	5945702009195

L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN
160	057S0160720	24	9	6	5945702009201
180	057S0180720	28	10	7	5945702009218
200	057S0200720	30	11	8	5945702009225

acoperire vopsire / manșon monomaterial					
L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN
160	057S0160320D	24	9	6	5945702015226
200	057S0200320D	30	11	8	5945702015219

acoperire cromare / manșon monomaterial					
L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN
180	057S0180320D	28	10	7	5945702015226
200	057S0200320D	30	11	8	5945702015219

056FF Clește de forță cu tăiș față, manșon PVC


STAS 8678 • DIN ISO 5748



acoperire brunare / manșon PVC					
L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN
180	056FF180510	45	30		5945702009553




REF 9304, 9301, 9302, 057S, 9305, 9312 au capacitate de tăiere sârmă cu Ø = 1,6 mm / rezistență la rupere 1600 N/mm². Duritatea tăișurilor este minim 54 HRC.



057AT Clești AT cu vârf semirotund și tăiș, manșon monomaterial/PVC

SR ISO 5745 • DIN ISO 5745



acoperire cromare / manșon monomaterial

L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN	
140	057AT140320	15	8	2,4	5945702009232	5
170	057AT170320	20	9,5	2,4	5945702009249	5
200	057AT200320	20	9,5	4	5945702009256	5

acoperire vopsire / manșon PVC


L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN	
140	057AT140710	15	8	2,4	5945702009263	5
170	057AT170710	20	9,5	2,4	5945702009270	5
200	057AT200710	20	9,5	4	5945702009287	5

acoperire cromare / manșon monomaterial

L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN	
170	057AT170320D	20	9,5	2,4	5945702015387	1

057BT Clești BT cu vârf semirotund îndoit și tăiș, manșon monomaterial/PVC

SR ISO 5745 • DIN ISO 5745



acoperire cromare / manșon monomaterial

L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN	
200	057BT200320	20	9,5	4	5945702009294	5

acoperire vopsire / manșon PVC

L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN	
200	057BT200710	20	9,5	4	5945702009300	5


acoperire cromare / manșon monomaterial

L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN	
200	057BT200320D	20	9,5	4	5945702015400	1



055L Clești cu vârf lat, manșon monomaterial/PVC

SR ISO 5745 • DIN ISO 5745



acoperire cromare / manșon monomaterial

L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN	
140	055L0140320	15	8	2,8	5945702009317	5
170	055L0170320	20	9,5	3	5945702009324	5
200	055L0200320	20	9,5	4	5945702009331	5

acoperire vopsire / manșon PVC


L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN	
140	055L0140710	15	8	2,8	5945702009348	5
170	055L0170710	20	9,5	3	5945702009355	5
200	055L0200710	20	9,5	4	5945702009362	5

acoperire cromare / manșon monomaterial

L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN	
170	055L0170320D	20	9,5	3	5945702015424	1

055R Clești cu vârf rotund, manșon monomaterial/PVC

SR ISO 5745 • DIN ISO 5745



acoperire cromare / manșon monomaterial

L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN	
140	055R0140320	15	8	2,8	5945702009379	5
170	055R0170320	20	9,5	3	5945702009386	5

acoperire vopsire / manșon PVC


L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN	
140	055R0140710	15	8	2,8	5945702009393	5
170	055R0170710	20	9,5	3	5945702009409	5

acoperire cromare / manșon monomaterial

L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN	
170	055R0170320D	20	9,5	3	5945702015233	1

056L Clești IL cu tăiș lateral, manșon monomaterial/PVC

STAS 8678/2 • DIN ISO 5749



acoperire vopsire / manșon monomaterial

L mm	Cod	B mm	C mm	EAN	
145	056L0145720	19	10	5945702009416	5
160	056L0160720	22	11	5945702009423	5
180	056L0180720	28	11	5945702009430	5
200	056L0200720	30	11,5	5945702009447	5

acoperire vopsire / manșon PVC


L mm	Cod	B mm	C mm	EAN	
145	056L0145710	19	10	5945702009454	5
160	056L0160710	22	11	5945702009461	5
180	056L0180710	28	11	5945702009478	5
200	056L0200710	30	11,5	5945702009485	5

acoperire vopsire / manșon monomaterial

L mm	Cod	B mm	C mm	EAN	
160	056L0160720D	22	11	5945702015264	1
180	056L0180720D	28	11	5945702015271	1

056F Clești IF cu tăiș față, manșon monomaterial/PVC

STAS 8678/3 • DIN ISO 5748



acoperire vopsire / manșon monomaterial

L mm	Cod	B mm	C mm	EAN	
160	056F0160720	31	22	5945702009492	5
180	056F0180720	34	24	5945702009508	5
200	056F0200720	37	26	5945702009515	5

acoperire vopsire / manșon PVC


L mm	Cod	B mm	C mm	EAN	
160	056F0160710	31	22	5945702009522	5
180	056F0180710	34	24	5945702009539	5
200	056F0200710	37	26	5945702009546	5

acoperire vopsire / manșon monomaterial

L mm	Cod	B mm	C mm	EAN	
160	056F0160720D	31	22	5945702015295	1
180	056F0180720D	34	24	5945702015301	1

056M Clește cu tăiș pe mijloc, manșon PVC

DIN ISO 5749




acoperire vopsire / manșon PVC

L mm	Cod	B mm	C mm	EAN	
250	056M0250610	35	13	5945702009560	5

L mm	Cod	B mm	C mm	EAN	
250	056M0250610D	35	13	5945702015318	1

052D Clești pentru dezizolat, manșon monomaterial/PVC



acoperire cromare / manșon monomaterial

L mm	Cod	Ø dezizolat mm	C mm	EAN	
160	052D0161320	0,5 ÷ 5	9,5	5945702009577	5


acoperire vopsire / manșon PVC

L mm	Cod	Ø dezizolat mm	C mm	EAN	
160	052D0161710	0,5 ÷ 5	9,5	5945702009584	5

acoperire cromare / manșon monomaterial

L mm	Cod	Ø dezizolat mm	C mm	EAN	
160	052D0161320D	0,5 ÷ 5	9,5	5945702015332	1

051P Clește pentru sigilii de plumb



acoperire zincare

L mm	Cod	A mm	EAN	
160	051P0160400	10	5945702009980	1



REF 056L, 056F, 056M, 057AT, 057BT au capacitate de tăiere sârmă cu Ø = 1,6 mm / rezistență la rupere 1600 N/mm². Duritatea tăișurilor este minim 54 HRC.



CLEȘTI IZOLAȚI 1000 V - VDE

Caracteristici

- Maximă securitate pentru operațiuni sub tensiune sau în apropierea surselor de tensiune - până la 1000 V curent alternativ și 1500 V curent continuu.
- Fabricate conform normelor europene EN60900.
- Manșon bimaterial și dielectric pentru o protecție totală și confort în utilizare.
- Gulerul manșonului supradimensionat - previne alunecarea mâinilor peste acesta, în zona activă.



Securitate

- Individual, fiecare clește este testat dielectric timp de 10 secunde la 10000 V, fiind marcat conform normelor:



9304-VDE Clești combinați, manșon VDE 1000 V

L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN	
160	9304660401	24	10	6	3303809000378	5
180	9304680401	27	11	7	3303809000385	5
200	9304700401	30	12	7	3303809000392	5

L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN	
180	9304680401D	27	11	7	5945702015462	1
200	9304700401D	30	12	7	5945702017008	1

9300-VDE Clește cu vârf lat, manșon VDE 1000 V

L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN	
160	9300660401	18	9,5	3	3303809000415	5

L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN	
160	9300660401D	18	9,5	3	5945702016841	1

9301-VDE Clește AT cu vârf semirotund și tăiș, manșon VDE 1000 V

L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN	
200	9301700401	20	9,5	4	3303809000422	5

L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN	
200	9301700401D	20	9,5	4	5945702016858	1

9302-VDE Clește BT cu vârf semirotund îndoit și tăiș, manșon VDE 1000 V

L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN	
200	9302700401	20	9,5	4	3303809000439	5

L mm	Cod	B mm	C mm	W4 mm	EAN	
200	9302700401D	20	9,5	4	5945702015479	1

9305-VDE Clești IL cu tăiș lateral, manșon VDE 1000 V

L mm	Cod	B mm	C mm	EAN	
160	9305660401	22	11	3303809305664	5
180	9305680401	28	11	3303809000330	5
200	9305700401	30	11,5	3303809000347	5

L mm	Cod	B mm	C mm	EAN	
160	9305660401D	22	11	5945702015448	1
180	9305680401D	28	11	5945702015455	1

9303-VDE Clește pentru dezizolat, manșon VDE 1000 V

L mm	Cod	Ø dezizolat mm	C mm	EAN	
160	9303660401	0,5 ÷ 5	9,5	3303809000354	5

L mm	Cod	Ø dezizolat mm	C mm	EAN	
160	9303660401D	0,5 ÷ 5	9,5	5945702016582	1

6481-VDE Clește reglabil pentru țevi, articulație întrepătrunsă, manșon VDE 1000 V

L mm	Cod	A max mm	EAN	
250	6481740401	31,5	3303806000005	5

L mm	Cod	A max mm	EAN	
250	6481740401D	31,5	5945702015349	1

059B1 Clești pentru inele siguranță, arbore

L mm	Cod	L mm	d mm	EAN	
10-25	059B1140710	140	1,3	5945702009744	5
19-60	059B1180710	180	1,8	5945702009751	5
40-100	059B1220710	220	2,3	5945702009768	5

L mm	Cod	L mm	d mm	EAN	
19-60	059B1180710D	180	1,8	5945702015523	1

059A1 Clești pentru inele siguranță, alezaj

STAS 8066 - DIN 5256

L mm	Cod	L mm	d mm	EAN	
8-25	059A1140710	140	0,9	5945702009805	5
19-60	059A1180710	180	1,8	5945702009812	5
40-100	059A1220710	220	2,3	5945702009829	5

L mm	Cod	L mm	d mm	EAN	
19-60	059A1180710D	180	1,8	5945702015547	1

059B2 Clești îndoiți pentru inele siguranță, arbore

STAS 8066 - DIN 5254

L mm	Cod	L mm	d mm	EAN	
10-25	059B2130710	130	1,3	5945702009775	5
19-60	059B2170710	170	1,8	5945702009782	5
40-100	059B2210710	210	2,3	5945702009799	5

L mm	Cod	L mm	d mm	EAN	
19-60	059B2170710D	170	1,8	5945702015530	1

059A2 Clești îndoiți pentru inele siguranță, alezaj


STAS 8066 - DIN 5256

L mm	Cod	L mm	d mm	EAN	
8-25	059A2130710	130	0,9	5945702009836	5
19-60	059A2170710	170	1,8	5945702009843	5
40-100	059A2210710	210	2,3	5945702009850	5

L mm	Cod	L mm	d mm	EAN	
19-60	059A2170710D	170	1,8	5945702015554	1




REF 9301-VDE, 9302-VDE, 9304-VDE, 9305-VDE au capacitate de tăiere sârmă cu Ø = 1,6 mm / rezistență la rupere 1600 N/mm². Duritatea tăișurilor este minim 54 HRC.



9366 Clește MICRO cu tăiș lateral drept, manșon monomaterial

NOU




acoperire vopsire / manșon monomaterial

L mm	Cod	B mm	E mm	EAN	
130	9366130001	12	6	3303809003256	1

9365 Clește IL MICRO cu tăiș lateral, manșon bimaterial

NOU




acoperire cromare / manșon bimaterial

L mm	Cod	B mm	E mm	EAN	
115	9365110401	12	6	3303809003249	1

9368 Clește IF MICRO cu tăiș față, manșon bimaterial

NOU




acoperire cromare / manșon bimaterial

L mm	Cod	B mm	E mm	EAN	
110	9368110401	18,5	12,5	3303809003232	1

9360 Clește MICRO cu vârf lat, manșon bimaterial

NOU




acoperire cromare / manșon bimaterial

L mm	Cod	B mm	E mm	W4 mm	EAN	
125	9360120401	12	6,5	2	3303809003171	1

9361AT Clește AT MICRO cu vârf semirotund și tăiș, manșon bimaterial

NOU




acoperire cromare / manșon bimaterial

L mm	Cod	B mm	E mm	W4 mm	EAN	
125	9361120401	12,5	2	2,5	3303809003195	1

9361 Clește MICRO cu vârf semirotund, manșon bimaterial

NOU




acoperire cromare / manșon bimaterial

L mm	Cod	B mm	E mm	W4 mm	EAN	
150	9361150401	12,5	1,5	2,5	3303809003188	1

9362 Clește BT MICRO cu vârf semirotund îndoit, manșon bimaterial

NOU




acoperire cromare / manșon bimaterial

L mm	Cod	B mm	E mm	W4 mm	EAN	
125	9362120401	12,5	6,5	2,5	3303809003201	1

9367 Clește MICRO cu vârf rotund, manșon bimaterial

NOU



acoperire cromare / manșon bimaterial

L mm	Cod	B mm	E mm	W4 mm	EAN	
125	9367120401	12,5	6,5	3	3303809003225	1

CLEȘTI DE PRECIZIE, MANȘON BIMATERIAL

Caracteristici

- Fălci rezistente din oțel forjat.
- Gamă completă pentru uz în domenii care necesită precizie: mecanică fină, electricitate și electronică.
- Mâner bimaterial:
 - polipropilena pentru rezistență;
 - elastomer pentru o prindere sigură și confort tactil.
- Foarte ușor de manevrat - deschiderea fălcilor este înlesnită de arcul tip lamelă.

micro

Poziție bună a mânerului în palmă
• prinderea facilă a pieselor mici.



Clește cu tăiș lateral drept
• tăiere precisă și razantă.

9369B Trusă 6 clești MICRO bază, manșon bimaterial

NOU



produs ORIGINAL PS

Cod	EAN	L x l x H	
9369060101	3303809003263	194x172x44	1
REF. 9366 – CLEȘTE MICRO CU TĂIȘ LATERAL DREPT 130, MANȘON MONOMATERIAL			
REF. 9365 – CLEȘTE MICRO CU TĂIȘ LATERAL 115, MANȘON BIMATERIAL			
REF. 9360 – CLEȘTE MICRO CU VÂRF LAT 125, MANȘON BIMATERIAL			
REF. 9361 – CLEȘTE MICRO CU VÂRF SEMIROTUND 150, MANȘON BIMATERIAL			
REF. 9362 – CLEȘTE MICRO CU VÂRF SEMIROTUND ÎNDOIT 125, MANȘON BIMATERIAL			
REF. 9367 – CLEȘTE MICRO CU VÂRF ROTUND 125, MANȘON BIMATERIAL			

9369E Trusă 6 clești MICRO pentru electricieni, manșon bimaterial

NOU



produs ORIGINAL PS

Cod	EAN	L x l x H	
9369060201	3303809003270	194x172x44	1
REF. 9366 – CLEȘTE MICRO CU TĂIȘ LATERAL DREPT 130, MANȘON MONOMATERIAL			
REF. 9365 – CLEȘTE MICRO CU TĂIȘ LATERAL 115, MANȘON BIMATERIAL			
REF. 9362 – CLEȘTE MICRO CU VÂRF SEMIROTUND ÎNDOIT 125, MANȘON BIMATERIAL			
REF. 9367 – CLEȘTE MICRO CU VÂRF ROTUND 125, MANȘON BIMATERIAL			
REF. 9368 – CLEȘTE MICRO CU TĂIȘ FAȚĂ 110, MANȘON BIMATERIAL			
REF. 9361 – CLEȘTI MICRO CU VÂRF SEMIROTUND ȘI TĂIȘ 125, MANȘON BIMATERIAL			

9369M Trusă 6 clești MICRO pentru mentenanță, manșon bimaterial

NOU




produs ORIGINAL PS


Cod	EAN	L x l x H	
9369060301	3303809003287	194x172x44	1
REF. 9360 – CLEȘTE MICRO CU VÂRF LAT 125, MANȘON BIMATERIAL			
REF. 9361 – CLEȘTI MICRO CU VÂRF SEMIROTUND ȘI TĂIȘ 150, MANȘON BIMATERIAL			
REF. 9362 – CLEȘTE MICRO CU VÂRF SEMIROTUND ÎNDOIT 125, MANȘON BIMATERIAL			
REF. 9365 – CLEȘTE MICRO CU TĂIȘ LATERAL 115, MANȘON BIMATERIAL			
REF. 9367 – CLEȘTE MICRO CU VÂRF ROTUND 125, MANȘON BIMATERIAL			
REF. 9368 – CLEȘTE MICRO CU TĂIȘ FAȚĂ 110, MANȘON BIMATERIAL			

9340 Pensete

NOU



L mm	Cod	Descriere	Tip	EAN	
165	9340160001	vârf rotund	A	3303809003300	5
155	9341150001	vârf rotund și îndoit	B	3303809003317	5
150	9344150001	vârf încrucișat	C	3303809003348	5
155	9342150001	vârf ascuțit	D	3303809003324	5
155	9343150001	vârf ascuțit și îndoit	E	3303809003331	5



CLEȘTI CLASIC ȘI DE FORȚĂ PENTRU TĂIAT BULOANE

Caracteristici

- Posibilitate de tăiere până la 1400 N/mm².
- Manșon ergonomic pentru o prindere sigură în mână.
- Brațe din țevă - greutate redusă, rezistență mare.
- Posibilitate de ajustare rapidă a paralelismului fălcilor.
- Lamelă pentru protecție.



Calitate și durabilitate

- Fălci forjate cu tratament termic adecvat pentru uz intens - duritate 56 - 60 HRC.
- Antebraț forjat monobloc.


Mai multă forță

- Forma și poziționarea mânelor de prindere facilitează o putere sporită la tăiere.
- Ușor de manevrat și de transportat.
- Stabilitate datorită mânelor speciale.
- Utilizabil în mai multe poziții.
- Posibilitate de acționare cu piciorul.



056B Clești CLASIC pentru tăiat buloane


STAS 8678 - DIN ISO 5748



L mm	Cod	B mm	Capacitate tăiere d [mm]	N/mm ²	EAN	
450	056B0450620	68	8	800	5945702009591	1
			6	1400		
600	056B0600620	84	10	800	5945702009607	1
			7	1400		
750	056B0750620	100	11	800	5945702009614	1
			9	1400		
900	056B0900620	110	12	800	5945702009621	1
			10	1400		

0516 Clești de forță pentru tăiat buloane

STAS 8678 - DIN ISO 5748



L mm	Cod	B mm	Capacitate tăiere d [mm]	N/mm ²	EAN	
750	0516080001	100	11	800	3303800516083	1
			9	1400		
900	0516090001	110	12	800	3303800516090	1
			10	1400		

CLEȘTI CU BRAȚE FORJATE PENTRU TĂIAT BULOANE

Robustețe

- Brațe forjate monobloc.
- Rezistent la condițiile extreme de lucru de pe șantier.
- Rezistent la forța de torsionare.




Caracteristici

- Calitate de lungă durată (duritate: 56-60 HRC).
- Prevăzut cu o placă de metal care împiedică dezmembrarea ansamblului de fălci.
- Mânere ergonomice pentru o prindere sigură.
- Capacitate de tăiere până la 1400 N/mm².
- Tăiere axială.
- Reglare rapidă a paralelismului fălcilor.

0514 Clești cu brațe forjate pentru tăiat buloane

STAS 8678 - DIN ISO 5748


NOU



L mm	Cod	B mm	EAN	
450	0514050610	69	3303800403017	1
600	0514060610	85	3303800403024	1
750	0514070610	100	3303800403031	1
900	0514080610	110	3303800403048	1

9018 Clești cu gură la 45° pentru țevi

STAS 1062 - DIN 5234



A max inch	A max mm	Cod	L mm	EAN	
1	40	9018140001	340	3303809001856	1
1 ½	55	9018120001	430	3303809001863	1
2	67	9018160001	550	3303809002655	1
3	103	9018180001	650	3303809002662	1


056BD Set fălci de schimb pentru clești de tăiat buloane




L mm	Cod	B mm	L1 mm	EAN	
450	056BD451600	68	130	5945702009638	1
600	056BD601600	84	150	5945702009645	1
750	056BD751600	100	170	5945702009652	1
900	056BD901600	110	190	5945702009669	1

9018-S Clești cu gură tip S pentru țevi

STAS 1062 - DIN 5234



A max inch	A max mm	Cod	L mm	EAN	
1	40	9018040001	340	3303809001870	1
1 ½	55	9018020001	430	3303809001887	1
2	67	9018060001	550	3303809002631	1
3	103	9018080001	648	3303809002648	1



07

27

35

55

57

77

91

99

113

123

133

143

147

151

155

CLEȘTI STILLSON PENTRU ȚEVI

Calitate

- Oțel cu conținut ridicat de carbon.
- Fălci forjate cu tratament termic adecvat - duritate 56 HRC.
- Calitate de lungă durată.

Precizie

- Piulița de ajustare permite reglarea de precizie a distanței dintre fălci.

Robustețe

- Corp forjat, foarte rezistent la utilizare intensă în medii de lucru profesionale.


Concept "One Spring"

- Mult mai convenabil decât sistemul cu 2 arcuri.
- Eficiență când se acționează asupra obiectelor cu diametru mic.
- În repaus falca mobilă este bine fixată.
- Sistemul cu un arc permite o acționare mai ușoară cu o singură mână față de modelul cu două arcuri.



9021 CLEȘTI STILLSON PENTRU ȚEVI

NOU



acoperire vopsire

A max inch	A max mm	Cod	L mm	EAN	
1	34	9021250001	250	3303809002549	1
1 1/2	49	9021350001	350	3303809002556	1
2	60	9021450001	450	3303809002525	1
2 1/2	76	9021600001	600	3303809002570	1
3 1/2	102	9021900001	900	3303809002587	1

058R CLEȘTE RAPID PENTRU ȚEVI

STAS 5014



acoperire vopsire

A max inch	A max mm	Cod	L mm	EAN	
1 1/2	40	058R0225600	250	594570201890	1
2	60	058R0320600	320	5945702009942	1

058A CLEȘTE REGLABIL PENTRU ȚEVI, ARTICULAȚIE SUPRAPSUSĂ

SR ISO 8976 • DIN ISO 8976



acoperire vopsire / manșon PVC

L mm	Cod	A max mm	EAN	
240	058A0240610	35	5945702009867	1

L mm	Cod	A max mm	EAN	
240	058A0240610D	35	5945702015561	1

058B CLEȘTI REGLABILI PENTRU ȚEVI, ARTICULAȚIE ÎNTEPĂTRUNSĂ

SR ISO 8976 • DIN ISO 8976



acoperire vopsire / manșon PVC

L mm	Cod	A max mm	EAN	
240	058B0240610	36	5945702009874	1
300	058B0300610	45	5945702009881	1

L mm	Cod	A max mm	EAN	
240	058B0240610D	36	5945702015578	1

056R CLEȘTI RABITZ PENTRU TĂIAT ÎMPLETITURĂ DE SĂRMĂ

SR ISO 9242 • DIN ISO 9242



acoperire vopsire / manșon PVC

L mm	Cod	B mm	C mm	Cap. tăiere sârmă d [mm] N/mm²	EAN	
220	056RM220610	30	22	1,6 1600	5945702009676	5
250	056RM250610	34	24	1,6 1600	5945702009683	5
280	056RM280610	36	25	3 800	5945702009690	5

L mm	Cod	B mm	C mm	Cap. tăiere sârmă d [mm] N/mm²	EAN	
220	056RM220610D	30	22	1,6 1600	5945702015486	1
250	056RM250610D	34	24	1,6 1600	5945702015493	1

056C CLEȘTI PENTRU CUIE

SR ISO 9243 • DIN ISO 9243



acoperire vopsire / manșon PVC

L mm	Cod	B mm	C mm	EAN	
160	056C0161610	42	21	5945702009706	5
180	056C0181610	45	22,5	5945702009713	5
220	056C0221610	50	25	5945702009720	5
250	056C0251610	60	28	5945702009737	5

L mm	Cod	B mm	C mm	EAN	
180	056C0181610D	45	22,5	5945702015509	1
220	056C0221610D	50	25	5945702015516	1

058L CLEȘTE CU LANȚ PENTRU ȚEVI



acoperire zincare

L mm	Cod	A max mm	EAN	
320	058L0320400	125	5945702009959	1

9023 CLEȘTE CU BANDĂ PENTRU ȚEVI

NOU



acoperire vopsire

L mm	Cod	A max mm	EAN	
300	9023120001	330	3303809003454	1

9023B BANDĂ PENTRU CLEȘTE ȚEVI

NOU



L mm	Cod	A max mm	EAN	
600	9023000001	330	3303809003461	1

051C CLEȘTE PENTRU ECHILIBRAT ROȚI



acoperire cromare / manșon PVC

L mm	Cod	B mm	EAN	
250	051CE250110	85	5945702009997	1

9306-22 CLEȘTE MENGHINĂ CU FĂLCI SCURTE



acoperire cromare

L mm	Cod	A mm	Lu mm	EAN	
220	9306220001	85	34	3303809306227	1

L mm	Cod	A mm	Lu mm	EAN	
220	9306220001D	85	34	5945702015585	1

9306-25 CLEȘTE MENGHINĂ CU FĂLCI LUNGI



acoperire cromare

L mm	Cod	A mm	Lu mm	EAN	
250	9306250001	80	70	3303809306258	1


L mm	Cod	A mm	Lu mm	EAN	
250	9306250001D	80	70	5945702015592	1

9306-26 CLEȘTE MENGHINĂ CU FALCĂ ARTICULATĂ



acoperire cromare


L mm	Cod	A mm	Lu mm	EAN	
250	9306260001	80	70	3303809306265	1



CLEȘTI MENGHINĂ AXIALI

Modele de clești compacti utilizați în industria de confecții metalice și tinichigerie auto

- Mișcarea axială a fălcilor permite o reglare ușoară și precisă a acestora.
- Manevrare ușoară cu o singură mână.
- Deblocare ușoară a fălcilor prin apăsarea butonului.



Clește menhină axial pentru prinderea pieselor suprapuse



Clește menhină axial pentru prinderea pieselor adiacente




Clește menhină axial pentru prinderea pieselor poziționate la 90 grade



Clește menhină axial pentru prinderea pieselor cu margine


9306-01 Clește menhină axial pentru piese suprapuse



acoperire cromare

L mm	Cod	A mm	B mm	Lu mm	EAN	
177	9306010001	13,5	18,5	17	3303809306012	1


9306-03 Clește menhină axial pentru piese la 90°



acoperire cromare

L mm	Cod	A mm	B mm	Lu mm	EAN	
180	9306030001	34	50	15	3303809306036	1


9306-02 Clește menhină axial pentru piese adiacente



acoperire cromare

L mm	Cod	A mm	B mm	Lu mm	EAN	
195	9306020001	13	40	15	3303809306029	1

9306-04 Clește menhină axial pentru piese suprapuse cu margine



acoperire cromare

L mm	Cod	A mm	B mm	Lu mm	EAN	
210	9306040001	30	40	15	3303809306043	1