Foarfece şi ferăstraie

FOARFECE PRACTIC

Foarte practic în utilizare pentru decuparea și tăierea diferitelor materiale: plastic, tablă, carton, PVC, sârmă, aluminiu, piele, cauciuc etc.

Performanță
- Tăișul prevăzut cu striații împiedică alunecarea materialului între fălci.
- Muchii de tăiere cu tratament termic prin inducție - duritate 56 - 60 HRC.
- Principiu de autoascuțire al lamelor prin intersectarea lor într-un singur punct.

Greutate: 250gr

Confort în utilizare
- 2 poziții de utilizare a mânerelor: pentru mâini mici și mari.
- Deschidere maximă de 36 mm.
- Forma ergonomică a mânerului conferă putere mai mare de tăiere.
- Mâner bimaterial.
- Locaș special pentru tăierea sârmei și a cablurilor de oțel.

Material	Capacitate de tăiere
hârtie și carton	5mm
folie de plastic	3mm
folie de aluminiu	1mm
tablă de oțel netratat	0,5mm
sârmă netratată	2,5mm

Depozitare ușoară și sigură
- Sistem de blocare al mânerelor.
- Deblocare ușoară și rapidă.
- Posibilitatea de agățare.

Durabilitate
- Fabricat din oțel inoxidabil, inclusiv elementele auxiliare metalice.

036D Foarfecă PRACTIC cu fălci drepte

NOU

Fălci drepte: tăiere ușoară și precisă.
Muchii de tăiere cu tratament termic prin inducție.
Tăiș prevăzut cu striații - împiedică alunecarea materialului între fălci.
Pârghie de reglare pentru 2 deschideri ale mânerelor.

L mm	Cod	B mm	EAN	
210	0361200401	70	3303800002432	1

L mm		B mm	EAN	
210	0361200401D	70	5945702022033	1

036C Foarfecă PRACTIC cu fălci curbate

NOU

Fălci curbate: menține mâna într-o poziție paralelă cu suprafața de lucru.
Muchii de tăiere cu tratament termic prin inducție.
Tăiș prevăzut cu striații - împiedică alunecarea materialului între fălci.
Pârghie de reglare pentru 2 deschideri ale mânerelor.

L mm	Cod	B mm	EAN	
200	0361210401	70	3303800002449	1

L mm		B mm	EAN	
200	0361210401D	70	5945702022026	1

065 Foarfece STANDARD pentru tablă

manșon: PVC

Design ergonomic pentru ușurință în utilizare.
Manșon PVC pentru prindere sigură în mână.
Muchii de tăiere rezistente datorită tratamentului termic prin inducție.

DIN 6438

L mm	Cod	EAN	
200	06500200010	5945702010009	5
250	06500250010	5945702010016	5
300	06500300010	5945702010023	5
350	06500350010	5945702010030	5

L mm		EAN	
250	06500250010D	5945702015677	1
300	06500300010D	5945702015684	1

0361I Foarfecă universală cu fălci înguste pentru tablă

manșon: PVC

NOU



Cele 2 fălci înguste conferă plus de forță în momentul acționării.
Facilitează tăieri drepte și precise, precum și o manevrabilitate ușoară în cadrul acționărilor în linii curbe.
Muchii de tăiere rezistente datorită tratamentului termic prin inducție.

DIN 6438

L mm	B mm	Cod	EAN	
250	68	0361000610	3303800285019	5

0361C Foarfecă universală cu fălci combinate pentru tablă

manșon: PVC

NOU



O falcă îngustă (pentru plus de forță) și o falcă lată (pentru precizie).
Facilitate sporită pentru tăieri în linii curbe.
Muchii de tăiere rezistente datorită tratamentului termic prin inducție.

DIN 6438

L mm	B mm	Cod	EAN	
250	67	0361250001	330380003255	5

0362 Foarfecă PELICAN pentru tablă

manșon: PVC

NOU



Foarfece pentru tablă cu fălci speciale de tip Pelican.
Formă ergonomică - tăiere dreaptă, continuă și precisă.
Muchii de tăiere rezistente datorită tratamentului termic prin inducție.

DIN 6438

L mm	Cod	B mm	EAN	
300	0362000610	62	3303800286016	1

0521 Foarfece CLASIC pentru tablă

manșon: PVC

NOU



Ușor de utilizat datorită formei ergonomice inovatoare.
Realizează tăieri lungi și continue fără efort.
Muchii de tăiere rezistente datorită tratamentului termic prin inducție.

DIN 6438

L mm	B mm	Cod	EAN	Sens	
260	30	0521260001	330380003262	DR	5
260	30	0521260101	330380003279	STG	5
280	34	0521280001	330380003286	DR	5
280	34	0521280101	330380003293	STG	5

0522 Foarfece pentru fasonat tablă

manșon: PVC

NOU



Ideal pentru decuparea ușoară a foii de tablă.
Utilizare pentru tăieri scurte.
Posibilitatea tăierii pe stânga sau dreapta.
Muchii de tăiere rezistente datorită tratamentului termic prin inducție.

DIN 6438

L mm	B mm	Cod	EAN	Sens	
250	37	0522250001	330380003309	DR	5
250	37	0522250101	330380003316	STG	5

07 27 35 55 57 77 91 99 113 123 133 143 147 151 155

Foarfece

Putere și calitate

1 Foarfece cu multiplicator de forță
- Facilitează obținerea unei forțe considerabil mai mare, prin acționarea asemănătoare unei pârghii.
- Tratament termic special prin inducție pe muchiile de tăiere.
- Tăișul prevăzut cu striații împiedică alunecarea materialului între fălci.

2 Foarfece standard
- Forjate monobloc.
- Lame rotunjite.
- Muchii de tăiere cu tratatament termic prin inducție.
- Reascuțibile.
- Ușor de ajustat.



Capacitate maximă de tăiere		
Tip foarfece	Tablă oțel/mm	Tablă inox/mm
Foarfece cu multiplicator	1,8	1,2
Foarfece standard	1,2	0,8

Alegerea foarfecelor

Din punct de vedere al accesibilității mâinilor:
Gama foarfece PELICAN menține mâna în afara zonei de tăiere, într-o poziție confortabilă pentru tăieri lungi, fără a deforma foaia de tablă.

Din punct de vedere al fălcilor:
- Fălci scurte: mai multă putere;
- Fălci lungi: zona de tăiere mai mare de tablă printr-o singură acționare.

Din punct de vedere al razei de acțiune:
- Pentru decupare în raze mici, foarfece cu fălci scurte tip STG - DR;
- Pentru decupare în raze medii, foarfece cu fălci lungi tip STG - DR;
- Pentru decupare în raze mari, foarfece cu fălci lungi.

0524 Foarfece de forță cu vârf curbat pentru tablă

manșon: bimaterial

NOU



Foarfece de forță pentru tăieri lungi.
Posibilitate de tăiere pe stânga sau dreapta în raze mici.
Fălci forjate, muchii dințate și tratament termic prin inducție.
Manșon cu 2 coduri de culoare: roșu pentru tăiere dreapta și verde pentru tăiere stânga.

DIN 6438

L mm	Cod	B mm	Sens	EAN	
240	0524240001	40	DR	3303800003347	1
240	0524240101	40	STG	3303800003354	1

0525 Foarfecă de forță cu vârf drept pentru tablă

manșon: bimaterial

NOU



Foarfece de forță pentru tăieri scurte și drepte.
Fălci forjate, muchii dințate și tratament termic prin inducție.
Posibilitate de tăiere pe stânga și dreapta.

L mm	Cod	B mm	EAN	
240	0525240101	44	3303800003361	1

0523 Foarfece cu multiplicator de forță pentru tablă

manșon: bimaterial

NOU



Dublă multiplicare pentru un plus de forță la tăiere.
Fălci forjate - tratament termic prin inducție.
Arc integrat - facilitează autodeschiderea mânerelor.
Pentru tăieri lungi și continue în raze mari.
Sistem de blocare al fălcilor.

L mm	Cod	B mm	Sens	EAN	
260	0523260001	33	DR	3303800003323	1
260	0523260101	33	STG	3303800003330	1

0526 Foarfecă CASTOR pentru tablă

manșon: bimaterial

NOU

Decupare fără bavură.
Nu deformează foaia de tablă în timpul utilizării.
Capacitate de tăiere: maxim până la 1,2 mm, 600 N/mm².

L mm	Cod	EAN	
265	0526260001	3303800003378	1

066C Foarfecă pentru tăiat conductori

L mm	Cod	F_{max}	EAN	
240	066C0240610	15	5945702010061	5

6217 Foarfecă pentru electricieni

NOU

Cod	EAN	
6217000001	3303806217007	1

07 27 35 55 57 77 91 99 113 123 133 143 147 151 155

072P Răzuitoare plate



STAS 12026 • DIN 8350

L mm	Cod	L1	EAN	
250	072P2500000	18	5945702010085	5
300	072P3000000	28	5945702010092	5

072M Răzuitor cu două muchii



STAS 12026 • DIN 8350

L mm	Cod	b	EAN	
300	072M3000005	14	5945702010108	5

7213 Răzuitor cu trei muchii



L mm	Cod	b	EAN	
200	7213200010	13	3303807213015	5

L mm		b	EAN	
200	7213200010D	13	5945702015691	1

6369 Ferăstrău manual pentru metal

L mm	Cod	EAN	
300	6369240010	3303809515865	1

075-P Pânză pentru tăiat metal

STAS 1066 • DIN 6494

L mm	Cod	L1	EAN	
300	07503002061	20	5945702010139	10

6313 Set 5 pânze pentru tăiat metal

bi-metal cobalt

NOU

L mm	dinţi/cm	Cod	EAN	
300	8	6313300501	3303806000371	1
300	10	6313310501	3303806000388	1

6312 Set 5 pânze pentru tăiat metal

HSS

NOU

L mm	dinţi/cm	Cod	EAN	
300	8	6312300501	3303806000357	1
300	10	6312310501	3303806000364	1

FERĂSTRĂU PENTRU TĂIAT METAL

Precizie şi forţă
- 190 kg forţă aplicată prin tensionarea lamei.
- Fabricat conform standardelor ISO 2336 - lungimea lamei de tăiere 300mm +/- 2mm

Ergonomie
- Mânere din elastomer care facilitează o prindere sigură pentru ambele mâini.
- Sporeşte performanţa şi reduce oboseala mâinilor

Rezistenţă
- Rezistent la întrebuinţare intensă.
- Schelet din metal solid, durabilitate extinsă.

Rapiditate
- Pârghie autoblocantă care permite schimbarea şi fixarea rapidă a lamei.
- Poziţionarea pârghiei deasupra mânerului - accesibilitate şi uşurinţă în manipulare.

Lamă de tăiere profesională
- Lamă flexibilă, profesională, bi-metal cu aliaj de cobalt (10 dinţi/cm).
- 2 poziţii pentru lamă: 45° şi 90°.

MetalCut

6309 Ferăstrău manual METALCUT pentru metal

NOU



L mm	Cod	Lu	H	EAN	
405	6309000001	100	130	3303806309009	1

6314 Mini ferăstrău manual pentru metal

NOU

Cod	EAN	
6314000001	3303806000258	1

07 27 35 55 57 77 91 99 113 123 133 143 147 151 155

6348 Ferăstrău pentru lemn

L mm	Cod	EAN	
400	6348400001	3303806000135	1
500	6348500001	3303806000159	1
550	6348550001	3303806000166	1

6345 Ferăstrău pentru rigips

L mm	Cod	EAN	
400	6345400001	3303809515308	1

6305 Ferăstraie pentru dulgheri

L mm	Cod	EAN	
500	6305500001	3303806305506	1
600	6305600001	3303806305605	1

8004-10 Set 10 preducele

produs ORIGINAL securizat PS

L×l×H mm	Cod	EAN	
PARE: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20			
142×70×34	8004209001	3303808004209	1
IMPARE: 2, 3, 5, 7, 9, 11 ,13, 15, 17, 19			
142×70×34	8004219001	3303808004216	1

8004-15 Set 15 preducele

produs ORIGINAL securizat PS

L×l×H mm	Cod	EAN	
PARE: 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30			
158×116×41	8004309001	3303808004308	1
IMPARE: 2; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29			
158×116×41	8004319001	3303808004315	1

Preducele

Rezistenţă
- Gama de preducele MOB este concepută pentru o rezistenţă la forţa aplicată între 162 şi 180 kg/mm.

Mod de utilizare
- Preducele cu dimensiuni de până la 30 mm:
  - alegeţi dimensiunea de preducea dorită şi fixaţi-o în mânerul de centrare;
  - aşezaţi materialul din care doriţi să decupaţi pe o suprafaţă plană din lemn sau plastic cu o duritate mare.
  - loviţi în mânerul de centrare cu un ciocan de cauciuc sau lemn.

Utilizare
- În mod special pentru confecţionarea de garnituri pe diferite dimensiuni precum şi pentru obiecte circulare.
- Recomandate pentru materiale moi şi semi-moi (cauciuc, tablă de alamă, Klingherit etc.).