CATALOG 2023

FEIN.RO

FEIN

MADE FOR METAL. **MADE FOR YOU.**

Sunteți profesionist în domeniul metalului, al amenajărilor și al înșurubărilor industriale? FEIN este partenerul dumneavoastră de încredere ca să puteți oferi zilnic servicii de calitate și să vă puteți crește productivitatea.

Noi suntem – ca și dumneavoastră – stăpâni ai afacerii noastre și ducem mai departe în cadrul afacerii noastre de familie spiritul inventiv al fondatorului nostru. Pornind de la cerințele dumneavoastră găsim întotdeauna cele mai bune soluții care îmbină omul, mașina și procesele în sisteme de scule electrice de primă clasă.
Împreună aspirăm cu consecvență la crearea de plus-valoare pentru dumneavoastră: Succesul dumneavoastră durabil, aprecierea muncii dumneavoastră și protecția sănătății dumneavoastră reprezintă impulsul nostru – de mai bine de 150 de ani, dar și pe viitor.

NOI DEZVOLTĂM VIITORUL. **DE PESTE 150 DE ANI.**

700

DE DREPTURI DE MARCĂ ACTIVE

1867

Înființarea companiei de către Wilhelm Emil Fein

1890

1895

Prima sculă electrică din lume – mașina de găurit FEIN

1910

1925

Mașina cu numărul 100.000 este un ciocan FEIN

1932

1933

Ferăstrău pendular pentru decupajul accelerat al tablei în industria automobilelor

1867

ÎNFIINȚARE

1

SEDIU AL COMPANIEI ÎN SCHWÄBISCH GMÜND

ca. 800

DE ANGAJAȚI ÎN TOATĂ LUMEA

500

DE BREVETE ȘI ÎNSCRIERI DE BREVETE

66

DE LOCAȚII ÎN TOATĂ LUMEA

3

LOCAȚII DE PRODUCȚIE DEU / USA / IND

FEIN

1956 — Prima mașină de găurit cu semi-carcasă brevetată din plastic

1967 — Ferăstrăul pentru ghips este prima sculă oscilantă

1985 — Inventarea MULTIMASTER

1986 — Primul polizor unghiular cu frână

2013 — Prima mașină de găurit-înșurubat cu 4 trepte de viteză

2016 — Interfața Starlock devine noul standard

2017 — Mașină de găurit universală cu carotă cu stand electro-magnetic, cu acumulator

2018 — Polizor unghiular cu acumulator rezistent la praf

2022 — MULTIMASTER cu sistem de acumulator 18 V AMPShare

2023 — KBC 36 MAGFORCE

VĂ PUTEȚI BAZA PE SERVICE-UL FEIN.

Cu FEIN sunteți pe mâini bune și după achiziție. Am conceput sculele noastre electrice pentru o solicitare maximă și pentru suprasarcină – chiar și la utilizarea de durată. Dacă aveți vreodată nevoie de sprijinul nostru, noi vă ajutăm în mod rapid, profesionist și cu implicare. Pe acest lucru vă puteți baza.



APLICAȚIA MY.FEIN ȘI PORTALUL ONLINE

O conectare – și lumea serviciilor FEIN vă stă la dispoziție. Cu my.FEIN este mai simplu pentru dumneavoastră, concentrăm serviciile într-un singur loc și avem grijă să le aveți tot timpul la îndemână. În mod confortabil prin aplicație sau online pe **my.FEIN.com**

GARANȚIA FEIN PLUS PE 3 ANI

Înregistrare scurtă – perioadă de garanție prelungită: Oferim garanția de 3 ani FEIN PLUS pentru toate sculele electrice FEIN. Pentru a beneficia de aceasta, înregistrați-vă noul produs FEIN în decurs de 3 luni de la achiziționare, la adresa **www.fein.com/warranty**. Acolo găsiți țările participante și informații suplimentare.

SERVICIUL DE REPARAȚII FEIN

Indiferent dacă e vorba de reparație, întreținere sau de solicitare a garanției – vă prelucrăm cererile rapid și eficient prin intermediul atelierelor noastre autorizate FEIN. Acestea au piesele de schimb originale FEIN în stoc – chiar și pentru multe mașini deja scoase din fabricație. Pentru ca scula dumneavoastră să poată fi utilizată din nou în cel mai scurt timp.

CATALOGUL DE PIESE DE SCHIMB FEIN

Găsiți piesele de schimb FEIN potrivite pentru scula dumneavoastră electrică FEIN online, foarte simplu – cu ajutorul catalogului piese de schimb FEIN cu funcție de căutare intuitivă și scheme explodate ale produselor.

ALTE SERVICII FEIN ONLINE

Pe pagina de internet găsiți informații suplimentare și oferte de servicii:

+ Instrucțiuni de utilizare și broșuri de descărcat
+ FAQ (întrebări și răspunsuri)
+ Indicații legate de întreținere

În plus găsiți pe pagina de internet și servicii care sunt oferite în mod special în țara dumneavoastră.

COMBINAȚIE INGENIOASĂ **CU SELECT**

1.

ALEGEȚI MAȘINA FEIN SELECT



+

2.

COMBINAȚI ÎN MOD FLEXIBIL ACUMULATORUL ȘI ÎNCĂRCĂTORUL FEIN



Combinați mașina, acumulatorul și încărcătorul în mod flexibil și în funcție de necesități – și cumpărați numai ceea ce vă trebuie.

(Toate mașinile SELECT sunt fără acumulatori și fără încărcător.)

18 V	18 V
Mașină de găurit-înșurubat cu 4 trepte de viteză, cu acumulator ASCM 18 QM Select	**Mașină de găurit-înșurubat cu 4 trepte de viteză, cu acumulator ASCM 18 QSW Select**
Turație la mers în gol 400 / 800 / 1950 / 3 850 rot/min (Pagina 37)	Turație la mers în gol 400 / 700 / 1 400 / 2 500 rot/min (Pagina 37)

18 V	18 V
Mașină de găurit-înșurubat cu 2 trepte de viteză, cu acumulator ABS 18 Q Select	**Mașină de găurit-înșurubat cu percuție în 2 trepte de viteză, cu acumulator ASB 18 Q Select**
Turație la mers în gol 450 / 2 000 rot/min (Pagina 38)	Turație la mers în gol 450 / 2 000 rot/min (Pagina 38)

18 V	18 V
Ciocan rotopercutor cu acumulator ABH 18 Select	**Mașină de înșurubat cu impact, cu acumulator ASCD 18-1000 W34 Select**
Energie de percuție 2 J (Pagina 25)	Cuplu max. 1 050 Nm (Pagina 45)

18 V	18 V
Mașină de înșurubat cu impact, cu acumulator ASCD 18-300 W2 Select	**Mașină de înșurubat cu impact, cu acumulator ASCD 18-200 W4 Select**
Cuplu max. 290 Nm (Pagina 45)	Cuplu max. 210 Nm (Pagina 45)

18 V

Mașină de înșurubat pentru tablă, cu acumulator ASCS 6.3 Select

Turație la mers în gol 1 700 rot/min

(Pagina 54)

18 V

Mașină de înșurubat cu magazie, cu acumulator ASCT 18 M Select

Turație la mers în gol 4 000 rot/min

(Pagina 57)

18 V

Mașină de înșurubat pentru zidărie uscată, cu acumulator ASCT 18 Select

Turație la mers în gol 4 000 rot/min

(Pagina 57)

18 V

Mașină de găurit în 2 trepte de viteză, cu acumulator ABOP 13-2 Select

Ø de găurire în oțel 13 mm

(Pagina 16)

18 V

Mașină de găurit unghiulară cu acumulator AWBP 10 Select

Ø de găurire în oțel 10 mm

(Pagina 26)

18 V

Mașină de filetat cu acumulator AGWP 10 Select

Filet în oțel până la M10

(Pagina 28)

18 V

Mașină de găurit cu carotă, cu acumulator AKBU 35 PMQ Select

Carotă Ø max. 35 mm
QuickIN
(Pagina 133)

18 V

Mașină de găurit cu carotă, cu acumulator AKBU 35 PMQW Select

Carotă Ø max. 35 mm
Weldon 3/4"
(Pagina 133)

18 V

Polizor unghiular cu acumulator CCG 18-125 BL Select

Disc abraziv Ø 125 mm
Comutator de declanșare
(Pagina 63)

18 V

Polizor unghiular cu acumulator CCG 18-125 BLPD Select

Disc abraziv Ø 125 mm
Comutator om mort „AutoStop"
(Pagina 64)

18 V

Polizor unghiular cu acumulator CCG 18-115 BL Select

Disc abraziv Ø 115 mm
Comutator de declanșare
(Pagina 63)

18 V

Polizor unghiular cu acumulator CCG 18-115 BLPD Select

Disc abraziv Ø 115 mm
Comutator om mort „AutoStop"
(Pagina 64)

18 V

Polizor drept cu acumulator AGSZ 18-280 BL Select

Turație la mers în gol
9 000-28 000 rot/min
(Pagina 78)

18 V

Polizor drept cu acumulator AGSZ 18-280 LBL Select

Turație la mers în gol
9 000-28 000 rot/min
(Pagina 78)

18 V

Polizor drept cu acumulator AGSZ 18-90 LBL Select

Turație la mers în gol
2 900-9 000 rot/min
(Pagina 78)

18 V

Mașina de șanfrenat cu acumulator AKFH 18-5 Select

Lățimea șanfrenului până la 5 mm

(Pagina 113)

18 V

Foarfeca ronțăitoare cu acumulator
ABLK 18 1.6 E Select

Până la o grosime a materialului
de 1,6 mm
(Pagina 89)

18 V

Foarfeca ronțăitoare cu acumulator
ABLK 18 1.3 CSE Select

Tablă ondulată cu o grosime
a materialului de până la 1,3 mm
(Pagina 88)

18 V

Foarfeca ronțăitoare cu acumulator
ABLK 18 1.3 TE Select

Tablă trapezoidală cu o grosime
a materialului
de până la 1,3 mm
(Pagina 88)

18 V

Foarfeca de tablă cu acumulator
ABLS 18 1.6 E Select

Până la o grosime a materialului
de 1,6 mm

(Pagina 101)

18 V

Foarfeca de debitare cu acumulator
ABSS 18 1.6 E Select

Până la o grosime a materialului
de 1,6 mm

(Pagina 97)

12 V

MULTIMASTER cu acumulator
AMM 300 Plus Select

Amplitudine 2 x 1,6°

(Pagina 193)

12 V

Mașină de găurit-înșurubat cu 4 trepte de viteză, cu acumulator
ASCM 12 Q Select

Turație la mers în gol
400 / 700 / 1 400 / 2 500 rot/min
(Pagina 39)

12 V

Mașină de găurit-înșurubat cu 2 trepte de viteză, cu acumulator
ABSU 12 Select

Turație la mers în gol
400 / 1 300 rot/min
(Pagina 40)

12 V

Mașină de găurit-înșurubat cu 2 trepte de viteză, cu acumulator
ABSU 12 W4 Select

Turație la mers în gol
400 / 1 300 rot/min
(Pagina 40)

12 V

Mașină de înșurubat cu impact, cu acumulator
ASCD 12-150 W8 Select

Cuplu max. 135 Nm
(Pagina 46)

12 V

Mașină de înșurubat cu impact, cu acumulator
ASCD 12-150 W4 Select

Cuplu max. 135 Nm
(Pagina 46)

12 V

Mașină de înșurubat cu impact, cu acumulator
ASCD 12-100 W4 Select

Cuplu max. 100 Nm
(Pagina 46)

18 V

Acumulator
18 V/3 Ah

Greutate 0,45 kg

(Pagina 102)

18 V

Acumulator
18 V/6 Ah

Greutate 0,70 kg

(Pagina 102)

18 V

Acumulator HighPower
18 V/5,2 Ah

Greutate 0,75 kg

(Pagina 114)

18 V

Încărcător rapid
ALG 80 BC

Curent de încărcare de 8 amperi cu Bluetooth®
(Pagina 102)

18 V

Set starter cu acumulator
18 V/3 Ah

2 acumulatori cu încărcător rapid ALG 80 BC

(Pagina 102)

18 V

Set starter cu acumulator
18 V/6 Ah

2 acumulatori cu încărcător rapid ALG 80 BC

(Pagina 102)

18 V

Set starter cu acumulator HighPower
18 V/5,2 Ah

2 acumulatori HighPower cu încărcător rapid ALG 80 BC

(Pagina 114)

12 V

Acumulator
12 V/3 Ah

Greutate 0,25 kg

(Pagina 209)

12 V

Acumulator
12 V/6 Ah

Greutate 0,45 kg

(Pagina 209)

12 V

Încărcător rapid
ALG 80

Curent de încărcare de 8 amperi

(Pagina 209)

12 V

Set starter cu acumulator
12 V/3 Ah

2 acumulatori cu încărcător rapid ALG 80
(Pagina 209)

12 V

Set starter cu acumulator
12 V/6 Ah

2 acumulatori cu încărcător rapid ALG 80
(Pagina 209)

Accesorii

Lampă cu LED-uri de acumulator
ALED 12-18 V

Luminozitate 900 lucși
(Pagina 102)

Accesorii

Adaptor USB la acumulator
AUSB 12-18 V

Racord de încărcare 2 x 1,2 amperi
(Pagina 102)

PESTE 4 500 DE ACCESORII PENTRU LUCRĂRILE DUMNEAVOASTRĂ.

Sortimentul vast de accesorii FEIN crește de peste 150 de ani o dată cu cerințele dumneavoastră – adaptare perfectă la mașinile noastre și la aplicațiile dumneavoastră speciale. De la tăiere cu ferăstrăul, polizare, debitare și lustruire până la găurire și înșurubare.

GĂURIRE 12

Maşină de găurit 14
Ciocan rotopercutor 25
Maşină de găurit unghiulară 26
Maşină de filetat 28
Stand scule 30

ÎNŞURUBARE 34

Maşină de găurit-înşurubat cu acumulator 36
Maşină de înşurubat cu impact 44
Maşini de înşurubat AccuTec 49
Maşină de înşurubat unghiulară AccuTec 50
Maşină de înşurubat pentru tablă 54
Maşină de înşurubat pentru interioare 56

POLIZARE 60

Polizor unghiular cu acumulator 62
Polizor unghiular compact 65
Polizor drept 76

TĂIEREA TABLELOR 84

Foarfecele ronţăitor 86
Foarfecele de decupat tablă 96
Foarfecele de tăiat tablă 100

TĂIEREA CU FERĂSTRĂU/FREZĂ 104

Maşină de debitat cu disc 106
Ferăstrău alternativ 108
Maşină de frezat muchii 112
Freză de ţeavă 118

GĂURIRE CU CAROTA ÎN METALE 120

Economical 122
Compact 125
Universal 130
Automatic 140

ASPIRATOR UMED/USCAT 154

Aspirator cu acumulator 156
Aspirator umed/uscat 158

PRELUCRAREA SUPRAFEŢELOR 166

Maşină de şlefuit 168
Maşină de polişat 180

SCULE OSCILATORII 186

MULTIMASTER 188
Accesorii Starlock 196
Accesorii cu locaş dodecagonal 210
MULTIMASTER Automotive 215

POLIZOR CU BANDĂ ABRAZIVĂ 224

GRIT GHB polizor manual cu bandă 226
GRIT GX maşină de polizat cu bandă 229
GRIT GX module auxiliare 231
GRIT GI industrial maşină de polizat cu bandă 232
GRIT GI industrial module auxiliare 235
GRIT GKS polizor compact cu bandă 240

ACCESORII 250

Balansor 252

COD COMANDĂ ÎN ORDINE NUMERICĂ

Maşini în ordine numerică 255
Accesorii în ordine numerică 259
Valori pentru vibraţii şi emisii acustice 306

GĂURIRE

MAŞINĂ DE GĂURIT 14

Perfect potrivită pentru lucru. Precisă, puternică, uşor de manevrat.

CIOCAN ROTOPERCUTOR 25

Imbatabilă la piatră, beton, zidărie. Universală pentru diverse aplicații.

MAŞINĂ DE GĂURIT UNGHIULARĂ 26

Găurire foarte simplă după colţ. Compactă, manevrabilă şi puternică, pentru spaţii dificile, înguste.

MAŞINĂ DE FILETAT 28

Economic, precis şi fiabil. Alternativa la lucrul manual.

STAND SCULE 30

Orizontal, vertical şi deasupra capului: manevrabilă şi flexibilă la faţa locului şi în atelier.

		ABOP 13-2 SELECT	BOP 6	BOP 10	BOP 10-2
		Maşină de găurit universală cu două trepte de viteze (cu acumulator), până la 13 mm, domeniu de turaţie ideal, pentru oţel şi oţel superior.	Maşină de găurit rapidă cu o viteză, găurire până la 6 mm în oţel, cu stabilitate ridicată a turaţiei, pentru lucrări de construcţii metalice.	Maşină de găurit cu o viteză, compactă, cu turaţie stabilă, găurire până la 10 mm în oţel, pentru lucrări de montaj la faţa locului.	Maşină de găurit universală cu două viteze, găurire până la 10 mm, domeniu de turaţie ideal, pentru oţel şi oţel superior.
PAGINA		16	17	18	19
Găurire cu burghiu elicoidal		++	++	++	++
Filetare		++		+	++
Carote inelare în tablă metalică					
Zencuire		++		+	++
Alezare					
Rotaţie spre dreapta/stânga		•	•	•	•
Sistem electronic de accelerare		•	•	•	•
Cuplaj de siguranţă cu fricţiune					
Preselectarea turaţiei					
Putere nominală	W		500	500	500
Putere în sarcină	W		270	270	270
Tensiune acumulator	V	18			
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ HighPower litiu-ion			
Interfaţă acumulator		18 V			
Turaţie în sarcină	rot./min	0 - 500 / 0 - 1 500	0 - 2 700	0 - 900	0 - 460 / 0 - 1 350
Turaţie la mers în gol	rot./min	0 - 580 / 0 - 1 760	0 - 4 000	0 - 1 500	0 - 700 / 0 - 2 250
Cuplu la puterea utilă max.	Nm	24 / 8	3,5	9	20 / 7
Moment de repaus	Nm	39 / 13	9	24	50 / 16
Deschidere mandrină de găurire	mm	1,5 - 13	0,5 - 10	1,5 - 13	1,5 - 13
Ø-găurire în oţel	mm	13	6	10	10
Ø de găurire oţel inoxidabil	mm	13	6	10	10
Ø-găurire metal neferos	mm	16	10	15	16
Ø-găurire în lemn	mm	37	20	30	35
Ø de găurire în oţel cu carota inelară	mm				
Filetare		M 10		M 6	M 10
Zencuire max. Ø	mm				
Filet pe arborele principal al maşinii de găurit		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Ø gât de prindere	mm	43	43	43	43
Dimensiune unghiulară	mm	23	23	23	23
Cablu cu ştecher	m		5	5	5
Greutate conform EPTA	kg		1,70	1,80	2,00
Greutate fără acumulator	kg	1,70			

+ bun ++ foarte bun • dotare ** Cuplaj de siguranţă cu fricţiune.



ABOP 13-2



BOP 6



BOP 10



BOP 10-2



BOP 13-2

	BOP 13-2	BOS 16	BOS 16-2	BOZ 32-4 M
	Maşină de găurit universală cu două viteze, găurire până la 13 mm, domeniu de turaţie ideal, pentru oţel şi oţel superior.	Maşină de găurit performantă cu turaţie reglabilă pentru utilizarea flexibilă în domeniul construcţiilor metalice.	Maşină de găurit performantă cu două trepte de viteze şi cu turaţie reglabilă pentru utilizarea flexibilă în domeniul construcţiilor metalice.	Maşină de găurit universală în 4 trepte, cu rotaţie stânga/dreapta, cu setarea turaţiei, cu sistem de prindere sculă MK3, pentru lucrări de găurire dificile.
	20	21	21	22
	++	++	++	++
	++	++	++	++
		+	+	+
	++	++	++	++
		+	+	++
	•	•	•	•
	•	•	•	
		•	•	•
		•	•	•
	550	1 200	1 200	1 800
	300	680	680	1 100
	0 - 440 / 0 - 1 300	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600	
	0 - 680 / 0 - 2 200	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600	
	20 / 7	50	50 / 16	75 / 48 / 34 / 22
	50 / 16	50 **	50 / 16 **	75 / 48 / 34 / 22 **
	1,5 - 13	3 - 16	3 - 16	
	13	16	16	32
	13	16	16	20
	16	20	20	60
	37	50	50	70
		80	80	
	M 10	M 12	M 12	M 24
		31	31	50
	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	
	43			65
	23	27	27	38
	5	4	4	3,1
	2,00	3,50	3,70	7,50



BOS 16



BOS 16-2



BOZ 32-4 M

ABOP 13-2 SELECT

Maşină de găurit universală cu două trepte de viteze (cu acumulator), până la 13 mm, domeniu de turaţie ideal, pentru oţel şi oţel superior.

FURNITURA

1 buc. mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă şi un manşon SUPRA SKE, 1 buc. mâner suplimentar, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 23

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ HighPower litiu-ion
Interfaţă acumulator		18 V
Turaţie în sarcină	rot./min	0 - 500 / 0 - 1 500
Turaţie la mers în gol	rot./min	0 - 580 / 0 - 1 760
Cuplu la puterea utilă max.	Nm	24 / 8
Moment de repaus	Nm	39 / 13
Deschidere mandrină de găurire	mm	1,5 - 13
Ø-găurire în oţel	mm	13
Ø de găurire oţel inoxidabil	mm	13
Ø-găurire metal neferos	mm	16
Ø-găurire în lemn	mm	37
Filetare		M 10
Filet pe arborele principal al maşinii de găurit		1/2"-20 UNF
Ø gât de prindere	mm	43
Dimensiune unghiulară	mm	23
Greutate fără acumulator	kg	1,70

Număr comandă	7 105 03 62 00 0
EAN	4014586881768
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	2.016,74
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.399,92

AVANTAJELE FEIN

+ Cutie de viteze mecanică cu două trepte, pentru alegerea optimă a turaţiei la diferitele scopuri de utilizare.
+ Maşină de găurit cu acumulator, de calitate superioară, cu precizie ridicată a rotirii, pentru rezultate precise la găurire.
+ Motor fără perii FEIN PowerDrive complet capsulat şi protejat împotriva prafului cu un randament cu 30 % mai ridicat şi durată de viaţă ridicată.
+ Sens de rotire spre dreapta/stânga.
+ Carcasă angrenaje din metal.
+ Mandrină de găurit de mare precizie, din metal.
+ Precizie mare de găurire.
+ Fălci mandrină de găurit cu sistem de strângere automată.
+ Blocare automată a axului şi mandrină de găurire cu sistem de prindere rapidă şi un manşon.
+ Mâner senzorial FEIN.
+ Sistem electronic de accelerare.
+ Gât de prindere Ø 43 mm pentru utilizare în standul de găurire.
+ Tehnologie SafetyCell de la FEIN. Protejează acumulatorul şi maşina la suprasarcină, supraîncălzire şi descărcare profundă.

BOP 6

SET BOP 6

Maşină de găurit rapidă cu o viteză, găurire până la 6 mm în oţel, cu stabilitate ridicată a turaţiei, pentru lucrări de construcţii metalice.

		BOP 6	SET BOP 6
Putere nominală	W	500	500
Putere în sarcină	W	270	270
Turaţie în sarcină	rot./min	0 - 2 700	0 - 2 700
Turaţie la mers în gol	rot./min	0 - 4 000	0 - 4 000
Cuplu la puterea utilă max.	Nm	3,5	3,5
Moment de repaus	Nm	9	9
Deschidere mandrină de găurire	mm	0,5 - 10	0,5 - 10
Ø-găurire în oţel	mm	6	6
Ø de găurire oţel inoxidabil	mm	6	6
Ø-găurire metal neferos	mm	10	10
Ø-găurire în lemn	mm	20	20
Filet pe arborele principal al maşinii de găurit		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Ø gât de prindere	mm	43	43
Dimensiune unghiulară	mm	23	23
Cablu cu ştecher	m	5	5
Greutate conform EPTA	kg	1,70	1,70

AVANTAJELE FEIN

+ Turaţie optimă pentru diametre mici şi astfel prelucrare economică datorită utilizării eficiente a maşinii.
+ Motor FEIN de mare putere, cu stabilitate ridicată a turaţiei, pentru un avans constant al găuririi la aproape orice tip de aplicaţie.
+ Cap de antrenare metalic şi carcasă de motor tip oală, rezistentă la deformări.
+ Sens de rotire spre dreapta/stânga.
+ Mandrină de găurit de mare precizie, din metal.
+ Precizie mare de găurire.
+ Fălci mandrină de găurit cu sistem de strângere automată.
+ Mâner senzorial FEIN.
+ Sistem electronic de accelerare.
+ Cablu lung de 5 metri.
+ Gât de prindere Ø 43 mm pentru utilizare în standul de găurire.

	BOP 6	SET BOP 6
FURNITURA	1 buc. mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă şi un manşon SUPRA SKE, 1 buc. mâner suplimentar	1 buc. mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă şi un manşon SUPRA SKE, 1 buc. mâner suplimentar, 1 buc. geantă din plastic pentru scule
Număr comandă	7 205 52 60 00 0	7 205 52 61 00 0
EAN	4014586882413	4014586881973
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	1.642,85	1.797,35
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	1.954,99	2.138,85

Accesorii vezi la pagina 23

		BOP 10	SET BOP 10
		Maşină de găurit cu o viteză, compactă, cu turaţie stabilă, găurire până la 10 mm în oţel, pentru lucrări de montaj la faţa locului.	
Putere nominală	W	500	500
Putere în sarcină	W	270	270
Turaţie în sarcină	rot./min	0 - 900	0 - 900
Turaţie la mers în gol	rot./min	0 - 1 500	0 - 1 500
Cuplu la puterea utilă max.	Nm	9	9
Moment de repaus	Nm	24	24
Deschidere mandrină de găurire	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Ø-găurire în oţel	mm	10	10
Ø de găurire oţel inoxidabil	mm	10	10
Ø-găurire metal neferos	mm	15	15
Ø-găurire în lemn	mm	30	30
Filetare		M 6	M 6
Filet pe arborele principal al maşinii de găurit		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Ø gât de prindere	mm	43	43
Dimensiune unghiulară	mm	23	23
Cablu cu ştecher	m	5	5
Greutate conform EPTA	kg	1,80	1,80
AVANTAJELE FEIN		+ Model constructiv deosebit de plat şi suplu, cu un unghi excelent, pentru lucrări de montaj chiar şi în spaţii înguste şi în colţuri. + Motor FEIN de mare putere, cu stabilitate ridicată a turaţiei, pentru un avans constant al găuririi la aproape orice tip de aplicaţie. + Cap de antrenare metalic şi carcasă de motor tip oală, rezistentă la deformări. + Sens de rotire spre dreapta/stânga. + Mandrină de găurit de mare precizie, din metal. + Precizie mare de găurire. + Fălci mandrină de găurit cu sistem de strângere automată. + Mâner senzorial FEIN. + Sistem electronic de accelerare. + Cablu lung de 5 metri. + Gât de prindere Ø 43 mm pentru utilizare în standul de găurire.	
FURNITURA		1 buc. mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă şi un manşon SUPRA SKE, 1 buc. mâner suplimentar	1 buc. mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă şi un manşon SUPRA SKE, 1 buc. mâner suplimentar, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Număr comandă	7 205 53 60 00 0	7 205 53 61 00 0
EAN	4014586882468	4014586881980
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	1.694,35	1.848,85
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.016,28	2.200,13

Accesorii vezi la pagina 23

		BOP 10-2	SET BOP 10-2
		Maşină de găurit universală cu două viteze, găurire până la 10 mm, domeniu de turaţie ideal, pentru oţel şi oţel superior.	
Putere nominală	W	500	500
Putere în sarcină	W	270	270
Turaţie în sarcină	rot./min	0 - 460 / 0 - 1 350	0 - 460 / 0 - 1 350
Turaţie la mers în gol	rot./min	0 - 700 / 0 - 2 250	0 - 700 / 0 - 2 250
Cuplu la puterea utilă max.	Nm	20 / 7	20 / 7
Moment de repaus	Nm	50 / 16	50 / 16
Deschidere mandrină de găurire	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Ø-găurire în oţel	mm	10	10
Ø de găurire oţel inoxidabil	mm	10	10
Ø-găurire metal neferos	mm	16	16
Ø-găurire în lemn	mm	35	35
Filetare		M 10	M 10
Filet pe arborele principal al maşinii de găurit		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Ø gât de prindere	mm	43	43
Dimensiune unghiulară	mm	23	23
Cablu cu ştecher	m	5	5
Greutate conform EPTA	kg	2,00	2,00
AVANTAJELE FEIN		+ Cutie de viteze mecanică cu două trepte, pentru alegerea optimă a turaţiei la diferitele scopuri de utilizare. + Motor FEIN de mare putere, cu stabilitate ridicată a turaţiei, pentru un avans constant al găuririi la aproape orice tip de aplicaţie. + Cap de antrenare metalic şi carcasă de motor tip oală, rezistentă la deformări. + Sens de rotire spre dreapta/stânga. + Mandrină de găurit de mare precizie, din metal. + Precizie mare de găurire. + Fălci mandrină de găurit cu sistem de strângere automată. + Mâner senzorial FEIN. + Sistem electronic de accelerare. + Cablu lung de 5 metri. + Gât de prindere Ø 43 mm pentru utilizare în standul de găurire.	
FURNITURA		1 buc. mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă şi un manşon SUPRA SKE, 1 buc. mâner suplimentar	1 buc. mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă şi un manşon SUPRA SKE, 1 buc. mâner suplimentar, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Număr comandă	7 205 54 60 00 0	7 205 54 61 00 0
EAN	4014586882512	4014586881997
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	1.951,85	2.106,35
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.322,70	2.506,56

Accesorii vezi la pagina 23

		BOP 13-2	SET BOP 13-2
		Maşină de găurit universală cu două viteze, găurire până la 13 mm, domeniu de turaţie ideal, pentru oţel şi oţel superior.	
Putere nominală	W	550	550
Putere în sarcină	W	300	300
Turaţie în sarcină	rot./min	0 - 440 / 0 - 1 300	0 - 440 / 0 - 1 300
Turaţie la mers în gol	rot./min	0 - 680 / 0 - 2 200	0 - 680 / 0 - 2 200
Cuplu la puterea utilă max.	Nm	20 / 7	20 / 7
Moment de repaus	Nm	50 / 16	50 / 16
Deschidere mandrină de găurire	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Ø-găurire în oţel	mm	13	13
Ø de găurire oţel inoxidabil	mm	13	13
Ø-găurire metal neferos	mm	16	16
Ø-găurire în lemn	mm	37	37
Filetare		M 10	M 10
Filet pe arborele principal al maşinii de găurit		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Ø gât de prindere	mm	43	43
Dimensiune unghiulară	mm	23	23
Cablu cu ştecher	m	5	5
Greutate conform EPTA	kg	2,00	2,00
AVANTAJELE FEIN		+ Cutie de viteze mecanică cu două trepte, pentru alegerea optimă a turaţiei la diferitele scopuri de utilizare. + Motor FEIN de mare putere, cu stabilitate ridicată a turaţiei, pentru un avans constant al găuririi la aproape orice tip de aplicaţie. + Cap de antrenare metalic şi carcasă de motor tip oală, rezistentă la deformări. + Sens de rotire spre dreapta/stânga. + Mandrină de găurit de mare precizie, din metal. + Precizie mare de găurire. + Fălci mandrină de găurit cu sistem de strângere automată. + Mâner senzorial FEIN. + Sistem electronic de accelerare. + Cablu lung de 5 metri. + Gât de prindere Ø 43 mm pentru utilizare în standul de găurire.	
FURNITURA		1 buc. mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă şi un manşon SUPRA SKE, 1 buc. mâner suplimentar	1 buc. mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă şi un manşon SUPRA SKE, 1 buc. mâner suplimentar, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Număr comandă	7 205 55 60 00 0	7 205 55 61 00 0
EAN	4014586882567	4014586882017
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	2.054,85	2.209,35
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.445,27	2.629,13

Accesorii vezi la pagina 23

		BOS 16	BOS 16-2
		Maşină de găurit performantă cu turaţie reglabilă pentru utilizarea flexibilă în domeniul construcţiilor metalice.	Maşină de găurit performantă cu două trepte de viteze şi cu turaţie reglabilă pentru utilizarea flexibilă în domeniul construcţiilor metalice.
Putere nominală	W	1 200	1 200
Putere în sarcină	W	680	680
Turaţie în sarcină	rot./min	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600
Turaţie la mers în gol	rot./min	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600
Cuplu la puterea utilă max.	Nm	50	50 / 16
Moment de repaus	Nm	50 **	50 / 16 **
Deschidere mandrină de găurire	mm	3 - 16	3 - 16
Ø-găurire în oţel	mm	16	16
Ø de găurire oţel inoxidabil	mm	16	16
Ø-găurire metal neferos	mm	20	20
Ø-găurire în lemn	mm	50	50
Ø de găurire în oţel cu carota inelară	mm	80	80
Filetare		M 12	M 12
Zencuire max. Ø	mm	31	31
Filet pe arborele principal al maşinii de găurit		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Dimensiune unghiulară	mm	27	27
Cablu cu ştecher	m	4	4
Greutate conform EPTA	kg	3,50	3,70
AVANTAJELE FEIN		+ Turaţie optimă pentru diametre mari şi astfel lucru economic datorită utilizării eficiente a maşinii.	+ Cutie de viteze mecanică cu două trepte, pentru alegerea optimă a turaţiei la diferitele scopuri de utilizare.
		+ Motor FEIN de mare putere, cu stabilitate ridicată a turaţiei, pentru un avans constant al găuririi la aproape orice tip de aplicaţie. + Cap de antrenare metalic şi carcasă de motor tip oală, rezistentă la deformări. + Rotaţie spre dreapta/stânga şi preselectarea electronică a turaţiei. + Tahometru cu regulator electronic de turaţie. + Mandrină de găurit de mare precizie, din metal. + Precizie mare de găurire. + Fălci mandrină de găurit cu sistem de strângere automată. + Mâner tip cazma pentru o transmisie optimă a forţei. + Sistem electronic de accelerare. ** Cuplaj de siguranţă cu fricţiune.	
FURNITURA		1 buc. mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă şi un manşon SUPRA SKE, 1 buc. mâner suplimentar	

Număr comandă	7 205 47 60 00 0	7 205 49 60 00 0
EAN	4014586874463	4014586876443
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	2.724,35	3.084,85
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.241,98	3.670,97

Accesorii vezi la pagina 23

BOZ 32-4 M

Maşină de găurit universală în 4 trepte, cu rotaţie stânga/dreapta, cu setarea turaţiei, cu sistem de prindere sculă MK3, pentru lucrări de găurire dificile.

FURNITURA

1 buc. mâner suplimentar,
1 buc. pană de extracţie

Accesorii vezi la pagina 23

Putere nominală	W	1 800
Putere în sarcină	W	1 100
Turaţie în sarcină 1-a treaptă de viteză	rot./min	60 - 140
Turaţie în sarcină 2-a treaptă de viteză	rot./min	95 - 220
Turaţie în sarcină 3-a treaptă de viteză	rot./min	135 - 310
Turaţie în sarcină 4-a treaptă de viteză	rot./min	210 - 480
Cuplu la puterea utilă max.	Nm	75 / 48 / 34 / 22
Turaţie la mers în gol 1-a treaptă de viteză	rot./min	60 - 140
Turaţie la mers în gol 2-a treaptă de viteză	rot./min	95 - 220
Turaţie la mers în gol 3-a treaptă de viteză	rot./min	135 - 310
Turaţie la mers în gol 4-a treaptă de viteză	rot./min	210 - 480
Moment de repaus	Nm	75 / 48 / 34 / 22 **
Sistem de prindere sculă		MK 3
Ø-găurire în oţel	mm	32
Ø de găurire oţel inoxidabil	mm	20
Ø-găurire metal neferos	mm	60
Ø-găurire în lemn	mm	70
Filetare		M 24
Zencuire max. Ø	mm	50
Ø max. alezare	mm	30
Ø gât de prindere	mm	65
Dimensiune unghiulară	mm	38
Cablu cu ştecher	m	3,1
Greutate conform EPTA	kg	7,50

Număr comandă	7 202 51 60 00 0
EAN	4014586889849
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	6.638,35
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	7.899,64

AVANTAJELE FEIN

+ Motor de înaltă performanţă FEIN 1 800 W şi angrenaj mecanic în 4 trepte, pentru cuplu ridicat la lucrări de găurire dificile.
+ Maşină cu rotaţie stânga/dreapta şi reducţie electronică a turaţiei pentru toate lucrările de găurire, precum găurire cu burghiu elicoidal, tarodare, coborâre şi răzuire.
+ Construcţie extrem de solidă pentru utilizări intensive, datorită calităţii excepţionale a materialului şi a prelucrării.
+ Sistem prindere sculă MK3.
+ Sistem electronic de decuplare.
+ Tahometru cu regulator electronic de turaţie.
+ Solicitabil la extrem.
+ Carcasă angrenaje din metal.
+ Mâner în formă de cruce.
+ Utilizare optimă pe stand electromagnetic FEIN.
+ Gamă largă de consumabile.

** Cuplaj de siguranţă cu fricţiune.

ACCESORII (A)BOP 6, (A)BOP 10, (A)BOP 10-2, (A)BOP 13-2

GEANTĂ PENTRU SCULE
cu accesoriu de depozitare pentru geantă și cutie de plastic
Plastic, dimensiuni interior: 470 x 275 x 116 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 118 48 0	299,68	356,62

ÎNCĂRCĂTOR RAPID ALG 80 BC
Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 210 01 0	424,88	505,61

ACUMULATOR
Acumulator litiu-ion cu indicator al stării de încărcare și tehnologie FEIN SafetyCell. Protejează acumulatorul și mașina la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare profundă. Se poate utiliza la toate sculele FEIN cu acumulator de 18 V.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	594,83	707,85
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	424,88	505,61

SET STARTER CU ACUMULATOR
2 acumulatori Li-Ion cu încărcător rapid ALG 80 BC. Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	9 26 04 323 01 0	1.614,53	1.921,29
18	3	9 26 04 324 01 0	1.274,63	1.516,81

MANDRINĂ RAPIDĂ
Mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă și un manșon SUPRA SKE cu sistem de asigurare a forței de fixare, portsculă mandrină de găurire 1/2" - 20 UNF

Deschidere mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
0.5 - 10	6 32 05 036 01 0	415,81	494,81

MANDRINĂ RAPIDĂ
Mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă și un manșon SUPRA SKE cu sistem de asigurare a forței de fixare, portsculă mandrină de găurire 1/2" - 20 UNF

Deschidere mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1.5-13	6 32 05 035 01 0	430,54	512,34

CHEIE FIXĂ CU DESCHIDERE DE 17

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 29 03 002 00 9	34,56	41,13

SISTEM DE AGĂȚARE
Pentru legarea de un balansor vertical

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 02 32 046 00 8	18,69	22,24

SISTEM DE AGĂȚARE
Pentru legarea de un balansor orizontal și vertical

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 25 050 00 7	60,05	71,46

LIMITATOR DE ADÂNCIME

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 27 005 00 6	33,99	40,45

AGENT LUBRIFIANT PENTRU TĂIERE
Lubrifiant folosit la tăierea tablelor.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 32 020 12 9	91,77	109,21

ACCESORII BOS 16, BOS 16-2

GEANTĂ PENTRU SCULE
Plastic, dimensiuni interior: 470 x 275 x 116 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 118 01 0	251,53	299,32

AGITATOR MECANIC
Lungime 600 mm, Ø 110 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 02 002 01 3	501,35	596,61

MANDRINĂ RAPIDĂ
Mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă și un manșon SUPRA SKE cu sistem de asigurare a forței de fixare, portsculă mandrină de găurire 1/2" - 20 UNF

Deschidere mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3-16	6 32 05 038 01 0	632,78	753,01

MANDRINĂ RAPIDĂ
Prindere mandrină: filet de 1/2" - 20 UNF
formă ascuțită R

Deschidere mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1-13	6 32 05 033 01 0	505,88	602

MANDRINĂ CU CHEIE
Prindere mandrină: filet de 1/2" - 20 UNF

Deschidere mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1-10	6 32 03 034 01 0	190,34	226,5
1.5-13	6 32 03 041 01 4	244,16	290,55

ACCESORII BOZ 32-4 M, DSKE 672, DDSK 672-1, DDSK 672

MANDRINĂ RAPIDĂ
Fixare mandrină pe con de B 16
formă ascuţită R

Deschidere mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3-16	6 32 04 025 00 3	548,37	652,56

MANDRINĂ RAPIDĂ
Fixare mandrină pe con de B 16
Formă ascuţită R, sistem de blocare a bacurilor

Deschidere mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
1-13	6 32 04 032 00 6	499,65	594,58

MANDRINĂ CU CHEIE
Fixare mandrină pe con de B 16

Deschidere mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
1.5-13	6 32 02 030 01 5	263,42	313,47
3-16	6 32 02 037 01 0	371,62	442,23

ADAPTOR
pentru bormaşini cu conuri Morse.

Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
CM 3/B 16	6 33 01 012 00 5	75,91	90,33
CM 3/B 22	6 33 01 014 00 7	103,10	122,69

REDUCŢIE
pentru conuri Morse

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 33 02 003 00 4	90,64	107,86

PANĂ DE EXTRACŢIE

Preluare	Lungime mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
MK 1/MK 2	140	6 33 05 003 00 3	35,69	42,47
CM 3/CM 4	190	6 33 05 004 00 1	37,39	44,49

ACCESORII ASQ 672-1

ADAPTOR
Pentru maşini cu con morse.

Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
CM 4/B 22	6 33 01 016 00 4	201,11	239,32

REDUCŢIE
pentru conuri Morse

Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
CM 4/CM 3	6 33 02 004 00 2	133,13	158,42

ABH 18 SELECT

Ciocan rotopercutor cu acumulator extrem de compact și performant cu o energie de percuție de 2 J pentru găurirea în beton de până la 20 mm.

FURNITURA

1 buc. mâner suplimentar,
1 buc. limitator de adâncime cu protecţie contra praf, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 25

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ HighPower litiu-ion
Interfață acumulator		18 V
Motor		fără perii
Turaţie la mers în gol	rot./min	0 - 1 200
Număr de bătăi	rot./min	0 - 4 400
Energie de percuție	J	2
Sistem de prindere sculă		SDS-plus
Ø gaură beton	mm	20
Ø gaură zidărie	mm	68
Ø-găurire în oțel	mm	13
Ø-găurire în lemn	mm	22
Greutate fără acumulator	kg	2,30

Număr comandă	7 140 01 64 00 0
EAN	4014586889214
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.079,06
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.474,08

AVANTAJELE FEIN

+ Viteză de lucru mare datorită motorului fără perii cu energie de percuție ridicată.
+ Lucrări cu efort scăzut prin formă constructivă compactă și vibrații reduse.
+ Protejarea utilizatorului și a mașinii prin cuplajul de siguranță și protecție împotriva suprasolicitării.
+ Ciocan combi cu trei funcții: Perforare cu ciocan perforator, găurire și dăltuire.
+ Motor fără perii cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
+ 100 de găuriri (10 x 75 mm în beton) cu o singură încărcare a acumulatorului (6 Ah).
+ Realizarea de găuri pentru prize de 68 mm cu cap de carotieră în zidărie.
+ Lucrări fără generare de praf cu duză opțională pentru praful de la găurit.
+ Lucrări nu nivel redus de vibrații cu doar 12 m/s².
+ Tehnologie SafetyCell de la FEIN. Protejează acumulatorul și mașina la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare profundă.
+ Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.

ACCESORII GENERALE

LAMPĂ CU LED-URI DE ACUMULATOR ALED 12-18 V
Lampă cu LED-uri de acumulator compactă și durabilă cu cap rabatabil. Compatibilă cu toate acumulatoarele de 12 / 14 / 18 V de la FEIN, inclusiv cârlige pentru agăţarea lămpii. Cu cele 130 g, extrem de ușoară și cu cei 900 lucşi, foarte luminoasă. Temperatura culorii corespunde luminii zilei. Luminozitatea este reglabilă în 2 trepte.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 200 02 0	327,44	389,65

ADAPTOR USB LA ACUMULATOR AUSB 12-18 V
Adaptor USB lu acumulator compact pentru încărcarea mobilă a Smartphone-urilor, tabletelor etc. 2 terminale de încărcare Highspeed-USB pentru încărcare rapidă cu 2 x 1,2 amperi. Potrivit pentru iOS și Android. Compatibil cu toți acumulatorii 12 / 14 / 18 V FEIN li-ion.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 201 02 0	241,33	287,18

ÎNCĂRCĂTOR RAPID ALG 80 BC
Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 210 01 0	424,88	505,61

DUZĂ PENTRU PRAFUL DE LA GĂURIT
Duză pentru praful de la găurit pentru aspirare umedă/uscată. Găurire fără generare de praf pe toate suprafețele uzuale ale pereților și tavanelor. Pentru furtun de aspirare cu diametru de 35 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 101 01 0	314,97	374,81

ACUMULATOR 18 V

ACUMULATOR
Acumulator litiu-ion cu indicator al stării de încărcare și tehnologie FEIN SafetyCell. Protejează acumulatorul și mașina la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare profundă. Se poate utiliza la toate sculele FEIN cu acumulator de 18 V.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	594,83	707,85
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	424,88	505,61

SET STARTER CU ACUMULATOR
2 acumulatori Li-Ion cu încărcător rapid ALG 80 BC. Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	9 26 04 323 01 0	1.614,53	1.921,29
18	3	9 26 04 324 01 0	1.274,63	1.516,81

AWBP 10 SELECT

Maşină de găurit unghiulară cu acumulator, extrem de mică, pentru lucrări în locuri greu accesibile.

FURNITURA

1 buc. mandrină de găurit cu cheie până la Ø 10 mm,
1 buc. cheie mandrină de găurit,
1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 27



Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ HighPower litiu-ion
Interfaţă acumulator		18 V
Turaţie în sarcină	rot./min	0 - 1 260
Turaţie la mers în gol	rot./min	0 - 1 370
Cuplu la puterea utilă max.	Nm	9,5
Moment de repaus	Nm	17
Deschidere mandrină de găurire	mm	0,8 - 10
Ø-găurire în oţel	mm	10
Ø de găurire oţel inoxidabil	mm	10
Ø-găurire metal neferos	mm	15
Ø-găurire în lemn	mm	25
Filetare		M 6
Con pe arborele principal		B 10
Dimensiune unghiulară	mm	17
Înălţimea capului de antrenare		96
Greutate fără acumulator	kg	1,30

Număr comandă	7 105 04 62 00 0
EAN	4014586881775
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	2.090,39
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.487,56

AVANTAJELE FEIN

+ Motor fără perii FEIN PowerDrive complet capsulat şi protejat împotriva prafului cu un randament cu 30 % mai ridicat şi durată de viaţă ridicată.
+ Mod constructiv deosebit de plat şi suplu cu dimensiune de colţ 17 mm şi înălţimea capului de antrenare 96 mm pentru lucrări în locuri şi colţuri înguste.
+ Utilizare flexibilă şi universală datorită sensului de rotire spre dreapta/stânga pentru filetare până la M6.
+ Carcasă angrenaje din metal.
+ Arbore principal cu con de fixare.
+ Mandrină de găurit de mare precizie, din metal.
+ Precizie mare de găurire.
+ Mâner senzorial FEIN.
+ Tehnologie SafetyCell de la FEIN. Protejează acumulatorul şi maşina la suprasarcină, supraîncălzire şi descărcare profundă.

WBP 10

Maşină de găurit unghiulară extrem de mică, pentru lucrări în locuri greu accesibile.

FURNITURA

1 buc. mandrină de găurit cu cheie până la Ø 10 mm,
1 buc. cheie mandrină de găurit

Accesorii vezi la pagina 27



Putere nominală	W	500
Putere în sarcină	W	270
Turaţie în sarcină	rot./min	0 - 1 030
Turaţie la mers în gol	rot./min	0 - 1 830
Cuplu la puterea utilă max.	Nm	8
Moment de repaus	Nm	21
Deschidere mandrină de găurire	mm	0,8 - 10
Ø-găurire în oţel	mm	10
Ø de găurire oţel inoxidabil	mm	10
Ø-găurire metal neferos	mm	15
Ø-găurire în lemn	mm	25
Filetare		M 6
Con pe arborele principal		B 10
Dimensiune unghiulară	mm	17
Înălţimea capului de antrenare		96
Cablu cu ştecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,50

Număr comandă	7 205 51 60 00 0
EAN	4014586878843
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	2.054,85
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.445,27

AVANTAJELE FEIN

+ Motor FEIN de mare putere, cu stabilitate ridicată a turaţiei, pentru un avans constant al găuririi la aproape orice tip de aplicaţie.
+ Mod constructiv deosebit de plat şi suplu cu dimensiune de colţ 17 mm şi înălţimea capului de antrenare 96 mm pentru lucrări în locuri şi colţuri înguste.
+ Utilizare flexibilă şi universală datorită sensului de rotire spre dreapta/stânga pentru filetare până la M6.
+ Carcasă angrenaje din metal.
+ Arbore principal cu con de fixare.
+ Mandrină de găurit de mare precizie, din metal.
+ Precizie mare de găurire.
+ Carcasa motorului cu execuţie tip oală, rezistentă la deformări.
+ Mâner senzorial FEIN.
+ Cablu lung de 5 metri.

ACCESORII GENERALE

MANDRINĂ CU CHEIE
Fixare mandrină, con B 10

	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
0.8-10	6 32 02 044 01 8	199,41	237,3
0.5-8	6 32 02 043 01 0	224,90	267,63

ACCESORII AWBP 10

GEANTĂ PENTRU SCULE
cu accesoriu de depozitare pentru geantă şi cutie de plastic

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 131 94 0	278,72	331,68

ÎNCĂRCĂTOR RAPID ALG 80 BC
Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 210 01 0	424,88	505,61

ACUMULATOR
Acumulator litiu-ion cu indicator al stării de încărcare și tehnologie FEIN SafetyCell. Protejează acumulatorul și mașina la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare profundă. Se poate utiliza la toate sculele FEIN cu acumulator de 18 V.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	594,83	707,85
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	424,88	505,61

SET STARTER CU ACUMULATOR
2 acumulatori Li-Ion cu încărcător rapid ALG 80 BC. Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	9 26 04 323 01 0	1.614,53	1.921,29
18	3	9 26 04 324 01 0	1.274,63	1.516,81

ACCESORII WBP 10

GEANTĂ PENTRU SCULE
Plastic, dimensiuni interior: 470 x 275 x 116 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 118 01 0	251,53	299,32

CUTIE DE PLASTIC
Cutie de plastic cu capac pentru accesorii mici, potrivită pentru geanta 3 39 01 118 01 0, maxim 5 bucăţi/geantă.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 119 00 0	24,93	29,67

AGWP 10 SELECT

Tarod mai rapid, mai precis, cu transmisie reversibilă pentru timpi de lucru mai mici.

FURNITURA

1 buc. mâner suplimentar, 1 buc. geantă din plastic pentru scule, **furnitură fără mandrină de filetare**

Accesorii vezi la pagina 28



Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ HighPower litiu-ion
Interfață acumulator		18 V
Turație de mers în gol la rotirea spre stânga	rot./min	0 - 760
Turație în sarcină la tăiere	rot./min	0 - 440
Turație în sarcină la rotirea spre stânga	rot./min	0 - 670
Cuplu la puterea utilă max.	Nm	26
Moment de repaus	Nm	41
Filet în metal până la		M 10
Filet din oțel superior		M 10
Con pe arborele principal		B 12
Ø gât de prindere	mm	43
Dimensiune unghiulară	mm	23
Greutate fără acumulator	kg	1,30

Număr comandă	7 109 01 62 00 0
EAN	4014586885537
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.617,23
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.114,50

AVANTAJELE FEIN

+ Viteză unică grație transmisiei reversibile pentru inversarea automată a sensului de rotație la retragerea axului mașinii din gaura filetată. Mers rapid înapoi cu 670 rot/min pentru timpi de cadență mai scurți.
+ Precizie remarcabilă grație legăturii fără joc a arborelui de mașină cu mandrina de filetare prin intermediul prinderii conice B12 pentru o precizie înaltă a rotirii concentrice. Prindere prin formă a tarodului în mandrina de filetare pentru cele mai bune rezultate de lucru.
+ Mâner senzitiv FEIN pentru transmiterea forței de avans direct pe axa de găurire cu o poziție excelentă în mâna de ghidare.
+ Motor fără perii FEIN PowerDrive complet capsulat și protejat împotriva prafului cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
+ Carcasă angrenaje din metal.
+ Dimensiune de colț redusă de 23 mm.
+ Tehnologie SafetyCell de la FEIN. Protejează acumulatorul și mașina la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare profundă.

GWP 10

Tarodare mai rapidă, mai precisă, cu transmisie reversibilă pentru timpi de lucru mai mici.

FURNITURA

1 buc. mâner suplimentar, **furnitură fără mandrină de filetare**

Accesorii vezi la pagina 28



Putere nominală	W	450
Putere în sarcină	W	250
Turație de mers în gol la rotirea spre stânga	rot./min	0 - 1 000
Turație în sarcină la tăiere	rot./min	0 - 450
Turație în sarcină la rotirea spre stânga	rot./min	0 - 680
Cuplu la puterea utilă max.	Nm	21
Moment de repaus	Nm	53
Filet în metal până la		M 10
Filet din oțel superior		M 10
Con pe arborele principal		B 12
Ø gât de prindere	mm	43
Dimensiune unghiulară	mm	23
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,60

Număr comandă	7 209 38 60 00 0
EAN	4014586881256
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	3.342,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.977,40

AVANTAJELE FEIN

+ Viteză unică grație transmisiei reversibile pentru inversarea automată a sensului de rotație la retragerea axului mașinii din gaura filetată. Mers rapid înapoi cu 680 rot/min pentru timpi de cadență mai scurți.
+ Precizie remarcabilă grație legăturii fără joc a arborelui de mașină cu mandrina de filetare prin intermediul prinderii conice B12 pentru o precizie înaltă a rotirii concentrice. Prindere prin formă a tarodului în mandrina de filetare pentru cele mai bune rezultate de lucru.
+ Mâner senzitiv FEIN pentru transmiterea forței de avans direct pe axa de găurire cu o poziție excelentă în mâna de ghidare.
+ Motor FEIN de mare putere, cu turație stabilă.
+ Dimensiune de colț redusă de 23 mm.
+ Carcasă angrenaje din metal.
+ Carcasa motorului cu execuție tip oală, rezistentă la deformări.

ACCESORII GENERALE

GEANTĂ PENTRU SCULE
cu accesoriu de depozitare pentru geantă și cutie de plastic
Plastic, dimensiuni interior: 470 x 275 x 116 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 131 08 0	293,45	349,21

ÎNCĂRCĂTOR RAPID ALG 80 BC
Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 210 01 0	424,88	505,61

ACUMULATOR
Acumulator litiu-ion cu indicator al stării de încărcare și tehnologie FEIN SafetyCell. Protejează acumulatorul și mașina la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare profundă. Se poate utiliza la toate sculele FEIN cu acumulator de 18 V.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	594,83	707,85
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	424,88	505,61

SET STARTER CU ACUMULATOR
2 acumulatori Li-Ion cu încărcător rapid ALG 80 BC. Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	9 26 04 323 01 0	1.614,53	1.921,29
18	3	9 26 04 324 01 0	1.274,63	1.516,81

MANDRINĂ FIXĂ
cu bucșe elastice de 3,5/4,5/6 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 32 06 063 01 2	510,98	608,07

MANDRINĂ FLEXIBILĂ
cu bucșe elastice de 3,5/4,5/6 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 32 06 076 02 2	799,90	951,88

BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE
pentru mandrine, mandrine flexibile și adaptor de tarodare. M2 (DIN 352, DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
2,8	2,1	6 32 06 077 00 1	142,19	169,21

BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE
pentru mandrine, mandrine flexibile și adaptor de tarodare. M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3,5	2,7	6 32 06 064 00 1	142,19	169,21

BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE
pentru mandrine, mandrine flexibile și adaptor de tarodare. M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
4,5	3,4	6 32 06 065 00 5	142,19	169,21

BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE
pentru mandrine, mandrine flexibile și adaptor de tarodare. M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352), M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6	4,9	6 32 06 066 00 8	142,19	169,21

BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE
pentru mandrine, mandrine flexibile și adaptor de tarodare. M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
7	5,5	6 32 06 070 00 6	142,19	169,21

BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE
pentru mandrine, mandrine flexibile și adaptor de tarodare. M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
8	6,2	6 32 06 078 00 9	142,19	169,21

BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE
pentru mandrine, mandrine flexibile și adaptor de tarodare. M10 (DIN 371)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	8	6 32 06 079 00 3	137,09	163,14

BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE
pentru mandrine, mandrine flexibile și adaptor de tarodare. M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9	7	6 32 06 075 00 4	142,19	169,21

MANDRINĂ UNIVERSALĂ FIXĂ
pentru prinderea directă a tarodului, domeniul de strângere 2,0 - 8,1 mm, cu cheie

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 32 06 019 00 9	520,05	618,86

MANDRINĂ UNIVERSALĂ, FLEXIBILĂ
pentru prinderea directă a tarodului, domeniul de strângere 2,0 - 8,1 mm, cu cheie

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 32 06 041 00 8	768,17	914,12

PANĂ PENTRU DEMONTARE
pentru mandrina de găurit, 2 buc./pachet

Preluare	Lungime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
B 12	125	6 33 05 009 01 3	172,22	204,94

LIMITATOR DE ADÂNCIME

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 27 005 00 6	33,99	40,45

AGENT LUBRIFIANT PENTRU TĂIERE
Lubrifiant folosit la tăierea tablelor.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 32 020 12 9	91,77	109,21

ACCESORII GWP 10

SISTEM DE AGĂȚARE
Pentru legarea de un balansor orizontal și vertical

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 25 050 00 7	60,05	71,46

		IBS 16	MBS 16 X	MBS 25 F	MBS 32 F
		Stand de găurire industrial pentru maşini de găurit până la o capacitate de găurire de 16 mm.	Stand electromagnetic pentru maşini de găurit cu burghiu până la 16 mm.	Stand electromagnetic cu reglaj de poziţionare fină, pentru maşini de găurit cu burghiu până la 23 mm.	Stand electromagnetic cu reglaj de poziţionare fină, pentru maşini de găurit cu burghiu până la 32 mm.
PAGINA		31	31	32	32
Putere nominală	W		100	100	130
Priză max.	A		16	16	16
Diametru gât fixare Ø	mm	53	43	53	63 / 65
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	16	16	25	32
Filetare		M 12	M 12	M 20	M 24
Zencuire max. Ø	mm	50	50	50	60
Ø max. alezare	mm	16	16	25	40
Cursa de lucru	mm	145	145	145	178
Domeniu de rotire stand				7°	350°
Cursa totală	mm	295	325	290	365
Domeniu de ajustare stand	mm			6	10
Forţa de fixare a magnetului	N		12 500	14 000	18 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm		195 x 90	205 x 95	220 x 100
Cablu cu ştecher	m		4	4	4
Greutate conform EPTA	kg	8,00	9,00	12,50	21,80



IBS 16



MBS 16 X



MBS 25 F



MBS 32 F

IBS 16

Stand de găurire industrial pentru maşini de găurit până la o capacitate de găurire de 16 mm.

Diametru gât fixare Ø	mm	53
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	16
Filetare		M 12
Zencuire max. Ø	mm	50
Ø max. alezare	mm	16
Cursa de lucru	mm	145
Cursa totală	mm	295
Greutate conform EPTA	kg	8,00

Număr comandă	9 03 20 223 00 0
EAN	4014586878515
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.724,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.241,98

AVANTAJELE FEIN

+ Standuri industriale, mai uşoare şi mai compacte, cu placă de bază din aluminiu, pentru o utilizare universală precum găurirea, filetarea, alezarea şi zencuirea.
+ Ghidaj coadă de rândunică dublă al motorului de găurire pentru utilizarea și cu sculele de găurire de lungimi mari.
+ Placă de bază cu şablon de găurire pentru bancurile de sudare Demmeler şi Siegmund pe sistem 28.
+ Rezervor integrat pentru lichidul de răcire cu furtun racordat flexibil.
+ Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă.
+ Înălţime a căruciorului reglabilă fără scule.

FURNITURA

1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. furtun articulat Flex, 1 buc. bucşă de reducţie Ø 43 mm

Accesorii vezi la pagina 33

MBS 16 X

Stand electromagnetic pentru maşini de găurit cu burghiu până la 16 mm.

Putere nominală	W	100
Priză max.	A	16
Diametru gât fixare Ø	mm	43
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	16
Filetare		M 12
Zencuire max. Ø	mm	50
Ø max. alezare	mm	16
Cursa de lucru	mm	145
Cursa totală	mm	325
Forţa de fixare a magnetului	N	12 500
Dimensiunile talpei magnetice	mm	195 x 90
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	9,00

Număr comandă	9 03 21 223 00 0
EAN	4014586895475
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	5.762,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	6.857,79

AVANTAJELE FEIN

+ Standuri electromagnetice, mai uşoare şi mai compacte pentru o utilizare universală precum găurirea, filetarea, alezarea şi zencuirea.
+ Ghidaj coadă de rândunică dublă al motorului de găurire pentru utilizarea și cu sculele de găurire de lungimi mari.
+ Forţa de fixare mare a electromagnetului şi cuplajul de siguranţă asigură o siguranţă în exploatare pentru în orice poziţie.
+ Rezervor integrat pentru lichidul de răcire cu furtun racordat flexibil.
+ Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă.
+ Înălţime a căruciorului reglabilă fără scule.

FURNITURA

1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă de fixare, 1 buc. protecţie contra atingerii

Accesorii vezi la pagina 33

MBS 25 F

Stand electromagnetic cu reglaj de poziţionare fină, pentru maşini de găurit cu burghiu până la 23 mm.

Putere nominală	W	100
Priză max.	A	16
Diametru gât fixare Ø	mm	53
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	25
Filetare		M 20
Zencuire max. Ø	mm	50
Ø max. alezare	mm	25
Cursa de lucru	mm	145
Cursa totală	mm	290
Domeniu de ajustare stand	mm	6
Domeniu de rotire stand		7°
Forţa de fixare a magnetului	N	14 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	205 x 95
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	12,50

Număr comandă	9 03 22 223 00 0
EAN	4014586895482
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	8.183,35
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	9.738,19

AVANTAJELE FEIN

+ Uz universal pentru găurire, filetare, alezare şi lamare.
+ Posibilitate de reglare fină a axului maşinii după cuplarea magnetului, pentru o aliniere confortabilă a acesteia.
+ Ghidaj coadă de rândunică dublă al motorului de găurire pentru utilizarea şi cu sculele de găurire de lungimi mari.
+ Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă.
+ Rezervor integrat pentru lichidul de răcire cu furtun racordat flexibil.
+ Forţă de fixare electromagnetică ridicată.
+ Înălţime a căruciorului reglabilă fără scule.

FURNITURA

1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă de fixare,
1 buc. protecţie contra atingerii,
1 buc. bucşă de reducţie Ø 43 mm

Accesorii vezi la pagina 33

MBS 32 F

Stand electromagnetic cu reglaj de poziţionare fină, pentru maşini de găurit cu burghiu până la 32 mm.

Putere nominală	W	130
Priză max.	A	16
Diametru gât fixare Ø	mm	63 / 65
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	32
Filetare		M 24
Zencuire max. Ø	mm	60
Ø max. alezare	mm	40
Cursa de lucru	mm	178
Cursa totală	mm	365
Domeniu de ajustare stand	mm	10
Domeniu de rotire stand		350°
Forţa de fixare a magnetului	N	18 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	220 x 100
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	21,80

Număr comandă	9 03 16 223 00 8
EAN	4014586847924
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	13.961,65
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	16.614,36

AVANTAJELE FEIN

+ Uz universal pentru găurire, filetare, alezare şi lamare.
+ Reglaj fin al axului maşinii, pentru o poziţionare confortabilă, fără decuplarea magnetului.
+ Forţa de fixare mare a electromagnetului şi cuplajul de siguranţă asigură o siguranţă în exploatare pentru în orice poziţie.
+ Reglare fără trepte a domeniului cursei.
+ Variantă constructivă compactă.
+ Greutate utilă optimă.
+ Ghidaj tip coadă de rândunică dublu, robust şi precis.
+ Utilizare universală pentru maşini electrice, prevăzute cu gât de prindere.

FURNITURA

1 chingă de fixare,
1 buc. cârlig de şpan,
1 buc. apărătoare contra şpanului,
2 buc. chei

Accesorii vezi la pagina 33

ACCESORII IBS 16

BUCŞĂ DE REDUCŢIE
pentru fixarea maşinilor cu gât de 43 mm.
FEIN BOS, KBH

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
53 / 43	3 26 23 014 01 0	204,51	243,37

ACCESORII MBS 16 X

BUCŞĂ DE REDUCŢIE
pentru fixarea maşinilor cu gât de diametru 33 mm, ex. ASye/ ASke(u)/DSke(u)/ASge636

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
43 / 33	3 26 23 012 01 9	204,51	243,37

BUCŞĂ DE REDUCŢIE
pentru fixarea maşinilor cu un diametru al gâtului de prindere de 38 mm, de exemplu ASge 648

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
43 / 38	3 26 23 013 00 4	204,51	243,37

ACCESORII MBS 25 F

BUCŞĂ DE REDUCŢIE
pentru fixarea maşinilor cu un diametru al gâtului de prindere de 38 mm, de exemplu ASge 648

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
53 / 38	3 26 23 010 00 8	204,51	243,37

BUCŞĂ DE REDUCŢIE
pentru fixarea maşinilor cu gât de 43 mm.

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
53 / 43	3 26 23 009 00 6	204,51	243,37

BUCŞĂ DE REDUCŢIE
pentru fixarea maşinilor cu gât de 43 mm.
FEIN BOS, KBH

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
53 / 43	3 26 23 014 01 0	204,51	243,37

ACCESORII MBS 16 X, MBS 25 F, MBS 32 F

PLACĂ CU VENTUZE
Pentru materiale nemagnetice, 250 x 330 x 110 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 054 01 6	2.906,15	3.458,32

PLACĂ VID
pentru materiale nemagnetice şi suprafeţe structurate (tablă striată, tablă cu proeminenţe etc.). Necesită pompa de vid.
Placă de vid 396 x 200 x 95 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 057 01 7	3.019,45	3.593,15

SUPORT TALPĂ PRISMATIC, PENTRU GĂURIREA ŢEVILOR
inclusiv chingă, pentru poziţionarea şi fixarea tălpii pe ţevi cu diametru de la 60 mm la 300 mm, 220 x 130 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 055 01 0	1.582,80	1.883,53

POMPĂ VID
Cantitatea aspirată 0,015 m^3/min, -0,8 bar, 92 W, greutate 2,5 kg, inclus furtun de aspirare.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 01 022 01 3	2.829,93	3.367,62

18 V
Li-Ion

ÎNŞURUBARE

MAŞINĂ DE GĂURIT-ÎNŞURUBAT CU ACUMULATOR **36**

Combinaţia optimă între flexibilitate, forţă şi fiabilitate. Concepute pentru găurire, tarodare şi înşurubare în metal.

MAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT CU IMPACT **44**

Imbatabil de eficient şi întotdeauna fiabil. Utilizare versatilă şi rezistenţă la utilizări de lungă durată.

MAȘINI DE ÎNȘURUBAT ACCUTEC **49**

Maşină de găurit-înşurubat de precizie cu acumulator, durabilă, pentru înşurubări dure sau uşoare în producția industrială în serie.

MAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT UNGHIULARĂ ACCUTEC **50**

Maşină de găurit-înşurubat de precizie cu acumulator, durabilă, pentru înşurubări dure sau uşoare în producția industrială în serie.

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT PENTRU TABLĂ **54**

Pentru o prelucrare sigură, fără eroare a şuruburilor autoperforante şi autofiletante – fără nici o problemă.

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT PENTRU INTERIOARE **56**

Specialista pentru execuţii în amenajări şi finisaje interioare. Uşoară, ergonomică, compactă pentru obţinerea rezultatelor optime de înşurubare.

		ASCM 18 QM SELECT	ASCM 18 QSW SELECT	ABS 18 Q SELECT	ASB 18 Q SELECT	ASCM 12 Q SELECT	ABSU 12 SELECT	ABSU 12 W4 SELECT
		Maşină de găurit-înşurubat în 4 trepte cu acumulator cu motor fără perii şi interfaţă QuickIN MAX . Putere fără compromisuri pentru găurire şi tarodare până la 12 mm şi găurire cu carote inelare cu pastile din carburi metalice.	Maşină de găurit cu acumulator, mică şi uşoară, în 4 trepte, cu motor fără perii şi interfaţă QuickIN. Perfect adaptată pentru găurire şi tarodare de până la 8 mm.	Maşină de găurit-înşurubat în 2 trepte cu acumulator cu motor fără perii şi interfaţă QuickIN. Perfect adaptată pentru găurire şi tarodare de până la 10 mm.	Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator şi cu percuţie în 2 trepte cu motor fără perii şi interfaţă QuickIN. Perfect adaptată pentru găuriri de până la 10 mm în metal, piatră şi zidărie.	Maşină de găurit-înşurubat în 4 trepte cu acumulator cu motor fără perii şi interfaţă QuickIN. Perfect adaptată pentru găurire şi tarodare de până la 8 mm şi înşurubare.	Maşină de găurit-înşurubat în 2 trepte cu acumulator cu mandrină complet metalică. Perfectă pentru lucrări universale de găurire şi înşurubare de până la 6 mm.	Maşină de găurit-înşurubat cu acumulator în 2 trepte cu prindere sculă de 1/4". Cuplu puternic pentru înşurubări de până la 6 x 200 mm.
PAGINA		37	37	38	38	39	40	40
Mandrină de găurit detaşabilă		•	•	•	•	•		
Sistem electronic de decuplare		•						
Tensiune acumulator	V	18	18	18	18	12	12	12
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ HighPower litiu-ion	Litiu-ion/ HighPower litiu-ion	Litiu-ion/ HighPower litiu-ion	Litiu-ion/ HighPower litiu-ion	Litiu-ion	Litiu-ion	Litiu-ion
Interfaţă acumulator		18 V	MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt	12 V	12 V	12 V
Motor		fără perii	fără perii	fără perii	fără perii	fără perii	cu 2 poli c.c.	cu 2 poli c.c.
Transmisie		Cu 4 trepte de viteză	Cu 4 trepte de viteză	Cu 2 trepte de viteză	Cu 2 trepte de viteză	Cu 4 trepte de viteză	Cu 2 trepte de viteză	Cu 2 trepte de viteză
Interfaţă accesorii		QuickIN MAX	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN		
Turaţie la mers în gol	rot./min	400 / 800 / 1 950 / 3 850	400 / 700 / 1 400 / 2 500	450 / 2 000	450 / 2 000	400 / 700 / 1 400 / 2 500	400 / 1 300	400 / 1 300
Număr de bătăi	rot./min				7 360 / 32 000			
Cuplu max. (dur/moale)	Nm	90 / 45	40 / 20	60 / 32	60 / 32	40 / 20	20 / 14	20 / 14
Trepte de cuplu		15 + 1	20 + 1	22 + 1	22 + 1	20 + 1	17 + 1	17 + 1
Deschidere mandrină de găurire	mm	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1 - 10	
Înşurubare	mm	10 x 400	8 x 200	8 x 300	8 x 300	8 x 200	6 x 200	6 x 200
Sistem de prindere sculă								Prindere hexagonală de 1/4"
Ø-găurire în oţel	mm	25	13	13	13	13	10	
Ø-găurire în lemn	mm	50	40	50	50	40	30	
Ø-găurire piatră	mm				13			
Filetare		M 12	M 8	M 10	M 10	M 8	M 6	
Greutate fără acumulator	kg	1,50	1,20	1,30	1,30	1,10	1,00	0,80

• dotare



ASCM 18 QM



ASCM 18 QSW



ABS 18 Q



ASB 18 Q



ASCM 12 Q



ABSU 12



ABSU 12 W4

ASCM 18 QM SELECT

Mașină de găurit-înșurubat în 4 trepte cu acumulator cu motor fără perii și interfață QuickIN MAX . Putere fără compromisuri pentru găurire și tarodare până la 12 mm și găurire cu carote inelare cu pastile din carburi metalice.

FURNITURA

1 buc. mandrină QuickIN (120 Nm),
1 buc. suport curea,
1 buc. placă pentru bituri,
1 buc. mâner suplimentar,
1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 41

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ HighPower litiu-ion
Interfață acumulator		18 V
Motor		fără perii
Transmisie		Cu 4 trepte de viteză
Interfață accesorii		QuickIN MAX
Turație la mers în gol	rot./min	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Cuplu max. (dur/moale)	Nm	90 / 45
Trepte de cuplu		15 + 1
Deschidere mandrină de găurire	mm	1,5 - 13
Înșurubare	mm	10 x 400
Ø-găurire în oțel	mm	25
Ø-găurire în lemn	mm	50
Filetare		M 12
Greutate fără acumulator	kg	1,50

Număr comandă	7 116 11 64 00 0
EAN	4014586887340
Preț listă (RON fără TVA) [PK18]	1.539,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK18]	1.832,42

AVANTAJELE FEIN

+ Motor fără perii FEIN PowerDrive complet capsulat și protejat împotriva prafului cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
+ Angrenaj în 4 trepte complet metalic. Viteze optime de tăiere pentru găuriri în metal și șuruburi autoperforante.
+ Interfață accesorii QuickIN MAX pentru toate accesoriile QuickIN și QuickIN MAX. Schimbare rapidă între utilizări.
+ Cupluri ridicate, de până la 90 Nm.
+ Incl. mandrină QuickIN complet metalică (120 Nm) cu fălci de prindere placate cu metale dure și forțe mari de strângere.
+ Turații optime în treapta a 4-a (3 850 1/min) pentru diametre mici.
+ Turații optime în treapta a 3-a (1 950 1/min) pentru diametre de 8 mm.
+ Puternică, în treapta 1 poate fileta.
+ Sistem electronic de reglare a cuplului.
+ Înșurubare șuruburi 10 x 400 mm fără pregăurire.
+ 2 500 de înșurubări (5 x 40 mm în lemn) cu o singură încărcare a acumulatorului (6 Ah).
+ Un singur încărcător pentru toate acumulatoarele Li-ion de toate clasele de tensiune.
+ Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
+ Tehnologie SafetyCell de la FEIN. Protejează acumulatorul și mașina la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare profundă.
+ Protecție extinsă a utilizatorului prin blocator contra repornirii, protecție electronică împotriva suprasolicitării și frână.

ASCM 18 QSW SELECT

Mașină de găurit cu acumulator, mică și ușoară, în 4 trepte, cu motor fără perii și interfață QuickIN. Perfect adaptată pentru găurire și tarodare de până la 8 mm.

FURNITURA

1 buc. mandrină QuickIN (120 Nm),
1 buc. suport curea,
1 buc. placă pentru bituri,
1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 41

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ HighPower litiu-ion
Interfață acumulator		MultiVolt
Motor		fără perii
Transmisie		Cu 4 trepte de viteză
Interfață accesorii		QuickIN
Turație la mers în gol	rot./min	400 / 700 / 1 400 / 2 500
Cuplu max. (dur/moale)	Nm	40 / 20
Trepte de cuplu		20 + 1
Deschidere mandrină de găurire	mm	1,5 - 13
Înșurubare	mm	8 x 200
Ø-găurire în oțel	mm	13
Ø-găurire în lemn	mm	40
Filetare		M 8
Greutate fără acumulator	kg	1,20

Număr comandă	7 116 12 64 00 0
EAN	4014586889900
Preț listă (RON fără TVA) [PK18]	1.230,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK18]	1.464,71

AVANTAJELE FEIN

+ Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
+ Angrenaj în 4 trepte complet metalic. Viteze optime de tăiere pentru găuriri în metal și șuruburi autoperforante.
+ Interfață QuickIN pentru toate accesoriile QuickIN. Schimbare rapidă între utilizări.
+ Flexibilitate cu interfața FEIN MultiVolt. Mașină se poate folosi cu toți acumulatorii litiu-ion de la FEIN (12 până la 18 V).
+ Cupluri ridicate, de până la 40 Nm.
+ Turații optime în treapta a 4-a (2 500 1/min.) pentru diametre de până la 6 mm.
+ Reglarea mecanică a cuplului.
+ Mod de construcție compact și ușor.
+ 550 de înșurubări (5 x 40 mm în lemn) cu o singură încărcare a acumulatorului (3 Ah).
+ Incl. mandrină QuickIN complet metalică (120 Nm) cu fălci de prindere placate cu metale dure și forțe mari de strângere.
+ Un singur încărcător pentru toate acumulatoarele Li-ion de toate clasele de tensiune.
+ Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
+ Tehnologie SafetyCell de la FEIN. Protejează acumulatorul și mașina la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare profundă.
+ Protecție extinsă a utilizatorului prin blocator contra repornirii, protecție electronică împotriva suprasolicitării și frână.

Determinarea treptei de viteză pe baza vitezei de tăiere și a diametrului de găurire.

Mașină de găurit cu acumulator, mică și ușoară, în 4 trepte de viteză ASCM 18 QM

Ø găurire	Viteza de tăiere (m/min)			
mm	15	30	40	50
2	a 3-a treaptă de viteză	a 4-a treaptă de viteză	a 4-a treaptă de viteză	a 4-a treaptă de viteză
4	a 2-a treaptă de viteză	a 3-a treaptă de viteză	a 4-a treaptă de viteză	a 4-a treaptă de viteză
6	a 2-a treaptă de viteză	a 3-a treaptă de viteză	a 3-a treaptă de viteză	a 3-a treaptă de viteză
8	a 1-a treaptă de viteză	a 2-a treaptă de viteză	a 3-a treaptă de viteză	a 3-a treaptă de viteză
10	a 1-a treaptă de viteză	a 2-a treaptă de viteză	a 2-a treaptă de viteză	a 3-a treaptă de viteză
12	a 1-a treaptă de viteză	a 2-a treaptă de viteză	a 2-a treaptă de viteză	a 2-a treaptă de viteză

Mașină de găurit cu acumulator, mică și ușoară, în 4 trepte de vitezr ASCM 18 QSW / ASCM 12 Q

Ø găurire	Viteza de tăiere (m/min)			
mm	15	30	40	50
2	a 4-a treaptă de viteză	a 4-a treaptă de viteză	a 4-a treaptă de viteză	a 4-a treaptă de viteză
4	a 3-a treaptă de viteză	a 4-a treaptă de viteză	a 4-a treaptă de viteză	a 4-a treaptă de viteză
6	a 2-a treaptă de viteză	a 3-a treaptă de viteză	a 4-a treaptă de viteză	a 4-a treaptă de viteză
8	a 1-a treaptă de viteză	a 3-a treaptă de viteză	a 3-a treaptă de viteză	a 3-a treaptă de viteză
10	–	–	–	–
12	–	–	–	–

		ABS 18 Q SELECT	ASB 18 Q SELECT
		Maşină de găurit-înşurubat în 2 trepte cu acumulator cu motor fără perii şi interfaţă QuickIN. Perfect adaptată pentru găurire şi tarodare de până la 10 mm.	Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator şi cu percuţie în 2 trepte cu motor fără perii şi interfaţă QuickIN. Perfect adaptată pentru găuriri de până la 10 mm în metal, piatră şi zidărie.
Tensiune acumulator	V	18	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/HighPower litiu-ion	Litiu-ion/HighPower litiu-ion
Interfaţă acumulator		MultiVolt	MultiVolt
Motor		fără perii	fără perii
Transmisie		Cu 2 trepte de viteză	Cu 2 trepte de viteză
Interfaţă accesorii		QuickIN	QuickIN
Turaţie la mers în gol	rot./min	450 / 2 000	450 / 2 000
Număr de bătăi	rot./min	--	7 360 / 32 000
Cuplu max. (dur/moale)	Nm	60 / 32	60 / 32
Trepte de cuplu		22 + 1	22 + 1
Deschidere mandrină de găurire	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Înşurubare	mm	8 x 300	8 x 300
Ø-găurire în oţel	mm	13	13
Ø-găurire în lemn	mm	50	50
Ø-găurire piatră	mm	--	13
Filetare		M 10	M 10
Greutate fără acumulator	kg	1,30	1,30

AVANTAJELE FEIN

+ Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat şi durată de viaţă ridicată.
+ Interfaţă QuickIN pentru toate accesoriile QuickIN. Schimbare rapidă între utilizări.
+ Interfaţă MultVolt. Scula cu acumulator se poate folosi cu toţi acumulatorii Li-ion de la FEIN (12-18 V).
+ Angrenaj în 2 trepte complet metalic pentru găuriri în metal şi şuruburi autoperforante.
+ Angrenaj în 2 trepte complet metalic cu mecanism de percuţie activabil pentru găuriri în metal, piatră şi zidărie.
+ Incl. mandrină QuickIN complet metalică (120 Nm) cu fălci de prindere placate cu metale dure şi forţe mari de strângere.
+ Reglarea mecanică a cuplului.
+ Variantă constructivă compactă.
+ 900 de înşurubări (5 x 40 mm în lemn) cu o singură încărcare a acumulatorului (3 Ah).
+ Un singur încărcător pentru toate acumulatoarele Li-ion de toate clasele de tensiune.
+ Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
+ Tehnologie SafetyCell de la FEIN. Protejează acumulatorul şi maşina la suprasarcină, supraîncălzire şi descărcare profundă.
+ Protecţie extinsă a utilizatorului prin blocator contra repornirii, protecţie electronică împotriva suprasolicitării şi frână.

FURNITURA

1 buc. mandrină QuickIN (120 Nm), 1 buc. suport curea, 1 buc. placă pentru bituri, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Număr comandă	7 113 22 64 00 0	7 113 23 64 00 0
EAN	4014586887203	4014586887265
Preţ listă (RON fără TVA) [PK18]	1.268,96	1.382,26
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK18]	1.510,06	1.644,89

Accesorii vezi la pagina 41

ASCM 12 Q SELECT

FURNITURA

1 buc. mandrină QuickIN (60 Nm),
1 buc. suport curea,
1 buc. placă pentru bituri,
1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 41

Maşină de găurit-înşurubat în 4 trepte cu acumulator cu motor fără perii şi interfaţă QuickIN. Perfect adaptată pentru găurire şi tarodare de până la 8 mm şi înşurubare.

Tensiune acumulator	V	12
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion
Interfaţă acumulator		12 V
Motor		fără perii
Transmisie		Cu 4 trepte de viteză
Interfaţă accesorii		QuickIN
Turaţie la mers în gol	rot./min	400 / 700 / 1 400 / 2 500
Cuplu max. (dur/moale)	Nm	40 / 20
Trepte de cuplu		20 + 1
Deschidere mandrină de găurire	mm	1,5 - 13
Înşurubare	mm	8 x 200
Ø-găurire în oţel	mm	13
Ø-găurire în lemn	mm	40
Filetare		M 8
Greutate fără acumulator	kg	1,10

Număr comandă	7 116 10 64 00 0
EAN	4014586885698
Preţ listă (RON fără TVA) [PK18]	1.093,35
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK18]	1.301,09

AVANTAJELE FEIN

+ Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat şi durată de viaţă ridicată.
+ Angrenaj în 4 trepte complet metalic. Viteze optime de tăiere pentru găuriri în metal şi şuruburi auto-perforante.
+ Interfaţă QuickIN pentru toate accesoriile QuickIN. Schimbare rapidă între utilizări.
+ Cupluri ridicate, de până la 40 Nm.
+ Incl. mandrină mică QuickIN complet metalică (60 Nm) cu precizie înaltă a rotirii concentrice.
+ Turaţii optime în treapta a 4-a (2 500 1/min.) pentru diametre de până la 6 mm.
+ Reglarea mecanică a cuplului.
+ Aşezare sigură pe acumulator.
+ Mâner subţire.
+ 450 de înşurubări (5 x 40 mm în lemn) cu o singură încărcare a acumulatorului (3 Ah).
+ Un singur încărcător pentru toate acumulatoarele Li-ion de toate clasele de tensiune.
+ Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
+ Tehnologie SafetyCell de la FEIN. Protejează acumulatorul şi maşina la suprasarcină, supraîncălzire şi descărcare profundă.

		ABSU 12 SELECT	ABSU 12 W4 SELECT
		Maşină de găurit-înşurubat în 2 trepte cu acumulator cu mandrină complet metalică. Perfectă pentru lucrări universale de găurire şi înşurubare de până la 6 mm.	Maşină de găurit-înşurubat cu acumulator în 2 trepte cu prindere sculă de 1/4". Cuplu puternic pentru înşurubări de până la 6 x 200 mm.
Tensiune acumulator	V	12	12
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion	Litiu-ion
Interfaţă acumulator		12 V	12 V
Motor		cu 2 poli c.c.	cu 2 poli c.c.
Transmisie		Cu 2 trepte de viteză	Cu 2 trepte de viteză
Turaţie la mers în gol	rot./min	400 / 1 300	400 / 1 300
Cuplu max. (dur/moale)	Nm	20 / 14	20 / 14
Trepte de cuplu		17 + 1	17 + 1
Deschidere mandrină de găurire	mm	1 - 10	--
Înşurubare	mm	6 x 200	6 x 200
Sistem de prindere sculă		--	Prindere hexagonală de 1/4"
Ø-găurire în oţel	mm	10	--
Ø-găurire în lemn	mm	30	--
Filetare		M 6	--
Greutate fără acumulator	kg	1,00	0,80
AVANTAJELE FEIN		+ Motor de CC mai puternic şi mai durabil cu protecţie la supraîncălzire şi suprasarcină. + Angrenaj în 2 trepte complet metalic pentru lucrări universale de găurire şi înşurubare. + Mandrină de găurit robustă, complet metalică, cu asigurarea forţei de pretensionare. + Reglarea mecanică a cuplului. + Aşezare sigură pe acumulator. + Mâner subţire. + Variantă constructivă compactă. + 400 de înşurubări (5 x 40 mm în lemn) cu o singură încărcare a acumulatorului (3 Ah). + Un singur încărcător pentru toate acumulatoarele Li-ion de toate clasele de tensiune. + Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta. + Tehnologie SafetyCell de la FEIN. Protejează acumulatorul şi maşina la suprasarcină, supraîncălzire şi descărcare profundă.	+ Angrenaj în 2 trepte complet metalic pentru lucrări universale de înşurubare. + Scurtă şi uşoară graţie sistemului de prindere a sculei de 1/4" şi renunţarea la mandrină. + Formă constructivă foarte scurtă începând de la 155 mm.
FURNITURA		1 buc. suport curea, 1 buc. placă pentru bituri, 1 buc. geantă din plastic pentru scule	

Număr comandă	7 113 20 64 00 0	7 113 21 64 00 0
EAN	4014586885568	4014586885575
Preţ listă (RON fără TVA) [PK18]	515,52	481,53
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK18]	613,47	573,02

Accesorii vezi la pagina 41

ACCESORII GENERALE

LAMPĂ CU LED-URI DE ACUMULATOR ALED 12-18 V
Lampă cu LED-uri de acumulator compactă și durabilă cu cap rabatabil. Compatibilă cu toate acumulatoarele de 12 / 14 / 18 V de la FEIN, inclusiv cârlige pentru agăţarea lămpii. Cu cele 130 g, extrem de uşoară şi cu cei 900 lucşi, foarte luminoasă. Temperatura culorii corespunde luminii zilei. Luminozitatea este reglabilă în 2 trepte.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 200 02 0	327,44	389,65

ADAPTOR USB LA ACUMULATOR AUSB 12-18 V
Adaptor USB lu acumulator compact pentru încărcarea mobilă a Smartphone-urilor, tabletelor etc. 2 terminale de încărcare Highspeed-USB pentru încărcare rapidă cu 2 x 1,2 amperi. Potrivit pentru iOS şi Android. Compatibil cu toţi acumulatorii 12 / 14 / 18 V FEIN li-ion.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 201 02 0	241,33	287,18

GEANTĂ PENTRU SCULE
Plastic, dimensiuni interior: 470 x 275 x 116 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 118 01 0	251,53	299,32

GEANTĂ PENTRU SCULE
potrivit pentru ABSU 12, ASCD 12, ASCM 12

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 157 32 0	284,38	338,41

CUTIE DE PLASTIC
Cutie de plastic cu capac pentru accesorii mici, potrivită pentru geanta 3 39 01 118 01 0, maxim 5 bucăţi/geantă.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 119 00 0	24,93	29,67

PORT-BIT, CU TIJĂ HEXAGON 1/4" ŞI GULER
Partea antrenată cu locaş hexagonal 1/4" cu mandrină rapidă

Ø mm	L mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
15	51	6 05 10 011 00 9	113,30	134,83

ACUMULATOR 18 V

ÎNCĂRCĂTOR RAPID ALG 80 BC
Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil şi utilizarea cu aplicaţia my.FEIN. Afişarea stării de încărcare actuale, precum şi a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunţare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensităţii mari a curentului de încărcare de 8 amperi şi sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afişaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare şi racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toţi acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 şi 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 şi 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 210 01 0	424,88	505,61

ACUMULATOR
Acumulator litiu-ion cu indicator al stării de încărcare şi tehnologie FEIN SafetyCell. Protejează acumulatorul şi maşina la suprasarcină, supraîncălzire şi descărcare profundă. Se poate utiliza la toate sculele FEIN cu acumulator de 18 V.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	594,83	707,85
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	424,88	505,61

SET STARTER CU ACUMULATOR
2 acumulatori Li-Ion cu încărcător rapid ALG 80 BC. Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil şi utilizarea cu aplicaţia my.FEIN. Afişarea stării de încărcare actuale, precum şi a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunţare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensităţii mari a curentului de încărcare de 8 amperi şi sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afişaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare şi racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toţi acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 şi 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 şi 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	9 26 04 323 01 0	1.614,53	1.921,29
18	3	9 26 04 324 01 0	1.274,63	1.516,81

ACUMULATOR 12 V

ÎNCĂRCĂTOR RAPID ALG 80
Timp redus de încărcare datorită intensităţii mari a curentului de încărcare, de 8 amperi şi sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Display cu LED-uri, de mari dimensiuni cu afişarea nivelului de încărcare şi conexiune USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni, ca smartphone-urile sau tabletele. Pentru toţi acumulatorii Li-Ion FEIN. Timp de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 şi 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 şi 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 180 01 0	334,24	397,75

ACUMULATOR
Acumulator litiu-ion cu indicator al stării de încărcare şi tehnologie FEIN SafetyCell. Protejează acumulatorul şi maşina la suprasarcină, supraîncălzire şi descărcare profundă. Poate fi utilizată pe toate sculele FEIN cu acumulator de 12 V şi de 18 V cu interfaţă MultiVolt.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
12	6	0,45	9 26 04 184 02 0	456,60	543,35
12	3	0,25	9 26 04 183 02 0	213,00	253,47

SET STARTER CU ACUMULATOR
2 acumulatori Li-Ion cu încărcător cu încărcare rapidă ALG 80. Timp redus de încărcare datorită intensităţii mari a curentului de încărcare, de 8 amperi şi sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Display cu LED-uri, de mari dimensiuni cu afişarea nivelului de încărcare şi conexiune USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni, ca smartphone-urile sau tabletele. Timp de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 şi 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 şi 18 V / 6 Ah: 38 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
12	6	9 26 04 327 01 0	1.271,79	1.513,43
12	3	9 26 04 326 01 0	785,17	934,35

ACCESORII QUICKIN

MANDRINĂ DE GĂURIT
Mandrină mică complet metalică de la firma Röhm, cuplu maxim 60 Nm.
Compatibile cu toate maşinile de găurit-înşurubat FEIN cu acumulatori cu interfaţă QuickIN/QuickIN MAX.

Interfaţă accesorii	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
QuickIN	6 32 08 002 01 0	192,61	229,21

MANDRINĂ DE GĂURIT
Mandrină complet metalică de la firma Röhm cu fălci de prindere placate cu metale dure şi forţe de strângere mari. Bitul de înşurubare poate rămâne în arborele de antrenare, mandrina glisează peste acesta. Cuplu maxim 120 Nm.
Compatibile cu toate maşinile de găurit-înşurubat FEIN cu acumulatori cu interfaţă QuickIN/QuickIN MAX.

Interfaţă accesorii	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
QuickIN	6 32 08 005 01 0	260,59	310,10

MANDRINĂ DE GĂURIT
Mandrină de găurit cu fălci de prindere plate, cu tensionare ulterioară, automată, complet metalică de la firma Röhm. Împiedică răsucirea burghielor elicoidale și a tarozilor. Domeniu de prindere 1,5 - 13 mm. Lucrări precise prin precizia rotirii concentrice de până la 0,35 mm. Compatibile cu toate mașinile de găurit-înșurubat FEIN cu acumulatori cu interfață QuickIN/QuickIN MAX.

Interfață accesorii	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
QuickIN	6 42 03 006 01 0	509,28	606,04

PORT-BIT
Suport pentru bituri cu hexagon interior de 1/4" cu deservire practică cu o mână și magnet puternic cu neodim. Prin utilizarea suportului pentru bituri mașina de găurit-înșurubat este mai ușoară și mai scurtă.
Compatibile cu toate mașinile de găurit-înșurubat FEIN cu acumulatori cu interfață QuickIN/QuickIN MAX.

Interfață accesorii	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
QuickIN	6 05 10 222 01 0	193,18	229,88

ADAPTOR TUBULARE
Adaptor soclu pentru fixarea soclurilor cu prindere pătrată de 1/2".
Compatibile cu toate mașinile de găurit-înșurubat FEIN cu acumulatori cu interfață QuickIN/QuickIN MAX.

Interfață accesorii	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
QuickIN	6 42 03 002 01 0	193,18	229,88

CAP UNGHIULAR
Cap unghiular metalic pentru găurire, tarodare și înșurubare în spații greu accesibile. Pe capul unghiular pot fi fixate toate accesoriile FEIN QuickIN, precum mandrina de găurit, suportul pentru bituri sau adaptorul soclu. Compatibile cu toate mașinile de înșurubat FEIN cu acumulatori cu interfață QuickIN/QuickIN MAX.

Interfață accesorii	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
QuickIN	6 42 03 008 01 0	560,84	667,40

SET ADAPTOR TARODARE
Adaptor tarodare cu 2 bucșe elastice pentru tije cu diametre de 4,5 și 6 mm pentru tăierea filetelor cu dimensiunile M4 / M5 / M6 / M8. Fixare fiabilă a tarodului pe pătrat, împiedicându-se astfel patinarea.
Compatibile cu toate mașinile de găurit-înșurubat FEIN cu acumulatori cu interfață QuickIN/QuickIN MAX.

Interfață accesorii	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
QuickIN	6 42 03 003 01 0	460,56	548,07

ADAPTOR TARODARE
Fixare fiabilă a tarodului cu patru muchii, împiedicându-se astfel patinarea. Compatibil cu toate bucșele elastice FEIN și toate mașinile de înșurubat FEIN cu acumulator cu interfață QuickIN/QuickIN MAX.

Interfață accesorii	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
QuickIN	6 42 03 003 02 0	180,15	214,38

ADAPTOR TAROD
Găurire eficientă a filetului prin fixarea fiabilă a tarodului cu patru muchii, împiedicându-se astfel patinarea. Înlocuirea confortabilă și fără scule a tarodului. Furnitură fără tarod. Compatibile cu toate mașinile de înșurubat FEIN cu acumulatori cu interfață QuickIN/QuickIN MAX.

Interfață accesorii	Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0	277,59	330,33
QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0	277,59	330,33
QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0	277,59	330,33
QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0	277,59	330,33
QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0	277,59	330,33
QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0	277,59	330,33
QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0	277,59	330,33
QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0	277,59	330,33

SET ACCESORII QUICKIN METAL
Set accesorii QuickIN pentru mașină de găurit cu acumulator pentru prelucrarea eficientă a metalului. Compus din suport pentru bituri (1/4"), adaptor soclu (1/2") și adaptor tarod cu 2 bucșe elastice pentru diametre tijă de 4,5 și 6 mm. Compatibile cu toate mașinile de găurit-înșurubat FEIN cu acumulatori cu interfață QuickIN/QuickIN MAX.

Interfață accesorii	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
QuickIN	6 42 03 017 02 0	650,34	773,90

ADAPTOR CAROTĂ
Pentru efectuarea de găuri mari în metal. Adecvat pentru toate carotele cu pastile din carburi metalice HM și carotierele cu pastile din carburi metalice FEIN cu prindere QuickIN PLUS. Adecvat în mod optim până la un diametru de 40 mm. Furnitură incl. burghiu de centrare, fără carotă. Compatibile cu toate mașinile de găurit-înșurubat FEIN cu acumulatori cu interfață QuickIN/QuickIN MAX.

Interfață accesorii	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
QuickIN	6 42 03 007 01 0	435,64	518,41

ALTE ACCESORII

BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE
pentru mandrine, mandrine flexibile și adaptor de tarodare.
M2 (DIN 352, DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
2,8	2,1	6 32 06 077 00 1	142,19	169,21

BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE
pentru mandrine, mandrine flexibile și adaptor de tarodare.
M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3,5	2,7	6 32 06 064 00 1	142,19	169,21

BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE
pentru mandrine, mandrine flexibile și adaptor de tarodare.
M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
4,5	3,4	6 32 06 065 00 5	142,19	169,21

BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE
pentru mandrine, mandrine flexibile și adaptor de tarodare.
M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352), M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6	4,9	6 32 06 066 00 8	142,19	169,21

BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE
pentru mandrine, mandrine flexibile și adaptor de tarodare.
M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
7	5,5	6 32 06 070 00 6	142,19	169,21

BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE
pentru mandrine, mandrine flexibile și adaptor de tarodare.
M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
8	6,2	6 32 06 078 00 9	142,19	169,21

BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE
pentru mandrine, mandrine flexibile și adaptor de tarodare.
M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9	7	6 32 06 075 00 4	142,19	169,21

BUCȘĂ ELASTICĂ DE PRINDERE
pentru mandrine, mandrine flexibile și adaptor de tarodare.
M10 (DIN 371)

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	8	6 32 06 079 00 3	137,09	163,14

CAROTĂ INELARĂ CU PASTILE DIN CARBURI METALICE CU PRINDERE QUICKIN PLUS

Pastile din carburi metalice cu acoperire, cu durată de viaţă optimă pentru lucrări eficiente de găurire în tabla metalică cu o grosime de până la 4 mm.
Dimensiuni metrice, adâncime de tăiere 4 mm.

Adâncime de tăiere mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
4	14	6 31 31 014 01 0	205,64	244,71
4	15	6 31 31 015 01 0	205,64	244,71
4	16	6 31 31 016 01 0	205,64	244,71
4	17	6 31 31 017 01 0	205,64	244,71
4	18	6 31 31 018 01 0	205,64	244,71
4	19	6 31 31 019 01 0	205,64	244,71
4	20	6 31 31 020 01 0	231,70	275,72
4	21	6 31 31 021 01 0	231,70	275,72
4	22	6 31 31 022 01 0	231,70	275,72
4	23	6 31 31 023 01 0	231,70	275,72
4	24	6 31 31 024 01 0	231,70	275,72
4	25	6 31 31 025 01 0	231,70	275,72
4	26	6 31 31 026 01 0	231,70	275,72
4	27	6 31 31 027 01 0	231,70	275,72
4	28	6 31 31 028 01 0	231,70	275,72
4	29	6 31 31 029 01 0	248,69	295,94
4	30	6 31 31 030 01 0	248,69	295,94
4	31	6 31 31 031 01 0	267,95	318,86
4	32	6 31 31 032 01 0	267,95	318,86
4	33	6 31 31 033 01 0	267,95	318,86
4	34	6 31 31 034 01 0	288,92	343,81
4	35	6 31 31 035 01 0	288,92	343,81
4	36	6 31 31 036 01 0	316,11	376,17
4	37	6 31 31 037 01 0	316,11	376,17
4	38	6 31 31 038 01 0	316,11	376,17
4	39	6 31 31 039 01 0	316,11	376,17
4	40	6 31 31 040 01 0	316,11	376,17
4	41	6 31 31 041 01 0	316,11	376,17
4	42	6 31 31 042 01 0	316,11	376,17
4	43	6 31 31 043 01 0	347,26	413,24
4	44	6 31 31 044 01 0	347,26	413,24
4	45	6 31 31 045 01 0	347,26	413,24
4	46	6 31 31 046 01 0	347,26	413,24
4	47	6 31 31 047 01 0	347,26	413,24
4	48	6 31 31 048 01 0	370,49	440,88
4	49	6 31 31 049 01 0	370,49	440,88
4	50	6 31 31 050 01 0	370,49	440,88
4	51	6 31 31 051 01 0	370,49	440,88
4	52	6 31 31 052 01 0	370,49	440,88
4	53	6 31 31 053 01 0	381,82	454,37
4	54	6 31 31 054 01 0	381,82	454,37
4	55	6 31 31 055 01 0	395,98	471,22
4	56	6 31 31 056 01 0	430,54	512,34
4	57	6 31 31 057 01 0	465,66	554,14
4	58	6 31 31 058 01 0	500,22	595,26
4	59	6 31 31 059 01 0	542,14	645,15
4	60	6 31 31 060 01 0	584,06	695,03
4	65	6 31 31 065 01 0	597,66	711,22
4	68	6 31 31 068 01 0	618,62	736,16
4	70	6 31 31 070 01 0	646,38	769,19
4	75	6 31 31 075 01 0	660,54	786,04
4	80	6 31 31 080 01 0	687,73	818,40

CAROTĂ INELARĂ CU PASTILE DIN CARBURI METALICE PENTRU ŢEVI, CU PRINDERE QUICKIN PLUS

Dantura din carburi metalice cu acoperire, cu durată de viaţă optimă pentru utilizarea în material tubular şi suprafeţe bombate, cu grosimi ale peretelui de până la 4 mm.
Dimensiuni metrice, adâncime de tăiere 4 mm.

Adâncime de tăiere mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
4	21	6 31 31 421 01 0	260,59	310,10
4	22	6 31 31 422 01 0	260,59	310,10
4	23	6 31 31 423 01 0	260,59	310,10
4	25	6 31 31 425 01 0	260,59	310,10
4	26	6 31 31 426 01 0	260,59	310,10
4	27	6 31 31 427 01 0	260,59	310,10
4	28	6 31 31 428 01 0	260,59	310,10
4	29	6 31 31 429 01 0	278,72	331,68
4	31	6 31 31 431 01 0	314,41	374,15
4	32	6 31 31 432 01 0	314,41	374,15
4	33	6 31 31 433 01 0	314,41	374,15
4	36	6 31 31 436 01 0	373,32	444,25
4	38	6 31 31 438 01 0	373,32	444,25
4	39	6 31 31 439 01 0	373,32	444,25
4	41	6 31 31 441 01 0	424,88	505,61
4	42	6 31 31 442 01 0	424,88	505,61
4	45	6 31 31 445 01 0	424,88	505,61
4	46	6 31 31 446 01 0	461,13	548,74
4	47	6 31 31 447 01 0	461,13	548,74
4	48	6 31 31 448 01 0	461,13	548,74
4	49	6 31 31 449 01 0	461,13	548,74
4	52	6 31 31 452 01 0	476,43	566,95
4	53	6 31 31 453 01 0	476,43	566,95
4	55	6 31 31 455 01 0	486,06	578,41
4	57	6 31 31 457 01 0	520,61	619,53
4	58	6 31 31 458 01 0	569,90	678,18
4	59	6 31 31 459 01 0	597,66	711,22
4	65	6 31 31 465 01 0	680,93	810,31
4	68	6 31 31 468 01 0	722,85	860,19

CAROTĂ CU PASTILE DIN CARBURI METALICE, CU PRINDERE QUICKIN PLUS

Durabilitate maximă graţie pastilelor din carburi metalice.
Putere de aşchiere deosebită în toate metalele uzuale.
Dimensiuni metrice, adâncime de tăiere 20 mm, Ø de găurire în oţel până la 25 mm, Ø de găurire în aluminiu până la 30 mm.

Adâncime de tăiere mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
20	14	6 31 30 014 01 0	263,99	314,15
20	15	6 31 30 015 01 0	263,99	314,15
20	16	6 31 30 016 01 0	263,99	314,15
20	17	6 31 30 017 01 0	263,99	314,15
20	18	6 31 30 018 01 0	263,99	314,15
20	19	6 31 30 019 01 0	263,99	314,15
20	20	6 31 30 020 01 0	263,99	314,15
20	21	6 31 30 021 01 0	263,99	314,15
20	22	6 31 30 022 01 0	263,99	314,15
20	23	6 31 30 023 01 0	263,99	314,15
20	24	6 31 30 024 01 0	275,32	327,63
20	25	6 31 30 025 01 0	275,32	327,63
20	26	6 31 30 026 01 0	275,32	327,63
20	27	6 31 30 027 01 0	275,32	327,63
20	28	6 31 30 028 01 0	275,32	327,63
20	29	6 31 30 029 01 0	293,45	349,21
20	30	6 31 30 030 01 0	293,45	349,21

BURGHIU DE CENTRARE

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
1	6 31 14 038 01 0	90,64	107,86
5	6 31 14 038 02 0	407,88	485,38

*U. d. a. = Unitate de ambalare

		ASCD 18-1000 W34 SELECT	**ASCD 18-300 W2 SELECT**	**ASCD 18-200 W4 SELECT**	**ASCD 12-150 W8 SELECT**	**ASCD 12-150 W4 SELECT**	**ASCD 12-100 W4 SELECT**
		Maşină de înşu-rubat cu impact şi acumulator, cu motor fără perii şi reglarea cuplului în 6 trepte. Pentru înşurubări metrice de până la M 27.	Maşină de înşu-rubat cu impact şi acumulator, cu motor fără perii şi reglarea cuplului în 6 trepte. Pentru înşurubări metrice de până la M 18.	Maşină de înşu-rubat cu impact şi acumulator, cu motor fără perii şi reglarea cuplului în 6 trepte. Pentru înşurubări univer-sale incl. şuruburi autoforante.	Maşină de înşu-rubat cu impact şi acumulator, cu motor fără perii şi reglarea cuplului în 6 trepte. Pentru înşurubări metrice de până la M 14.	Maşină de înşu-rubat cu impact şi acumulator, cu motor fără perii şi reglarea cuplului în 6 trepte. Pentru înşurubări univer-sale incl. şuruburi autoforante.	Maşină de înşu-rubat cu impact şi acumulator, cu motor CC. Pentru înşurubări universale.
PAGINA		45	45	45	46	46	46
Tensiune acumulator	V	18	18	18	12	12	12
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ HighPower litiu-ion	Litiu-ion/ HighPower litiu-ion	Litiu-ion/ HighPower litiu-ion	Litiu-ion	Litiu-ion	Litiu-ion
Interfață acumulator		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt	12 V	12 V	12 V
Motor		fără perii	fără perii	fără perii	fără perii	fără perii	cu 2 poli c.c.
Turație la mers în gol	rot./min	0 - 1 800	0 - 1 700	0 - 1 500	0 - 1 800	0 - 1 700	0 - 2 700
Număr de bătăi	rot./min	0 - 2 200	0 - 3 400	0 - 3 000	0 - 3 600	0 - 3 400	0 - 3 450
Cuplu max.	Nm	1 050	290	210	135	135	100
Şurub metric max.		M27 (8.8)	M18 (8.8)		M14 (8.8)		
Trepte de cuplu		6	6	6	6	6	
Sistem de prindere sculă		3/4" Pătrat exterior	1/2" Pătrat exterior	1/4" Locaş hexagonal	3/8" Pătrat exterior	1/4" Locaş hexagonal	1/4" Locaş hexagonal
Greutate fără acumulator	kg	3,00	1,00	1,00	0,85	0,85	0,90


ASCD 18-1000 W34


ASCD 18-300 W2


ASCD 18-200 W4


ASCD 12-150 W8C


ASCD 12-150 W4C


ASCD 12-100 W4C

ASCD 18-1000 W34 SELECT

Maşină de înşurubat cu impact şi acumulator, cu motor fără perii şi reglarea cuplului în 6 trepte. Pentru înşurubări metrice de până la M 27.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ HighPower litiu-ion
Interfaţă acumulator		MultiVolt
Motor		fără perii
Turaţie la mers în gol	rot./min	0 - 1 800
Număr de bătăi	rot./min	0 - 2 200
Cuplu max.	Nm	1 050
Trepte de cuplu		6
Sistem de prindere sculă		3/4" Pătrat exterior
Şurub metric max.		M27 (8.8)
Şuruburi de lemn Ø	mm	12 x 600
Greutate fără acumulator	kg	3,00

Număr comandă	7 115 08 64 00 0
EAN	4014586891651
Preţ listă (RON fără TVA) [PK18]	2.249,01
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK18]	2.676,32

AVANTAJELE FEIN

+ Reglarea electronică a cuplului în 6 trepte împiedică ruperea capetelor şuruburilor.
+ Cuplu ridicat, de până la 1 050 Nm pentru strângerea şi deşurubarea şuruburilor de până la M27.
+ Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat şi durată de viaţă ridicată.
+ Cuplu maxim de deşurubare de 1 500 Nm în rotaţie spre stânga.
+ Fixarea sigură cheilor tubulare prin forţa de aderenţă şi prindere prin formă.
+ Pătrat exterior de 3/4" pentru prinderea cheilor tubulare.
+ Angrenaj percuţie robust complet metalic.
+ Interfaţă MultVolt. Scula cu acumulator se poate folosi cu toţi acumulatorii Li-ion de la FEIN (12-18 V).
+ 130 de înşurubări (M27) cu o singură încărcare a acumulatorului (6 Ah).
+ Un singur încărcător pentru toate acumulatoarele Li-ion de toate clasele de tensiune.
+ Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
+ Tehnologie SafetyCell de la FEIN. Protejează acumulatorul şi maşina la suprasarcină, supraîncălzire şi descărcare profundă.
+ Protecţie extinsă a utilizatorului prin blocator contra repornirii, protecţie electronică împotriva suprasolicitării şi frână.

FURNITURA

1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 47

ASCD 18-300 W2 SELECT

ASCD 18-200 W4 SELECT

		ASCD 18-300 W2 SELECT	ASCD 18-200 W4 SELECT
		Maşină de înşurubat cu impact şi acumulator, cu motor fără perii şi reglarea cuplului în 6 trepte. Pentru înşurubări metrice de până la M 18.	Maşină de înşurubat cu impact şi acumulator, cu motor fără perii şi reglarea cuplului în 6 trepte. Pentru înşurubări universale incl. şuruburi autoforante.
Tensiune acumulator	V	18	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/HighPower litiu-ion	Litiu-ion/HighPower litiu-ion
Interfaţă acumulator		MultiVolt	MultiVolt
Motor		fără perii	fără perii
Turaţie la mers în gol	rot./min	0 - 1 700	0 - 1 500
Număr de bătăi	rot./min	0 - 3 400	0 - 3 000
Cuplu max.	Nm	290	210
Trepte de cuplu		6	6
Sistem de prindere sculă		1/2" Pătrat exterior	1/4" Locaş hexagonal
Şurub metric max.		M18 (8.8)	--
Şuruburi de lemn Ø	mm	8 x 300	8 x 200
Greutate fără acumulator	kg	1,00	1,00

AVANTAJELE FEIN

+ Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat şi durată de viaţă ridicată.
+ Reglarea electronică a cuplului în 6 trepte împiedică ruperea capetelor şuruburilor.
+ Cuplu cu 10 % mai mare în rotaţia spre stânga pentru desfacerea şuruburilor strânse extrem de tare.
+ Interfaţă MultVolt. Scula cu acumulator se poate folosi cu toţi acumulatorii Li-ion de la FEIN (12-18 V).
+ Pătrat de 1/2" pentru fixarea cheilor tubulare.
+ Hexagon interior de 1/4" pentru fixarea biturilor şi a adaptoarelor pentru chei tubulare.
+ Angrenaj percuţie robust complet metalic.
+ Protecţie la atingere la capul de antrenare.
+ Variantă constructivă compactă.
+ 600 de înşurubări (M18) cu o singură încărcare a acumulatorului (6 Ah).
+ Un singur încărcător pentru toate acumulatoarele Li-ion de toate clasele de tensiune.
+ Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
+ Tehnologie SafetyCell de la FEIN. Protejează acumulatorul şi maşina la suprasarcină, supraîncălzire şi descărcare profundă.
+ Protecţie extinsă a utilizatorului prin blocator contra repornirii, protecţie electronică împotriva suprasolicitării şi frână.
+ Şuruburi metrice până la M18 (8.8).

FURNITURA

1 buc. suport curea, 1 buc. placă pentru bituri, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Număr comandă	7 115 06 64 00 0	7 115 07 64 00 0
EAN	4014586887425	4014586887449
Preţ listă (RON fără TVA) [PK18]	1.483,20	1.431,70
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK18]	1.765,01	1.703,72

Accesorii vezi la pagina 47

		ASCD 12-150 W8 SELECT	ASCD 12-150 W4 SELECT
		Maşină de înşurubat cu impact şi acumulator, cu motor fără perii şi reglarea cuplului în 6 trepte. Pentru înşurubări metrice de până la M 14.	Maşină de înşurubat cu impact şi acumulator, cu motor fără perii şi reglarea cuplului în 6 trepte. Pentru înşurubări universale incl. şuruburi autoforante.
Tensiune acumulator	V	12	12
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion	Litiu-ion
Interfaţă acumulator		12 V	12 V
Motor		fără perii	fără perii
Turaţie la mers în gol	rot./min	0 - 1 800	0 - 1 700
Număr de bătăi	rot./min	0 - 3 600	0 - 3 400
Cuplu max.	Nm	135	135
Trepte de cuplu		6	6
Sistem de prindere sculă		3/8" Pătrat exterior	1/4" Locaş hexagonal
Şurub metric max.		M14 (8.8)	--
Şuruburi de lemn Ø	mm	8 x 100	8 x 100
Greutate fără acumulator	kg	0,85	0,85
AVANTAJELE FEIN		+ Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat şi durată de viaţă ridicată. + Reglarea electronică a cuplului în 6 trepte împiedică ruperea capetelor şuruburilor. + Cuplu cu 10 % mai mare în rotaţia spre stânga pentru desfacerea şuruburilor strânse extrem de tare. + Pătrat de 3/8" pentru fixarea cheilor tubulare.	+ Hexagon interior de 1/4" pentru fixarea biturilor şi a adaptoarelor pentru chei tubulare.
		+ Angrenaj percuţie robust complet metalic. + Protecţie la atingere la capul de antrenare. + Aşezare sigură pe acumulator. + Mâner subţire. + Variantă constructivă compactă. + 400 de înşurubări (M14) cu o singură încărcare a acumulatorului (3 Ah). + Un singur încărcător pentru toate acumulatoarele Li-ion de toate clasele de tensiune. + Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta. + Tehnologie SafetyCell de la FEIN. Protejează acumulatorul şi maşina la suprasarcină, supraîncălzire şi descărcare profundă. + Şuruburi metrice până la M14 (8.8).	
FURNITURA		1 buc. suport curea, 1 buc. placă pentru bituri, 1 buc. geantă din plastic pentru scule	
Număr comandă		7 115 04 64 00 0	7 115 05 64 00 0
EAN		4014586887388	4014586887401
Preţ listă (RON fără TVA) [PK18]		1.076,35	1.008,37
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK18]		1.280,86	1.199,96

Accesorii vezi la pagina 47

ASCD 12-100 W4 SELECT

FURNITURA

1 buc. suport curea,
1 buc. placă pentru bituri,
1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 47

Maşină de înşurubat cu impact şi acumulator, cu motor CC. Pentru înşurubări universale.

Tensiune acumulator	V	12
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion
Interfaţă acumulator		12 V
Motor		cu 2 poli c.c.
Turaţie la mers în gol	rot./min	0 - 2 700
Număr de bătăi	rot./min	0 - 3 450
Cuplu max.	Nm	100
Sistem de prindere sculă		1/4" Locaş hexagonal
Şuruburi de lemn Ø	mm	8 x 80
Greutate fără acumulator	kg	0,90

Număr comandă	7 115 03 64 00 0
EAN	4014586885582
Preţ listă (RON fără TVA) [PK18]	815,76
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK18]	970,75

AVANTAJELE FEIN

+ Motor de CC mai puternic şi mai durabil cu protecţie la supraîncălzire şi suprasarcină.
+ Cuplu de până la 100 Nm – strânge fără probleme şuruburi până la M 12.
+ Hexagon interior de 1/4" pentru fixarea biturilor şi a adaptoarelor pentru chei tubulare.
+ Angrenaj percuţie robust complet metalic.
+ Carcasa angrenajului din aluminiu.
+ Aşezare sigură pe acumulator.
+ Mâner subţire.
+ 220 de înşurubări (M12) cu o singură încărcare a acumulatorului (3 Ah).
+ Un singur încărcător pentru toate acumulatoarele Li-ion de toate clasele de tensiune.
+ Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
+ Tehnologie SafetyCell de la FEIN. Protejează acumulatorul şi maşina la suprasarcină, supraîncălzire şi descărcare profundă.

ACCESORII GENERALE

LAMPĂ CU LED-URI DE ACUMULATOR ALED 12-18 V
Lampă cu LED-uri de acumulator compactă și durabilă cu cap rabatabil. Compatibilă cu toate acumulatoarele de 12 / 14 / 18 V de la FEIN, inclusiv cârlige pentru agățarea lămpii. Cu cele 130 g, extrem de ușoară și cu cei 900 lucși, foarte luminoasă. Temperatura culorii corespunde luminii zilei. Luminozitatea este reglabilă în 2 trepte.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 200 02 0	327,44	389,65

ADAPTOR USB LA ACUMULATOR AUSB 12-18 V
Adaptor USB lu acumulator compact pentru încărcarea mobilă a Smartphone-urilor, tabletelor etc. 2 terminale de încărcare Highspeed-USB pentru încărcare rapidă cu 2 x 1,2 amperi. Potrivit pentru iOS și Android. Compatibil cu toți acumulatorii 12 / 14 / 18 V FEIN li-ion.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 201 02 0	241,33	287,18

GEANTĂ PENTRU SCULE
Plastic, dimensiuni interior: 470 x 275 x 116 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 118 01 0	251,53	299,32

GEANTĂ PENTRU SCULE
potrivit pentru ABSU 12, ASCD 12, ASCM 12

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 157 32 0	284,38	338,41

CUTIE DE PLASTIC
Cutie de plastic cu capac pentru accesorii mici, potrivită pentru geanta 3 39 01 118 01 0, maxim 5 bucăți/geantă.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 119 00 0	24,93	29,67

REDUCȚIE
Pătrat 3/4" la 1/2"

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 24 15 002 01 0	142,76	169,88

CHEIE TUBULARĂ DE IMPACT
Lung, hexagonal, 3/4" prindere.

dimensiunea cheie mm	Filet	Lungime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
24	M16 (DIN/ISO)	95	6 24 05 323 01 0	164,29	195,51
27	M18 (DIN/ISO)	95	6 24 05 324 01 0	176,75	210,33
30	M20 (DIN/ISO)	95	6 24 05 325 01 0	194,88	231,91
32	M22 (DIN/ISO)	95	6 24 05 326 01 0	213,00	253,47
34	M24 (ISO)	95	6 24 05 327 01 0	224,90	267,63
36	M24 (DIN/ISO)	95	6 24 05 328 01 0	243,60	289,88
41	M27 (DIN/ISO)	95	6 24 05 329 01 0	279,85	333,02

SET CHEI TUBULARE DE IMPACT
Lung, hexagonal, 3/4" prindere, conținut: deschideri cheie 27, 30, 32, 36 și 41.

Lungime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
95	6 24 05 323 02 0	967,58	1.151,42

ȘTIFT DE ASIGURARE
Pentru soclu 3/4", Ø 4 mm, lungime 36 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 02 40 395 00 0	10,20	12,14

INEL DE SIGURANȚĂ
Pentru soclu 3/4", Ø 38 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 02 40 396 00 0	19,26	22,92

SET DE SIGURANȚĂ
Pentru soclu 3/4" constând din 3 inele de siguranță (Ø 38 mm) și 3 știfturi de siguranță (Ø 4 mm, lungime 36 mm).

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 02 40 396 01 0	78,18	93,03

ACUMULATOR 18 V

ÎNCĂRCĂTOR RAPID ALG 80 BC
Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 210 01 0	424,88	505,61

ACUMULATOR
Acumulator litiu-ion cu indicator al stării de încărcare și tehnologie FEIN SafetyCell. Protejează acumulatorul și mașina la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare profundă. Se poate utiliza la toate sculele FEIN cu acumulator de 18 V.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	594,83	707,85
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	424,88	505,61

SET STARTER CU ACUMULATOR
2 acumulatori Li-Ion cu încărcător rapid ALG 80 BC. Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	9 26 04 323 01 0	1.614,53	1.921,29
18	3	9 26 04 324 01 0	1.274,63	1.516,81

ACUMULATOR 12 V

ÎNCĂRCĂTOR RAPID ALG 80
Timp redus de încărcare datorită intensităţii mari a curentului de încărcare, de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Display cu LED-uri, de mari dimensiuni cu afișarea nivelului de încărcare și conexiune USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni, ca smartphone-urile sau tabletele. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Timp de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 180 01 0	334,24	397,75

ACUMULATOR
Acumulator litiu-ion cu indicator al stării de încărcare și tehnologie FEIN SafetyCell. Protejează acumulatorul și mașina la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare profundă. Poate fi utilizată pe toate sculele FEIN cu acumulator de 12 V și de 18 V cu interfață MultiVolt.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
12	6	0,45	9 26 04 184 02 0	456,60	543,35
12	3	0,25	9 26 04 183 02 0	213,00	253,47

SET STARTER CU ACUMULATOR
2 acumulatori Li-Ion cu încărcător cu încărcare rapidă ALG 80. Timp redus de încărcare datorită intensităţii mari a curentului de încărcare, de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Display cu LED-uri, de mari dimensiuni cu afișarea nivelului de încărcare și conexiune USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni, ca smartphone-urile sau tabletele. Timp de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
12	6	9 26 04 327 01 0	1.271,79	1.513,43
12	3	9 26 04 326 01 0	785,17	934,35

		ASM 18-3 PC	ASM 18-8 PC	ASM 18-12 PC
		Șurubelniță fără fir parametrizabilă cu ambreiaj mecanic de oprire, pentru uz industrial.		
Tensiune acumulator	V	18	18	18
Interfață acumulator		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Domeniul cuplului	Nm	0,5 - 3	1 - 8	3 - 12
Turație la mers în gol	rot./min	110 - 1 200	110 - 1 200	80 - 900
Sistem de prindere sculă		1/4" Locaş hexagonal	1/4" Locaş hexagonal	1/4" Locaş hexagonal
Greutate fără acumulator	kg	0,80	0,80	0,80
AVANTAJELE FEIN		+ Verificabilă conform ISO 5393, VDI/VDE 2647, Valoare CMK (valoare capabilitate mașină) > 1,67 bei ± 10 % (raportat la 6 Sigma). + Pentru cazuri de înșurubări moi și dure. + Parametri programabili (până la 5 etape): turație, direcție de rotație, unghi de rotație, prag, timp. + Prin criteriile de defecțiune reglabile poate fi împiedicată manipularea procesului de înșurubare. + Reglare continuă a turației. + Parametrizabilă pentru sensul de rotație spre dreapta/stânga. + Motor fără perii cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată. + Stabilitate ridicată a turației pentru viteza de lucru. + În regim de funcționare continuă rezistentă complet până la cuplul maxim de antrenare. + Cod constructiv foarte scurt pentru utilizarea în locuri de lucru înguste. + Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului și unui echilibru bun. + Ghidaj optim al aerului: fără curent de aer la nivelul mâinii sau feței. + Unitate de semnalizare extrem de mare și de luminoasă (OK/NOK). + Iluminare optimă a locului de înșurubat. + Comutator de accelerație fără uzură. + Marcaj de culoare al mașini prin inele de codare. + Posibilitate de fixare pentru bridă de agățare (Balancer). + Interval de întreținere reglabil prin contorul cu înșurubare. + Afișarea reglabilă a nivelului de încărcare a acumulatorului pe mașină. + Interfață MultVolt. Scula cu acumulator se poate folosi cu toţi acumulatorii Li-ion de la FEIN (12-18 V).		
FURNITURA		Furnitură fără acumulator, încărcător, cap unghiular și cheie dinamometrică.		

Număr comandă	7 112 77 60 00 0	7 112 78 60 00 0	7 112 79 60 00 0
EAN	4014586891422	4014586891446	4014586891460
Preț listă (RON fără TVA) [PK05]	2.811,90	2.811,90	2.811,90
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK05]	3.346,16	3.346,16	3.346,16

Accesorii vezi la pagina 52



ASM 18-3 PC
ASM 18-8 PC
ASM 18-12 PC

		ASW 18-6 PC	ASW 18-12 PC	ASW 18-18 PC
		Şurubelniță fără fir parametrizabilă cu ambreiaj mecanic de oprire, pentru uz industrial.		
Tensiune acumulator	V	18	18	18
Interfață acumulator		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Domeniul cuplului	Nm	1,2 - 6	3 - 12	6 - 18
Turație la mers în gol	rot./min	100 - 1 340	75 - 1 020	65 - 900
Greutate fără acumulator	kg	1,00	1,00	1,20
AVANTAJELE FEIN		+ Verificabilă conform ISO 5393, VDI/VDE 2647, Valoare CMK (valoare capabilitate mașină) > 1,67 bei ± 10 % (raportat la 6 Sigma). + Pentru cazuri de înşurubări moi şi dure. + Parametri programabili (până la 5 etape): turație, direcție de rotație, unghi de rotație, prag, timp. + Prin criteriile de defecțiune reglabile poate fi împiedicată manipularea procesului de înşurubare. + Reglare continuă a turației. + Parametrizabilă pentru sensul de rotație spre dreapta/stânga. + Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat şi durată de viață ridicată. + Stabilitate ridicată a turației pentru viteza de lucru. + În regim de funcționare continuă rezistentă complet până la cuplul maxim de antrenare. + Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului și unui echilibru bun. + Ghidaj optim al aerului: fără curent de aer la nivelul mânii sau feței. + Unitate de semnalizare extrem de mare și de luminoasă (OK/NOK). + Iluminare optimă a locului de înşurubat. + Comutator de accelerație fără uzură. + Marcaj de culoare al mașini prin inele de codare. + Posibilitate de fixare pentru bridă de agățare (Balancer). + Interval de întreținere reglabil prin contorul cu înşurubare. + Afişarea reglabilă a nivelului de încărcare a acumulatorului pe mașină. + Interfață MultVolt. Scula cu acumulator se poate folosi cu toți acumulatorii Li-ion de la FEIN (12-18 V). + Aliniamentul capului unghiului reglabil la infinit.		+ Cap unghiular reglabil în trepte de 30°.
FURNITURA		Furnitură fără acumulator, încărcător, cap unghiular şi cheie dinamometrică.		
Număr comandă		7 112 66 60 00 0	7 112 68 60 00 0	7 112 70 60 00 0
EAN		4014586887920	4014586887968	4014586888002
Preț listă (RON fără TVA) [PK05]		3.223,90	3.223,90	3.223,90
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK05]		3.836,44	3.836,44	3.836,44

Accesorii vezi la pagina 52



ASW 18-6 PC
ASW 18-12 PC



ASW 18-18 PC

		ASW 18-30 PC	ASW 18-45 PC	ASW 18-60 PC
		Șurubelniță fără fir parametrizabilă cu ambreiaj mecanic de oprire, pentru uz industrial.		
Tensiune acumulator	V	18	18	18
Interfață acumulator		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Domeniul cuplului	Nm	12 - 30	20 - 45	25 - 60
Turație la mers în gol	rot./min	30 - 420	25 - 310	20 - 230
Greutate fără acumulator	kg	1,50	1,50	1,65
AVANTAJELE FEIN		+ Verificabilă conform ISO 5393, VDI/VDE 2647, Valoare CMK (valoare capabilitate mașină) > 1,67 bei ± 10 % (raportat la 6 Sigma). + Pentru cazuri de înșurubări moi și dure. + Parametri programabili (până la 5 etape): turație, direcție de rotație, unghi de rotație, prag, timp. + Prin criteriile de defecțiune reglabile poate fi împiedicată manipularea procesului de înșurubare. + Reglare continuă a turației. + Parametrizabilă pentru sensul de rotație spre dreapta/stânga. + Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată. + Stabilitate ridicată a turației pentru viteza de lucru. + În regim de funcționare continuă rezistentă complet până la cuplul maxim de antrenare. + Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului și unui echilibru bun. + Ghidaj optim al aerului: fără curent de aer la nivelul mâinii sau feței. + Unitate de semnalizare extrem de mare și de luminoasă (OK/NOK). + Iluminare optimă a locului de înșurubat. + Comutator de accelerație fără uzură. + Marcaj de culoare al mașini prin inele de codare. + Posibilitate de fixare pentru bridă de agățare (Balancer). + Interval de întreținere reglabil prin contorul cu înșurubare. + Afișarea reglabilă a nivelului de încărcare a acumulatorului pe mașină. + Interfață MultVolt. Scula cu acumulator se poate folosi cu toți acumulatorii Li-ion de la FEIN (14,4-18 V). + Cap unghiular reglabil în trepte de 30°.		+ Cap unghiular reglabil în trepte de 60°.
FURNITURA		Furnitură fără acumulator, încărcător, cap unghiular și cheie dinamometrică.		
Număr comandă		7 112 62 60 00 0	7 112 63 60 00 0	7 112 64 60 00 0
EAN		4014586883830	4014586883847	4014586883854
Preț listă (RON fără TVA) [PK05]		6.118,20	6.406,60	6.689,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK05]		7.280,66	7.623,85	7.960,92

Accesorii vezi la pagina 52



ASW 18-30 PC
ASW 18-45 PC



ASW 18-60 PC

ACCESORII GENERALE

ACUMULATOR
Acumulator litiu-ion cu indicator al stării de încărcare și tehnologie FEIN SafetyCell. Protejează acumulatorul și mașina la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare profundă. Poate fi utilizată pe toate sculele FEIN cu acumulator de 12 V și de 18 V cu interfață MultiVolt.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
12	6	0,45	9 26 04 184 02 0	456,60	543,35
12	3	0,25	9 26 04 183 02 0	213,00	253,47

ACUMULATOR
Acumulator litiu-ion cu indicator al stării de încărcare și tehnologie FEIN SafetyCell. Protejează acumulatorul și mașina la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare profundă. Se poate utiliza la toate sculele FEIN cu acumulator de 18 V.

Tensiune V	Capacitate Ah	U. d. a.* Buc.	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	1	0,7	9 26 04 175 02 0	594,83	707,85
18	6	12	0,7	9 26 04 175 03 0	6.781,01	8.069,40
18	3	1	0,45	9 26 04 182 02 0	424,88	505,61
18	3	12	0,45	9 26 04 182 03 0	4.843,58	5.763,86

ÎNCĂRCĂTOR RAPID ALG 80
Timp redus de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare, de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Display cu LED-uri, de mari dimensiuni cu afișarea nivelului de încărcare și conexiune USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni, ca smartphone-urile sau tabletele. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Timp de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1	9 26 04 180 01 0	334,24	397,75
25	9 26 04 180 02 0	6.792,34	8.082,88

CHEIE DE REGLARE

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 23 002 00 6	46,35	55,16

ÎNVELIȘ DE PROTECȚIE ACUMULATOR
pentru protecția suprafeței piesei împotriva deteriorărilor mecanice
pentru acumulator Li-ion 18 V 3 Ah

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	3	3 21 74 020 01 0	113,30	134,83

ÎNVELIȘ DE PROTECȚIE ACUMULATOR
pentru protecția suprafeței piesei împotriva deteriorărilor mecanice
pentru acumulator Li-ion 18 V 6 Ah

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	3 21 74 019 01 0	113,30	134,83

ÎNVELIȘ DE PROTECȚIE ACUMULATOR
pentru protecția suprafeței piesei împotriva deteriorărilor mecanice
pentru acumulator Li-ion 12 V 3 Ah

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
12	3	3 21 74 025 01 0	88,37	105,16

ÎNVELIȘ DE PROTECȚIE ACUMULATOR
pentru protecția suprafeței piesei împotriva deteriorărilor mecanice
pentru acumulator Li-ion 12 V 6 Ah

Tensiune V	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
12	3 21 74 029 01 0	87,24	103,82

SUPORT MAȘINĂ
Suport de mașină pentru toate modelele FEIN AccuTec.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 26 012 01 0	200,85	239,01

MANȘOANE PENTRU CODARE CROMATICĂ
pentru identificarea în culori a variantelor

Culoare	Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
set culori	7	3 05 01 352 02 0	65,92	78,44
albastru	10	3 05 01 355 01 0	79,31	94,38
roșu	10	3 05 01 356 01 0	79,31	94,38
portocaliu	10	3 05 01 357 01 0	79,31	94,38
galben	10	3 05 01 358 01 0	79,31	94,38
gri	10	3 05 01 353 01 0	79,31	94,38
verde	10	3 05 01 354 01 0	79,31	94,38
negru	10	3 05 01 352 01 0	79,31	94,38

ACCESORII ASM

ÎNVELIȘ DE PROTECȚIE ACCUTEC ASM
pentru protecția suprafeței piesei împotriva deteriorărilor mecanice

Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
ASM 18	3 21 74 028 01 0	154,50	183,86

ACCESORII ASW

ÎNVELIȘ DE PROTECȚIE ACCUTEC ASW
pentru protecția suprafeței piesei împotriva deteriorărilor mecanice

Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
ASW 18	3 21 74 024 01 0	148,84	177,12

CAP UNGHIULAR DE PÂNĂ LA 14 NM
Cap unghiular 3/8" pătrat exterior (DIN 3121-E10) cu o dimensiune de colț de 40 mm și o greutate de 0,15 kg. Pentru ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X și ASW 9-10.

Sistem de prindere sculă	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3/8" Pătrat exterior	9 01 02 018 02 0	2.157,85	2.567,84

CAP UNGHIULAR DE PÂNĂ LA 14 NM
Cap unghiular 1/4" pătrat exterior (DIN 3121-E6,3) cu o dimensiune de colț de 36 mm și o greutate de 0,15 kg. Pentru ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X și ASW 9-10.

Sistem de prindere sculă	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1/4" Pătrat exterior	9 01 02 019 02 0	2.157,85	2.567,84

*U. d. a. = Unitate de ambalare

CAP UNGHIULAR DE PÂNĂ LA 14 NM
Cap unghiular 1/4" pătrat interior (DIN ISO 1173-D6,3) cu o dimensiune de colț de 30 mm și o greutate de 0,14 kg.
Pentru ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X și ASW 9-10.

Sistem de prindere sculă	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1/4" Locaș hexagonal	9 01 02 020 02 0	2.157,85	2.567,84

CAP UNGHIULAR DE PÂNĂ LA 14 NM
Cap unghiular 1/4" hexagon interior QuickIN (DIN ISO 1173-F6,3) cu o dimensiune de colț de 47 mm și o greutate de 0,16 kg.
Pentru ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X și ASW 9-10.

Sistem de prindere sculă	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
QuickIN 1/4" Locaș hexagonal	9 01 02 021 02 0	2.157,85	2.567,84

CAP UNGHIULAR DE PÂNĂ LA 18 NM
ASW 18-18 (PC)

Sistem de prindere sculă	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3/8" Pătrat exterior	9 01 02 017 02 0	2.940,65	3.499,37

CAP UNGHIULAR DE PÂNĂ LA 45 NM
ASW 18-30 PC, ASW 18-45 PC

Sistem de prindere sculă	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3/8" Pătrat exterior	9 01 02 015 02 0	3.053,95	3.634,20

CAP UNGHIULAR DE PÂNĂ LA 60 NM
ASW 18-60 PC

Sistem de prindere sculă	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1/2" Pătrat exterior	9 01 02 016 02 0	3.053,95	3.634,20

ANTRENARE DREAPTĂ
ASW 14-6 (PC), ASW 14-10 (PC), ASW 14-14 (PC), ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC)
Utilizabilă între 1,1 - 9,9 Nm.

Sistem de prindere sculă	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
QuickIN 1/4" Locaș hexagonal	9 01 06 001 02 0	854,90	1.017,33
3/8" Pătrat exterior	9 01 06 002 02 0	854,90	1.017,33

PROTECTOR DIN MATERIAL PLASTIC
pentru protecția suprafeței piesei împotriva deteriorărilor mecanice

Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
<14 Nm	3 21 74 023 01 0	77,04	91,68

PROTECTOR DIN MATERIAL PLASTIC
pentru protecția suprafeței piesei împotriva deteriorărilor mecanice

Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
<45 Nm	3 21 74 022 01 0	84,41	100,45

PROTECTOR DIN MATERIAL PLASTIC
pentru protecția suprafeței piesei împotriva deteriorărilor mecanice

Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
<60 Nm	3 21 74 021 01 0	84,41	100,45

PRELUNGITOR
Pentru reducerea momentului de reacție și pentru o accesibilitate mai bună.
100 mm, pentru ASW18-30 PC, ASW18-45 PC și ASW18-60 PC.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 42 03 005 01 0	657,14	782,00

MÂNER
pentru ASW14-30 PC, ASW18-30 PC, ASW18-45 PC și ASW18-60 PC.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 19 150 01 0	237,42	282,53

CHEIE CU DINTE
Pentru fixarea capului unghiular la ASW 18-18 (PC), ASW 18-30 / 45 / 60 PC.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 29 08 014 00 0	51,55	61,34

SISTEM DE AGĂȚARE
Pentru legarea de un balansor orizontal și vertical

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 25 050 00 7	60,05	71,46

ACCESORII MODELE PARAMETER CONTROL

ADAPTOR DE PROGRAMARE
Pentru toate modelele AccuTec ParameterControl.
Furnitura: Software pe card USB incl. instrucțiuni de utilizare, adaptor și cablu de conectare.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 163 02 0	2.337,95	2.782,16

Informații suplimentare despre programul FEIN AccuTec și despre descărcarea software-ului pentru PC Parameter Control pot fi găsite pe **www.fein.com.**

ASCS 6.3 SELECT

Maşină de înşurubat cu acumulator, cu turaţie optimizată, pentru şuruburi autoforante în metal până la un diametru al şurubului de 6,3 mm.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ HighPower litiu-ion
Interfaţă acumulator		18 V
Turaţie în sarcină	rot./min	0 - 1 500
Turaţie la mers în gol	rot./min	0 - 1 700
Cuplu max. (dur/moale)	Nm	30 / 10
Şuruburi Ø	mm	6,3
Mandrină cu prindere rapidă		1/4"
Greutate fără acumulator	kg	1,10

Număr comandă	7 113 11 63 00 0
EAN	4014586881461
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	1.682,51
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.002,19

AVANTAJELE FEIN

+ 180 de înşurubări (în tablă din oţel) cu o singură încărcare a acumulatorului (6 Ah).
+ Sistem electronic de decuplare în funcţie de cuplu pentru rezultate precise chiar şi fără limitator de adâncime.
+ Motor fără perii FEIN PowerDrive complet capsulat şi protejat împotriva prafului cu un randament cu 30 % mai ridicat şi durată de viaţă ridicată.
+ Testat pentru peste 1 milion de înşurubări.
+ Peste 1 000 de cicluri de încărcare per pachet de acumulatori.
+ Greutate extrem de redusă.
+ Ergonomie optimă cu mâner tip pistol pentru o forţă de apăsare ridicată.
+ Puternic până la 30 Nm.
+ Tehnologie SafetyCell de la FEIN. Protejează acumulatorul şi maşina la suprasarcină, supraîncălzire şi descărcare profundă.
+ Protecţie extinsă a utilizatorului prin blocator contra repornirii, protecţie electronică împotriva suprasolicitării şi frână.

FURNITURA

1 buc. cârlig de prindere pe schelă,
1 buc. limitator de adâncime cu protecţie contra praf,
1 buc. cheie tubulară SW8,
1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 55

SCS 4.8-25

Una dintre cele mai uşoare maşini de găurit-înşurubat pentru construcţia de acoperişuri şi faţade.

Putere nominală	W	450
Putere în sarcină	W	250
Turaţie în sarcină	rot./min	0 - 2 000
Turaţie la mers în gol	rot./min	0 - 2 500
Cuplu max. (dur/moale)	Nm	16
Şuruburi Ø	mm	4,8
Mandrină cu prindere rapidă		1/4"
Cablu cu ştecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,30

Număr comandă	7 213 04 00 23 9
EAN	4014586853734
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	1.965,76
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.339,25

AVANTAJELE FEIN

+ Înşurubarea sigură a şuruburilor autoperforante şi autofiletante până la 4,8 mm - cu sau fără garnitură de etanşare, precum şi pentru şuruburi Teks.
+ Maşina de găurit/înşurubat uşoară permite lucrul neobositor la lucrări de asamblare a acoperişurilor şi a faţadelor, precum şi a sistemelor de încălzire, de climatizare şi ventilare.
+ Cuplaj universal reglabil FEIN, sensibil la puterea exersată, pentru preselecţia optimă a cuplului la lucrări fără limitator de adâncime.
+ Motor FEIN de mare putere.
+ Curea practică de mână.

FURNITURA

1 buc. limitator de adâncime cu protecţie contra praf, 1 buc. port bit cu magnet, cu tijă hexagon 1/4",
1 buc. bit cu cap PH2 extradur şi cu coada hexagonală 1/4", 1 buc. curea de mână, 1 buc. suport curea

Accesorii vezi la pagina 55



ACCESORII GENERALE

LAMPĂ CU LED-URI DE ACUMULATOR ALED 12-18 V
Lampă cu LED-uri de acumulator compactă și durabilă cu cap rabatabil. Compatibilă cu toate acumulatoarele de 12 / 14 / 18 V de la FEIN, inclusiv cârlige pentru agățarea lămpii. Cu cele 130 g, extrem de ușoară și cu cei 900 lucși, foarte luminoasă. Temperatura culorii corespunde luminii zilei. Luminozitatea este reglabilă în 2 trepte.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 200 02 0	327,44	389,65

ADAPTOR USB LA ACUMULATOR AUSB 12-18 V
Adaptor USB lu acumulator compact pentru încărcarea mobilă a Smartphone-urilor, tabletelor etc. 2 terminale de încărcare Highspeed-USB pentru încărcare rapidă cu 2 x 1,2 amperi. Potrivit pentru iOS și Android. Compatibil cu toți acumulatorii 12 / 14 / 18 V FEIN li-ion.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 201 02 0	241,33	287,18

GEANTĂ PENTRU SCULE
Plastic, dimensiuni interior: 470 x 275 x 116 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 118 01 0	251,53	299,32

CUTIE DE PLASTIC
Cutie de plastic cu capac pentru accesorii mici, potrivită pentru geanta 3 39 01 118 01 0, maxim 5 bucăţi/geantă.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 119 00 0	24,93	29,67

ÎNCĂRCĂTOR RAPID ALG 80 BC
Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 210 01 0	424,88	505,61

PORT-BIT, CU TIJĂ HEXAGON 1/4" ȘI GULER
Partea antrenată cu locaş hexagonal 1/4"
cu mandrină rapidă

Ø mm	L mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
15	51	6 05 10 011 00 9	113,30	134,83

PORT-BIT, CU TIJĂ HEXAGON 1/4" ȘI GULER
Partea antrenată cu locaş hexagonal 1/4"
cu inel de siguranţă, magnetic

Ø mm	L mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10,6	45	6 05 10 215 00 3	141,06	167,86

ACUMULATOR 18 V

ACUMULATOR
Acumulator litiu-ion cu indicator al stării de încărcare și tehnologie FEIN SafetyCell. Protejează acumulatorul și mașina la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare profundă. Se poate utiliza la toate sculele FEIN cu acumulator de 18 V.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	594,83	707,85
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	424,88	505,61

SET STARTER CU ACUMULATOR
2 acumulatori Li-Ion cu încărcător rapid ALG 80 BC. Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	9 26 04 323 01 0	1.614,53	1.921,29
18	3	9 26 04 324 01 0	1.274,63	1.516,81

		ASCT 18 SELECT	ASCT 18 M SELECT	SCT 5-40 X	SCT 5-40 UX	SCT 5-40 M
		Maşină de înşurubat în zidărie uscată, cu acumulator, deosebit de puternic, cu durabilitate excelentă.	Magazie performantă de şuruburi, pentru peste 2 300 de înşurubări în serie la o încărcare a acumulatorului.	Specialista pentru execuţii în amenajări şi structuri interioare cu cuplaj silenţios.	Specialista înşurubării în amenajări şi structuri interioare cu cuplaj reglabil.	Maşină de înşurubat cu magazie de şuruburi pentru înşurubări în serie rapide, cu cuplaj silenţios.
PAGINA		57	57	57	58	58
Putere nominală	W			450	450	450
Tensiune acumulator	V	18	18			
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ HighPower litiu-ion	Litiu-ion/ HighPower litiu-ion			
Interfaţă acumulator		18 V	18 V			
Turaţie în sarcină	rot./min	0 - 2 700	0 - 2 700	0 - 2 700	0 - 2 700	0 - 2 700
Turaţie la mers în gol	rot./min	0 - 4 000	0 - 4 000	0 - 4 000	0 - 4 000	0 - 4 000
Cuplu max. (dur/moale)	Nm	14 / 7	14 / 7	12 / -	12 / -	12 / -
Şuruburi Ø	mm	4,2	4,2	5	5	5
Lungimea şurubului	mm					25 - 55
Mandrină cu prindere rapidă		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Greutate conform EPTA	kg			1,30	1,30	1,60
Greutate fără acumulator	kg	1,00	1,50			



ASCT 18



ASCT 18 M



SCT 5-40 X
SCT 5-40 UX



SCT 5-40 M

ASCT 18 SELECT

Mașină de înșurubat în zidărie uscată, cu acumulator, deosebit de puternic, cu durabilitate excelentă.

FURNITURA

1 buc. bit cu inel de protecţie contra prafului, 1 buc. port bit,
1 buc. limitator de adâncime cu protecţie contra praf,
1 buc. cârlig de prindere pe schelă,
1 buc. suport curea,
1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 59

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ HighPower litiu-ion
Interfaţă acumulator		18 V
Turaţie în sarcină	rot./min	0 - 2 700
Turaţie la mers în gol	rot./min	0 - 4 000
Cuplu max. (dur/moale)	Nm	14 / 7
Şuruburi Ø	mm	4,2
Mandrină cu prindere rapidă		1/4"
Greutate fără acumulator	kg	1,00

Număr comandă	7 113 16 65 00 0
EAN	4014586887562
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	1.773,15
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.110,05

AVANTAJELE FEIN

+ Destinată pentru toate tipurile de înşurubări în construcţii fără mortar, inclusiv în plăci dure de gips ranforsat cu fibră şi din rigips.
+ Greutate redusă şi repartizare perfectă a greutăţii pentru o manipulare neobositoare.
+ Motor fără perii FEIN PowerDrive complet capsulat şi protejat împotriva prafului cu un randament cu 30 % mai ridicat şi durată de viaţă ridicată.
+ Una din cele mai uşoare maşini de înşurubat din clasa ei.
+ 2 000 de înşurubări (în gips carton) cu o singură încărcare a acumulatorului (6 Ah).
+ Încărcător rapid pentru lucru continuu, fără întrerupere.
+ 2 000 de cicluri de încărcare pentru fiecare pachet de acumulatori.
+ Cea mai bună ergonomie, printr-un mâner sensitiv FEIN.
+ Decuplare silenţioasă şi fără vibraţii datorită cuplajului FEIN CLIC-STOP.
+ Reutilare rapidă pe magazin.
+ Limitator de adâncime uşor de reglat şi de înlocuit.
+ Inel opritor cu limitarea prăfuirii.
+ Tehnologie SafetyCell de la FEIN. Protejează acumulatorul şi maşina la suprasarcină, supraîncălzire şi descărcare profundă.
+ Protecţie extinsă a utilizatorului prin blocator contra repornirii, protecţie electronică împotriva suprasolicitării şi frână.

ASCT 18 M SELECT

Magazie performantă de şuruburi, pentru peste 2 300 de înşurubări în serie la o încărcare a acumulatorului.

FURNITURA

1 buc. magazie de şuruburi,
1 buc. bit lung pentru înşurubări cu magazie de şuruburi, 1 buc. bit cu inel de protecţie contra prafului,
1 buc. port bit, 1 buc. limitator de adâncime cu protecţie contra praf,
1 buc. cârlig de prindere pe schelă,
1 buc. suport curea, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 59

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ HighPower litiu-ion
Interfaţă acumulator		18 V
Turaţie în sarcină	rot./min	0 - 2 700
Turaţie la mers în gol	rot./min	0 - 4 000
Cuplu max. (dur/moale)	Nm	14 / 7
Şuruburi Ø	mm	4,2
Mandrină cu prindere rapidă		1/4"
Greutate fără acumulator	kg	1,50

Număr comandă	7 113 16 64 00 0
EAN	4014586887555
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	2.401,96
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.858,33

AVANTAJELE FEIN

+ Destinată pentru toate tipurile de înşurubări în construcţii fără mortar, inclusiv în plăci dure de gips ranforsat cu fibră şi din rigips.
+ Greutate redusă şi repartizare perfectă a greutăţii pentru o manipulare neobositoare.
+ Motor fără perii FEIN PowerDrive complet capsulat şi protejat împotriva prafului cu un randament cu 30 % mai ridicat şi durată de viaţă ridicată.
+ Una din cele mai uşoare maşini de înşurubat din clasa ei.
+ 2 000 de înşurubări (în gips carton) cu o singură încărcare a acumulatorului (6 Ah).
+ Încărcător rapid pentru lucru continuu, fără întrerupere.
+ 2 000 de cicluri de încărcare pentru fiecare pachet de acumulatori.
+ Decuplare silenţioasă şi fără vibraţii datorită cuplajului FEIN CLIC-STOP.
+ Magazia deosebit de rezistentă la praf se montează/ demontează fără scule şi este uşor de curăţat.
+ Cea mai bună ergonomie, printr-un mâner sensitiv FEIN.
+ Limitator de adâncime uşor de reglat şi de înlocuit.
+ Inel opritor cu limitarea prăfuirii.
+ Tehnologie SafetyCell de la FEIN. Protejează acumulatorul şi maşina la suprasarcină, supraîncălzire şi descărcare profundă.
+ Protecţie extinsă a utilizatorului prin blocator contra repornirii, protecţie electronică împotriva suprasolicitării şi frână.

SCT 5-40 X

Specialista pentru execuţii în amenajări şi structuri interioare cu cuplaj silenţios.

FURNITURA

1 buc. curea de mână, 1 buc. suport curea, 1 buc. limitator de adâncime cu protecţie contra praf, 1 buc. port bit cu magnet, cu tijă hexagon 1/4",
1 buc. bit 1/4" cu cap PH2 cu inel de protecţie contra praf

Accesorii vezi la pagina 59

Putere nominală	W	450
Putere în sarcină	W	250
Turaţie în sarcină	rot./min	0 - 2 700
Turaţie la mers în gol	rot./min	0 - 4 000
Cuplu max. (dur/moale)	Nm	12 / -
Şuruburi Ø	mm	5
Mandrină cu prindere rapidă		1/4"
Cablu cu ştecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,30

Număr comandă	7 213 13 00 23 0
EAN	4014586860923
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	1.557,88
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	1.853,88

AVANTAJELE FEIN

+ Turaţie optimizată; scoaterea prafului de ipsos de pe suprafaţa de asamblare în timpul înşurubării.
+ Cuplaj FEIN CLIC-STOP silenţios pentru lucrări fără deranj în birouri, spitale etc.
+ Nu apar deteriorări ale plăcilor de gips carton, graţie limitatorului de adâncime livrat împreună cu maşina, după terminarea montării fiind necesară doar o uşoară gletuire.
+ Una din cele mai uşoare maşini de înşurubat din clasa ei.
+ Cea mai bună ergonomie, printr-un mâner sensitiv FEIN.
+ Îmbinare perfectă în punctul dorit, datorită reglajului electronic fără trepte a turaţiei.
+ Motor FEIN de mare putere.
+ Oprire fără vibraţii.
+ Trecere rapidă la lucru cu magazin de şuruburi.
+ Limitator de adâncime uşor de reglat şi de înlocuit.
+ Inel opritor cu limitarea prăfuirii.
+ Deosebit de uşoară.
+ Curea practică de mână.

SCT 5-40 UX

Specialista înşurubării în amenajări şi structuri interioare cu cuplaj reglabil.

Putere nominală	W	450
Putere în sarcină	W	250
Turaţie în sarcină	rot./min	0 - 2 700
Turaţie la mers în gol	rot./min	0 - 4 000
Cuplu max. (dur/moale)	Nm	12 / -
Şuruburi Ø	mm	5
Mandrină cu prindere rapidă		1/4"
Cablu cu ştecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,30

Număr comandă	7 213 14 00 23 0
EAN	4014586860930
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	1.557,88
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	1.853,88

AVANTAJELE FEIN

+ Turaţie optimizată; scoaterea prafului de ipsos de pe suprafaţa de asamblare în timpul înşurubării.
+ Cuplu optim datorită cuplajului reglabil la lucrările fără limitator de adâncime.
+ Nu apar deteriorări ale plăcilor de gips carton, graţie limitatorului de adâncime livrat împreună cu maşina, după terminarea montării fiind necesară doar o uşoară gletuire.
+ Cea mai bună ergonomie, printr-un mâner sensitiv FEIN.
+ Motor FEIN de mare putere.
+ Una din cele mai uşoare maşini de înşurubat din clasa ei.
+ Limitator de adâncime uşor de reglat şi de înlocuit.
+ Trecere rapidă la lucru cu magazin de şuruburi.
+ Deosebit de uşoară.
+ Inel opritor cu limitarea prăfuirii.
+ Curea practică de mână.
+ Îmbinare perfectă în punctul dorit, datorită reglajului electronic fără trepte a turaţiei.

FURNITURA

1 buc. curea de mână, 1 buc. suport curea, 1 buc. limitator de adâncime cu protecţie contra praf, 1 buc. bit 1/4" cu cap PH2 cu inel de protecţie contra praf, 1 buc. port bit cu magnet, cu tijă hexagon 1/4"

Accesorii vezi la pagina 59

SCT 5-40 M

Maşină de înşurubat cu magazie de şuruburi pentru înşurubări în serie rapide, cu cuplaj silenţios.

Putere nominală	W	450
Putere în sarcină	W	250
Turaţie în sarcină	rot./min	0 - 2 700
Turaţie la mers în gol	rot./min	0 - 4 000
Cuplu max. (dur/moale)	Nm	12 / -
Şuruburi Ø	mm	5
Lungimea şurubului	mm	25 - 55
Mandrină cu prindere rapidă		1/4"
Cablu cu ştecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,60

Număr comandă	7 213 06 50 01 8
EAN	4014586854205
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	2.254,67
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.683,06

AVANTAJELE FEIN

+ Maşină de înşurubat în amenajări şi confecţii interioare SCT 5-40 X incl. magazie de şuruburi M55 X.
+ Sistem QuickIN pentru demontarea magazinului fără scule, reglarea lungimii şurubului şi adâncimii de înşurubare precum şi pentru curăţarea rapidă.
+ Turaţie optimizată; scoaterea prafului de ipsos de pe suprafaţa de asamblare în timpul înşurubării.
+ Una din cele mai uşoare maşini de înşurubat din clasa ei.
+ Cuplaj silenţios FEIN CLIC-STOP.
+ Îmbinare perfectă în punctul dorit, datorită reglajului electronic fără trepte a turaţiei.
+ Sistem de conducere a benzii brevetat.
+ Limitator de adâncime suplimentar pentru lucrări de înşurubare fără centură.
+ Ideal pentru utilizare doar cu o singură mână.
+ Magazia se poate roti cu 360 de grade.
+ Carcasă robustă.
+ Cea mai bună ergonomie, printr-un mâner sensitiv FEIN.
+ Motor FEIN de mare putere.
+ Oprire fără vibraţii.
+ Curea practică de mână.

FURNITURA

1 buc. magazie de şuruburi, 1 buc. bit lung cu coadă hexagonală 1/4" şi cap PH2, 1 buc. limitator de adâncime cu protecţie contra praf, 1 buc. port bit cu magnet, cu tijă hexagon 1/4", 1 buc. bit 1/4" cu cap PH2 cu inel de protecţie contra praf, 1 buc. curea de mână, 1 buc. suport curea, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 59

ACCESORII GENERALE

LAMPĂ CU LED-URI DE ACUMULATOR ALED 12-18 V
Lampă cu LED-uri de acumulator compactă și durabilă cu cap rabatabil. Compatibilă cu toate acumulatoarele de 12 / 14 / 18 V de la FEIN, inclusiv cârlige pentru agățarea lămpii. Cu cele 130 g, extrem de ușoară și cu cei 900 lucși, foarte luminoasă. Temperatura culorii corespunde luminii zilei. Luminozitatea este reglabilă în 2 trepte.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 200 02 0	327,44	389,65

ADAPTOR USB LA ACUMULATOR AUSB 12-18 V
Adaptor USB lu acumulator compact pentru încărcarea mobilă a Smartphone-urilor, tabletelor etc. 2 terminale de încărcare Highspeed-USB pentru încărcare rapidă cu 2 x 1,2 amperi. Potrivit pentru iOS și Android. Compatibil cu toți acumulatorii 12 / 14 / 18 V FEIN li-ion.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 201 02 0	241,33	287,18

GEANTĂ PENTRU SCULE
Plastic, dimensiuni interior: 470 x 275 x 116 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 118 01 0	251,53	299,32

CUTIE DE PLASTIC
Cutie de plastic cu capac pentru accesorii mici, potrivită pentru geanta 3 39 01 118 01 0, maxim 5 bucăți/geantă.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 119 00 0	24,93	29,67

ÎNCĂRCĂTOR RAPID ALG 80 BC
Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 210 01 0	424,88	505,61

PORT-BIT, CU TIJĂ HEXAGON 1/4" ȘI GULER
Partea antrenată cu locaș hexagonal 1/4"
cu mandrină rapidă

Ø mm	L mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
15	51	6 05 10 011 00 9	113,30	134,83

BIT CU HEXAGON 1/4"
Forma H/Philips (câte 2 în pachet) extra tare,
cu inel de protecție împotriva prafului

L mm	Dimensiune	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
25	2	6 27 12 109 03 4	49,85	59,32

ACUMULATOR 18 V

ACUMULATOR
Acumulator litiu-ion cu indicator al stării de încărcare și tehnologie FEIN SafetyCell. Protejează acumulatorul și mașina la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare profundă. Se poate utiliza la toate sculele FEIN cu acumulator de 18 V.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	594,83	707,85
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	424,88	505,61

*U. d. a. = Unitate de ambalare

SET STARTER CU ACUMULATOR
2 acumulatori Li-Ion cu încărcător rapid ALG 80 BC. Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	9 26 04 323 01 0	1.614,53	1.921,29
18	3	9 26 04 324 01 0	1.274,63	1.516,81

ACCESORII MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU MAGAZIE

MAGAZIE M55 X
Pentru șuruburi pe bandă, de la 25 la 55 mm lungime și maxim Ø 5 mm, adaptabile fără unelte, greutate 0,4 kg.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 01 04 009 01 0	1.240,64	1.476,36

PRELUNGITOR ÎNTRE MAGAZIE M55X ȘI MAȘINĂ
Lungime 520 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 01 04 010 01 0	1.242,33	1.478,37

BIT CU HEXAGON 1/4"
pentru înșurubări pe tavan și pardoseală
Forma H/Phillips, Gr. 2

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 05 03 306 00 8	46,45	55,28

ȘURUBURI PENTRU ASAMBLĂRI RAPIDE
Filet fin pentru gips-carton prins pe suport metalic, cu cap înecat Ø 8 mm

Ø mm	L mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3,9	35	1 000	6 39 01 030 01 4	280,42	333,70
3,9	35	10 000	6 39 01 030 02 0	1.656,45	1.971,18

ȘURUBURI PENTRU ASAMBLĂRI RAPIDE
Filet cu pas mare, pentru gips carton prins pe suport din lemn, cu cap înecat. Ø 8 mm

Ø mm	L mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3,9	30	1 000	6 39 01 031 01 3	280,42	333,70
3,9	30	10 000	6 39 01 031 02 0	1.656,45	1.971,18
3,9	35	1 000	6 39 01 032 01 6	280,42	333,70
3,9	35	10 000	6 39 01 032 02 0	1.656,45	1.971,18
3,9	45	1 000	6 39 01 033 01 0	364,83	434,15
3,9	45	10 000	6 39 01 033 02 0	2.156,67	2.566,44

ȘURUBURI PENTRU ASAMBLĂRI RAPIDE
Filet cu două începuturi, cu muchie frezată pentru fixarea plăcilor Fermacell pe construcții suport din metal sau lemn.

Ø mm	L mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3,9	30	1 000	6 39 01 034 01 8	303,64	361,33
3,9	30	10 000	6 39 01 034 02 0	2.156,67	2.566,44

ȘURUBURI PENTRU ASAMBLĂRI RAPIDE
Filet cu două începuturi, pentru fixarea pe construcții suport din lemn.

Ø mm	L mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
4,2	35	10 000	6 39 01 035 02 0	2.090,95	2.488,23

POLIZARE

POLIZOR UNGHIULAR CU ACUMULATOR **62**

Mașini rezistente la praf și performante, pentru lucrări eficiente de montaj.

POLIZOR UNGHIULAR COMPACT **65**

Trei linii de echipare, o calitate imbatabilă – polizorul unghiular potrivit pentru orice exigenţe.

POLIZOR DREPT **76**

Specialist în prelucrarea metalelor, destinat polizării, şlefuirii, curăţirii cu peria, debavurării şi lustruirii.

		CCG 18-115 BL SELECT	CCG 18-125 BL SELECT	CCG 18-115 BLPD SELECT	CCG 18-125 BLPD SELECT
		Polizor unghiular cu acumulator mai rezistent la praf și mai performant, pentru lucrări eficiente de debitare, șlefuire și debavurare la lucrări de montaj.		Polizor unghiular cu acumulator mai rezistent la praf și mai performant, cu comutator de siguranță „om-mort" pentru lucrări eficiente de debitare, șlefuire și debavurare la lucrări de montaj.	
PAGINA		63	63	64	64
Degroşare		+	+	+	+
Debavurare		++	++	++	++
Debitare		++	++	++	++
Periere		+	+	+	+
Satinare		++	++	++	++
Pornire lentă		•	•	•	•
Protecţie contra pornirii automate		•	•	•	•
Monitorizare a blocării		•	•	•	•
Protecţie electronică la suprasarcină		•	•	•	•
Preselectarea electronică a turaţiei		•	•	•	•
Comutator om mort „AutoStop"				•	•
Frână		•	•	•	•
Tensiune acumulator	V	18	18	18	18
Turaţie la mers în gol	rot./min	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Diametru disc Ø	mm	115	125	115	125
Taler de şlefuit elastic Ø	mm	115	125	115	125
Greutate fără acumulator	kg	1,95	1,95	1,95	1,95

+ bun ++ foarte bun • dotare



CCG 18-115 BL
CCG 18-125 BL



CCG 18-115 BLPD
CCG 18-125 BLPD

		CCG 18-115 BL SELECT	CCG 18-125 BL SELECT
		Polizor unghiular cu acumulator mai rezistent la praf și mai performant, pentru lucrări eficiente de debitare, șlefuire și debavurare la lucrări de montaj.	
Tensiune acumulator	V	18	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/HighPower litiu-ion**	Litiu-ion/HighPower litiu-ion**
Interfață acumulator		MultiVolt	MultiVolt
Motor		fără perii	fără perii
Turație la mers în gol	rot./min	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Diametru disc Ø	mm	115	125
Taler de șlefuit elastic Ø	mm	115	125
Filet de fixare sculă		M 14	M 14
Greutate fără acumulator	kg	1,95	1,95
AVANTAJELE FEIN		+ Garantează durată de viață maximă cu următoarea generație de motoare fără perii FEIN PowerDrive. Carcasa motorului complet închisă protejează motorul de prafurile ceramice și minerale agresive. + Ideal pentru orice aplicație. Turații optime, adaptate la multe materiale și materiale de șlefuire datorită preselectării fără trepte, electronice a turației. + De mare putere. Randament cu 30 % mai ridicat decât la motoarele universale asemănătoare, cu o putere de preluare de 1 100 W. + Motor care nu necesită întreținere, cu aripioare de răcire inovatoare, pentru răcire optimă, inclusiv sistem de monitorizare a temperaturii. + Progres maxim al lucrului cu acumulatorii litiu-ion FEIN HighPower. Celule rezistente la curent de înaltă intensitate cu furnizare de energie electrică permanent ridicată și intensitate a curentului cu 75 % mai mare decât la acumulatorii litiu-ion. + Mers lin și lucrări fără vibrații datorită motorului montat independent, decuplat de carcasă și celor patru amortizoare de vibrații suplimentare. + Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, protecție electronică împotriva suprasolicitării și frână. + Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului, formei constructive compacte și greutății reduse, cu un echilibru bun. + Sistem electronic al motorului protejat contra prafului, separat în domeniul de apucare. + Flexibilitate cu interfața FEIN MultiVolt. Mașină se poate folosi cu toți acumulatorii litiu-ion de la FEIN (12 până la 18 V). + Perioade scurte de pregătire datorită capacului de protecție reglabil fără scule și piuliței de prindere rapidă. + Zonă de lucru luminoasă datorită iluminării cu LED integrate. + Geantă portabilă care poate fi stivuită, din material plastic stabil și loc pentru materiale de șlefuire și accesorii. ** Cea mai ridicată performanță cu acumulatorul litiu-ion FEIN HighPower.	
FURNITURA		1 buc. apărător, 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule, 1 buc. mâner antivibrații, 1 set de chei, 1 buc. geantă din plastic pentru scule	

Număr comandă	7 120 01 62 00 0	7 120 02 62 00 0
EAN	4014586888408	4014586888460
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.869,45	1.869,45
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.224,65	2.224,65

Accesorii vezi la pagina 73

		CCG 18-115 BLPD SELECT	CCG 18-125 BLPD SELECT
		Polizor unghiular cu acumulator mai rezistent la praf și mai performant, cu comutator de siguranță „om-mort" pentru lucrări eficiente de debitare, șlefuire și debavurare la lucrări de montaj.	
Tensiune acumulator	V	18	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/HighPower litiu-ion**	Litiu-ion/HighPower litiu-ion**
Interfață acumulator		MultiVolt	MultiVolt
Motor		fără perii	fără perii
Turație la mers în gol	rot./min	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Diametru disc Ø	mm	115	125
Taler de șlefuit elastic Ø	mm	115	125
Filet de fixare sculă		M 14	M 14
Greutate fără acumulator	kg	1,95	1,95
AVANTAJELE FEIN		+ Garantează durată de viață maximă cu următoarea generație de motoare fără perii FEIN PowerDrive. Carcasa motorului complet închisă protejează motorul de prafurile ceramice și minerale agresive. + Ideal pentru orice aplicație. Turații optime, adaptate la multe materiale și materiale de șlefuire datorită preselectării fără trepte, electronice a turației. + De mare putere. Randament cu 30 % mai ridicat decât la motoarele universale asemănătoare, cu o putere de preluare de 1 100 W. + Motor care nu necesită întreținere, cu aripioare de răcire inovatoare, pentru răcire optimă, inclusiv sistem de monitorizare a temperaturii. + Progres maxim al lucrului cu acumulatorii litiu-ion FEIN HighPower. Celule rezistente la curent de înaltă intensitate cu furnizare de energie electrică permanent ridicată și intensitate a curentului cu 75 % mai mare decât la acumulatorii litiu-ion. + Mers lin și lucrări fără vibrații datorită motorului montat independent, decuplat de carcasă și celor patru amortizoare de vibrații suplimentare. + Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, protecție electronică împotriva suprasolicitării și frână. + Oprire în condiții de siguranță la toate aplicațiile datorită suprafeței anti-alunecare a mânerului. + Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului, formei constructive compacte și greutății reduse, cu un echilibru bun. + Sistem electronic al motorului protejat contra prafului, separat în domeniul de apucare. + Flexibilitate cu interfața FEIN MultiVolt. Mașină se poate folosi cu toți acumulatorii litiu-ion de la FEIN (12 până la 18 V). + Perioade scurte de pregătire datorită capacului de protecție reglabil fără scule și piuliței de prindere rapidă. + Zonă de lucru luminoasă datorită iluminării cu LED integrate. + Geantă portabilă care poate fi stivuită, din material plastic stabil și loc pentru materiale de șlefuire și accesorii. ** Cea mai ridicată performanță cu acumulatorul litiu-ion FEIN HighPower.	
FURNITURA		1 buc. apărător, 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule, 1 buc. mâner antivibrații, 1 set de chei, 1 buc. geantă din plastic pentru scule	

Număr comandă	7 120 03 62 00 0	7 120 04 62 00 0
EAN	4014586888514	4014586888576
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.869,45	1.869,45
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.224,65	2.224,65

Accesorii vezi la pagina 73

		WSG 7-115	WSG 7-125	CG 10-125	CG 13-125 V	CG 17-125	CG 17-125 INOX	CG 17-150
		Polizor unghiular compact de 700 W, manevrabil, pentru lucrări uşoare de şlefuire şi debitare.		Polizor unghiular compact de 1 000 W, manevrabil, pentru lucrări de debavurare, şlefuire şi debitare.	Polizor unghiular compact de 1 300 W, manevrabil, cu turaţie variabilă pentru lucrări eficiente de şlefuire şi de debitare.	Polizor unghiular compact de 1 700 W, manevrabil cu rezervă mare de putere pentru lucrări eficiente de polizare şi de debitare.	Polizor unghiular compact de 1 700 W, manevrabil, cu turaţie variabilă şi cu rezervă mare de putere pentru prelucrarea oţelului superior.	Polizor unghiular compact de 1 700 W, manevrabil cu rezervă mare de putere pentru lucrări eficiente de polizare şi de debitare.
PAGINA		67	67	68	68	69	69	69
Degroşare		+	+	+	++	++	++	++
Debavurare		+	+	++	+	+	+	+
Debitare		+	+	++	+	++	+	++
Periere				+	+	++	+	++
Satinare					++		++	
Lustruire					++		++	
Pornire lentă				•	•	•	•	•
Protecţie contra pornirii automate		•	•	•	•	•	•	•
Monitorizare a blocării					•	•	•	•
Protecţie electronică la suprasarcină					•	•	•	•
Preselectarea electronică a turaţiei					•		•	
Control recul					•	•	•	•
Putere nominală	W	760	750	1 000	1 300	1 700	1 700	1 700
Turaţie la mers în gol	rot./min	12 500	12 000	11 000	2 800 - 11 500	11 500	2 200 - 7 500	9 300
Diametru disc Ø	mm	115	125	125	125	125	125	150
Taler de şlefuit elastic Ø	mm	115	125	125	125	125	125	150
Greutate conform EPTA	kg	1,70	1,80	2,10	2,30	2,40	2,40	2,50

+ bun ++ foarte bun • dotare



WSG 7-115
WSG 7-125

CG 10-125

CG 13-125 V

CG 17-125
CG 17-125 Inox
CG 17-150

		CG 15-125 BL	CG 15-125 BL INOX	CG 15-150 BL	CG 15-125 BLP	CG 15-125 BLP INOX	CG 15-150 BLP
		Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreținere redusă și durabil, cu motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de șlefuire, debitare și debavurare eficiente în medii de lucru dure.	Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreținere redusă și durabil cu motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de șlefuire, debitare și debavurare eficiente în medii de lucru dure pentru prelucrarea oțelului superior.	Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreținere redusă și durabil, cu motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de șlefuire, debitare și debavurare eficiente în medii de lucru dure.	Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreținere redusă și durabil cu clapetă om mort și motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de șlefuire, debitare și debavurare eficiente în medii de lucru dure.	Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreținere redusă și durabil cu clapetă om mort și motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de șlefuire, debitare și debavurare eficiente în medii de lucru dure pentru prelucrarea oțelului superior.	Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreținere redusă și durabil cu clapetă om mort și motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de șlefuire, debitare și debavurare eficiente în medii de lucru dure.
PAGINA		70	70	70	71	71	72
Degroşare		++	++	++	++	++	++
Debavurare		+	+	+	+	+	+
Debitare		++	+	++	++	+	++
Periere		++	+	++	++	+	++
Pornire lentă		•	•	•	•	•	•
Protecţie contra pornirii automate		•	•	•	•	•	•
Monitorizare a blocării		•	•	•	•	•	•
Protecţie electronică la suprasarcină		•	•	•	•	•	•
Preselectarea electronică a turaţiei		•	•	•	•	•	•
Frână		•	•	•	•	•	•
Control recul		•	•	•	•	•	•
Comutator om mort „AutoStop"		•	•	•	•	•	•
Putere nominală	W	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Turaţie la mers în gol	rot./min	3 500 - 9 000	2 700 - 7 000	2 700 - 7 000	3 500 - 9 000	2 700 - 7 000	2 700 - 7 000
Diametru disc Ø	mm	125	125	150	125	125	150
Taler de şlefuit elastic Ø	mm	125	125	150	125	125	150
Greutate conform EPTA	kg	2,20	2,30	2,40	2,20	2,30	2,40

+ bun ++ foarte bun • dotare

CG 15-125 BL

CG 15-125 BL Inox

CG 15-150 BL

CG 15-125 BLP

CG 15-125 BLP Inox

CG 15-150 BLP

		WSG 7-115	WSG 7-125
		Polizor unghiular compact de 700 W, manevrabil, pentru lucrări uşoare de şlefuire şi debitare.	
Putere nominală	W	760	750
Putere în sarcină	W	420	440
Turaţie la mers în gol	rot./min	12 500	12 000
Diametru disc Ø	mm	115	125
Taler de şlefuit elastic Ø	mm	115	125
Filet de fixare sculă		M 14	M 14
Cablu cu ştecher	m	2,5	4
Greutate conform EPTA	kg	1,70	1,80
AVANTAJELE FEIN		+ Ergonomie perfectă datorită comutatoarelor glisante laterale şi a dimensiunii reduse a mânerului. + Lucru fără efort graţie greutăţii scăzute. + Cap de antrenare complet metalic rotativ în trepte de 90° pentru robusteţe şi durată de viaţă maximă precum şi accesibilitate foarte bună în locuri înguste. + Mai multă siguranţă graţie blocatorului contra repornirii integrat.	
FURNITURA		1 buc. apărător, 1 buc. pereche flanşă, 1 buc. mâner suplimentar, 1 set de chei	

Număr comandă	7 221 98 60 00 0	7 222 65 60 00 0
EAN	4014586885506	4014586891477
Preţ listă (RON fără TVA) [PK19]	458,35	458,35
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK19]	545,44	545,44

Accesorii vezi la pagina 73

CG 10-125

Polizor unghiular compact de 1 000 W, manevrabil, pentru lucrări de debavurare, şlefuire şi debitare.

Putere nominală	W	1 000
Putere în sarcină	W	630
Turaţie la mers în gol	rot./min	11 000
Diametru disc Ø	mm	125
Taler de şlefuit elastic Ø	mm	125
Filet de fixare sculă		M 14
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,10

Număr comandă	7 222 79 60 00 0
EAN	4014586894980
Preţ listă (RON fără TVA) [PK19]	612,85
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK19]	729,29

FURNITURA

1 buc. apărător, 1 buc. piuliţă de prindere rapidă, fără scule,
1 buc. mâner suplimentar,
1 set de chei

Accesorii vezi la pagina 73

AVANTAJELE FEIN

+ Motor robust pentru utilizarea zilnică.
+ Compact şi manevrabil în utilizare datorită carcasei motorului înguste.
+ Capul de antrenare poate fi rotit la 90° pentru utilizare multiplă.
+ Capacitate înaltă de solicitare datorită răcirii directe a motorului.
+ Schimbare rapidă, fără scule a materialelor de şlefuit: furnitura cuprinde piulițe de prindere rapidă ca accesoriu standard.
+ Viteză de lucru rapidă datorită motorului performant.
+ Mai multă siguranţă graţie blocatorului contra repornirii integrat.

CG 13-125 V

Polizor unghiular compact de 1 300 W, manevrabil, cu turație variabilă pentru lucrări eficiente de șlefuire și de debitare.

Putere nominală	W	1 300
Putere în sarcină	W	700
Turaţie la mers în gol	rot./min	2 800 - 11 500
Diametru disc Ø	mm	125
Taler de şlefuit elastic Ø	mm	125
Filet de fixare sculă		M 14
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,30

Număr comandă	7 222 80 60 00 0
EAN	4014586895000
Preţ listă (RON fără TVA) [PK19]	1.014,04
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK19]	1.206,71

FURNITURA

1 buc. apărător, 1 buc. piuliţă de prindere rapidă, fără scule,
1 buc. mâner antivibraţii,
1 set de chei

Accesorii vezi la pagina 73

AVANTAJELE FEIN

+ Motor robust pentru utilizarea zilnică.
+ Durabil datorită protecției la suprasarcină și a periilor colectoare.
+ Posibilităţi flexibile de utilizare datorită turației variabile.
+ Protecție extinsă a utilizatorului prin monitorizarea reculului, blocatorul contra repornirii, pornirea lentă și mânerului anti-vibrații.
+ Capul de antrenare poate fi rotit la 90° pentru utilizare multiplă.
+ Schimbare rapidă, fără scule a materialelor de şlefuit: furnitura cuprinde piulițe de prindere rapidă ca accesoriu standard.
+ Viteză de lucru rapidă datorită motorului performant.
+ Capacitate înaltă de solicitare datorită răcirii directe a motorului.
+ Cablu industrial H07, 4m lungime.

CG 17-125

Polizor unghiular compact de 1 700 W, manevrabil cu rezervă mare de putere pentru lucrări eficiente de polizare şi de debitare.

FURNITURA

1 buc. apărător, 1 buc. piuliţă de prindere rapidă, fără scule,
1 buc. mâner antivibraţii,
1 set de chei

Accesorii vezi la pagina 73

Putere nominală	W	1 700
Putere în sarcină	W	1 010
Turaţie la mers în gol	rot./min	11 500
Diametru disc Ø	mm	125
Taler de şlefuit elastic Ø	mm	125
Filet de fixare sculă		M 14
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,40

Număr comandă	7 222 81 60 00 0
EAN	4014586895017
Preţ listă (RON fără TVA) [PK19]	1.127,34
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK19]	1.341,53

AVANTAJELE FEIN

+ Motor robust pentru utilizarea zilnică.
+ Durabil datorită protecţiei la suprasarcină şi a periilor colectoare.
+ Viteză de lucru rapidă datorită motorului performant.
+ Protecţie extinsă a utilizatorului prin monitorizarea reculului, blocatorul contra repornirii, pornirea lentă şi mânerului anti-vibraţii.
+ Capul de antrenare poate fi rotit la 90° pentru utilizare multiplă.
+ Schimbare rapidă, fără scule a materialelor de şlefuit: furnitura cuprinde piulițe de prindere rapidă ca accesoriu standard.
+ Capacitate înaltă de solicitare datorită răcirii directe a motorului.
+ Cablu industrial H07, 4m lungime.

CG 17-125 INOX

Polizor unghiular compact de 1 700 W, manevrabil, cu turaţie variabilă şi cu rezervă mare de putere pentru prelucrarea oţelului superior.

FURNITURA

1 buc. apărător, 1 buc. piuliţă de prindere rapidă, fără scule,
1 buc. mâner antivibraţii,
1 set de chei

Accesorii vezi la pagina 73

Putere nominală	W	1 700
Putere în sarcină	W	1 010
Turaţie la mers în gol	rot./min	2 200 - 7 500
Diametru disc Ø	mm	125
Taler de şlefuit elastic Ø	mm	125
Filet de fixare sculă		M 14
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,40

Număr comandă	7 222 82 60 00 0
EAN	4014586895024
Preţ listă (RON fără TVA) [PK19]	1.240,64
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK19]	1.476,36

AVANTAJELE FEIN

+ Motor robust pentru utilizarea zilnică.
+ Durabil datorită protecţiei la suprasarcină şi a periilor colectoare.
+ Posibilităţi flexibile de utilizare datorită turaţiei variabile.
+ Protecţie extinsă a utilizatorului prin monitorizarea reculului, blocatorul contra repornirii, pornirea lentă şi mânerului anti-vibraţii.
+ Capul de antrenare poate fi rotit la 90° pentru utilizare multiplă.
+ Schimbare rapidă, fără scule a materialelor de şlefuit: furnitura cuprinde piulițe de prindere rapidă ca accesoriu standard.
+ Viteză de lucru rapidă datorită motorului performant.
+ Capacitate înaltă de solicitare datorită răcirii directe a motorului.
+ Cablu industrial H07, 4m lungime.

CG 17-150

Polizor unghiular compact de 1 700 W, manevrabil cu rezervă mare de putere pentru lucrări eficiente de polizare şi de debitare.

FURNITURA

1 buc. apărător, 1 buc. piuliţă de prindere rapidă, fără scule,
1 buc. mâner antivibraţii,
1 set de chei

Accesorii vezi la pagina 73

Putere nominală	W	1 700
Putere în sarcină	W	1 010
Turaţie la mers în gol	rot./min	9 300
Diametru disc Ø	mm	150
Taler de şlefuit elastic Ø	mm	150
Filet de fixare sculă		M 14
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,50

Număr comandă	7 222 83 60 00 0
EAN	4014586895031
Preţ listă (RON fără TVA) [PK19]	1.127,34
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK19]	1.341,53

AVANTAJELE FEIN

+ Motor robust pentru utilizarea zilnică.
+ Durabil datorită protecţiei la suprasarcină şi a periilor colectoare.
+ Viteză de lucru rapidă datorită motorului performant.
+ Protecţie extinsă a utilizatorului prin monitorizarea reculului, blocatorul contra repornirii, pornirea lentă şi mânerului anti-vibraţii.
+ Capul de antrenare poate fi rotit la 90° pentru utilizare multiplă.
+ Schimbare rapidă, fără scule a materialelor de şlefuit: furnitura cuprinde piulițe de prindere rapidă ca accesoriu standard.
+ Capacitate înaltă de solicitare datorită răcirii directe a motorului.
+ Cablu industrial H07, 4m lungime.

CG 15-125 BL

Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreţinere redusă şi durabil, cu motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de şlefuire, debitare şi debavurare eficiente în medii de lucru dure.

Putere nominală	W	1 500
Putere în sarcină	W	1 050
Turaţie la mers în gol	rot./min	3 500 - 9 000
Diametru disc Ø	mm	125
Taler de şlefuit elastic Ø	mm	125
Filet de fixare sculă		M 14
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,20

Număr comandă	7 222 67 60 00 0
EAN	4014586895802
Preţ listă (RON fără TVA) [PK19]	1.626,90
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK19]	1.936,01

FURNITURA

1 buc. apărător, 1 buc. piuliţă de prindere rapidă, fără scule,
1 buc. mâner antivibraţii,
1 set de chei, 1 capac de protecţie pentru lucrări de debitare

Accesorii vezi la pagina 73

AVANTAJELE FEIN

+ Durată de viaţă maximă datorită motorului FEIN PowerDrive fără perii, cu carcasa motorului complet închisă şi sistem electronic al motorului montat separat.
+ Protecţie optimă a motorului faţă de pulberi ceramice şi minerale agresive şi astfel reducerea perioadelor de nefuncţionare şi a costurilor de întreţinere.
+ Protecţie extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, monitorizarea blocării, protecţie electronică la suprasarcină, preselectarea turaţiei, monitorizarea reculului, mâner anti-vibraţii şi frână.
+ Răcire optimă şi monitorizare a temperaturii.
+ Cu o greutate de doar 2,2 kg la o putere utilă de 1 050 W pentru un raport extraordinar dintre greutate şi performanţă.
+ Piuliţă de prindere rapidă cuprinsă în furnitură pentru înlocuirea fără scule a materialelor de şlefuire în câteva secunde.
+ Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului, formei constructive compacte şi greutăţii reduse, cu un echilibru bun.
+ Cablu industrial H07, 4m lungime.

CG 15-125 BL INOX

Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreţinere redusă şi durabil cu motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de şlefuire, debitare şi debavurare eficiente în medii de lucru dure pentru prelucrarea oţelului superior.

Putere nominală	W	1 500
Putere în sarcină	W	1 050
Turaţie la mers în gol	rot./min	2 700 - 7 000
Diametru disc Ø	mm	125
Taler de şlefuit elastic Ø	mm	125
Filet de fixare sculă		M 14
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,30

Număr comandă	7 222 86 60 00 0
EAN	4014586896137
Preţ listă (RON fără TVA) [PK19]	1.626,90
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK19]	1.936,01

FURNITURA

1 buc. apărător, 1 buc. piuliţă de prindere rapidă, fără scule,
1 buc. mâner antivibraţii,
1 set de chei, 1 capac de protecţie pentru lucrări de debitare

Accesorii vezi la pagina 73

AVANTAJELE FEIN

+ Durată de viaţă maximă datorită motorului FEIN PowerDrive fără perii, cu carcasa motorului complet închisă şi sistem electronic al motorului montat separat.
+ Protecţie optimă a motorului faţă de pulberi ceramice şi minerale agresive şi astfel reducerea perioadelor de nefuncţionare şi a costurilor de întreţinere.
+ Protecţie extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, monitorizarea blocării, protecţie electronică la suprasarcină, preselectarea turaţiei, monitorizarea reculului, mâner anti-vibraţii şi frână.
+ Răcire optimă şi monitorizare a temperaturii.
+ Cu o greutate de doar 2,3 kg la o putere utilă de 1 050 W pentru un raport extraordinar dintre greutate şi performanţă.
+ Piuliţă de prindere rapidă cuprinsă în furnitură pentru înlocuirea fără scule a materialelor de şlefuire în câteva secunde.
+ Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului, formei constructive compacte şi greutăţii reduse, cu un echilibru bun.
+ Cablu industrial H07, 4m lungime.

CG 15-150 BL

Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreţinere redusă şi durabil, cu motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de şlefuire, debitare şi debavurare eficiente în medii de lucru dure.

Putere nominală	W	1 500
Putere în sarcină	W	1 050
Turaţie la mers în gol	rot./min	2 700 - 7 000
Diametru disc Ø	mm	150
Taler de şlefuit elastic Ø	mm	150
Filet de fixare sculă		M 14
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,40

Număr comandă	7 222 78 60 00 0
EAN	4014586896014
Preţ listă (RON fără TVA) [PK19]	1.626,90
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK19]	1.936,01

FURNITURA

1 buc. apărător, 1 buc. piuliţă de prindere rapidă, fără scule,
1 buc. mâner antivibraţii,
1 set de chei, 1 capac de protecţie pentru lucrări de debitare

Accesorii vezi la pagina 73

AVANTAJELE FEIN

+ Durată de viaţă maximă datorită motorului FEIN PowerDrive fără perii, cu carcasa motorului complet închisă şi sistem electronic al motorului montat separat.
+ Protecţie optimă a motorului faţă de pulberi ceramice şi minerale agresive şi astfel reducerea perioadelor de nefuncţionare şi a costurilor de întreţinere.
+ Protecţie extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, monitorizarea blocării, protecţie electronică la suprasarcină, preselectarea turaţiei, monitorizarea reculului, mâner anti-vibraţii şi frână.
+ Răcire optimă şi monitorizare a temperaturii.
+ Cu o greutate de doar 2,4 kg la o putere utilă de 1 050 W pentru un raport extraordinar dintre greutate şi performanţă.
+ Piuliţă de prindere rapidă cuprinsă în furnitură pentru înlocuirea fără scule a materialelor de şlefuire în câteva secunde.
+ Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului, formei constructive compacte şi greutăţii reduse, cu un echilibru bun.
+ Cablu industrial H07, 4m lungime.

CG 15-125 BLP

Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreținere redusă și durabil cu comutator om mort și motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de șlefuire, debitare și debavurare eficiente în medii de lucru dure.

FURNITURA

1 buc. apărător, 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule,
1 buc. mâner antivibrații,
1 set de chei, 1 capac de protecție pentru lucrări de debitare

Accesorii vezi la pagina 73

Putere nominală	W	1 500
Putere în sarcină	W	1 050
Turație la mers în gol	rot./min	3 500 - 9 000
Diametru disc Ø	mm	125
Taler de șlefuit elastic Ø	mm	125
Filet de fixare sculă		M 14
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,20

Număr comandă	7 222 76 60 00 0
EAN	4014586895895
Preț listă (RON fără TVA) [PK19]	1.626,90
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK19]	1.936,01

AVANTAJELE FEIN

+ Durată de viață maximă datorită motorului FEIN PowerDrive fără perii, cu carcasa motorului complet închisă și sistem electronic al motorului montat separat.
+ Protecție optimă a motorului față de pulberi ceramice și minerale agresive și astfel reducerea perioadelor de nefuncționare și a costurilor de întreținere.
+ Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, monitorizarea blocării, protecție electronică la suprasarcină, preselectarea turației, monitorizarea reculului, mâner anti-vibrații și frână.
+ Răcire optimă și monitorizare a temperaturii.
+ Ochet pentru cârligul carabinei în vederea asigurării polizorului unghiular împotriva căderii, în cazul lucrărilor la mari înălțimi.
+ Cu o greutate de doar 2,2 kg la o putere utilă de 1 050 W pentru un raport extraordinar dintre greutate și performanță.
+ Piuliță de prindere rapidă cuprinsă în furnitură pentru înlocuirea fără scule a materialelor de șlefuire în câteva secunde.
+ Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului, formei constructive compacte și greutății reduse, cu un echilibru bun.
+ Cablu industrial H07, 4m lungime.

CG 15-125 BLP INOX

Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreținere redusă și durabil cu comutator om mort și motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de șlefuire, debitare și debavurare eficiente în medii de lucru dure pentru prelucrarea oțelului superior.

FURNITURA

1 buc. apărător, 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule,
1 buc. mâner antivibrații,
1 set de chei, 1 capac de protecție pentru lucrări de debitare

Accesorii vezi la pagina 73

Putere nominală	W	1 500
Putere în sarcină	W	1 050
Turație la mers în gol	rot./min	2 700 - 7 000
Diametru disc Ø	mm	125
Taler de șlefuit elastic Ø	mm	125
Filet de fixare sculă		M 14
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,30

Număr comandă	7 222 85 60 00 0
EAN	4014586896076
Preț listă (RON fără TVA) [PK19]	1.626,90
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK19]	1.936,01

AVANTAJELE FEIN

+ Durată de viață maximă datorită motorului FEIN PowerDrive fără perii, cu carcasa motorului complet închisă și sistem electronic al motorului montat separat.
+ Protecție optimă a motorului față de pulberi ceramice și minerale agresive și astfel reducerea perioadelor de nefuncționare și a costurilor de întreținere.
+ Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, monitorizarea blocării, protecție electronică la suprasarcină, preselectarea turației, monitorizarea reculului, mâner anti-vibrații și frână.
+ Răcire optimă și monitorizare a temperaturii.
+ Ochet pentru cârligul carabinei în vederea asigurării polizorului unghiular împotriva căderii, în cazul lucrărilor la mari înălțimi.
+ Cu o greutate de doar 2,3 kg la o putere utilă de 1 050 W pentru un raport extraordinar dintre greutate și performanță.
+ Piuliță de prindere rapidă cuprinsă în furnitură pentru înlocuirea fără scule a materialelor de șlefuire în câteva secunde.
+ Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului, formei constructive compacte și greutății reduse, cu un echilibru bun.
+ Cablu industrial H07, 4m lungime.

CG 15-150 BLP

Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreţinere redusă şi durabil cu comutator om mort şi motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de şlefuire, debitare şi debavurare eficiente în medii de lucru dure.

FURNITURA

1 buc. apărător, 1 buc. piuliţă de prindere rapidă, fără scule,
1 buc. mâner antivibraţii,
1 set de chei, 1 capac de protecţie pentru lucrări de debitare

Accesorii vezi la pagina 73

Putere nominală	W	1 500
Putere în sarcină	W	1 050
Turaţie la mers în gol	rot./min	2 700 - 7 000
Diametru disc Ø	mm	150
Taler de şlefuit elastic Ø	mm	150
Filet de fixare sculă		M 14
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,40

Număr comandă	7 222 77 60 00 0
EAN	4014586895956
Preţ listă (RON fără TVA) [PK19]	1.626,90
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK19]	1.936,01

AVANTAJELE FEIN

+ Durată de viaţă maximă datorită motorului FEIN PowerDrive fără perii, cu carcasa motorului complet închisă şi sistem electronic al motorului montat separat.
+ Protecţie optimă a motorului faţă de pulberi ceramice şi minerale agresive şi astfel reducerea perioadelor de nefuncţionare şi a costurilor de întreţinere.
+ Protecţie extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, monitorizarea blocării, protecţie electronică la suprasarcină, preselectarea turaţiei, monitorizarea reculului, mâner anti-vibraţii şi frână.
+ Răcire optimă şi monitorizare a temperaturii.
+ Ochet pentru cârligul carabinei în vederea asigurării polizorului unghiular împotriva căderii, în cazul lucrărilor la mari înălţimi.
+ Cu o greutate de doar 2,4 kg la o putere utilă de 1 050 W pentru un raport extraordinar dintre greutate şi performanţă.
+ Piuliţă de prindere rapidă cuprinsă în furnitură pentru înlocuirea fără scule a materialelor de şlefuire în câteva secunde.
+ Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului, formei constructive compacte şi greutăţii reduse, cu un echilibru bun.
+ Cablu industrial H07, 4m lungime.

*U. d. a. = Unitate de ambalare

ACCESORII GENERALE

GEANTĂ PENTRU SCULE
Plastic, dimensiuni interior: 470 x 275 x 116 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 118 01 0	251,53	299,32

CUTIE DE PLASTIC
Cutie de plastic cu capac pentru accesorii mici, potrivită pentru geanta 3 39 01 118 01 0, maxim 5 bucăţi/geantă.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 119 00 0	24,93	29,67

MÂNER ANTIVIBRAŢII
M 8, amortizare a vibraţiilor, reducerea vibraţiilor pentru utilizare mai îndelungată.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 19 124 01 0	53,25	63,37

PIULIŢĂ DE PRINDERE RAPIDĂ
M14, pentru înlocuirea discurilor fără scule, înălţime constructivă redusă de numai 8 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 38 02 191 01 0	81,58	97,08

FLANŞĂ INTERIOARĂ

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 38 01 182 01 0	44,75	53,25

FLANŞĂ FILETATĂ
M 14, pentru discuri de polizat, de debitat, perii de sârmă rotunde şi discuri lamelare

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 38 02 052 00 0	44,75	53,25

FLANŞĂ FILETATĂ
M 14, pentru taler de şlefuit elastic dar şi pentru perie de sârmă conică

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 38 01 154 00 7	41,92	49,88

TALER DE ŞLEFUIT ELASTIC
cu flanşă M 14, pentru discuri de şlefuit fiber Ø 125 mm

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	6 38 06 087 01 3	72,51	86,29

DISC DE POLIZARE
Pentru polizarea şi prelucrarea unui cordon de sudură cu durabilitate bună. Utilizabil în mod universal în oţel şi oţel superior. Formă cotită, diametru intern 22,23 mm, turaţie maximă 12 250 rot/min, viteză de lucru maximă de 80 m/s.

Ø mm	Grosime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	6	10	6 37 03 005 01 0	110,73	131,77

DISC DE TĂIERE
Perfect pentru debitarea de table, ţevi şi profile. Tăiere precisă şi rapidă cu efort minim şi durabilitate extraordinară. Fără rectificare şi modificare termică a culorii pe reper. Utilizabil în mod universal în oţel şi oţel superior. Formă rectilinie, diametru intern 22,23 mm, turaţie maximă 12 250 rot/min, viteză de lucru maximă de 80 m/s.

Ø mm	Grosime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	1	25	6 37 09 013 01 0	138,02	164,24

DISC DE TĂIERE
Pentru debitarea de table, ţevi şi profile cu o viteză bună de debitare şi o durabilitate bună. Utilizabil în mod universal în oţel şi oţel superior. Formă cotită, diametru intern 22,23 mm, turaţie maximă 12 250 rot/min, viteză de lucru maximă de 80 m/s.

Ø mm	Grosime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	2,5	25	6 37 09 014 01 0	151,93	180,80

DISC DE ŞLEFUIT LAMELAR
Material de şlefuit din corindon de zirconiu pentru rezultate foarte bune la nivelul suprafeţelor cu capacitate de îndepărtare ridicată şi manipulare uşoară cu vibraţii reduse. Ideal pentru prelucrarea muchiilor. Durată ridicată de viaţă cu o calitate ce rămâne constantă. Utilizabil în mod universal în oţel şi oţel superior. Formă conică, diametru intern 22,23 mm, turaţie maximă 12 250 rot/min, viteză de lucru maximă de 80 m/s.

Granulaţie	Ø mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
40	125	10	6 37 30 022 01 0	187,98	223,70
60	125	10	6 37 30 023 01 0	187,98	223,70
80	125	10	6 37 30 024 01 0	187,98	223,70

FIBRO DISC
Material de şlefuit performant din corindon de zirconiu cu o capacitate de îndepărtare şi durabilitate foarte bune. Utilizabil în mod universal în oţel şi oţel superior.

Granulaţie	Ø mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	125	25	6 37 17 301 01 0	117,94	140,35
60	125	25	6 37 17 302 01 0	117,94	140,35
80	125	25	6 37 17 303 01 0	117,94	140,35

MĂNUŞI DE LUCRU
Cu amortizare a vibraţiilor, certificate conform EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 pereche.

Dimensiune	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 L	3 21 73 003 00 3	467,93	556,84
10 XL	3 21 73 004 00 1	467,93	556,84
11 XXL	3 21 73 005 00 5	467,93	556,84

LAMPĂ CU LED-URI DE ACUMULATOR ALED 12-18 V
Lampă cu LED-uri de acumulator compactă și durabilă cu cap rabatabil. Compatibilă cu toate acumulatoarele de 12 / 14 / 18 V de la FEIN, inclusiv cârlige pentru agățarea lămpii. Cu cele 130 g, extrem de ușoară și cu cei 900 lucși, foarte luminoasă. Temperatura culorii corespunde luminii zilei. Luminozitatea este reglabilă în 2 trepte.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 200 02 0	327,44	389,65

ADAPTOR USB LA ACUMULATOR AUSB 12-18 V
Adaptor USB lu acumulator compact pentru încărcarea mobilă a Smartphone-urilor, tabletelor etc. 2 terminale de încărcare Highspeed-USB pentru încărcare rapidă cu 2 x 1,2 amperi. Potrivit pentru iOS și Android. Compatibil cu toți acumulatorii 12 / 14 / 18 V FEIN li-ion.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 201 02 0	241,33	287,18

ÎNCĂRCĂTOR RAPID ALG 80 BC
Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 210 01 0	424,88	505,61

ACUMULATOR 18 V

ACUMULATOR HIGHPOWER
Acumulator litiu-ion HighPower cu celule rezistente la curent de înaltă intensitate, indicator al nivelului de încărcare și tehnologie FEIN SafetyCell. Furnizare de energie electrică permanent ridicată, cu intensitate a curentului cu 75 % mai mare decât la acumulatorii litiu-ion. Recomandat pentru mașinile de găurit cu carotă cu stand electromagnetic, cu acumulator și polizoarele unghiulare cu acumulator. Se poate utiliza la toate sculele FEIN cu acumulator de 18 V.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	5,2	0,75	9 26 04 179 02 0	708,13	842,67

SET STARTER CU ACUMULATORI HIGHPOWER
2 acumulatori Li-Ion HighPower cu încărcător rapid ALG 80 BC. Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	5,2	9 26 04 325 01 0	1.841,13	2.190,94

APĂRĂTOARE CCG 18 / CG 15

APĂRĂTOARE DE PROTECȚIE
pentru discurile de șlefuire evantai și discurile de polizare

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
115	3 18 10 299 00 0	48,15	57,3
125	3 18 10 300 00 0	51,55	61,34
150	3 18 10 301 00 0	52,68	62,69

CAPAC DE PROTECȚIE PENTRU LUCRĂRI DE TĂIERE
pentru lucrul în siguranță cu discuri de tăiere

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
115	6 38 11 016 01 0	173,92	206,96
125	6 38 11 017 01 0	173,92	206,96
150	6 38 11 018 01 0	173,92	206,96

CAPAC DE PROTECȚIE PENTRU LUCRĂRI DE TĂIERE
pentru lucrul în siguranță cu discuri de tăiere

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	3 18 10 319 00 0	79,31	94,38
150	3 18 10 320 00 0	79,31	94,38

ACCESORII WSG 7

APĂRĂTOARE DE PROTECȚIE
pentru discurile de șlefuire evantai și discurile de polizare

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
115	3 13 48 073 01 0	27,19	32,36
125	3 13 48 134 01 0	26,06	31,01

CAPAC DE PROTECȚIE PENTRU LUCRĂRI DE TĂIERE
pentru lucrul în siguranță cu discuri de tăiere

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	3 13 48 135 01 0	112,17	133,48

APĂRĂTOARE CG 10/13/17/18

MÂNER ANTIVIBRAŢII
M 10, amortizare a vibraţiilor, reducerea vibraţiilor pentru utilizare mai îndelungată.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 24 000 11 1	45,32	53,93

APĂRĂTOARE DE PROTECŢIE
pentru discurile de șlefuire evantai și discurile de polizare

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	3 13 24 000 10 1	84,98	101,13
150	3 13 24 000 10 2	101,97	121,34

CAPAC DE PROTECŢIE PENTRU LUCRĂRI DE TĂIERE
pentru lucrul în siguranță cu discuri de tăiere

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	3 13 24 000 14 2	90,64	107,86
150	3 13 24 000 14 3	113,30	134,83

FILTRU ANTI-PRAF
Adecvat pentru CG 13-125 V, CG 17-125, CG 17-125 Inox și CG 17-150.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 24 000 14 4	56,08	66,74

		AGSZ 18-280 BL SELECT	AGSZ 18-280 LBL SELECT	AGSZ 18-90 LBL SELECT	GSZ 4-280 EL	GSZ 4-90 EL
		Polizor drept cu acumulator mai rezistent la praf și mai performant, compact pentru lucrări eficiente de debitare, șlefuire, debavurare și frezare.	Polizor drept cu acumulator mai rezistent la praf și mai performant, compact, cu adâncime mare de pătrundere, pentru lucrări eficiente de debitare, șlefuire, debavurare și frezat.	Polizor drept cu acumulator mai rezistent la praf și mai performant, compact, cu adâncime mare de pătrundere, pentru lucrări de șlefuire și polizare.	Polizor drept deosebit de manevrabil, cu adâncime mare de pătrundere pentru lucrări facile de polizare și debavurare în locuri greu accesibile.	Polizor drept deosebit de manevrabil pentru prelucrare oțel superior, cu adâncime mare de pătrundere pentru lucrări facile de polizare și șlefuire, în locuri greu accesibile.
PAGINA		78	78	78	79	79
Frezare		++	++		++	
Degroșare		++	++		++	++
Polizare		++	++	++	++	
Debavurare		+	+		+	
Debitare		+	+			
Periere		+		++	+	++
Satinare				++		++
Lustruire				++		++
Gât lung			•	•	•	•
Putere nominală	W				350	350
Tensiune acumulator	V	18	18	18		
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ HighPower litiu-ion	Litiu-ion/ HighPower litiu-ion	Litiu-ion/ HighPower litiu-ion		
Turație la mers în gol	rot./min	9 000 - 28 000	9 000 - 28 000	2 900 - 9 000	13 000 - 28 000	3 500 - 8 500
Diametru corp abraziv Ø maxim	mm	50	50	50	20	20
Bucșă elastică de prindere Ø maxim	mm	8	8	8	6	6
Greutate conform EPTA	kg				1,50	1,50
Greutate fără acumulator	kg	1,40	1,60	1,80		

+ bun ++ foarte bun • dotare



AGSZ 18-280 BL



AGSZ 18-280 LBL



AGSZ 18-90 LBL



GSZ 4-280 EL



GSZ 4-90 EL

	GSZ 8-280 P	GSZ 8-280 PE	GSZ 8-280 PEL	GSZ 8-90 PEL	GSZ 11-320 PERL	GSZ 11-90 PERL
	Polizor drept manevrabil și performant pentru lucrări de polizare și debavurare în locuri greu accesibile, potrivit și pentru utilizarea semi-staționară.		Polizor drept manevrabil și performant, cu adâncime mare de pătrundere pentru lucrări de polizare și debavurare în locuri greu accesibile.	Polizor drept manevrabil și performant pentru prelucrarea oțelului superior, cu adâncime mare de pătrundere pentru lucrări facile de polizare și șlefuire în locuri deosebit de greu accesibile.	Polizor drept manevrabil și deosebit de performant, cu adâncime mare de pătrundere pentru lucrări dificile de polizare și debavurare în locuri greu accesibile.	Polizor drept manevrabil și deosebit de performant pentru prelucrarea oțelului superior, cu adâncime mare de pătrundere pentru lucrări dificile de polizare și șlefuire.
	80	80	81	81	82	82
	++	++	++		++	
		++	++		++	
	++	++	++	++	++	++
		+	+		+	
						+
		+	+	++	+	++
				++		++
				++		++
			•	•	•	•
	750	750	750	710	1 010	1 010
	28 000	8 500 - 28 000	8 500 - 28 000	2 500 - 9 000	9 500 - 32 500	2 900 - 9 900
	45	50	50	50	45	50
	8	8	8	8	8	8
	1,40	1,40	1,80	1,80	2,10	2,20



GSZ 8-280 P
GSZ 8-280 PE



GSZ 8-280 PEL



GSZ 8-90 PEL



GSZ 11-320 PERL



GSZ 11-90 PERL

		AGSZ 18-280 BL SELECT	AGSZ 18-280 LBL SELECT	AGSZ 18-90 LBL SELECT
		Polizor drept cu acumulator mai rezistent la praf și mai performant, compact pentru lucrări eficiente de debitare, șlefuire, debavurare și frezare.	Polizor drept cu acumulator mai rezistent la praf și mai performant, compact, cu adâncime mare de pătrundere, pentru lucrări eficiente de debitare, șlefuire, debavurare și frezat.	Polizor drept cu acumulator mai rezistent la praf și mai performant, compact, cu adâncime mare de pătrundere, pentru lucrări de șlefuire și polizare.
Tensiune acumulator	V	18	18	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/HighPower litiu-ion	Litiu-ion/HighPower litiu-ion	Litiu-ion/HighPower litiu-ion
Interfață acumulator		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Motor		fără perii	fără perii	fără perii
Turație la mers în gol	rot./min	9 000 - 28 000	9 000 - 28 000	2 900 - 9 000
Disc de polișare Ø	mm	--	--	80
Diametru corp abraziv Ø maxim	mm	50	50	50
Bucșă elastică de prindere Ø maxim	mm	8	8	8
Ø max. freză	mm	12	12	12
Greutate fără acumulator	kg	1,40	1,60	1,80

AVANTAJELE FEIN

+ Garantează durată de viață maximă cu următoarea generație de motoare fără perii FEIN PowerDrive. Carcasa motorului complet închisă protejează motorul de prafurile ceramice și minerale agresive.
+ Ideal pentru orice aplicație. Turații optime, adaptate la multe materiale și materiale de șlefuire datorită preselectării fără trepte, electronice a turației.
+ De mare putere. Randament cu 30 % mai ridicat decât la motoarele universale asemănătoare, cu o putere de preluare de 1 100 W.
+ Motor care nu necesită întreținere, cu aripioare de răcire inovatoare, pentru răcire optimă, inclusiv sistem de monitorizare a temperaturii.
+ Progres maxim al lucrului cu acumulatorii litiu-ion FEIN HighPower. Celule rezistente la curent de înaltă intensitate cu furnizare de energie electrică permanent ridicată și intensitate a curentului cu 75 % mai mare decât la acumulatorii litiu-ion.
+ Mers lin și lucrări fără vibrații datorită motorului montat independent, decuplat de carcasă și celor patru amortizoare de vibrații suplimentare.
+ Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii și protecție electronică împotriva suprasolicitării.
+ Bucșe elastice inovatoare cu guler pe circumferință pentru protejarea sculei, precum și pentru a împiedica alunecarea cheii la înlocuirea sculei.
+ Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului, formei constructive compacte și greutății reduse, cu un echilibru bun.
+ Sistem electronic al motorului protejat contra prafului, separat în domeniul de apucare.
+ Flexibilitate cu interfața FEIN MultiVolt. Mașină se poate folosi cu toți acumulatorii litiu-ion de la FEIN (12 până la 18 V).
+ Zonă de lucru luminoasă datorită iluminării cu LED integrate.
  + Gâtul lung, suplu face posibilă intrarea adâncă în repere (de ex. șlefuirea pe interior a țevilor).
  + Husă interschimbabilă din cauciuc pentru lagărul cu guler.

FURNITURA

1 buc. bucșă elastică de prindere Ø 6 mm, 1 buc. cheie fixă SW13, Cheie fixă SW17, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Număr comandă	7 123 01 62 00 0	7 123 02 62 00 0	7 123 03 62 00 0
EAN	4014586888637	4014586888699	4014586888750
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.574,87	1.716,50	1.841,13
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	1.874,10	2.042,64	2.190,94

Accesorii vezi la pagina 83

		GSZ 4-280 EL	GSZ 4-90 EL
		Polizor drept deosebit de manevrabil, cu adâncime mare de pătrundere pentru lucrări facile de polizare și debavurare în locuri greu accesibile.	Polizor drept deosebit de manevrabil pentru prelucrare oțel superior, cu adâncime mare de pătrundere pentru lucrări facile de polizare și șlefuire, în locuri greu accesibile.
Putere nominală	W	350	350
Putere în sarcină	W	170	170
Turaţie la mers în gol	rot./min	13 000 - 28 000	3 500 - 8 500
Disc de polişare Ø	mm	--	50
Diametru corp abraziv Ø maxim	mm	20	20
Bucşă elastică de prindere Ø maxim	mm	6	6
Ø gât de prindere	mm	43	--
Ø max. freză	mm	12	12
Cablu cu ştecher	m	5	5
Greutate conform EPTA	kg	1,50	1,50
AVANTAJELE FEIN		+ Gâtul lung și suplu, precum și diametrul max. de 210 mm fac posibilă intrarea adâncă în piese (de ex. șlefuirea pe interior a țevilor). + Bucşe elastice inovatoare cu guler pe circumferință pentru protejarea sculei, precum și pentru a împiedica alunecarea cheii la înlocuirea sculei. + Turaţia variabilă facilitează utilizarea diverselor scule. + Motor și electronică protejate împotriva pulberilor metalice + Husă interschimbabilă din cauciuc pentru lagărul cu guler	
FURNITURA		1 buc. bucşă elastică de prindere Ø 6 mm, 1 buc. cheie fixă SW13, Cheie fixă SW17	Cheie fixă SW17, 1 buc. bucşă elastică de prindere Ø 6 mm, 1 buc. cheie fixă SW13

Număr comandă	7 223 24 60 00 0	7 223 25 60 00 0
EAN	4014586880594	4014586880648
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.350,98	2.350,98
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.797,67	2.797,67

Accesorii vezi la pagina 83

		GSZ 8-280 P	GSZ 8-280 PE
		Polizor drept manevrabil și performant pentru lucrări de polizare și debavurare în locuri greu accesibile, potrivit și pentru utilizarea semi-staționară.	
Putere nominală	W	750	750
Putere în sarcină	W	400	400
Turaţie la mers în gol	rot./min	28 000	8 500 - 28 000
Diametru corp abraziv Ø maxim	mm	45	50
Bucşă elastică de prindere Ø maxim	mm	8	8
Ø gât de prindere	mm	43	43
Ø max. freză	mm	12	12
Cablu cu ştecher	m	4	4
Greutate conform EPTA	kg	1,40	1,40
AVANTAJELE FEIN		+ Formă constructivă compactă pentru utilizare în locuri deosebit de înguste, gât de prindere Ø 43 mm pentru utilizare semi-staționară ca motor de frezare (de ex. ca freză de copiat). + Protecție extinsă a utilizatorului prin sistemul de oprire automată KickBack, protecție contra repornirii, pornire lentă, protecție electronică împotriva suprasolicitării. + Bucşe elastice inovatoare cu guler pe circumferință pentru protejarea sculei, precum și pentru a împiedica alunecarea cheii la înlocuirea sculei. + Tahometru electronic POWERtronic pentru performanță enormă, rezervă de putere și constanță deosebită a turației sub sarcină. + Motor și electronică protejate împotriva pulberilor metalice	+ Turaţia variabilă facilitează utilizarea diverselor scule.
FURNITURA		1 buc. bucşă elastică de prindere Ø 6 mm, 1 buc. cheie fixă SW13, Cheie fixă SW17	
Număr comandă		7 223 16 60 00 0	7 223 17 60 00 0
EAN		4014586879505	4014586879437
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]		1.353,94	1.489,90
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]		1.611,19	1.772,98

Accesorii vezi la pagina 83

		GSZ 8-280 PEL	GSZ 8-90 PEL
		Polizor drept manevrabil și performant, cu adâncime mare de pătrundere pentru lucrări de polizare și debavurare în locuri greu accesibile.	Polizor drept manevrabil și performant pentru prelucrarea oțelului superior, cu adâncime mare de pătrundere pentru lucrări facile de polizare și șlefuire în locuri deosebit de greu accesibile.
Putere nominală	W	750	710
Putere în sarcină	W	410	410
Turaţie la mers în gol	rot./min	8 500 - 28 000	2 500 - 9 000
Diametru corp abraziv Ø maxim	mm	50	50
Bucşă elastică de prindere Ø maxim	mm	8	8
Ø gât de prindere	mm	43	43
Ø max. freză	mm	12	12
Cablu cu ştecher	m	4	4
Greutate conform EPTA	kg	1,80	1,80
AVANTAJELE FEIN		+ Gâtul lung, suplu face posibilă intrarea adâncă în piese (de ex. șlefuirea pe interior a țevilor). + Protecție extinsă a utilizatorului prin sistemul de oprire automată KickBack, protecție contra repornirii, pornire lentă, protecție electronică împotriva suprasolicitării. + Bucşe elastice inovatoare cu guler pe circumferință pentru protejarea sculei, precum și pentru a împiedica alunecarea cheii la înlocuirea sculei. + Tahometru electronic POWERtronic pentru performanță enormă, rezervă de putere și constanță deosebită a turației sub sarcină. + Husă interschimbabilă din cauciuc pentru lagărul cu guler + Motor și electronică protejate împotriva pulberilor metalice + Turaţia variabilă facilitează utilizarea diverselor scule.	
FURNITURA		1 buc. bucşă elastică de prindere Ø 6 mm, 1 buc. cheie fixă SW13, Cheie fixă SW17	

Număr comandă	7 223 19 60 00 0	7 223 20 60 00 0
EAN	4014586879444	4014586879451
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.588,91	3.076,10
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.080,80	3.660,56

Accesorii vezi la pagina 83

		GSZ 11-320 PERL	GSZ 11-90 PERL
		Polizor drept manevrabil și deosebit de performant, cu adâncime mare de pătrundere pentru lucrări dificile de polizare și debavurare în locuri greu accesibile.	Polizor drept manevrabil și deosebit de performant pentru prelucrarea oțelului superior, cu adâncime mare de pătrundere pentru lucrări dificile de polizare și șlefuire.
Putere nominală	W	1 010	1 010
Putere în sarcină	W	620	620
Turaţie la mers în gol	rot./min	9 500 - 32 500	2 900 - 9 900
Disc de polişare Ø	mm	--	80
Diametru corp abraziv Ø maxim	mm	45	50
Bucşă elastică de prindere Ø maxim	mm	8	8
Ø gât de prindere	mm	43	43
Ø max. freză	mm	12	12
Cablu cu ştecher	m	4	4
Greutate conform EPTA	kg	2,10	2,20
AVANTAJELE FEIN		+ Gâtul lung, suplu face posibilă intrarea adâncă în piese (de ex. șlefuirea pe interior a țevilor). + Protecție extinsă a utilizatorului prin sistemul de oprire automată KickBack, protecție contra repornirii, pornire lentă, protecţie electronică împotriva suprasolicitării. + Bucşe elastice inovatoare cu guler pe circumferință pentru protejarea sculei, precum și pentru a împiedica alunecarea cheii la înlocuirea sculei. + Tahometru electronic POWERtronic pentru performanță enormă, rezervă de putere și constanță deosebită a turației sub sarcină. + Husă interschimbabilă din cauciuc pentru lagărul cu guler + Motor și electronică protejate împotriva pulberilor metalice + Turaţia variabilă facilitează utilizarea diverselor scule.	
FURNITURA		1 buc. bucşă elastică de prindere Ø 8 mm, 1 buc. cheie fixă SW13, Cheie fixă SW17	

Număr comandă	7 223 22 60 00 0	7 223 23 60 00 0
EAN	4014586880501	4014586880525
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.781,52	3.280,04
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.310,01	3.903,25

Accesorii vezi la pagina 83

ACCESORII GENERALE

GEANTĂ PENTRU SCULE
Plastic, dimensiuni interior: 470 x 275 x 116 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 118 01 0	251,53	299,32

CUTIE DE PLASTIC
Cutie de plastic cu capac pentru accesorii mici, potrivită pentru geanta 3 39 01 118 01 0, maxim 5 bucăţi/geantă.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 119 00 0	24,93	29,67

LAMPĂ CU LED-URI DE ACUMULATOR ALED 12-18 V
Lampă cu LED-uri de acumulator compactă și durabilă cu cap rabatabil. Compatibilă cu toate acumulatoarele de 12 / 14 / 18 V de la FEIN, inclusiv cârlige pentru agăţarea lămpii. Cu cele 130 g, extrem de uşoară şi cu cei 900 lucşi, foarte luminoasă. Temperatura culorii corespunde luminii zilei. Luminozitatea este reglabilă în 2 trepte.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 200 02 0	327,44	389,65

ADAPTOR USB LA ACUMULATOR AUSB 12-18 V
Adaptor USB lu acumulator compact pentru încărcarea mobilă a Smartphone-urilor, tabletelor etc. 2 terminale de încărcare Highspeed-USB pentru încărcare rapidă cu 2 x 1,2 amperi. Potrivit pentru iOS și Android. Compatibil cu toţi acumulatorii 12 / 14 / 18 V FEIN li-ion.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 201 02 0	241,33	287,18

ÎNCĂRCĂTOR RAPID ALG 80 BC
Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afişaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toţi acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 210 01 0	424,88	505,61

ACUMULATOR 18 V

ACUMULATOR
Acumulator litiu-ion cu indicator al stării de încărcare și tehnologie FEIN SafetyCell. Protejează acumulatorul și maşina la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare profundă. Se poate utiliza la toate sculele FEIN cu acumulator de 18 V.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	594,83	707,85
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	424,88	505,61

SET STARTER CU ACUMULATOR
2 acumulatori Li-Ion cu încărcător rapid ALG 80 BC. Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afişaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toţi acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	9 26 04 323 01 0	1.614,53	1.921,29
18	3	9 26 04 324 01 0	1.274,63	1.516,81

BUCŞE ELASTICE PENTRU AGSZ 18, GSZ 4, GSZ 8, GSZ 11

BUCŞĂ ELASTICĂ DE PRINDERE
cu guler pe circumferință pentru protejarea sculei, precum și pentru a împiedica alunecarea cheii la înlocuirea sculei.

Ø	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 mm	6 32 07 130 00 0	129,73	154,38
6 mm	6 32 07 128 00 0	129,73	154,38
8 mm	6 32 07 129 00 0	129,73	154,38
1/4"	6 32 07 131 00 0	129,73	154,38

BUCŞĂ ELASTICĂ DE PRINDERE DIN INOX
în varianta de execuție din oțel inoxidabil, cu guler pe circumferință pentru protejarea sculei, precum și pentru a împiedica alunecarea cheii la înlocuirea sculei.

Ø	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 mm	6 32 07 132 00 0	149,56	177,98
6 mm	6 32 07 133 00 0	149,56	177,98
8 mm	6 32 07 134 00 0	149,56	177,98
1/4"	6 32 07 135 00 0	149,56	177,98

TĂIEREA TABLELOR

FOARFECELE RONŢĂITOR **86**

Extrem de manevrabilă și mobilă pe curburi – potrivită în special pentru table trapezoidale, ondulate, profile şi panouri din tablă îndoită.

FOARFECELE DE DECUPAT TABLĂ **96**

Executarea unor decupări curate, fără deformarea tablei- doar cu o singură aşchie continuă.

FOARFECELE DE TĂIAT TABLĂ **100**

Alegerea corectă pentru cei care pun preţ pe o putere ridicată de tăiere în table şi oţeluri inoxidabile.

		ABLK 18 1.3 CSE SELECT	ABLK 18 1.3 TE SELECT	ABLK 18 1.6 E SELECT	BLK 1.3 CSE
		Foarfeca ronțăitoare compactă, cu o mobilitate excepţională pe curburi, pentru construcţii de acoperişuri şi faţade. Tăieri precise în tablă ondulată de până la 1,3 mm.	Foarfeca ronțăitoare compactă, cu o mobilitate excepţională pe curburi, pentru construcţii de acoperişuri şi faţade. Tăieri precise în tablă trapezoidală de până la 1,3 mm.	Foarfeca ronțăitoare compactă, cu o mobilitate excepţională pe curburi, pentru construcţii de acoperişuri şi faţade. Tăieri precise în tablă trapezoidală şi ondulată, precum şi în profile.	Foarfeca ronțăitoare compactă şi rapid pentru tablă ondulată.
PAGINA		88	88	89	89
Tăieri pe curburi		++	++	++	++
Decupări		+	+	++	+
QuickIN		•	•	•	•
Direcţie de tăiere		8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°
Poanson circular rotativ		•	•	•	•
Putere nominală	W				350
Putere în sarcină	W				210
Tensiune acumulator	V	18	18	18	
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ HighPower litiu-ion	Litiu-ion/ HighPower litiu-ion	Litiu-ion/ HighPower litiu-ion	
Interfaţă acumulator		MultiVolt*	MultiVolt*	MultiVolt*	
Numărul de curse	rot./min	900 - 1 600	900 - 1 600	800 - 1 300	1 000 - 1 800
Viteza de aşchiere	m/min	1,9	1,9	1,5	2,3
Oţel până la 400 N/mm²	mm	1,3	1,3	1,6	1,3
Oţel până la 600 N/mm²	mm	0,8	0,8	1	0,8
Oţel până la 800 N/mm²	mm	0,6	0,6	0,7	0,6
Metale neferoase până la 250 N/mm²	mm	2	2	2,5	2
Lăţimea urmei de tăiere	mm	4	4	5	4
Ø-afundare cu matriţă	mm	19	19	22	19
Raza curbei minime (interior/exterior)	mm	15 / 20	25 / 30	30 / 35	15 / 20
Cablu cu ştecher	m				5
Greutate conform EPTA	kg				1,80
Greutate fără acumulator	kg	1,60	1,60	1,65	
Tablă trapezoidală, cu adâncimea cutei până la 85 mm		+	++	++	+
Tablă ondulată		++	+	++	++
Profile					
Panouri de tablă		++	++	++	++
Panouri de tablă – uşor bombate		++	++	++	++
Tablă trapezoidală, cu adâncimea cutei până la 160 mm		+	++	++	+

+ bun ++ foarte bun • dotare * Interfaţă MultiVolt. Scula cu acumulator se poate folosi cu toţi acumulatorii Li-Ion de la FEIN (12-18 V) (exceptând 12 V/ 6 Ah).

ABLK 18 1.3 CSE
ABLK 18 1.3 TE

ABLK 18 1.6 E



BLK 1.3 CSE



BLK 1.3 TE



BLK 1.6 E

	BLK 1.3 TE	BLK 1.6 E	BLK 1.6 LE	BLK 2.0 E	BLK 3.5	BLK 5.0
	Foarfeca ronţăitoare compactă, rapidă, pentru tablă cutată sau trapezoidală.	Foarfeca ronţăitoare universală pentru table, profile, tablă ondulată şi tablă trapezoidală.	Foarfeca ronţăitoare universală pentru table trapezoidale cu cute adânci, folosită în construcţia de acoperişuri şi faţade.	Foarfeca ronţăitoare universală cu manevrabilitate nelimitată pe curburi, pentru colţuri şi canturi.	Foarfeca ronţăitoare de mare putere cu manevrabilitate nelimitată la curburi, pentru debitare şi decupaje.	Foarfeca ronţăitoare de mare putere pentru lucrări grele de demontare şi tăiere.
	90	90	91	91	92	92
	++	+	++	++	++	+
	+	++	+	++	+	
	•	•	•	•	•	
	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	3 x 90°	3 x 90°
	•	•	•			
	350	350	350	350	1 200	1 200
	210	210	210	210	750	750
	1 000 - 1 800	800 - 1 500	800 - 1 500	500 - 1 000	750	750
	2,3	1,9	2,7	1	1,3	1,3
	1,3	1,6	1,6	2	3,5	5
	0,8	1	1	1,5	2,3	3,3
	0,6	0,7	0,7	1	1,8	2,5
	2	2,5	2,5	2,5	3,5	7
	4	5	5	8	14	8
	19	22	24	18	30	43
	25 / 30	30 / 35	65 / 70	4 / 0	7 / 0	86 / 94
	5	5	5	5	5	5
	1,80	1,80	1,90	1,80	3,50	3,80
	++	++	++			
	+	++	++	+	+	+
			+			+
	++	++	++	++	++	++
	++	++	++	++	++	++
	++	++				



BLK 1.6 LE



BLK 2.0 E



BLK 3.5



BLK 5.0

ABLK 18 1.3 CSE SELECT

Foarfeca ronțăitoare compactă, cu o mobilitate excepţională pe curburi, pentru construcţii de acoperişuri şi faţade.
Tăieri precise în tablă ondulată de până la 1,3 mm.

FURNITURA

1 buc. matriță pentru tablă ondulată (3 01 09 169 00 9),
1 buc. poanson (6 36 02 050 00 0),
1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 93

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ HighPower litiu-ion
Interfață acumulator		MultiVolt*
Numărul de curse	rot./min	900 - 1 600
Viteza de aşchiere	m/min	1,9
Oţel până la 400 N/mm²	mm	1,3
Oţel până la 600 N/mm²	mm	0,8
Oţel până la 800 N/mm²	mm	0,6
Metale neferoase până la 250 N/mm²	mm	2
Lăţimea urmei de tăiere	mm	4
Ø-afundare cu matriță	mm	19
Raza curbei minime (interior/exterior)	mm	15 / 20
Greutate fără acumulator	kg	1,60

Număr comandă	7 132 05 61 00 0
EAN	4014586886701
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.755,25
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.278,75

AVANTAJELE FEIN

+ Capacitate de tăiere de 45 m (în tablă de 0,8 mm) cu o singură încărcare a acumulatorului (6 Ah).
+ Viteză de tăiere de 1,9 m/min pentru eficienţa excepţională a prelucrării.
+ Viteză de tăiere variabilă datorită numărului de curse reglabil electronic.
* Interfață MultiVolt. Scula cu acumulator se poate folosi cu toţi acumulatorii Li-Ion de la FEIN (12-18 V) (exceptând 12 V/ 6 Ah).
+ Zonă de suprapunere de scurtă durată până la 2,6 mm.
+ Manevrabilitate optimă datorită capului de antrenare extrem de suplu.
+ Greutate redusă.
+ Sistem de schimbare rapidă QuickIN a matriţei şi a poansonului.
+ Poanson rotativ pentru creşterea durabilităţii până la 30 %.
+ Direcţie de tăiere reglabilă, datorită portmatriţei rotative, care poate fi rotită 360°, fără scule, în paşi de câte 45°.
+ Motor MULTIMASTER consacrat, cu o putere şi o stabilitate excepţionale.

ABLK 18 1.3 TE SELECT

Foarfeca ronțăitoare compactă, cu o mobilitate excepţională pe curburi, pentru construcţii de acoperişuri şi faţade.
Tăieri precise în tablă trapezoidală de până la 1,3 mm.

FURNITURA

1 buc. matriță pentru tablă cutată (3 01 09 170 00 1),
1 buc. poanson (6 36 02 050 00 0),
1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 93

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ HighPower litiu-ion
Interfață acumulator		MultiVolt*
Numărul de curse	rot./min	900 - 1 600
Viteza de aşchiere	m/min	1,9
Oţel până la 400 N/mm²	mm	1,3
Oţel până la 600 N/mm²	mm	0,8
Oţel până la 800 N/mm²	mm	0,6
Metale neferoase până la 250 N/mm²	mm	2
Lăţimea urmei de tăiere	mm	4
Ø-afundare cu matriță	mm	19
Raza curbei minime (interior/exterior)	mm	25 / 30
Greutate fără acumulator	kg	1,60

Număr comandă	7 132 06 61 00 0
EAN	4014586886725
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.755,25
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.278,75

AVANTAJELE FEIN

+ Capacitate de tăiere de 45 m (în tablă de 0,8 mm) cu o singură încărcare a acumulatorului (6 Ah).
+ Viteză de tăiere de 1,9 m/min pentru eficienţa excepţională a prelucrării.
+ Viteză de tăiere variabilă datorită numărului de curse reglabil electronic.
* Interfață MultiVolt. Scula cu acumulator se poate folosi cu toţi acumulatorii Li-Ion de la FEIN (12-18 V) (exceptând 12 V/ 6 Ah).
+ Zonă de suprapunere de scurtă durată până la 2,6 mm.
+ Manevrabilitate optimă datorită capului de antrenare extrem de suplu.
+ Greutate redusă.
+ Sistem de schimbare rapidă QuickIN a matriţei şi a poansonului.
+ Poanson rotativ pentru creşterea durabilităţii până la 30 %.
+ Direcţie de tăiere reglabilă, datorită portmatriţei rotative, care poate fi rotită 360°, fără scule, în paşi de câte 45°.
+ Motor MULTIMASTER consacrat, cu o putere şi o stabilitate excepţionale.

ABLK 18 1.6 E SELECT

Foarfeca ronțăitoare compactă, cu o mobilitate excepțională pe curburi, pentru construcții de acoperișuri și fațade.
Tăieri precise în tablă trapezoidală și ondulată, precum și în profile.

FURNITURA

1 buc. matriță (3 01 09 141 00 3),
1 buc. poanson (6 36 02 048 00 4),
1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 93

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ HighPower litiu-ion
Interfață acumulator		MultiVolt*
Numărul de curse	rot./min	800 - 1 300
Viteza de așchiere	m/min	1,5
Oțel până la 400 N/mm²	mm	1,6
Oțel până la 600 N/mm²	mm	1
Oțel până la 800 N/mm²	mm	0,7
Metale neferoase până la 250 N/mm²	mm	2,5
Lățimea urmei de tăiere	mm	5
Ø-afundare cu matriță	mm	22
Raza curbei minime (interior/exterior)	mm	30 / 35
Greutate fără acumulator	kg	1,65

Număr comandă	7 132 04 61 00 0
EAN	4014586886688
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.755,25
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.278,75

AVANTAJELE FEIN

+ Capacitate de tăiere de 45 m (în tablă de 0,8 mm) cu o singură încărcare a acumulatorului (6 Ah).
+ Viteză de tăiere de 1,5 m/min pentru eficiența excepțională a prelucrării.
+ Viteză de tăiere variabilă datorită numărului de curse reglabil electronic.
* Interfață MultiVolt. Scula cu acumulator se poate folosi cu toți acumulatorii Li-Ion de la FEIN (12-18 V) (exceptând 12 V/ 6 Ah).
+ Zonă de suprapunere de scurtă durată până la 2,6 mm.
+ Manevrabilitate optimă datorită capului de antrenare extrem de suplu.
+ Greutate redusă.
+ Sistem de schimbare rapidă QuickIN a matriței și a poansonului.
+ Poanson rotativ pentru creșterea durabilității până la 30 %.
+ Direcție de tăiere reglabilă, datorită portmatriței rotative, care poate fi rotită 360°, fără scule, în pași de câte 45°.
+ Motor MULTIMASTER consacrat, cu o putere și o stabilitate excepționale.
+ Costuri de exploatare reduse. Poansonul și matrița se schimbă independent unul de altul.

BLK 1.3 CSE

Foarfeca ronțăitoare compactă și rapid pentru tablă ondulată.

FURNITURA

1 buc. matriță pentru tablă ondulată (3 01 09 169 00 9),
1 buc. poanson (6 36 02 050 00 0)

Accesorii vezi la pagina 93

Putere nominală	W	350
Putere în sarcină	W	210
Numărul de curse	rot./min	1 000 - 1 800
Viteza de așchiere	m/min	2,3
Oțel până la 400 N/mm²	mm	1,3
Oțel până la 600 N/mm²	mm	0,8
Oțel până la 800 N/mm²	mm	0,6
Metale neferoase până la 250 N/mm²	mm	2
Lățimea urmei de tăiere	mm	4
Ø-afundare cu matriță	mm	19
Raza curbei minime (interior/exterior)	mm	15 / 20
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,80

Număr comandă	7 232 42 60 00 0
EAN	4014586870137
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	3.348,02
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.984,14

AVANTAJELE FEIN

+ Direcție de tăiere reglabilă, datorită portmatriței rotative, care poate fi rotită 360°, fără scule, în pași de câte 45°.
+ Viteză de tăiere de 2,3 m/min pentru eficiența excepțională a prelucrării.
+ Ergonomie optimă cu secțiunea corpului cu până la 20 % mai subțire, datorită capului de antrenare extrem de îngust.
+ Grilaj de protecție contra așchiilor la orificiile de aerisire.
+ Cheltuieli de exploatare mici datorită durabilității ridicate a poansonului și a matriței.
+ Poanson rotativ pentru creșterea durabilității până la 30 %.
+ Sistem de schimbare rapidă QuickIN.
+ Oțel inoxidabil de grosime max. 0,6 mm.
+ Motor cu performanță și stabilitate excepțională.
+ Cablu lung de 5 metri.

BLK 1.3 TE

Foarfeca ronțăitoare compactă, rapidă, pentru tablă cutată sau trapezoidală.

Putere nominală	W	350
Putere în sarcină	W	210
Numărul de curse	rot./min	1 000 - 1 800
Viteza de așchiere	m/min	2,3
Oțel până la 400 N/mm²	mm	1,3
Oțel până la 600 N/mm²	mm	0,8
Oțel până la 800 N/mm²	mm	0,6
Metale neferoase până la 250 N/mm²	mm	2
Lățimea urmei de tăiere	mm	4
Ø-afundare cu matriță	mm	19
Raza curbei minime (interior/exterior)	mm	25 / 30
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,80

Număr comandă	7 232 41 60 00 0
EAN	4014586870069
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	3.348,02
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.984,14

FURNITURA

1 buc. matriță pentru tablă cutată (3 01 09 170 00 1),
1 buc. poanson (6 36 02 050 00 0)

Accesorii vezi la pagina 93

AVANTAJELE FEIN

+ Direcție de tăiere reglabilă, datorită portmatriței rotative, care poate fi rotită 360°, fără scule, în pași de câte 45°.
+ Viteză de tăiere de 2,3 m/min pentru eficiența excepțională a prelucrării.
+ Ergonomie optimă cu secțiunea corpului cu până la 20 % mai subțire, datorită capului de antrenare extrem de îngust.
+ Grilaj de protecție contra așchiilor la orificiile de aerisire.
+ Cheltuieli de exploatare mici datorită durabilității ridicate a poansonului și a matriței.
+ Zonă de suprapunere de scurtă durată până la 2,6 mm.
+ Poanson rotativ pentru creșterea durabilității până la 30 %.
+ Sistem de schimbare rapidă QuickIN.
+ Oțel inoxidabil de grosime max. 0,6 mm.
+ Motor cu performanță și stabilitate excepțională.
+ Cablu lung de 5 metri.

BLK 1.6 E

Foarfeca ronțăitoare universală pentru table, profile, tablă ondulată și tablă trapezoidală.

Putere nominală	W	350
Putere în sarcină	W	210
Numărul de curse	rot./min	800 - 1 500
Viteza de așchiere	m/min	1,9
Oțel până la 400 N/mm²	mm	1,6
Oțel până la 600 N/mm²	mm	1
Oțel până la 800 N/mm²	mm	0,7
Metale neferoase până la 250 N/mm²	mm	2,5
Lățimea urmei de tăiere	mm	5
Ø-afundare cu matriță	mm	22
Raza curbei minime (interior/exterior)	mm	30 / 35
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,80

Număr comandă	7 232 38 60 00 0
EAN	4014586869858
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	3.348,02
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.984,14

FURNITURA

1 buc. matriță (3 01 09 141 00 3),
1 buc. poanson (6 36 02 048 00 4)

Accesorii vezi la pagina 93

AVANTAJELE FEIN

+ Aproape indestructibil. Ideal pentru utilizarea flexibilă și universală la grosimi de tablă de până la 1,6 mm.
+ Ergonomie optimă cu secțiunea corpului cu până la 20 % mai subțire, datorită capului de antrenare extrem de îngust.
+ Direcție de tăiere reglabilă, datorită portmatriței rotative, care poate fi rotită 360°, fără scule, în pași de câte 45°.
+ Sistem de schimbare rapidă QuickIN.
+ Viteză de tăiere ridicată.
+ Poanson rotativ pentru creșterea durabilității până la 30 %.
+ Cheltuieli de exploatare mici datorită durabilității ridicate a poansonului și a matriței.
+ Motor cu performanță și stabilitate excepțională.
+ Grilaj de protecție contra așchiilor la orificiile de aerisire.
+ Cablu lung de 5 metri.
+ Oțel inoxidabil de grosime max. 0,7 mm.
+ Set profile 160, de adaptare, pentru tăierea tablelor trapezoidale cu cute de adâncime până la 160 mm.

BLK 1.6 LE

Foarfeca ronțăitoare universală pentru table trapezoidale cu cute adânci, folosită în construcția de acoperișuri și fațade.

Putere nominală	W	350
Putere în sarcină	W	210
Numărul de curse	rot./min	800 - 1 500
Viteza de așchiere	m/min	2,7
Oțel până la 400 N/mm²	mm	1,6
Oțel până la 600 N/mm²	mm	1
Oțel până la 800 N/mm²	mm	0,7
Metale neferoase până la 250 N/mm²	mm	2,5
Lățimea urmei de tăiere	mm	5
Ø-afundare cu matriță	mm	24
Raza curbei minime (interior/exterior)	mm	65 / 70
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,90

Număr comandă	7 232 39 60 00 0
EAN	4014586869926
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	4.832,25
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	5.750,38

AVANTAJELE FEIN

+ Specialistul pentru prelucrarea fără compromisuri a tablelor trapezoidale până la o adâncime a cutelor de 160 mm.
+ Ergonomie optimă cu secțiunea corpului cu până la 20 % mai subțire, datorită capului de antrenare extrem de îngust.
+ Direcție de tăiere reglabilă, datorită portmatriței rotative, care poate fi rotită 360°, fără scule, în pași de câte 45°.
+ Sistem de schimbare rapidă QuickIN.
+ Viteză de tăiere ridicată.
+ Motor cu performanță și stabilitate excepțională.
+ Grilaj de protecție contra așchiilor la orificiile de aerisire.
+ Cablu lung de 5 metri.
+ Oțel inoxidabil de grosime max. 0,7 mm.

FURNITURA

1 buc. matriță pentru table trapezoidale (3 13 09 122 00 5),
1 buc. poanson (6 36 02 049 00 8),
1 buc. placă de uzură

Accesorii vezi la pagina 93

BLK 2.0 E

Foarfeca ronțăitoare universală cu manevrabilitate nelimitată pe curburi, pentru colțuri și canturi.

Putere nominală	W	350
Putere în sarcină	W	210
Numărul de curse	rot./min	500 - 1 000
Viteza de așchiere	m/min	1
Oțel până la 400 N/mm²	mm	2
Oțel până la 600 N/mm²	mm	1,5
Oțel până la 800 N/mm²	mm	1
Metale neferoase până la 250 N/mm²	mm	2,5
Lățimea urmei de tăiere	mm	8
Ø-afundare cu matriță	mm	18
Raza curbei minime (interior/exterior)	mm	4 / 0
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,80

Număr comandă	7 232 40 60 00 0
EAN	4014586869995
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	4.605,65
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	5.480,72

AVANTAJELE FEIN

+ Manevrabilitate de precizie ridicată pe curburi datorită geometriei speciale a matriței. Foarfecele ronțăitor poate pivota pe loc.
+ Se pretează în mod remarcabil la tăierea tablelor debavurate, cu o rază minimă de îndoire de 3 mm.
+ Direcție de tăiere reglabilă, datorită portmatriței rotative, care poate fi rotită 360°, fără scule, în pași de câte 45°.
+ Sistem de schimbare rapidă QuickIN.
+ Ergonomie optimă.
+ Motor cu performanță și stabilitate excepțională.
+ Ideal pentru lucrări de decupare.
+ Cea mai bună alegere pentru tăieri după șablon.
+ Grilaj de protecție contra așchiilor la orificiile de aerisire.
+ Cablu lung de 5 metri.
+ Oțel inoxidabil de grosime max. 1,0 mm.

FURNITURA

1 buc. matriță (3 13 09 040 00 2),
1 buc. poanson (6 36 02 051 00 9)

Accesorii vezi la pagina 93

BLK 3.5

FURNITURA

1 buc. matriță (3 13 09 093 00 3),
1 buc. poanson (3 13 09 097 00 2),
1 buc. mâner suplimentar

Accesorii vezi la pagina 93

Foarfeca ronțăitoare de mare putere cu manevrabilitate nelimitată la curburi, pentru debitare și decupaje.

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	750
Numărul de curse	rot./min	750
Viteza de așchiere	m/min	1,3
Oțel până la 400 N/mm²	mm	3,5
Oțel până la 600 N/mm²	mm	2,3
Oțel până la 800 N/mm²	mm	1,8
Metale neferoase până la 250 N/mm²	mm	3,5
Lățimea urmei de tăiere	mm	14
Ø-afundare cu matriță	mm	30
Raza curbei minime (interior/exterior)	mm	7 / 0
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	3,50

Număr comandă	7 232 30 00 23 0
EAN	4014586848655
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	8.260,60
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	9.830,11

AVANTAJELE FEIN

+ Perfect adecvat pentru debitarea și decuparea tablelor, mașina poate pivota pe loc.
+ Direcția de tăiere se poate regla prin rotirea manuală, fără cheie a portmatriței, în trei pași de câte 90°.
+ Sistem de înlocuire rapid QuickIN pentru înlocuirea rapidă, fără cheie a matriței și poansonului.
+ Greutate utilă optimă.
+ Durabilitate ridicată, poansoanele pot fi reascuțite.
+ Motor cu performanță și stabilitate excepțională.
+ Tăiere fără îndoirea marginii a tablelor plane și arcuite.
+ Cea mai bună alegere pentru tăieri după șablon.
+ Grilaj de protecție contra așchiilor la orificiile de aerisire.
+ Mânerul se poate monta rotit cu 180°.
+ Cablu lung de 5 metri.
+ Oțel inoxidabil de grosime max. 1,8 mm.
+ Gamă largă de consumabile.

BLK 5.0

FURNITURA

1 buc. matriță (3 13 09 107 00 0),
1 buc. poanson (3 13 09 110 00 4),
1 buc. mâner suplimentar

Accesorii vezi la pagina 93

Foarfeca ronțăitoare de mare putere pentru lucrări grele de demontare și tăiere.

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	750
Numărul de curse	rot./min	750
Viteza de așchiere	m/min	1,3
Oțel până la 400 N/mm²	mm	5
Oțel până la 600 N/mm²	mm	3,3
Oțel până la 800 N/mm²	mm	2,5
Metale neferoase până la 250 N/mm²	mm	7
Lățimea urmei de tăiere	mm	8
Ø-afundare cu matriță	mm	43
Raza curbei minime (interior/exterior)	mm	86 / 94
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	3,80

Număr comandă	7 232 31 00 23 9
EAN	4014586848662
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	12.545,40
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	14.929,03

AVANTAJELE FEIN

+ Motor de mare putere - 1 200 W - pentru lucrări excepționale concomitent cu o manevrabilitate excepțională.
+ Tăieri peste margini îndoite la 90 de grade, de exemplu la parapeți sau rezervoare.
+ Direcția de tăiere se poate regla prin rotirea manuală, fără cheie a portmatriței, în trei pași de câte 90°.
+ Greutate utilă optimă.
+ Durabilitate ridicată a poansonului și a matriței.
+ Grilaj de protecție contra așchiilor la orificiile de aerisire.
+ Mânerul se poate monta rotit cu 180°.
+ Cablu lung de 5 metri.
+ Oțel inoxidabil de grosime max. 2,5 mm.
+ Gamă largă de accesorii.

ACCESORII GENERALE

LAMPĂ CU LED-URI DE ACUMULATOR ALED 12-18 V
Lampă cu LED-uri de acumulator compactă și durabilă cu cap rabatabil. Compatibilă cu toate acumulatoarele de 12 / 14 / 18 V de la FEIN, inclusiv cârlige pentru agățarea lămpii. Cu cele 130 g, extrem de ușoară și cu cei 900 lucși, foarte luminoasă. Temperatura culorii corespunde luminii zilei. Luminozitatea este reglabilă în 2 trepte.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 200 02 0	327,44	389,65

ADAPTOR USB LA ACUMULATOR AUSB 12-18 V
Adaptor USB lu acumulator compact pentru încărcarea mobilă a Smartphone-urilor, tabletelor etc. 2 terminale de încărcare Highspeed-USB pentru încărcare rapidă cu 2 x 1,2 amperi. Potrivit pentru iOS și Android. Compatibil cu toți acumulatorii 12 / 14 / 18 V FEIN li-ion.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 201 02 0	241,33	287,18

GEANTĂ PENTRU SCULE
Plastic, dimensiuni interior: 470 x 275 x 116 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 118 01 0	251,53	299,32

CUTIE DE PLASTIC
Cutie de plastic cu capac pentru accesorii mici, potrivită pentru geanta 3 39 01 118 01 0, maxim 5 bucăţi/geantă.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 119 00 0	24,93	29,67

AGENT LUBRIFIANT PENTRU TĂIERE
Lubrifiant folosit la tăierea tablelor.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 32 020 12 9	91,77	109,21

COLECTOR MAGNETIC DE AȘCHII
Sculă practică, cu forță magnetică ridicată pentru colectarea rapidă și facilă a așchiilor metalice magnetice.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 42 01 005 01 0	265,69	316,17

ÎNCĂRCĂTOR RAPID ALG 80 BC
Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 210 01 0	424,88	505,61

ACUMULATOR 18 V

ACUMULATOR
Acumulator litiu-ion cu indicator al stării de încărcare și tehnologie FEIN SafetyCell. Protejează acumulatorul și mașina la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare profundă. Se poate utiliza la toate sculele FEIN cu acumulator de 18 V.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	594,83	707,85
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	424,88	505,61

SET STARTER CU ACUMULATOR
2 acumulatori Li-Ion cu încărcător rapid ALG 80 BC. Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	9 26 04 323 01 0	1.614,53	1.921,29
18	3	9 26 04 324 01 0	1.274,63	1.516,81

ACCESORII (A)BLK 1.3 CSE

POANSON
pentru tablă de oțel până la 400 N/mm²

Grosimea tablei mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1,3	1	6 36 02 050 00 0	104,80	124,71
1,3	5	6 36 02 050 03 0	422,04	502,23
1,3	10	6 36 02 050 01 0	736,45	876,38

MATRIȚĂ
pentru tablă ondulată

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1	3 01 09 169 00 9	904,13	1.075,91
2	3 01 09 169 04 0	1.449,67	1.725,11

SET POANSON ȘI MATRIȚĂ
conține 5 poansoane 6 36 02 050 00 0
și 1 matriță 3 01 09 169 00 9.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 01 09 169 03 0	1.142,63	1.359,73

ACCESORII (A)BLK 1.3 TE

SET POANSON ȘI MATRIȚĂ
conține 5 poansoane 6 36 02 050 00 0
și 1 matriță 3 01 09 170 00 1.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 01 09 170 03 0	1.249,70	1.487,14

MATRIȚĂ
pentru tablă trapezoidală

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1	3 01 09 170 00 1	1.028,20	1.223,56
2	3 01 09 170 04 0	1.634,35	1.944,88

*U. d. a. = Unitate de ambalare

ACCESORII (A)BLK 1.6 E

POANSON

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1	6 36 02 048 00 4	118,97	141,57
5	6 36 02 048 04 0	475,29	565,60
10	6 36 02 048 05 0	828,22	985,58

MATRIŢĂ

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1	3 01 09 141 00 3	303,64	361,33
2	3 01 09 141 02 0	483,22	575,03
5	3 01 09 141 03 0	1.058,22	1.259,28

POANSON ŞI MATRIŢĂ
În set, compus din câte 1 poanson 6 36 02 048 00 4 şi 1 matriţă 3 01 09 141 00 3.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 36 02 048 01 3	371,62	442,23

PORT-MATRIŢĂ
pentru tablă trapezoidală sau ondulată.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 01 09 154 00 7	1.202,68	1.431,19

SET PENTRU PROFILE 160
(Pentru tablă trapezoidală cu o adâncime de 85-160 mm) incl. poanson, matriţă şi placă de uzură.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 071 01 9	2.186,69	2.602,16

ACCESORII BLK 1.6 LE

POANSON ŞI MATRIŢĂ
În set, inclusiv placă de uzură, şuruburi şi chei.
Set pentru profile 160

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 36 02 049 01 7	818,03	973,46

POANSON

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1	6 36 02 049 00 8	352,36	419,31
2	6 36 02 049 04 0	636,75	757,73
5	6 36 02 049 05 0	1.411,72	1.679,95

MATRIŢĂ

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1	3 13 09 122 00 5	408,45	486,06
2	3 13 09 122 02 0	736,45	876,38
5	3 13 09 122 03 0	1.740,85	2.071,61

PLACĂ DE UZURĂ
Set pentru profile 160

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 121 00 2	69,68	82,92

ACCESORII BLK 2.0 E

MATRIŢĂ
RSS 636

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 040 00 2	318,94	379,54

POANSON

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 36 02 051 00 9	301,38	358,64

SET POANSON ŞI MATRIŢĂ
compus din: 1 poanson 6 36 02 051 00 9 şi 1 matriţă 3 13 09 040 00 2

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 36 02 051 01 8	615,79	732,79

ACCESORII BLK 3.5

POANSON
Pentru tablă de oţel până la 400 N/mm²

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 097 00 2	333,10	396,39

POANSON
Pentru oţel inoxidabil până la 800 N/mm²

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 098 00 0	484,92	577,05

MATRIŢĂ
pentru tablă de oţel până la 400 N/mm²

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 093 00 3	367,09	436,84

MATRIŢĂ
Pentru oţel inoxidabil până la 800 N/mm²

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 094 00 1	418,08	497,52

*U. d. a. = Unitate de ambalare

ACCESORII BLK 5.0

SET POANSON ŞI MATRIŢĂ
Tablă de oţel până la 5,0 mm (400 N/mm^2), conţine:
1 poanson 3 13 09 110 00 4 şi 1 matriţă 3 13 09 107 00 0.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 110 01 3	1.051,42	1.251,19

SET POANSON ŞI MATRIŢĂ
Tablă de oţel de calitate superioară până la 3,0 mm (600 N/mm^2), compusă din: 1 poanson 3 13 09 134 00 6 şi 1 matriţă 3 13 09 108 00 8.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 134 01 5	1.078,05	1.282,88

SAC DE AŞCHII

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 114 00 8	538,74	641,10

POANSON
Tablă de aluminiu (250 N/mm^2) de până la 7 mm
Tablă de oţel (400 N/mm^2) de până la 5 mm.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 110 00 4	483,79	575,71

POANSON
Tablă de oţel (600 N/mm^2) de până la 3 mm.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 134 00 6	483,79	575,71

MATRIŢĂ
Pentru tablă de oţel cu o grosime de până la 5 mm.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 107 00 0	593,69	706,49

MATRIŢĂ
Tablă de oţel (600 N/mm^2) de până la 3 mm.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 108 00 8	593,69	706,49

MATRIŢĂ
Tablă de aluminiu (250 N/mm^2) de până la 7 mm
Tablă de oţel (400 N/mm^2) de până la 5 mm.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 13 09 109 00 2	593,69	706,49

		ABSS 18 1.6 E SELECT	BSS 1.6 E	BSS 1.6 CE	BSS 2.0 E
		Foarfeca de decupat tablă cu acumulator, manevrabil, cu o mobilitate excepţională pe curburi, pentru tăieri şi decupaje fără sincope în table de până la 1,6 mm.	Foarfeca de decupat tablă pentru tăieri fără deformare.	Foarfeca de decupat tablă cu dispozitiv decupat şpan, pentru tăieri fără deformare.	Foarfeca de decupat tablă performant pentru prelucrarea oţelului superior, ţevi fălţuite spiralat şi profile.
PAGINA		97	97	97	98
Tăieri		++	++	++	++
Tăieri pe curburi		+	+	+	
Decupări		++	++	++	
QuickIN		•			
Dispozitiv de decupat şpan				•	
Motor de mare putere FEIN			•	•	•
Putere nominală	W		350	350	350
Tensiune acumulator	V	18			
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/HighPower litiu-ion			
Interfaţă acumulator		MultiVolt*			
Numărul de curse	rot./min	2 200 - 3 500	2 100 - 4 500	2 100 - 4 500	1 300 - 2 600
Viteza de aşchiere	m/min	5 - 8	6 - 10	6 - 10	2 - 4
Oţel până la 400 N/mm²	mm	1,6	1,6	1,6	2
Oţel până la 600 N/mm²	mm	1,2	1,2	1,2	1,5
Oţel până la 800 N/mm²	mm	0,8	1	1	1,3
Metale neferoase până la 250 N/mm²	mm	2	2	2	3
Lăţimea urmei de tăiere	mm	5	5	5	5
Raza curbei minime	mm	90 (30)[1]	90 (30)[1]	90 (30)[1]	245
Diametrul de afundare	mm	15 (8)[1]	15 (8)[1]	15 (8)[1]	12
Cablu cu ştecher	m		5	5	5
Greutate conform EPTA	kg		1,50	1,50	1,70
Greutate fără acumulator	kg	1,20			
Profile		+	+	+	+
Ţevi fălţuite spiralat		+	+	+	++
Panouri de tablă		++	++	++	++
Panouri de tablă – uşor bombate		++	++	++	++

\+ bun ++ foarte bun • dotare [1] cu cuţit pentru curburi * Interfaţă MultiVolt. Scula cu acumulator se poate folosi cu toţi acumulatorii Li-Ion de la FEIN (12-18 V) (exceptând 12 V/ 6 Ah).



ABSS 18 1.6 E



BSS 1.6 E



BSS 1.6 CE



BSS 2.0 E

ABSS 18 1.6 E SELECT

Foarfeca de decupat tablă cu acumulator, manevrabil, cu o mobilitate excepţională pe curburi, pentru tăieri şi decupaje fără sincope în table de până la 1,6 mm.

FURNITURA

1 buc. cuţit până la 1,6 mm,
1 buc. per. lamă de tăiere,
1 set de chei, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 98

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ HighPower litiu-ion
Interfaţă acumulator		MultiVolt*
Numărul de curse	rot./min	2 200 - 3 500
Viteza de aşchiere	m/min	5 - 8
Oţel până la 400 N/mm²	mm	1,6
Oţel până la 600 N/mm²	mm	1,2
Oţel până la 800 N/mm²	mm	0,8
Metale neferoase până la 250 N/mm²	mm	2
Lăţimea urmei de tăiere	mm	5
Raza curbei minime	mm	90 (30)[1]
Diametrul de afundare	mm	15 (8)[1]
Greutate fără acumulator	kg	1,20

Număr comandă	7 130 03 61 00 0
EAN	4014586886640
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	3.048,80
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.628,07

AVANTAJELE FEIN

+ Viteză mare de lucru, datorită vizibilităţii bune asupra tăierii, prin forma deschisă a capului maşinii.
+ Posibilitate de tăiere pe curburi spre partea stângă şi dreapta, precum şi tăiere fără deformări, cu un singur şpan continuu.
+ Sistem de înlocuire rapid, QuickIN, pentru o înlocuire rapidă, fără chei şi fără reglaje a cuţitelor.
* Interfaţă MultiVolt. Scula cu acumulator se poate folosi cu toţi acumulatorii Li-Ion de la FEIN (12-18 V) (exceptând 12 V/ 6 Ah).
+ Ergonomie excelentă şi greutate redusă.
+ Motor MULTIMASTER consacrat, cu o putere şi o stabilitate excepţionale.
+ Cuţit cu o durabilitate excelentă.
+ Capacitate de tăiere de 140 m (în tablă de 0,8 mm) cu o singură încărcare a acumulatorului (6 Ah).
+ Evacuarea curată a aşchiilor previne zgârierea pieselor, precum şi accidentările.
+ Oţel inoxidabil de până la 1,2 mm.
+ Gamă largă de consumabile.
[1] cu cuţit pentru curburi.

BSS 1.6 E

Foarfeca de decupat tablă pentru tăieri fără deformare.

FURNITURA

1 buc. cuţit până la 1,6 mm,
1 buc. per. lamă de tăiere,
1 set de chei

Accesorii vezi la pagina 98

Putere nominală	W	350
Putere în sarcină	W	210
Numărul de curse	rot./min	2 100 - 4 500
Viteza de aşchiere	m/min	6 - 10
Oţel până la 400 N/mm²	mm	1,6
Oţel până la 600 N/mm²	mm	1,2
Oţel până la 800 N/mm²	mm	1
Metale neferoase până la 250 N/mm²	mm	2
Lăţimea urmei de tăiere	mm	5
Raza curbei minime	mm	90 (30)[1]
Diametrul de afundare	mm	15 (8)[1]
Cablu cu ştecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,50

Număr comandă	7 230 31 61 00 0
EAN	4014586874661
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	3.432,99
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	4.085,26

AVANTAJELE FEIN

+ Viteză mare de lucru, datorită vizibilităţii bune asupra tăierii, prin forma deschisă a capului maşinii.
+ Posibilitate de tăiere pe curburi spre partea stângă şi dreapta, precum şi tăiere fără deformări, cu un singur şpan continuu.
+ Sistem de înlocuire rapid, QuickIN, pentru o înlocuire rapidă, fără chei şi fără reglaje a cuţitelor.
+ Ergonomie excelentă şi greutate redusă.
+ Motor cu performanţă şi stabilitate excepţională.
+ Cuţit cu o durabilitate excelentă.
+ Cablu lung de 5 metri.
+ Evacuarea curată a aşchiilor previne zgârierea pieselor, precum şi accidentările.
+ Oţel inoxidabil de până la 1,2 mm.
+ Gamă largă de consumabile.
[1] cu cuţit pentru curburi.

BSS 1.6 CE

Foarfeca de decupat tablă cu dispozitiv decupat şpan, pentru tăieri fără deformare.

FURNITURA

1 buc. cuţit până la 1,6 mm,
1 buc. per. lamă de tăiere,
1 set de chei

Accesorii vezi la pagina 98

Putere nominală	W	350
Putere în sarcină	W	210
Numărul de curse	rot./min	2 100 - 4 500
Viteza de aşchiere	m/min	6 - 10
Oţel până la 400 N/mm²	mm	1,6
Oţel până la 600 N/mm²	mm	1,2
Oţel până la 800 N/mm²	mm	1
Metale neferoase până la 250 N/mm²	mm	2
Lăţimea urmei de tăiere	mm	5
Raza curbei minime	mm	90 (30)[1]
Diametrul de afundare	mm	15 (8)[1]
Cablu cu ştecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,50

Număr comandă	7 230 32 61 00 0
EAN	4014586874739
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	3.818,21
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	4.543,67

AVANTAJELE FEIN

+ Dispozitiv de decupat şpanul, pentru tăierea în orice moment a şpanului.
+ Posibilitate de tăiere pe curburi spre partea stângă şi dreapta, precum şi tăiere fără deformări, cu un singur şpan continuu.
+ Viteză mare de lucru, datorită vizibilităţii bune asupra tăierii, prin forma deschisă a capului maşinii.
+ Ergonomie excelentă şi greutate redusă.
+ Motor cu performanţă şi stabilitate excepţională.
+ Cuţit cu o durabilitate excelentă.
+ Cablu lung de 5 metri.
+ Evacuarea curată a aşchiilor previne zgârierea pieselor, precum şi accidentările.
+ Oţel inoxidabil de până la 1,2 mm.
+ Gamă largă de consumabile.
[1] cu cuţit pentru curburi.

BSS 2.0 E

Foarfeca de decupat tablă performant pentru prelucrarea oțelului superior, țevi fălțuite spiralat și profile.

FURNITURA

1 buc. cuţit,
1 buc. per. lamă de tăiere

Accesorii vezi la pagina 98

Putere nominală	W	350
Putere în sarcină	W	210
Numărul de curse	rot./min	1 300 - 2 600
Viteza de aşchiere	m/min	2 - 4
Oţel până la 400 N/mm²	mm	2
Oţel până la 600 N/mm²	mm	1,5
Oţel până la 800 N/mm²	mm	1,3
Metale neferoase până la 250 N/mm²	mm	3
Lăţimea urmei de tăiere	mm	5
Raza curbei minime	mm	245
Diametrul de afundare	mm	12
Cablu cu ştecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,70

Număr comandă	7 230 33 61 00 0
EAN	4014586874807
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	4.724,61
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	5.622,29

AVANTAJELE FEIN

+ Datorită cuțitelor dure este ideal pentru profilurile de consolidare în zidăria uscată și tăierile în oțelul superior.
+ Cap tăietor robust pentru utilizare staţionară. Maşina poate fi fixată foarte uşor în menghină.
+ Posibilitate de tăiere pe curburi spre partea stângă şi dreapta, precum şi tăiere fără deformări, cu un singur şpan continuu.
+ Motor de randament mare, cu o antrenare puternică chiar şi la cele mai grele lucrări. Adecvat pentru ţevi fălţuite spiralat până la un falţ de 4 x 0,75 mm
+ Optim pentru debitarea profilelor.
+ Adecvat pentru tăieri şi decupaje.
+ Motor cu performanţă şi stabilitate excepţională.
+ Cuţit cu o durabilitate excelentă.
+ Cablu lung de 5 metri.
+ Evacuarea curată a aşchiilor previne zgârierea pieselor, precum şi accidentările.
+ Oţel inoxidabil de până la 1,5 mm.
+ Gamă largă de consumabile.

ACCESORII GENERALE

LAMPĂ CU LED-URI DE ACUMULATOR ALED 12-18 V
Lampă cu LED-uri de acumulator compactă și durabilă cu cap rabatabil. Compatibilă cu toate acumulatoarele de 12 / 14 / 18 V de la FEIN, inclusiv cârlige pentru agățarea lămpii. Cu cele 130 g, extrem de ușoară și cu cei 900 lucși, foarte luminoasă. Temperatura culorii corespunde luminii zilei. Luminozitatea este reglabilă în 2 trepte.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 200 02 0	327,44	389,65

ADAPTOR USB LA ACUMULATOR AUSB 12-18 V
Adaptor USB lu acumulator compact pentru încărcarea mobilă a Smartphone-urilor, tabletelor etc. 2 terminale de încărcare Highspeed-USB pentru încărcare rapidă cu 2 x 1,2 amperi. Potrivit pentru iOS și Android. Compatibil cu toți acumulatorii 12 / 14 / 18 V FEIN li-ion.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 201 02 0	241,33	287,18

GEANTĂ PENTRU SCULE
Plastic, dimensiuni interior: 470 x 275 x 116 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 118 01 0	251,53	299,32

CUTIE DE PLASTIC
Cutie de plastic cu capac pentru accesorii mici, potrivită pentru geanta 3 39 01 118 01 0, maxim 5 bucăţi/geantă.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 119 00 0	24,93	29,67

AGENT LUBRIFIANT PENTRU TĂIERE
Lubrifiant folosit la tăierea tablelor.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 32 020 12 9	91,77	109,21

ÎNCĂRCĂTOR RAPID ALG 80 BC
Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 210 01 0	424,88	505,61

ACUMULATOR 18 V

ACUMULATOR
Acumulator litiu-ion cu indicator al stării de încărcare și tehnologie FEIN SafetyCell. Protejează acumulatorul și mașina la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare profundă. Se poate utiliza la toate sculele FEIN cu acumulator de 18 V.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	594,83	707,85
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	424,88	505,61

SET STARTER CU ACUMULATOR
2 acumulatori Li-Ion cu încărcător rapid ALG 80 BC. Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	9 26 04 323 01 0	1.614,53	1.921,29
18	3	9 26 04 324 01 0	1.274,63	1.516,81

ACCESORII (A)BSS 1.6 E, BSS 1.6 CE

CUȚIT
pentru tablă de oțel până la 400 N/mm²

Grosimea tablei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1,6	3 13 08 150 00 9	407,31	484,70

CUȚIT PENTRU CURBURI
pentru tablă de oțel până la 400 N/mm²

Grosimea tablei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1	3 13 08 151 00 8	432,24	514,37

CUȚIT
Pentru oțel inoxidabil până la 800 N/mm²

Grosimea tablei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
0,8	3 13 08 152 00 1	489,46	582,46

ACCESORII (A)BSS 1.6 E

LAMĂ DE TĂIERE
1 pereche

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 08 153 01 4	438,47	521,78

ACCESORII BSS 1.6 CE

LAMĂ DE TĂIERE
1 pereche

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 08 153 02 0	438,47	521,78

ACCESORII BSS 2.0 E

CUȚIT
pentru tablă de oțel până la 400 N/mm²

Grosimea tablei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
2	3 13 08 110 00 3	565,93	673,46

CUȚIT
Pentru oțel inoxidabil până la 800 N/mm²

Grosimea tablei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1,3	3 13 08 123 00 8	888,84	1.057,72

LAMĂ DE TĂIERE
1 pereche

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 08 113 00 9	603,32	717,95

AX CUȚIT

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 08 111 00 2	90,07	107,18

		ABLS 18 1.6 E SELECT	BLS 1.6 E	BLS 2.5 E
		Foarfeca de tablă cu acumulator, manevrabilă cu mobilitate excepţională pe curburi pentru tăierea şi şanfrenarea tablelor subţiri.	Uşor de mânuit, cu manevrabilitate excepţională pe curburi, pentru tăierea şi şanfrenarea tablelor subţiri.	Uşor de mânuit, cu manevrabilitate excepţională pe curburi, pentru prelucrarea oţelului inoxidabil.
PAGINA		101	101	101
Tăieri		++	++	++
Tăieri pe curburi		+	+	+
Cuţit cu mai multe muchii de tăiere			4x	4x
Motor de mare putere FEIN			•	•
Putere nominală	W		350	350
Putere în sarcină	W		210	210
Tensiune acumulator	V	18		
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/HighPower litiu-ion		
Interfaţă acumulator		MultiVolt*		
Numărul de curse	rot./min	2 200 - 3 700	2 300 - 4 800	800 - 1 700
Viteza de aşchiere	m/min	6 - 9	8 - 12	3 - 6
Oţel până la 400 N/mm²	mm	1,6	1,6	2,5
Oţel până la 600 N/mm²	mm	1,2	1,2	2
Oţel până la 800 N/mm²	mm	1	1	1,6
Metale neferoase până la 250 N/mm²	mm	2	2	3
Raza curbei minime	mm	15	15	20
Cablu cu ştecher	m		5	5
Greutate conform EPTA	kg		1,70	2,10
Greutate fără acumulator	kg	1,40		
Panouri de tablă		++	++	++
Panouri de tablă – uşor bombate		++	++	++

+ bun ++ foarte bun • dotare * Interfaţă MultiVolt. Scula cu acumulator se poate folosi cu toţi acumulatorii Li-Ion de la FEIN (12-18 V) (exceptând 12 V/ 6 Ah).



ABLS 18 1.6 E



BLS 1.6 E



BLS 2.5 E

ABLS 18 1.6 E SELECT

Foarfeca de tablă cu acumulator, manevrabilă cu mobilitate excepţională pe curburi pentru tăierea şi şanfrenarea tablelor subţiri.

FURNITURA

Cuţit de bătător şi de masă,
1 buc. pereche de chei,
1 buc. deviator aşchii,
1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 102

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ HighPower litiu-ion
Interfaţă acumulator		MultiVolt*
Numărul de curse	rot./min	2 200 - 3 700
Viteza de aşchiere	m/min	6 - 9
Oţel până la 400 N/mm²	mm	1,6
Oţel până la 600 N/mm²	mm	1,2
Oţel până la 800 N/mm²	mm	1
Metale neferoase până la 250 N/mm²	mm	2
Raza curbei minime	mm	15
Greutate fără acumulator	kg	1,40

Număr comandă	7 130 04 61 00 0
EAN	4014586886664
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	2.755,25
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.278,75

AVANTAJELE FEIN

+ Manevrabilitate excepţională datorită construcţiei compacte şi simple, ce oferă foarfecei o conducere optimă.
+ Urmărirea bună a trasajului curbiliniu, cu deformarea minimă a tablei.
+ Cuţit pastilă, cu posibilitate de rotire pe cele 4 muchii tăietoare, pentru tăieri curate, fără bavuri, la costuri de exploatare reduse.
* Interfaţă MultiVolt. Scula cu acumulator se poate folosi cu toţi acumulatorii Li-Ion de la FEIN (12-18 V) (exceptând 12 V/ 6 Ah).
+ Optim pentru şanfrenare şi tăiere.
+ Vizibilitate bună asupra traseului de tăiere.
+ Motor MULTIMASTER consacrat, cu o putere şi o stabilitate excepţionale.
+ Capacitate de tăiere de 160 m (în tablă de 0,8 mm) cu o singură încărcare a acumulatorului (6 Ah).
+ Oţel inoxidabil de grosime max. 1,0 mm.

BLS 1.6 E

Uşor de mânuit, cu manevrabilitate excepţională pe curburi, pentru tăierea şi şanfrenarea tablelor subţiri.

FURNITURA

Cuţit de bătător şi de masă,
1 buc. pereche de chei,
1 buc. deviator aşchii

Accesorii vezi la pagina 102

Putere nominală	W	350
Putere în sarcină	W	210
Numărul de curse	rot./min	2 300 - 4 800
Viteza de aşchiere	m/min	8 - 12
Oţel până la 400 N/mm²	mm	1,6
Oţel până la 600 N/mm²	mm	1,2
Oţel până la 800 N/mm²	mm	1
Metale neferoase până la 250 N/mm²	mm	2
Raza curbei minime	mm	15
Cablu cu ştecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,70

Număr comandă	7 230 34 61 00 0
EAN	4014586874876
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	3.195,06
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.802,12

AVANTAJELE FEIN

+ Manevrabilitate excepţională datorită construcţiei compacte şi simple, ce oferă foarfecei o conducere optimă.
+ Urmărirea bună a trasajului curbiliniu, cu deformarea minimă a tablei.
+ Cuţit pastilă, cu posibilitate de rotire pe cele 4 muchii tăietoare, pentru tăieri curate, fără bavuri, la costuri de exploatare reduse.
+ Optim pentru şanfrenare şi tăiere.
+ Vizibilitate bună asupra traseului de tăiere.
+ Motor cu performanţă şi stabilitate excepţională.
+ Cablu lung de 5 metri.
+ Oţel inoxidabil de grosime max. 1,0 mm.

BLS 2.5 E

Uşor de mânuit, cu manevrabilitate excepţională pe curburi, pentru prelucrarea oţelului inoxidabil.

FURNITURA

Cuţit de bătător şi de masă,
1 buc. pereche de chei,
1 buc. deviator aşchii

Accesorii vezi la pagina 102

Putere nominală	W	350
Putere în sarcină	W	210
Numărul de curse	rot./min	800 - 1 700
Viteza de aşchiere	m/min	3 - 6
Oţel până la 400 N/mm²	mm	2,5
Oţel până la 600 N/mm²	mm	2
Oţel până la 800 N/mm²	mm	1,6
Metale neferoase până la 250 N/mm²	mm	3
Raza curbei minime	mm	20
Cablu cu ştecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	2,10

Număr comandă	7 230 35 61 00 0
EAN	4014586874944
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	4.905,89
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	5.838,01

AVANTAJELE FEIN

+ Motor de mare performanţă cu antrenare puternică pentru cele mai grele lucrări.
+ Vizibilitatea bună asupra traseului de tăiere face posibil progresul rapid al lucrului.
+ Cuţit pastilă, cu posibilitate de rotire pe cele 4 muchii tăietoare, pentru tăieri curate, fără bavuri, la costuri de exploatare reduse.
+ Optim pentru şanfrenare şi tăiere.
+ Vizibilitate bună asupra traseului de tăiere.
+ Urmărirea bună a trasajului curbiliniu, cu deformarea minimă a tablei.
+ Cablu lung de 5 metri.
+ Tablă inox, grosime max. 1,6 mm.

ACCESORII GENERALE

LAMPĂ CU LED-URI DE ACUMULATOR ALED 12-18 V
Lampă cu LED-uri de acumulator compactă și durabilă cu cap rabatabil. Compatibilă cu toate acumulatoarele de 12 / 14 / 18 V de la FEIN, inclusiv cârlige pentru agăţarea lămpii. Cu cele 130 g, extrem de ușoară și cu cei 900 lucși, foarte luminoasă. Temperatura culorii corespunde luminii zilei. Luminozitatea este reglabilă în 2 trepte.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 200 02 0	327,44	389,65

ADAPTOR USB LA ACUMULATOR AUSB 12-18 V
Adaptor USB lu acumulator compact pentru încărcarea mobilă a Smartphone-urilor, tabletelor etc. 2 terminale de încărcare Highspeed-USB pentru încărcare rapidă cu 2 x 1,2 amperi. Potrivit pentru iOS și Android. Compatibil cu toți acumulatorii 12 / 14 / 18 V FEIN li-ion.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 201 02 0	241,33	287,18

GEANTĂ PENTRU SCULE
Plastic, dimensiuni interior: 470 x 275 x 116 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 118 01 0	251,53	299,32

CUTIE DE PLASTIC
Cutie de plastic cu capac pentru accesorii mici, potrivită pentru geanta 3 39 01 118 01 0, maxim 5 bucăţi/geantă.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 119 00 0	24,93	29,67

AGENT LUBRIFIANT PENTRU TĂIERE
Lubrifiant folosit la tăierea tablelor.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 32 020 12 9	91,77	109,21

ÎNCĂRCĂTOR RAPID ALG 80 BC
Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 210 01 0	424,88	505,61

ACUMULATOR 18 V

ACUMULATOR
Acumulator litiu-ion cu indicator al stării de încărcare și tehnologie FEIN SafetyCell. Protejează acumulatorul și mașina la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare profundă. Se poate utiliza la toate sculele FEIN cu acumulator de 18 V.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	594,83	707,85
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	424,88	505,61

SET STARTER CU ACUMULATOR
2 acumulatori Li-Ion cu încărcător rapid ALG 80 BC. Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	9 26 04 323 01 0	1.614,53	1.921,29
18	3	9 26 04 324 01 0	1.274,63	1.516,81

ACCESORII (A)BLS 1.6 E

CUȚIT BĂTĂTOR ȘI DE MASĂ
Pentru tablă până la 800 N/mm²

Grosimea tablei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1	3 13 08 072 00 0	168,25	200,22

ACCESORII BLS 2.5 E

CUȚIT BĂTĂTOR ȘI DE MASĂ
Pentru tablă până la 800 N/mm²

Grosimea tablei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1,6	6 36 01 101 00 9	137,09	163,14

ACCESORII BLS 3.5

CUȚIT FIX
pentru tablă de oțel până la 400 N/mm²

Grosimea tablei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3,5	3 13 08 136 00 2	315,54	375,49

CUȚIT FIX
Pentru oțel inoxidabil până la 800 N/mm²

Grosimea tablei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
2	3 13 08 143 00 6	363,69	432,79

CUȚIT MOBIL
pentru tablă de oțel până la 400 N/mm²

Grosimea tablei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3,5	3 13 08 146 00 1	320,07	380,88

CUȚIT MOBIL
Pentru oțel inoxidabil până la 800 N/mm²

Grosimea tablei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
2	3 13 08 147 00 5	382,39	455,04

ACCESORII BLS 4.2

CUȚIT FIX

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 08 092 00 8	377,29	448,98

CUȚIT MOBIL
pentru tablă de oțel până la 400 N/mm²

Grosimea tablei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
4,2	3 13 08 096 00 7	631,65	751,66

CUȚIT MOBIL
Pentru oțel inoxidabil până la 800 N/mm²

Grosimea tablei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
2	3 13 08 098 00 9	984,58	1.171,65

fein

TĂIEREA CU FERĂSTRĂU/FREZĂ

MAȘINĂ DE DEBITAT CU DISC **106**

Tăiere sigură, rapidă și precisă cu mașină de debitat cu disc pentru metal.

FERĂSTRĂU ALTERNATIV **108**

Viteză optimă de tăiere şi uzură minimă în acelaşi timp.

MAȘINĂ DE FREZAT MUCHII **112**

Pentru realizarea eficientă de la canturi vizibile și funcționale, până la rotunjirea canturilor.

FREZĂ DE ŢEAVĂ **118**

Prelucrarea economică a țevilor cu capacitate de așchiere ridicată.

MKAS 355

Tăiere sigură, rapidă și precisă cu mașină de debitat cu disc pentru metal.

Tensiune	V	230
Putere nominală	W	1 800
Putere în sarcină	W	1 050
Turație la mers în gol	rot./min	1 300
Disc debitare Ø	mm	355
Dorn de prindere	mm	25,4
Adâncimea max. de tăiere rectangulară	mm	120
Adâncimea max. de tăiere rectangulară la 45°	mm	90
Adâncimea max. de tăiere rotundă	mm	100
Adâncimea max. de tăiere rotundă la 45°	mm	90
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate	kg	24,4

Număr comandă	7 236 54 60 00 0
EAN	4014586894447
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	3.599,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	4.283,82

AVANTAJELE FEIN

+ Până la 100 % fără scântei: tăiere la rece pentru lucrări sigure fără praf.
+ Debitează rapid și precis: viteză maximă de lucru cu muncă de finisare minimă.
+ Utilizare versatilă: pentru fiecare material disc de debitare potrivit.
+ Reglarea fără trepte a unghiului de la 0° la 45° pentru tăieturi oblice.
+ Dispozitiv cu prindere rapidă.
+ Limitator de adâncime
+ Recipient de colectare a așchiilor.
+ Comutator om mort.

FURNITURA

1 buc. disc debitare pentru oțel pentru construcții, 1 buc. cheie combinată: locaș hexagonal 6 mm și fantă în cruce PH2, 1 buc. cheie imbus 8 mm, 1 pereche de perii colectoare suplimentare

Accesorii vezi la pagina 107



ACCESORII GENERALE

DISC DEBITARE
Pentru oțel pentru construcții.

Ø mm	Dinți	Grosime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
355	66	2,2	6 35 02 301 00 0	615,94	732,97

DISC DEBITARE
Pentru aluminiu.

Ø mm	Dinți	Grosime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
355	80	2,8	6 35 02 302 00 0	768,90	914,99

DISC DEBITARE
Pentru oțel superior.

Ø mm	Dinți	Grosime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
355	90	2,4	6 35 02 303 00 0	752,42	895,38

DISC DEBITARE
Pentru oțel cu perete subțire.

Ø mm	Dinți	Grosime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
355	90	2,4	6 35 02 304 00 0	752,42	895,38

COLECTOR MAGNETIC DE AȘCHII
Sculă practică, cu forță magnetică ridicată pentru colectarea rapidă și facilă a așchiilor metalice magnetice.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 42 01 005 01 0	265,69	316,17

AGENT LUBRIFIANT PENTRU TĂIERE
Lubrifiant folosit la tăierea tablelor.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 32 020 12 9	91,77	109,21

		STS 325 R	**ASTX 649-1**	**ASTXE 649-1**
		Ferăstrău alternativ pneumatic, pentru ţevi şi profile.	Ferăstrău alternativ de mare putere pentru ţevi şi profile.	Ferăstrău alternativ de mare putere pentru ţevi şi profile, cu reglarea fără trepte a numărului de curse.
PAGINA		109	109	109
Acționare electrică			•	•
Acționare pneumatică		•		
Număr de curse reglabil				•
Putere nominală	W		750	750
Presiune de lucru	bar	6		
Consum de aer	m^3/min	1,5		
Putere în sarcină	W	1 100	480	480
Numărul de curse	rot./min	330	350	100 - 350
Lungimea cursei	mm	60	60	60
Ţevi până la Ø	mm	440 *	440 *	400 *
Profile până la B x H	mm	290 x 500	290 x 550	290 x 550
Cablu cu ştecher	m		2,5	2,5
Greutate conform EPTA	kg	7,20	6,10	6,40

• dotare * Cu prelungirea lanţului.



STS 325 R



AStx 649-1
AStxe 649-1

ASTX 649-1

Ferăstrău alternativ de mare putere pentru ţevi şi profile.

FURNITURA

2 buc. pânze de ferăstrău,
1 buc. mâner suplimentar,
1 set de chei

Accesorii vezi la pagina 110

Putere nominală	W	750
Putere în sarcină	W	480
Numărul de curse	rot./min	350
Lungimea cursei	mm	60
Ţevi până la Ø	mm	440 *
Profile până la B x H	mm	290 x 550
Cablu cu ştecher	m	2,5
Greutate conform EPTA	kg	6,10

Număr comandă	7 234 22 00 23 0
EAN	4014586858470
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	10.207,30
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	12.146,69

AVANTAJELE FEIN

+ Utilizare optimă pentru decuparea ţevilor şi profilelor din oţel, fontă, beton spongios şi mase plastice.
+ Se pot livra dispozitive de fixare şi de avans pentru profile şi ţevi de la Ø 80 mm până la Ø 400 mm.
+ Potrivit în special pentru tăierea materialelor stratificate (sandwich) şi tăierea a straturilor compuse din diferite materiale.
+ Dispozitivele de fixare reglabile permit şi tăieri de îmbinare la colţ până la 45°.

* Cu prelungirea lanţului.

ASTXE 649-1

Ferăstrău alternativ de mare putere pentru ţevi şi profile, cu reglarea fără trepte a numărului de curse.

FURNITURA

2 buc. pânze de ferăstrău,
1 buc. mâner suplimentar,
1 set de chei

Accesorii vezi la pagina 110

Putere nominală	W	750
Putere în sarcină	W	480
Numărul de curse	rot./min	100 - 350
Lungimea cursei	mm	60
Ţevi până la Ø	mm	400 *
Profile până la B x H	mm	290 x 550
Cablu cu ştecher	m	2,5
Greutate conform EPTA	kg	6,40

Număr comandă	7 234 23 00 23 0
EAN	4014586858500
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	10.670,80
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	12.698,25

AVANTAJELE FEIN

+ Utilizare optimă pentru decuparea ţevilor şi profilelor din oţel, fontă, beton spongios şi mase plastice.
+ Se pot livra dispozitive de fixare şi de avans pentru profile şi ţevi de la Ø 80 mm până la Ø 400 mm.
+ Potrivit în special pentru tăierea materialelor stratificate (sandwich) şi tăierea a straturilor compuse din diferite materiale.
+ Reglare electronică fără trepte a numărului de curse pentru o viteză de tăiere optimă.
+ Dispozitivele de fixare reglabile permit şi tăieri de îmbinare la colţ până la 45°.

* Cu prelungirea lanţului.

STS 325 R

Ferăstrău alternativ pneumatic, pentru ţevi şi profile.

FURNITURA

2 buc. pânze de ferăstrău,
1 set de chei,
1 buc. mâner suplimentar,
1 buc. ştuţ de racordare

Accesorii vezi la pagina 110

Presiune de lucru	bar	6
Consum de aer	m^3/min	1,5
Putere în sarcină	W	1 100
Numărul de curse	rot./min	330
Lungimea cursei	mm	60
Ţevi până la Ø	mm	440 *
Profile până la B x H	mm	290 x 500
Greutate conform EPTA	kg	7,20

Număr comandă	7 534 08 00 00 0
EAN	4014586855639
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	13.096,45
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	15.584,78

AVANTAJELE FEIN

+ Utilizare optimă pentru decuparea ţevilor şi profilelor din oţel, fontă, beton spongios şi mase plastice.
+ Se pot livra dispozitive de fixare şi de avans pentru profile şi ţevi de la Ø 80 mm până la Ø 400 mm.
+ Dispozitivele de fixare reglabile permit şi tăieri de îmbinare la colţ până la 45°.
+ Sistem de fixare şi de avans.
+ Sistem de fixare reglabil.

* Cu prelungirea lanţului.

LAME DE FERĂSTRĂU

Metale nefe-roase și oțel 400 N/mm²	Oțel peste 400 N/mm² și GG	Diverse	Lungime mm	Distanță între dinți mm	Grosime mm	Greutate (net) kg	Material	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
x	x	≤ Ø 80	200	1,0	1,5	0,06	HSS	6 35 03 067 00 6	49,44	58,83
x	x	≤ Ø 80	200	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 066 00 2	47,90	57,00
x	x	≤ Ø 170 [1]	300	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 063 00 7	59,74	71,09
x	x	≤ Ø 260 [1]	400	1,6	1,5	0,125	HSS	6 35 03 064 00 5	82,92	98,67
x	x	≤ Ø 350 [2]	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 072 00 2	169,44	201,63
x	x	≤ Ø 440 [2]	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 073 00 6	205,49	244,53
x	x		300	2,1	1,5	0,08	HSS	6 35 03 070 00 0	59,23	70,48
x		*	530	2,1	1,5	0,170	HSS	6 35 03 069 00 8	107,64	128,09
x (AL)		Material plastic	200	3,2	1,5	0,06	HSS	6 35 03 065 00 9	38,63	45,97
x (AL)		Material plastic	400	3,2	1,5	0,125	HSS	6 35 03 068 00 4	82,92	98,67
		Țevi PE, beton celular auto-clavizat	300	6,3	1,5	0,08		6 35 03 071 00 9	41,20	49,03
		Țevi PE, beton celular auto-clavizat *	530	6,3	1,5	0,170		6 35 03 040 00 3	74,68	88,87

LAME DE FERĂSTRĂU HD

Pânze de ferăstrău speciale pentru prelucrarea oțelului și oțelului superior. Pânzele de ferăstrău HD conving prin durabilitatea înaltă și un progres rapid de tăiere. Merită să efectuați un test.

Metale nefe-roase și oțel 400 N/mm²	Oțel peste 400 N/mm² și GG	Diverse	Lungime mm	Distanță între dinți mm	Grosime mm	Greutate (net) kg	Material	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
x	x	≤ Ø 170 [1]	300	1,6	2,0	0,08	HSS	6 35 03 093 00 4	106,61	126,87
x	x	≤ Ø 350 [2]	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 099 00 5	197,25	234,73
x	x	≤ Ø 325 *	530	2,1	1,6	0,17	HSS	6 35 03 100 00 6	153,47	182,63
x	x	≤ Ø 260 [1]	400	2,1	2,0	0,175	HSS	6 35 03 094 00 2	143,17	170,37
x	x	≤ Ø 260 [1]	400	3,2	2,0	0,175	HSS	6 35 03 095 00 6	143,17	170,37
x	x	≤ Ø 440 [2]	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 098 00 1	240,51	286,21

LAME DE FERĂSTRĂU TD

Pânzele de ferăstrău TD sunt adecvate pentru șlefuire umedă și uscată. Acestea conving prin timpi de tăiere reduși și rezultate curate de tăiere.

pentru țevile de fontă ductile, și cu înveliș din mortar de ciment și țevi de fontă cenușie	Ø țevi (DN) mm	Lungime mm	Lungimea stratului mm	Grosime mm	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
x	80 - 150 [3]	320	260	2,2	0,110	6 35 03 096 01 8	1.042,36	1.240,41
x	80 - 300 [3]	490	430	2,9	0,220	6 35 03 097 01 2	1.375,57	1.636,93

* doar cu ghidaj pentru lame ferăstrău 9 06 06 002 00 9
[1] cu dispozitivul de prindere și de avans FEIN 9 07 02 005 00 0 sau dispozitivul de prindere 9 07 02 004 00 6
[2] doar cu prelungirea lanțului până la Ø 440 mm, pentru aceasta sunt necesare lanțul 3 02 31 003 00 3 și bolțurile 3 02 16 130 00 4
[3] utilizabil numai cu dispozitivul de prindere și de avans FEIN 9 07 02 005 00 0

ACCESORII GENERALE

AGENT LUBRIFIANT PENTRU TĂIERE
Lubrifiant folosit la tăierea tablelor.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 32 020 12 9	91,77	109,21

DISPOZITIV DE FIXARE ŞI DE AVANS
(lăţime x a x î) 280 x 285 x 395 mm, pentru ţevi sau materiale rotunde cu un diametru exterior de la 80 la 400 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 07 02 005 00 0	10.888,65	12.957,49

DISPOZITIV DE FIXARE
Pentru ţevi până la Ø 159 mm şi pentru tăieturi de îmbinare la colţ.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 07 02 001 00 1	1.363,21	1.622,22

DISPOZITIV DE FIXARE
Pentru ţevi cu diametre de Ø 100-325 mm, doar cu prelungirea lanţului până la Ø 440 mm, sunt necesare suplimentar lanţul 3 02 31 003 00 3 şi bolţul 3 02 16 130 00 4.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 07 02 004 00 6	1.899,32	2.260,19

DISPOZITIV DE FIXARE
Pentru profiluri până la 310 mm lăţime la o înălţime max. de 550 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 07 02 003 00 8	1.529,55	1.820,16

GHIDAJ LAME DE FERĂSTRĂU
Pentru ţevi până la Ø 325 mm doar cu lame de ferăstrău lungime 530 mm, ghidaj până la mijlocul ţevii, grosimea pânzei de ferăstrău max. 1,6 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 06 06 002 00 9	1.505,86	1.791,97

PANA DE DESPICAT
Împiedică încleştarea pânzei de ferăstrău.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 33 05 006 00 8	59,48	70,78

FĂLCI DE PROTECŢIE DIN OŢEL
pentru protecţia suprafeţei ţevii contra deteriorărilor, necesar 4 buc. fălci.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 27 064 00 8	277,07	329,71

MATERIAL DE CURĂŢARE
Rhombo pentru curăţarea uneltelor cu strat metalic dur şi cu strat de diamant.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 19 007 01 0	133,69	159,09

ACCESORII STS 325 R

ŞTUŢ DE CUPLARE CAP LA CAP A FURTUNURILOR

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
4 11 40 004 00 7	144,72	172,22

		AKFH 18-5 SELECT	KFH 17-8 R	KFH 17-15 R
		Mașină de șanfrenat performantă cu acumulator, pentru pregătirea optimă a straturilor de acoperire ulterioare, pentru lucrări flexibile în atelier și pe șantier.	Mașină de șanfrenat universală cu tehnologie Booster pentru pregătirea optimă a cordoanelor de sudură și a straturilor de acoperire ulterioare.	Mașină de șanfrenat universală cu tehnologie Booster și tehnologie cu arc pentru pregătirea optimă a cordoanelor de sudură.
PAGINA		113	113	113
Pentru lucrări de montaj		++	+	+
Lungime teșitură până la 5 mm la 45°		+	++	++
Lungime teșitură până la 8 mm la 45°			+	++
Lungime teșitură până la 15 mm la 45°				+
Pentru ateliere		+	++	++
Pornire lentă		•	•	•
Protecţie contra pornirii automate		•	•	•
Monitorizare a blocării		•	•	•
Protecţie electronică la suprasarcină		•	•	•
Preselectarea turației		•	•	•
Tehnologie Booster			•	•
Tehnologie pe arc				•
Sistem eficient de schimbare rapidă a frezei			•	•
Putere nominală	W		1 700	1 700
Putere în sarcină	W		1 000	1 000
Tensiune acumulator	V	18		
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/HighPower litiu-ion**		
Interfață acumulator		18 V		
Turație la mers în gol	rot./min	2 400 - 7 500	2 300 - 7 500	2 300 - 7 500
Lățime șanfren max. la 45°	mm	5	8	15
Înălțime șanfren max. la 45°	mm	3,5	5,7	10,6
Raza de racordare		1,2 / 2,5 mm	2 / 3 / 4 mm	2 / 3 / 4 mm
Ø disc suport	mm	98	118	137
Unghi șanfren		45°	30° / 37,5° / 45° / 60°	30° / 37,5° / 45° / 60°
Dotare cap frezare		3 x placă SX	3 x placă KX	3 x 2 placă KX
Greutate conform EPTA	kg		4,60	6,40
Greutate fără acumulator	kg	2,40		

+ bun ++ foarte bun • dotare ** Cea mai ridicată performanță cu acumulatorul litiu-ion FEIN HighPower.

AKFH 18-5

KFH 17-8 R

KFH 17-15 R

AKFH 18-5 SELECT

Mașină de șanfrenat performantă cu acumulator, pentru pregătirea optimă a straturilor de acoperire ulterioare, pentru lucrări flexibile în atelier și pe șantier.

FURNITURA

1 buc. cap de frezare la 45° (fără cap frezare, role de ghidare, fără plăcuțe amovibile), 3 buc. șuruburi de fixare, 1 buc. pastă de cupru, 1 buc. cheie Inbus 4 mm, 1 buc. șurubelniță torx TX 15, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 114

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/ HighPower litiu-ion**
Interfață acumulator		18 V
Turație la mers în gol	rot./min	2 400 - 7 500
Lățime șanfren max. la 45°	mm	5
Înălțime șanfren max. la 45°	mm	3,5
Unghi șanfren		45°
Raza de racordare		1,2 / 2,5 mm
Dotare cap frezare		3 x placă SX
Ø disc suport	mm	98
Greutate fără acumulator	kg	2,40

Număr comandă	7 138 01 61 00 0
EAN	4014586892665
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	5.304,50
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	6.312,36

AVANTAJELE FEIN

+ Pentru realizarea de teșituri și suprafețe de racordare la materiale plate, table și recipiente, de muchii interioare și exterioare, de forme ale contururilor, dar și pentru teșirea găuririlor.
+ Capacitate înaltă de îndepărtare cu efort scăzut și ajustarea turației fără trepte pentru diferite materiale.
+ Ergonomică datorită greutății reduse și design-ului compact.
+ Performanță crescută și durată lungă de viață datorită motorului fără perii FEIN PowerDrive.
+ Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, monitorizare a blocării și protecție electronică împotriva suprasolicitării.
+ Progres maxim al lucrului cu acumulatorii litiu-ion FEIN HighPower. Celule rezistente la curent de înaltă intensitate cu furnizare de energie electrică permanent ridicată și intensitate a curentului cu 75 % mai mare decât la acumulatorii litiu-ion.

** Cea mai ridicată performanță cu acumulatorul litiu-ion FEIN HighPower.

KFH 17-8 R

Mașină de șanfrenat universală cu tehnologie Booster pentru pregătirea optimă a cordoanelor de sudură și a straturilor de acoperire ulterioare.

FURNITURA

1 buc. mașină (fără cap frezare, role de ghidare, fără plăcuțe amovibile), 3 buc. șuruburi de fixare, 1 buc. pastă de cupru, 1 buc. cheie imbus 5 mm, 1 buc. șurubelniță torx TX 15, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 114

Putere nominală	W	1 700
Putere în sarcină	W	1 000
Turație la mers în gol	rot./min	2 300 - 7 500
Lățime șanfren max. la 45°	mm	8
Înălțime șanfren max. la 45°	mm	5,7
Unghi șanfren		30° / 37,5° / 45° / 60°
Raza de racordare		2 / 3 / 4 mm
Dotare cap frezare		3 x placă KX
Ø disc suport	mm	118
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	4,60

Număr comandă	7 238 16 61 00 0
EAN	4014586892696
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	8.582,48
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	10.213,15

AVANTAJELE FEIN

+ cu 30 - 80 % mai multă performanță de frezare, dar și vibrații semnificativ mai reduse datorită noii tehnologii Booster.
+ FEIN ErgoGrip: concept ergonomic unic, înscris pentru brevetare, cu deservire cu două mâini, pentru lucrul neobositor.
+ Sistem eficient de schimbare rapidă a capului de frezare pentru întreruperi minime.
+ Capacitate mare de îndepărtare cu efort redus.
+ Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, monitorizare a blocării și protecție electronică împotriva suprasolicitării.

KFH 17-15 R

Mașină de șanfrenat universală cu tehnologie Booster și tehnologie cu arc pentru pregătirea optimă a cordoanelor de sudură.

FURNITURA

1 buc. mașină (fără cap frezare, role de ghidare, fără plăcuțe amovibile), 6 buc. șuruburi de fixare, 1 buc. pastă de cupru, 1 buc. cheie imbus 5 mm, 1 buc. șurubelniță torx TX 15, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 114

Putere nominală	W	1 700
Putere în sarcină	W	1 000
Turație la mers în gol	rot./min	2 300 - 7 500
Lățime șanfren max. la 45°	mm	15
Înălțime șanfren max. la 45°	mm	10,6
Unghi șanfren		30° / 37,5° / 45° / 60°
Raza de racordare		2 / 3 / 4 mm
Dotare cap frezare		3 x 2 placă KX
Ø disc suport	mm	137
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	6,40

Număr comandă	7 238 18 61 00 0
EAN	4014586892733
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	13.103,15
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	15.592,75

AVANTAJELE FEIN

+ cu 30 - 80 % mai multă performanță de frezare, dar și vibrații semnificativ mai reduse datorită noii tehnologii Booster.
+ Tehnologie pe arc: siguranță ridicată în exploatare prin lucrul cu vibrații reduse datorită amortizării forței de rotație.
+ FEIN ErgoGrip: concept ergonomic unic, înscris pentru brevetare, cu deservire cu două mâini, pentru lucrul neobositor.
+ Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, monitorizare a blocării și protecție electronică împotriva suprasolicitării.
+ Sistem eficient de schimbare rapidă a capului de frezare pentru întreruperi minime.
+ Capacitate mare de îndepărtare cu efort redus.

ACCESORII GENERALE

MĂNUȘI DE LUCRU
Cu amortizare a vibrațiilor, certificate conform EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 pereche.

Dimensiune	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 L	3 21 73 003 00 3	467,93	556,84
10 XL	3 21 73 004 00 1	467,93	556,84
11 XXL	3 21 73 005 00 5	467,93	556,84

LAMPĂ CU LED-URI DE ACUMULATOR ALED 12-18 V
Lampă cu LED-uri de acumulator compactă și durabilă cu cap rabatabil. Compatibilă cu toate acumulatoarele de 12 / 14 / 18 V de la FEIN, inclusiv cârlige pentru agățarea lămpii. Cu cele 130 g, extrem de ușoară și cu cei 900 lucși, foarte luminoasă. Temperatura culorii corespunde luminii zilei. Luminozitatea este reglabilă în 2 trepte.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 200 02 0	327,44	389,65

ADAPTOR USB LA ACUMULATOR AUSB 12-18 V
Adaptor USB lu acumulator compact pentru încărcarea mobilă a Smartphone-urilor, tabletelor etc. 2 terminale de încărcare Highspeed-USB pentru încărcare rapidă cu 2 x 1,2 amperi. Potrivit pentru iOS și Android. Compatibil cu toți acumulatorii 12 / 14 / 18 V FEIN li-ion.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 201 02 0	241,33	287,18

ÎNCĂRCĂTOR RAPID ALG 80 BC
Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 210 01 0	424,88	505,61

ACUMULATOR 18 V

ACUMULATOR HIGHPOWER
Acumulator litiu-ion HighPower cu celule rezistente la curent de înaltă intensitate, indicator al nivelului de încărcare și tehnologie FEIN SafetyCell. Furnizare de energie electrică permanent ridicată, cu intensitate a curentului cu 75 % mai mare decât la acumulatorii litiu-ion. Recomandat pentru mașinile de găurit cu carotă cu stand electromagnetic, cu acumulator și polizoarele unghiulare cu acumulator. Se poate utiliza la toate sculele FEIN cu acumulator de 18 V.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	5,2	0,75	9 26 04 179 02 0	708,13	842,67

SET STARTER CU ACUMULATORI HIGHPOWER
2 acumulatori Li-Ion HighPower cu încărcător rapid ALG 80 BC. Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	5,2	9 26 04 325 01 0	1.841,13	2.190,94

*U. d. a. = Unitate de ambalare

ACCESORII AKFH 18-5

PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ SX
Pentru utilizare universală (oțel, oțeluri superioare frezabile).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 001 01 0	1.060,49	1.261,98

PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ SX
Pentru metale neferoase și materiale moi (aluminiu, cupru, materiale plastice, ...).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 007 01 0	1.060,49	1.261,98

PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ SX
Suprafață cu rază de racordare de 1,2 mm pentru utilizare universală (oțel, oțeluri superioare frezabile).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 008 01 0	1.602,63	1.907,13

PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ SX
Suprafață cu rază de racordare de 1,2 mm pentru metale neferoase și materiale moi (aluminiu, cupru, materiale plastice,...).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 009 01 0	1.602,63	1.907,13

PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ SX
Suprafață cu rază de racordare de 2,5 mm pentru utilizare universală (oțel, oțeluri superioare frezabile).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 002 01 0	1.602,63	1.907,13

PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ SX
Suprafață cu rază de racordare de 2,5 mm pentru metale neferoase și materiale moi (aluminiu, cupru, materiale plastice,...).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 010 01 0	1.602,63	1.907,13

ȘURUB DE FIXARE SX
Pentru plăcuță amovibilă SX.

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	3 13 50 076 00 0	214,70	255,49

ROLĂ DE GHIDARE
Ø 19,80 mm pentru șanfren de 45° și suprafață de racordare de 1,2 mm.
Pentru utilizarea de 16 ori a plăcuței emovibile cu rază sunt necesare ambele role de ghidaj (diametru mic și mare), pentru a putea folosi de două ori muchia tăietoare cu radius pe fiecare latură (x 8).

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 03 006 01 0	488,89	581,78

ROLĂ DE GHIDARE
Ø 26,10 mm pentru șanfren de 45° și suprafață de racordare de 1,2 mm.
Pentru utilizarea de 16 ori a plăcuței emovibile cu rază sunt necesare ambele role de ghidaj (diametru mic și mare), pentru a putea folosi de două ori muchia tăietoare cu radius pe fiecare latură (x 8).

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 03 007 01 0	754,01	897,27

ROLĂ DE GHIDARE
Ø 21,69 mm pentru șanfren de 45° și suprafață de racordare de 2,5 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 03 001 01 0	488,89	581,78

ACCESORII KFH 17-8 R

CAP FREZARE
Cap frezare cu trei locașuri pentru șanfren de 30°.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 01 002 01 0	1.961,79	2.334,53

CAP FREZARE
Cap frezare cu trei locașuri pentru șanfren de 45° și suprafață de racordare.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 01 001 01 0	1.961,79	2.334,53

CAP FREZARE
Cap frezare cu trei locașuri pentru șanfren de 60°.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 01 007 01 0	1.961,79	2.334,53

ACCESORII KFH 17-15 R

CAP FREZARE
Sistem de tăiere 3 x 2 pentru șanfren de 30°.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 01 004 01 0	2.857,43	3.400,34

CAP FREZARE
Sistem de tăiere 3 x 2 pentru șanfren de 45° și suprafață de racordare.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 01 003 01 0	2.857,43	3.400,34

CAP FREZARE
Sistem de tăiere 3 x 2 pentru șanfren de 60°.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 01 008 01 0	2.857,43	3.400,34

ACCESORII KFH 17-8 R, KFH 17-15 R

PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ KX
Fațetă pentru oțeluri dure, oțeluri cu granulație fină, oțeluri speciale.

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 011 01 0	1.702,90	2.026,45

PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ KX
Pentru metale neferoase și materiale moi (aluminiu, cupru, materiale plastice, ...).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 003 01 0	1.585,07	1.886,23

PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ KX
Pentru utilizare universală (oțel, oțeluri superioare frezabile).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 004 01 0	1.585,07	1.886,23

*U. d. a. = Unitate de ambalare

PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ KX
Rază 2 mm pentru oțeluri dure, oțeluri cu granulație fină, oțeluri speciale.

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 013 01 0	2.292,06	2.727,55

PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ KX
Suprafață cu rază de racordare de 2 mm pentru metale neferoase și materiale moi (aluminiu, cupru, materiale plastice,...).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 018 01 0	2.174,23	2.587,33

PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ KX
Suprafață cu rază de racordare de 2 mm pentru utilizare universală (oțel, oțeluri superioare frezabile).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 012 01 0	2.174,23	2.587,33

PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ KX
Rază 3 mm pentru oțeluri dure, oțeluri cu granulație fină, oțeluri speciale.

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 014 01 0	1.879,65	2.236,78

PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ KX
Suprafață cu rază de racordare de 3 mm pentru metale neferoase și materiale moi (aluminiu, cupru, materiale plastice,...).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 005 01 0	1.761,82	2.096,57

PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ KX
Suprafață cu rază de racordare de 3 mm pentru utilizare universală (oțel, oțeluri superioare frezabile).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 006 01 0	1.761,82	2.096,57

PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ KX
Rază 4 mm pentru oțeluri dure, oțeluri cu granulație fină, oțeluri speciale.

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 017 01 0	1.879,65	2.236,78

PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ KX
Suprafață cu rază de racordare de 4 mm pentru metale neferoase și materiale moi (aluminiu, cupru, materiale plastice,...).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 016 01 0	1.761,82	2.096,57

PLĂCUȚĂ AMOVIBILĂ KX
Suprafață cu rază de racordare de 4 mm pentru utilizare universală (oțel, oțeluri superioare frezabile).

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 43 02 015 01 0	1.761,82	2.096,57

ȘURUB DE FIXARE KX
Pentru plăcuță amovibilă KX.

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	3 13 50 075 00 0	203,37	242,01

ROLĂ DE GHIDARE
Ø 29,90 mm pentru șanfren de 30° și 37,5°; fără suprafață de racordare.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 03 002 01 0	754,01	897,27

ROLĂ DE GHIDARE
Ø 26,30 mm pentru șanfren de 45°; fără suprafață de racordare.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 03 003 01 0	754,01	897,27

ROLĂ DE GHIDARE
Ø 25,00 mm pentru șanfren de 60°; fără suprafață de racordare.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 03 008 01 0	754,01	897,27

ROLĂ DE GHIDARE
Ø 26,65 mm pentru șanfren de 45° și suprafață de racordare de 2 mm.
Pentru utilizarea de 16 ori a plăcuței emovibile cu rază sunt necesare ambele role de ghidaj (diametru mic și mare), pentru a putea folosi de două ori muchia tăietoare cu radius pe fiecare latură (x 8).

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 03 009 01 0	754,01	897,27

ROLĂ DE GHIDARE
Ø 32,30 mm pentru șanfren de 45° și suprafață de racordare de 2 mm.
Pentru utilizarea de 16 ori a plăcuței emovibile cu rază sunt necesare ambele role de ghidaj (diametru mic și mare), pentru a putea folosi de două ori muchia tăietoare cu radius pe fiecare latură (x 8).

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 03 010 01 0	754,01	897,27

ROLĂ DE GHIDARE
Ø 28,55 mm pentru șanfren de 45° și suprafață de racordare de 3 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 03 004 01 0	754,01	897,27

ROLĂ DE GHIDARE
Ø 27,55 mm pentru șanfren de 45° și suprafață de racordare de 4 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 43 03 011 01 0	754,01	897,27

AKFH 18-5

5 mm
0.197 in
6 43 02 001 01 0

1,2 mm
0.047 in
6 43 02 008 01 0

2,5 mm
0.098 in
6 43 02 002 01 0

5 mm
0.197 in
6 43 02 007 01 0



1,2 mm
0.047 in
6 43 02 009 01 0

2,5 mm
0.098 in
6 43 02 010 01 0

1,2 mm
0.047 in
7,2 mm
0.283 in
Ø 19,80 mm
6 43 03 006 01 0

1,2 mm
0.047 in
2,7 mm
0.106 in
Ø 26,10 mm
6 43 03 007 01 0

2,5 mm
0.098 in
5 mm
0.197 in
Ø 21,69 mm
6 43 03 001 01 0

SX
10 x
3 13 50 076 00 0

KFH 17-8 R



KFH 17-15 R



Frezele de țeavă FEIN – prelucrare economică a țevilor cu capacitate de așchiere ridicată.

În domeniul tehnicii debitării țevilor, mașinile de debitat țeavă de la FEIN au un renume mondial. Domeniul de utilizare este prelucrarea țevilor înainte de montare sau a țevilor deja montate în conducte, magistrale. Mașinile de debitat țeavă FEIN conving prin calitate robustă și rentabilitate ridicată. Acestea sunt ideale pentru prelucrarea țevilor de fontă sau de oțel pentru conductele de petrol, gaz și apă, care sunt utilizate, de exemplu, la sistemele de conducte, la rețelele publice de alimentare, la centralele electrice și la instalațiile de tehnică a procesului, precum și în construcția de rezervoare. Tehnica optimizată asigură o capacitate de așchiere ridicată.

Tehnică consacrată pentru rezultate perfecte.

În special în condiții dificile, de ex., în cazul spărturilor în țevi, sistemul își demonstrează funcționalitatea.
Astfel, adaptarea la diferitele piese de țeavă permite viteze ideale de tăiere și de avans prin selectarea treptei de angrenare corecte.
În acest mod este posibilă utilizarea economică a frezelor HSS și HM.

Avantaje pe scurt:

+ Datorită construcției robuste, a motoarelor performante și a materialelor de înaltă calitate, mașinile sunt potrivite pentru utilizarea în condiții extreme.
+ Utilizarea mașinilor electrice de debitat țeavă este posibilă chiar și la temperaturi negative foarte scăzute.
+ Mașini electrice de debitat țeavă cu funcționare în ambele sensuri (funcționare în sens invers numai în regim fără sarcină).
+ Utilizabile în mod flexibil și adecvate pentru țevi de la 250 mm la 3 000 mm.
+ Tăieri de profiluri și secționări cu freza profilată sau discul de ferăstrău.
+ Urmărire exactă a traiectoriei și tăiere exactă prin sistemul cu două lanțuri, reglaj ajustabil al traiectoriei și tensionare dublă a lanțului.
+ Capete de țeavă fără fisuri ca bază pentru rezultate perfecte la sudură. Motivul: un rezultat perfect de frezare și tăiere datorită capacității de îndepărtare, a calității înalte a uneltei și a lipsei decalajului de tăiere.
+ Montaj facil prin manevrabilitatea optimizată.
+ Disponibilă în două variante de angrenaje: treptele de avans și de turație diferite garantează o viteză de tăiere adaptată materialului pentru diferite tipuri de materiale (recomandare: țeavă de oțel - viteză de tăiere lentă, țeavă de fontă - viteză de tăiere rapidă).
+ Lucru punctiform și în condiții de siguranță prin intermediul avansului cu comutator de pornire/oprire (freze de țeavă RSG/RDG 1 500).
+ Oprirea mașinii prin intermediul cuplajului cu fricțiune oferă protecție în cazul suprasarcinii angrenajului.
+ Sortiment vast de accesorii FEIN.

Prezentare generală a mașinii

Mașini electrice de debitat țeavă FEIN:

Clasa de protecție I. Tip protecție IP X4.
Legat de sistemul de comutare:
+ Siguranță prin protecție contra pornirii accidentale.
+ Protecție împotriva suprasolicitării pentru motorul trifazat.
Fabricate și testate în conformitate cu EN 62841.

MODEL RSG:
+ Pentru utilizarea universală.
+ Motor trifazat cu protecție contra exploziilor și rezistență la umiditate.

MODEL RSG EX:
+ Adecvat în special pentru debitarea conductelor de petrol și gaze fără încărcătură.
+ Motor trifazat cu protecție contra exploziilor și rezistență la umiditate cu comutator suplimentar cu protecție contra exploziilor.

Mașini de debitat țeavă pneumatice FEIN:

MODEL RDG:
+ Protecție pentru lucrările la conductele de apă, petrol și gaze, fără încărcătură prin intermediul sistemului de antrenare pneumatic.
+ Adecvat pentru utilizarea în sectorul apei potabile.
+ Componentele mecanismului de antrenare a motorului în execuție inoxidabilă.
+ Lamelele motorului pneumatic sunt rezistente la dilatare.
+ Este posibilă chiar și funcționarea uscată de scurtă durată.

SUNTEM BUCUROȘI SĂ VĂ AJUTĂM CU O CONSILIERE TEHNICĂ.

HighPower

GĂURIRE CU CAROTA ÎN METALE

ECONOMICAL 122

Maşini de găurit cu stand electromagnetic Eco cu funcţionalitate de bază pentru găurirea cu carote, care nu acceptă niciun compromis în ceea ce priveşte durata de viaţă şi performanţa.

COMPACT 125

Maşini de găurit cu stand electromagnetic Compact cu dimensiuni minime pentru găuriri cu carotă în spații înguste și greu accesibile.

UNIVERSAL 130

Maşini de găurit universale cu carotă cu stand electromagnetic, performanţă ridicată, cu exigenţe calitative maxime pentru lucrări universale.

AUTOMATIC 140

Maşini de găurit cu carotă cu stand electromagnetic, complet automate, performanţă ridicată, pentru eficienţă maximă şi efort fizic minim.

		KBE 32	KBE 32 QW	KBE 35	KBE 50-2
		Maşină de găurit cu carotă cu stand electromagnetic Eco cu o treaptă de viteză, mică şi extrem de uşoară cu funcţionalitate de bază pentru carotarea pe şantier.		Maşină de găurit cu carotă cu stand electro-magnetic Eco cu o treaptă de viteză, mică şi cu cursă mare pentru găurirea cu carotă şi cu burghiu elicoidal pe şantier.	Maşină de găurit cu carotă cu stand electro-magnetic Eco cu două trepte de viteză, cu greu-tate redusă şi cu cursă mare, cu funcţionalitate de bază pentru carotarea în atelier şi pe şantier.
PAGINA		123	123	124	124
Găurire cu carotă în metal până la Ø 35mm		++	++	++	++
Găurire cu carotă în metal până la Ø 50mm					++
Găurire cu burghiu elicoidal şi mandrină de găurit (DIN 338)				++	++
Lucru deasupra capului		++	++	++	+
Pentru lucrări de montaj		++	++	++	++
Pentru ateliere		++	++	++	++
Roată de mână reversibilă pentru avans		•	•	•	•
Sistem de schimbare rapidă a carotei fără scule			•		
Putere nominală	W	1 200	1 200	850	1 100
Putere în sarcină	W	770	770	450	650
Turaţie în sarcină	rot./min	450	450	460	
Turaţie în sarcină 1-a treaptă de viteză	rot./min				260
Turaţie în sarcină 2-a treaptă de viteză	rot./min				520
Turaţie la mers în gol	rot./min	700	700	620	
Turaţie la mers în gol 1-a treaptă de viteză	rot./min				330
Turaţie la mers în gol 2-a treaptă de viteză	rot./min				650
Ø max. carotă HM	mm	32	32	35	50
Ø max. carotă HSS	mm	32	32	35	50
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50	50	50	50
Burghiu elicoidal max. Ø	mm			13	16
Sistem de prindere carote		3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon
Cursa de lucru	mm	90	90	135	135
Forţa de fixare a magnetului	N	10 000	10 000	12 000	12 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	175 x 80	175 x 80	195 x 90	195 x 90
Cablu cu ştecher	m	3	3	3	3
Greutate conform EPTA	kg	10,80	11,00	11,80	12,50

+ bun ++ foarte bun • dotare

KBE 32

KBE 32 QW



KBE 35



KBE 50-2

KBE 32

Maşină de găurit cu carotă cu stand electromagnetic Eco cu o treaptă de viteză, mică şi extrem de uşoară cu funcţionalitate de bază pentru carotarea pe şantier.

FURNITURA

1 buc. pompă manuală,
1 buc. suport pentru sticle,
1 buc. chingă de fixare,
1 buc. pin de centrare 100 mm,
1 buc. protecţie contra atingerii,
1 buc. cheie imbus 5 mm,
1 buc. geantă

Accesorii vezi la pagina 126

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	770
Turaţie în sarcină	rot./min	450
Turaţie la mers în gol	rot./min	700
Ø max. carotă HM	mm	32
Ø max. carotă HSS	mm	32
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50
Sistem de prindere carote		3/4" Weldon
Cursa de lucru	mm	90
Forţa de fixare a magnetului	N	10 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	175 x 80
Cablu cu ştecher	m	3
Greutate conform EPTA	kg	10,80

Număr comandă	7 270 94 61 00 0
EAN	4014586894539
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	2.981,85
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.548,40

AVANTAJELE FEIN

+ Pentru utilizare intensivă datorită calităţii ridicate a prelucrării şi ghidajului interior al cablului motorului.
+ Durată de viaţă fără compromisuri prin designul durabil al angrenajul cu un timp de operare de până la 400 de ore.
+ Greutate redusă cu motorul FEIN de mare putere şi cuplu ridicat pentru toate lucrările cu carote.
+ Raport excelent preţ / performanţă.
+ Răcire internă.
+ Forţă de fixare electromagnetică ridicată.
+ Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă.
+ Accesibilitate bună în situaţii de operare înguste.
+ Comutator de protecţie pentru persoane.

KBE 32 QW

Maşină de găurit cu carotă cu stand electromagnetic Eco cu o treaptă de viteză, mică şi extrem de uşoară cu funcţionalitate de bază pentru carotarea pe şantier.

FURNITURA

1 buc. pompă manuală,
1 buc. suport pentru sticle,
1 buc. chingă de fixare,
1 buc. pin de centrare 100 mm,
1 buc. protecţie contra atingerii,
1 buc. geantă

Accesorii vezi la pagina 126

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	770
Turaţie în sarcină	rot./min	450
Turaţie la mers în gol	rot./min	700
Ø max. carotă HM	mm	32
Ø max. carotă HSS	mm	32
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50
Sistem de prindere carote		3/4" Weldon
Schimbare carote		fără scule
Cursa de lucru	mm	90
Forţa de fixare a magnetului	N	10 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	175 x 80
Cablu cu ştecher	m	3
Greutate conform EPTA	kg	11,00

Număr comandă	7 270 95 61 00 0
EAN	4014586894614
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	3.342,35
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.977,40

AVANTAJELE FEIN

+ Pentru utilizare intensivă datorită calităţii ridicate a prelucrării şi ghidajului interior al cablului motorului.
+ Durată de viaţă fără compromisuri prin designul durabil al angrenajul cu un timp de operare de până la 400 de ore.
+ Greutate redusă cu motorul FEIN de mare putere şi cuplu ridicat pentru toate lucrările cu carote.
+ Raport excelent preţ / performanţă.
+ Sistem de schimbare rapidă a carotei fără scule.
+ Răcire internă.
+ Forţă de fixare electromagnetică ridicată.
+ Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă.
+ Accesibilitate bună în situaţii de operare înguste.
+ Comutator de protecţie pentru persoane.

KBE 35

Maşină de găurit cu carotă cu stand electromagnetic Eco cu o treaptă de viteză, mică şi cu cursă mare pentru găurirea cu carotă şi cu burghiu elicoidal pe şantier.

Putere nominală	W	850
Putere în sarcină	W	450
Turaţie în sarcină	rot./min	460
Turaţie la mers în gol	rot./min	620
Ø max. carotă HM	mm	35
Ø max. carotă HSS	mm	35
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	13
Sistem de prindere carote		3/4" Weldon
Cursa de lucru	mm	135
Cursa totală	mm	260
Forţa de fixare a magnetului	N	12 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	195 x 90
Cablu cu ştecher	m	3
Greutate conform EPTA	kg	11,80

Număr comandă	7 270 50 60 00 0
EAN	4014586881584
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	4.629,85
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	5.509,52

AVANTAJELE FEIN

+ Pentru utilizare intensivă datorită calităţii ridicate a prelucrării.
+ Motor FEIN de mare putere cu cuplu ridicat şi domeniu foarte mare al cursei pentru găurirea cu carotă şi cu burghiu elicoidal.
+ Fără compromisuri în cadrul duratei de viaţă şi viteză de lucru la un raport preţ/calitate excepţional.
+ Rezervor integrat al lichidului de răcire.
+ Forţă de fixare electromagnetică ridicată.
+ Greutate utilă optimă.
+ Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă cu butuc hexagonal.
+ Suport hexagonal integrat.
+ Comutator de protecţie pentru persoane.

FURNITURA

1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă de fixare, 1 buc. pin de centrare 100 mm, 1 buc. protecţie contra atingerii, 2 buc. chei imbus 5 şi 6 mm

Accesorii vezi la pagina 126

KBE 50-2

Maşină de găurit cu carotă cu stand electromagnetic Eco cu două trepte de viteză, cu greutate redusă şi cu cursă mare, cu funcţionalitate de bază pentru carotarea în atelier şi pe şantier.

Putere nominală	W	1 100
Putere în sarcină	W	650
Turaţie în sarcină 1-a treaptă de viteză	rot./min	260
Turaţie în sarcină 2-a treaptă de viteză	rot./min	520
Turaţie la mers în gol 1-a treaptă de viteză	rot./min	330
Turaţie la mers în gol 2-a treaptă de viteză	rot./min	650
Ø max. carotă HM	mm	50
Ø max. carotă HSS	mm	50
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	16
Sistem de prindere carote		3/4" Weldon
Cursa de lucru	mm	135
Cursa totală	mm	260
Forţa de fixare a magnetului	N	12 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	195 x 90
Cablu cu ştecher	m	3
Greutate conform EPTA	kg	12,50

Număr comandă	7 270 51 60 00 0
EAN	4014586881645
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	6.174,85
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	7.348,07

AVANTAJELE FEIN

+ Pentru utilizare intensivă datorită calităţii ridicate a prelucrării.
+ Motor FEIN de mare putere cu cuplu ridicat şi domeniu foarte mare al cursei pentru găurirea cu carotă şi cu burghiu elicoidal.
+ Fără compromisuri în cadrul duratei de viaţă şi viteză de lucru la un raport preţ/calitate excepţional.
+ Angrenaj mecanic în 2 trepte.
+ Rezervor integrat al lichidului de răcire.
+ Forţă de fixare electromagnetică ridicată.
+ Greutate utilă optimă.
+ Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă cu butuc hexagonal.
+ Suport hexagonal integrat.
+ Comutator de protecţie pentru persoane.

FURNITURA

1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă de fixare, 1 buc. pin de centrare 100 mm, 1 buc. protecţie contra atingerii, 2 buc. chei imbus 5 şi 6 mm

Accesorii vezi la pagina 126

KBC 36 MAGFORCE

Maşină de găurit cu stand electromagnetic Compact, extrem de mică și ușoară, cu o treaptă de viteză, cu dimensiuni minime pentru lucrări în locuri înguste atât în atelier, cât și pe șantier.

PAGINA		126
Găurire cu carotă în metal până la Ø 35mm		++
Lucru deasupra capului		++
Pentru lucrări de montaj		++
Pentru ateliere		++
Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	680
Turație în sarcină	rot./min	130 - 610
Turație la mers în gol	rot./min	130 - 660
Ø max. carotă HM	mm	36
Ø max. carotă HSS	mm	36
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	35
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	16
Filetare		M 12
Sistem de prindere carote		3/4" Weldon
Dimensiune unghiulară	mm	40
Înălțime constructivă	mm	169
Lungime constructivă	mm	290
Cursa de lucru	mm	46
Forţa de fixare a magnetului	N	10 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	175 x 80
Cablu cu ştecher	m	3
Greutate conform EPTA	kg	8,50

++ foarte bun

KBC 36 MAGFORCE

KBC 36 MAGFORCE

Maşină de găurit cu stand electromagnetic Compact, extrem de mică și ușoară, cu o treaptă de viteză, cu dimensiuni minime pentru lucrări în locuri înguste atât în atelier, cât și pe șantier.

FURNITURA

1 clichet 1/2", 1 prelungitor cheie tubulară 1/2", 1 pompă lichid de răcire, 1 buc. chingă de fixare, 1 buc. cârlig de șpan, 1 pin centrare 82 mm, 1 buc. protecție contra atingerii, 1 buc. mâner suplimentar, 1 buc. imbus de 5 mm, 1 buc. imbus de 5 mm, cu mâner în formă de T, 1 buc. geantă

Accesorii vezi la pagina 126

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	680
Turație în sarcină	rot./min	130 - 610
Turație la mers în gol	rot./min	130 - 660
Ø max. carotă HM	mm	36
Ø max. carotă HSS	mm	36
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	35
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	16
Filetare		M 12
Zencuire max. Ø	mm	32
Sistem de prindere carote		3/4" Weldon
Dimensiune unghiulară	mm	40
Înălțime constructivă	mm	169
Lungime constructivă	mm	290
Cursa de lucru	mm	46
Forța de fixare a magnetului	N	10 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	175 x 80
Cablu cu ștecher	m	3
Greutate conform EPTA	kg	8,50

Număr comandă	7 273 23 61 00 0
EAN	4014586896472
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	6.071,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	7.225,50

AVANTAJELE FEIN

+ Extrem de mic și de ușor pentru spații de lucru înguste și greu accesibile – și pe verticală și deasupra capului – datorită unei înălțimii constructive de 169 mm, unei lungimi constructive de 290 mm și unei greutăți de 8,5 kg.
+ Concept de mașină foarte rezistent la uzură și durabil, cu avans cu pinolă fără joc pentru rezultate exacte ale găuririi pentru utilizare intensivă în domeniul industrial și meșteșugăresc.
+ Motor de mare putere de 1 200 W foarte performant și lipsit de întreținere, fără perii, cu înaltă stabilitate a turației pentru viteză de lucru permanent mare, cu sens rotație spre dreapta/stânga și reglare electronică a turației pentru toate aplicațiile de găurire precum găurirea cu carotă, cu burghiu elicoidal, tarodare și zencuire.
+ Poziționare superioară al angrenajului pentru o vizualizare optimă a punctului de găurire.
+ Spațiu de montare mare sub axul mașinii cu domeniul cursei de 46 mm.
+ Deservire cu economisirea spațiului, pe ambele părți cu cheie clichet.
+ Arbore de antrenare combinat cu pătrat 1/2" și locaș hexagonală de 8 mm.
+ Concept de deservire intuitiv și versatil, în câmpul vizual al utilizatorului.
+ Indicator confortabil al forței de fixare electromagnetică.
+ Senzorul de răsturnare oprește motorul în cazul alunecării sau răsturnări mașinii.
+ Mâner integrat.
+ Sistem de memorare a turației „Memory Function".
+ Comutator de protecție pentru persoane.
+ Locaș pentru cheia imbus de 5 mm direct pe mașină.

SETUL DE ACCESORII BEST OF CAROTĂ HSS

SET ACCESORII BEST OF PENTRU CAROTELE 3/4" WELDON
Standard industrial. Dimensiuni metrice, adâncime de găurire 25 mm.
Varianta set, compus din 4 carote Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (adâncime de tăiere 25 mm), precum și 1 pin de centrare (80 mm) în cutie din plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 34 999 06 2	443,00	527,17

SET ACCESORII BEST OF PENTRU CAROTELE 3/4" WELDON
Durabilitate ridicată. Dimensiuni metrice, adâncime de găurire 50 mm.
Varianta set, compus din 4 carote Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (adâncime de tăiere 50 mm), precum și 1 pin de centrare (100 mm) în cutie din plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 34 999 06 4	585,19	696,38

SET ACCESORII BEST OF PENTRU CAROTELE 3/4" WELDON
Standard industrial. Dimensiuni metrice, adâncime de găurire 25 mm.
Varianta set, compus din 6 carote Ø 12, 14, 16, 18, 20 și 22 mm (adâncime de tăiere 25 mm), precum și 2 pini de centrare (80 mm) în cutie din plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 34 999 06 1	703,80	837,52

SET ACCESORII BEST OF PENTRU CAROTELE 3/4" WELDON
Durabilitate ridicată. Dimensiuni metrice, adâncime de găurire 50 mm.
Varianta set, compus din 6 carote Ø 12, 14, 16, 18, 20 și 22 mm (adâncime de tăiere 50 mm), precum și 2 pini de centrare (100 mm) în cutie din plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 34 999 06 3	881,17	1.048,59

SETUL DE ACCESORII BEST OF CAROTĂ DIN CARBURI METALICE

SET ACCESORII BEST OF PENTRU CAROTELE 3/4" WELDON
Durabilitate maximă și capacitate de găurire excelentă.
Dimensiuni metrice, adâncime de tăiere 35 mm.
Varianta set, compus din 6 carote Ø 12, 14, 16, 18, 20 și 22 mm (adâncime de tăiere 35 mm), precum și 2 pini de centrare (100 mm) în cutie din plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 27 714 02 0	1.131,40	1.346,37

CAROTA CU PASTILE DIN CARBURI METALICE

CAROTĂ CU PASTILE DIN CARBURI METALICE ULTRA 35 CU PRINDERE 3/4" WELDON
Durabilitate maximă și capacitate de tăiere excelentă.
Dimensiuni metrice, adâncime de găurire 35 mm.

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
35	12	6 31 27 714 01 0	233,14	277,44
35	13	6 31 27 715 01 0	233,14	277,44
35	14	6 31 27 716 01 0	233,14	277,44
35	15	6 31 27 717 01 0	233,14	277,44
35	16	6 31 27 718 01 0	233,14	277,44
35	17	6 31 27 719 01 0	233,14	277,44
35	18	6 31 27 720 01 0	233,14	277,44
35	19	6 31 27 721 01 0	233,14	277,44
35	20	6 31 27 722 01 0	233,14	277,44
35	21	6 31 27 723 01 0	233,14	277,44
35	22	6 31 27 724 01 0	233,14	277,44
35	23	6 31 27 725 01 0	233,14	277,44
35	24	6 31 27 726 01 0	233,14	277,44
35	25	6 31 27 727 01 0	233,14	277,44
35	26	6 31 27 728 01 0	233,14	277,44
35	27	6 31 27 729 01 0	233,14	277,44
35	28	6 31 27 730 01 0	233,14	277,44
35	29	6 31 27 731 01 0	268,83	319,91
35	30	6 31 27 732 01 0	268,83	319,91

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
35	31	6 31 27 733 01 0	268,83	319,91
35	32	6 31 27 734 01 0	268,83	319,91
35	33	6 31 27 735 01 0	268,83	319,91
35	34	6 31 27 736 01 0	268,83	319,91
35	35	6 31 27 737 01 0	268,83	319,91
35	36	6 31 27 738 01 0	311,47	370,65
35	37	6 31 27 739 01 0	311,47	370,65
35	38	6 31 27 740 01 0	311,47	370,65
35	39	6 31 27 741 01 0	311,47	370,65
35	40	6 31 27 742 01 0	311,47	370,65
35	41	6 31 27 743 01 0	367,09	436,84
35	42	6 31 27 744 01 0	367,09	436,84
35	43	6 31 27 745 01 0	367,09	436,84
35	44	6 31 27 746 01 0	367,09	436,84
35	45	6 31 27 747 01 0	367,09	436,84
35	46	6 31 27 748 01 0	409,73	487,58
35	47	6 31 27 749 01 0	409,73	487,58
35	48	6 31 27 750 01 0	409,73	487,58
35	49	6 31 27 751 01 0	409,73	487,58
35	50	6 31 27 752 01 0	409,73	487,58

CAROTĂ CU PASTILE DIN CARBURI METALICE ULTRA 50 CU PRINDERE 3/4" WELDON
Durabilitate maximă și capacitate de tăiere excelentă. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	12	6 31 27 276 01 0	259,56	308,88
50	13	6 31 27 277 01 0	259,56	308,88
50	14	6 31 27 278 01 0	259,56	308,88
50	15	6 31 27 279 01 0	259,56	308,88
50	15,5	6 31 27 828 01 0	254,93	303,37
50	16	6 31 27 280 01 0	259,56	308,88
50	17	6 31 27 281 01 0	259,56	308,88
50	17,5	6 31 27 829 01 0	246,58	293,43
50	18	6 31 27 282 01 0	259,56	308,88
50	19	6 31 27 283 01 0	259,56	308,88
50	19,5	6 31 27 830 01 0	254,93	303,37
50	20	6 31 27 284 01 0	259,56	308,88
50	21	6 31 27 285 01 0	259,56	308,88
50	22	6 31 27 286 01 0	259,56	308,88
50	23	6 31 27 287 01 0	259,56	308,88
50	24	6 31 27 288 01 0	259,56	308,88
50	25	6 31 27 289 01 0	259,56	308,88
50	26	6 31 27 290 01 0	259,56	308,88
50	26,5	6 31 27 831 01 0	254,93	303,37
50	27	6 31 27 291 01 0	259,56	308,88
50	28	6 31 27 292 01 0	259,56	308,88
50	29	6 31 27 293 01 0	259,56	308,88
50	30	6 31 27 294 01 0	259,56	308,88
50	31	6 31 27 295 01 0	289,69	344,73
50	32	6 31 27 296 01 0	289,69	344,73
50	33	6 31 27 297 01 0	289,69	344,73
50	34	6 31 27 298 01 0	289,69	344,73
50	35	6 31 27 299 01 0	289,69	344,73
50	36	6 31 27 300 01 0	335,57	399,33
50	37	6 31 27 301 01 0	335,57	399,33
50	38	6 31 27 302 01 0	335,57	399,33
50	39	6 31 27 303 01 0	335,57	399,33
50	40	6 31 27 304 01 0	335,57	399,33
50	41	6 31 27 305 01 0	396,29	471,59
50	42	6 31 27 306 01 0	396,29	471,59
50	43	6 31 27 307 01 0	396,29	471,59
50	44	6 31 27 308 01 0	396,29	471,59
50	45	6 31 27 309 01 0	396,29	471,59
50	46	6 31 27 310 01 0	442,64	526,74
50	47	6 31 27 311 01 0	442,64	526,74
50	48	6 31 27 312 01 0	442,64	526,74
50	49	6 31 27 313 01 0	442,64	526,74
50	50	6 31 27 314 01 0	442,64	526,74

CAROTA HSS

CAROTA HSS NOVA 25 CU PRINDERE 3/4" WELDON
Standard industrial. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 25 mm.

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
25	12	6 31 34 120 05 1	96,87	115,28
25	13	6 31 34 130 05 1	96,87	115,28
25	14	6 31 34 140 05 1	96,87	115,28
25	15	6 31 34 150 05 1	96,87	115,28
25	16	6 31 34 160 05 1	96,87	115,28
25	17	6 31 34 170 05 1	105,58	125,64
25	18	6 31 34 180 05 1	105,58	125,64
25	19	6 31 34 190 05 1	105,58	125,64
25	20	6 31 34 200 05 1	123,39	146,83
25	21	6 31 34 210 05 1	123,39	146,83
25	22	6 31 34 220 05 1	123,39	146,83
25	23	6 31 34 230 05 1	140,75	167,49
25	24	6 31 34 240 05 1	140,75	167,49
25	25	6 31 34 250 05 1	140,75	167,49
25	26	6 31 34 260 05 1	164,39	195,62
25	27	6 31 34 270 05 1	164,39	195,62
25	28	6 31 34 280 05 1	175,92	209,34
25	29	6 31 34 290 05 1	175,92	209,34
25	30	6 31 34 300 05 1	187,98	223,70
25	31	6 31 34 310 05 1	187,98	223,70
25	32	6 31 34 320 05 1	217,38	258,68
25	33	6 31 34 330 05 1	217,38	258,68
25	34	6 31 34 340 05 1	246,79	293,68
25	35	6 31 34 350 05 1	246,79	293,68
25	36	6 31 34 360 05 1	246,79	293,68
25	37	6 31 34 370 05 1	287,78	342,46
25	38	6 31 34 380 05 1	287,78	342,46
25	39	6 31 34 390 05 1	287,78	342,46
25	40	6 31 34 400 05 1	323,47	384,93
25	41	6 31 34 410 05 1	323,47	384,93
25	42	6 31 34 420 05 1	352,36	419,31
25	43	6 31 34 430 05 1	352,36	419,31
25	44	6 31 34 440 05 1	370,70	441,13
25	45	6 31 34 450 05 1	370,70	441,13
25	46	6 31 34 460 05 1	423,23	503,64
25	47	6 31 34 470 05 1	423,23	503,64
25	48	6 31 34 480 05 1	440,58	524,29
25	49	6 31 34 490 05 1	440,58	524,29
25	50	6 31 34 500 05 1	440,58	524,29

CAROTA HSS NOVA 50 CU PRINDERE 3/4" WELDON
Durabilitate ridicată. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	12	6 31 34 120 05 2	136,42	162,34
50	13	6 31 34 130 05 2	136,42	162,34
50	14	6 31 34 140 05 2	136,42	162,34
50	15	6 31 34 150 05 2	136,42	162,34
50	16	6 31 34 160 05 2	136,42	162,34
50	17	6 31 34 170 05 2	148,01	176,13
50	18	6 31 34 180 05 2	148,01	176,13
50	19	6 31 34 190 05 2	148,01	176,13
50	20	6 31 34 200 05 2	173,04	205,92
50	21	6 31 34 210 05 2	173,04	205,92
50	22	6 31 34 220 05 2	173,04	205,92
50	23	6 31 34 230 05 2	173,04	205,92
50	24	6 31 34 240 05 2	185,61	220,88
50	25	6 31 34 250 05 2	210,17	250,10
50	26	6 31 34 260 05 2	210,17	250,10
50	27	6 31 34 270 05 2	210,17	250,10
50	28	6 31 34 280 05 2	247,77	294,85
50	29	6 31 34 290 05 2	247,77	294,85
50	30	6 31 34 300 05 2	247,77	294,85
50	31	6 31 34 310 05 2	278,15	331,00

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	32	6 31 34 320 05 2	278,15	331,00
50	33	6 31 34 330 05 2	309,46	368,26
50	34	6 31 34 340 05 2	309,46	368,26
50	35	6 31 34 350 05 2	309,46	368,26
50	36	6 31 34 360 05 2	352,36	419,31
50	37	6 31 34 370 05 2	352,36	419,31
50	38	6 31 34 380 05 2	352,36	419,31
50	39	6 31 34 390 05 2	402,01	478,39
50	40	6 31 34 400 05 2	402,01	478,39
50	41	6 31 34 410 05 2	433,37	515,71
50	42	6 31 34 420 05 2	469,53	558,74
50	43	6 31 34 430 05 2	469,53	558,74
50	44	6 31 34 440 05 2	469,53	558,74
50	45	6 31 34 450 05 2	494,55	588,51
50	46	6 31 34 460 05 2	544,20	647,60
50	47	6 31 34 470 05 2	544,20	647,60
50	48	6 31 34 480 05 2	568,30	676,28
50	49	6 31 34 490 05 2	568,30	676,28
50	50	6 31 34 500 05 2	587,10	698,65

CAROTĂ HSS SPECIAL 25 CU PRINDERE 3/4" WELDON
Durabilitate ridicată. Pentru găurirea materialelor multistrat într-o singură etapă de lucru.

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
25	12	6 31 34 120 30 1	160,99	191,58
25	13	6 31 34 130 30 1	160,99	191,58
25	14	6 31 34 140 30 1	160,99	191,58
25	14,3	6 31 34 143 30 1	160,99	191,58
25	15	6 31 34 150 30 1	160,99	191,58
25	16	6 31 34 160 30 1	160,99	191,58
25	17	6 31 34 170 30 1	172,11	204,81
25	18	6 31 34 180 30 1	172,11	204,81
25	20	6 31 34 200 30 1	187,98	223,70
25	22	6 31 34 220 30 1	187,98	223,70
25	24	6 31 34 240 30 1	230,41	274,19
25	26	6 31 34 260 30 1	247,30	294,29
25	28	6 31 34 280 30 1	268,01	318,93
25	30	6 31 34 300 30 1	289,22	344,17
25	32	6 31 34 320 30 1	332,59	395,78
25	35	6 31 34 350 30 1	359,62	427,95

CAROTA HSS DURA 25, CU PRINDERE 3/4" WELDON
Suprafața de tăiere cu acoperire TiN, pentru durată de viață lungă și proprietăți optime de alunecare.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 25 mm.

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
25	12	6 31 34 120 07 5	152,44	181,40
25	13	6 31 34 130 07 5	152,44	181,40
25	14	6 31 34 140 07 5	152,44	181,40
25	15	6 31 34 150 07 5	152,44	181,40
25	16	6 31 34 160 07 5	152,44	181,40
25	17	6 31 34 170 07 5	166,35	197,96
25	18	6 31 34 180 07 5	166,35	197,96
25	19	6 31 34 190 07 5	166,35	197,96
25	20	6 31 34 200 07 5	186,95	222,47
25	21	6 31 34 210 07 5	186,95	222,47
25	22	6 31 34 220 07 5	186,95	222,47
25	23	6 31 34 230 07 5	229,18	272,72
25	24	6 31 34 240 07 5	229,18	272,72
25	25	6 31 34 250 07 5	229,18	272,72
25	26	6 31 34 260 07 5	249,78	297,24
25	27	6 31 34 270 07 5	249,78	297,24
25	28	6 31 34 280 07 5	270,38	321,75
25	29	6 31 34 290 07 5	270,38	321,75
25	30	6 31 34 300 07 5	298,19	354,85
25	31	6 31 34 310 07 5	298,19	354,85
25	32	6 31 34 320 07 5	339,39	403,87
25	33	6 31 34 330 07 5	339,39	403,87
25	34	6 31 34 340 07 5	374,41	445,55
25	35	6 31 34 350 07 5	374,41	445,55
25	36	6 31 34 360 07 5	374,41	445,55
25	37	6 31 34 370 07 5	423,33	503,76
25	38	6 31 34 380 07 5	423,33	503,76
25	39	6 31 34 390 07 5	423,33	503,76
25	40	6 31 34 400 07 5	471,23	560,76
25	41	6 31 34 410 07 5	471,23	560,76
25	42	6 31 34 420 07 5	513,46	611,02
25	43	6 31 34 430 07 5	513,46	611,02
25	44	6 31 34 440 07 5	547,96	652,07
25	45	6 31 34 450 07 5	547,96	652,07
25	46	6 31 34 460 07 5	610,28	726,23
25	47	6 31 34 470 07 5	610,28	726,23
25	48	6 31 34 480 07 5	665,90	792,42
25	49	6 31 34 490 07 5	665,90	792,42
25	50	6 31 34 500 07 5	665,90	792,42

CAROTA HSS DURA 50, CU PRINDERE 3/4" WELDON
Suprafața de tăiere cu acoperire TiN, pentru durată de viață lungă și proprietăți optime de alunecare.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	12	6 31 34 120 07 6	194,67	231,66
50	13	6 31 34 130 07 6	194,67	231,66
50	14	6 31 34 140 07 6	194,67	231,66
50	15	6 31 34 150 07 6	194,67	231,66
50	16	6 31 34 160 07 6	194,67	231,66
50	17	6 31 34 170 07 6	208,06	247,59
50	18	6 31 34 180 07 6	208,06	247,59
50	19	6 31 34 190 07 6	208,06	247,59
50	20	6 31 34 200 07 6	235,87	280,69
50	21	6 31 34 210 07 6	235,87	280,69
50	22	6 31 34 220 07 6	235,87	280,69
50	23	6 31 34 230 07 6	277,59	330,33
50	24	6 31 34 240 07 6	277,59	330,33
50	25	6 31 34 250 07 6	277,59	330,33
50	26	6 31 34 260 07 6	312,09	371,39
50	27	6 31 34 270 07 6	312,09	371,39
50	28	6 31 34 280 07 6	339,39	403,87
50	29	6 31 34 290 07 6	339,39	403,87
50	30	6 31 34 300 07 6	374,41	445,55
50	31	6 31 34 310 07 6	374,41	445,55
50	32	6 31 34 320 07 6	423,33	503,76
50	33	6 31 34 330 07 6	423,33	503,76
50	34	6 31 34 340 07 6	471,23	560,76
50	35	6 31 34 350 07 6	471,23	560,76
50	36	6 31 34 360 07 6	471,23	560,76
50	37	6 31 34 370 07 6	526,85	626,95
50	38	6 31 34 380 07 6	526,85	626,95
50	39	6 31 34 390 07 6	526,85	626,95
50	40	6 31 34 400 07 6	589,16	701,10
50	41	6 31 34 410 07 6	589,16	701,10
50	42	6 31 34 420 07 6	644,78	767,29
50	43	6 31 34 430 07 6	644,78	767,29
50	44	6 31 34 440 07 6	693,71	825,51
50	45	6 31 34 450 07 6	693,71	825,51
50	46	6 31 34 460 07 6	776,62	924,18
50	47	6 31 34 470 07 6	776,62	924,18
50	48	6 31 34 480 07 6	832,24	990,37
50	49	6 31 34 490 07 6	832,24	990,37
50	50	6 31 34 500 07 6	832,24	990,37

PIN DE CENTRARE

PIN DE CENTRARE

Ø mm	L mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6,35	80	3 02 17 359 00 0	76,22	90,70
6,35	82	6 31 34 998 30 0	76,74	91,32
6,35	100	6 31 34 998 31 0	76,74	91,32

ADAPTOARE/MANDRINE DE GĂURIRE

BURGHIU ELICOIDAL HSS CU PRINDERE 3/4" WELDON
Adâncime găurire 35 mm.

Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
5	6 31 11 036 01 0	109,33	130,10
6	6 31 11 018 01 0	109,33	130,10
6,8	6 31 11 034 01 0	109,33	130,10
7	6 31 11 019 01 0	109,33	130,10
8	6 31 11 020 01 0	109,33	130,10
8,5	6 31 11 035 01 0	115,57	137,53
9	6 31 11 021 01 0	115,57	137,53
10	6 31 11 022 01 0	115,57	137,53
10,2	6 31 11 037 01 0	131,99	157,07
11	6 31 11 023 01 0	131,99	157,07
12	6 31 11 024 01 0	131,99	157,07
13	6 31 11 025 01 0	142,19	169,21
14	6 31 11 026 01 0	142,19	169,21
15	6 31 11 027 01 0	161,45	192,13
16	6 31 11 028 01 0	161,45	192,13

SET DE BURGHIE ELICOIDALE HSS CU PRINDERE 3/4" WELDON
Format din 6 burghie elicoidale HSS, Ø 6, 8, 10, 12, 14 și 16 mm într-o cutie practică de depozitare din material plastic. Adâncime găurire 35 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 11 018 02 0	837,29	996,38

ADAPTOR CU PRINDERE 3/4" WELDON
Partea antrenată alezaj hexagonal 1/4" conform DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 32 06 148 01 0	122,36	145,61

ZENCUITOR HSS 90°
Cu hexagon 1/4" conform DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3.

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
16,5	6 31 11 038 01 0	103,10	122,69

ZENCUITOR HSS 90° CU ADAPTOR CU PRINDERE 3/4" WELDON

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
16,5	6 31 11 038 02 0	224,90	267,63

DISPOZITIVE DE PRINDERE

PLACĂ VID
pentru materiale nemagnetice și suprafețe structurate (tablă striată, tablă cu proeminențe etc.). Necesită pompa de vid.
Placă de vid 396 x 200 x 95 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 057 01 7	3.019,45	3.593,15

POMPĂ VID
Cantitatea aspirată 0,015 m^3/min, -0,8 bar, 92 W, greutate 2,5 kg, inclus furtun de aspirare.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 01 022 01 3	2.829,93	3.367,62

PLACĂ CU VENTUZE
Pentru materiale nemagnetice, 250 x 330 x 110 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 054 01 6	2.906,15	3.458,32

SUPORT TALPĂ PRISMATIC, PENTRU GĂURIREA ȚEVILOR
inclusiv chingă, pentru poziționarea și fixarea tălpii pe țevi cu diametru de la 60 mm la 300 mm, 220 x 130 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 055 01 0	1.582,80	1.883,53

RĂCIRE

POMPĂ MANUALĂ
Capacitate cca 450 ml.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 32 022 00 7	59,48	70,78

FURTUN DE SCHIMB
pentru pompa manuală 3 21 32 022 00 7.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 14 14 054 00 8	19,26	22,92

AGENT LUBRIFIANT PENTRU TĂIERE
Lubrifiant folosit la tăierea tablelor.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 32 020 12 9	91,77	109,21

REZERVOR LICHID DE RĂCIRE
Capacitate cca 500 ml. Posibilitate de dozare a debitului. Potrivit pentru KBE 32 și KBE 32 QW.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 31 038 02 0	112,73	134,15

ALTE ACCESORII

COLECTOR MAGNETIC DE AȘCHII
Sculă practică, cu forță magnetică ridicată pentru colectarea rapidă și facilă a așchiilor metalice magnetice.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 42 01 005 01 0	265,69	316,17

GEANTĂ
potrivit pentru KBE 35, KBE 50-2.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 142 14 0	371,62	442,23

AKBU 35 PMQ SELECT	AKBU 35 PMQW SELECT	KBU 35 Q	KBU 35 QW	KBU 35 PQ	KBU 35 PQW
Maşină de găurit universală cu talpă electromagnetică, cu acumulator, mică și cu cursă mare, 1 treaptă de viteză, rotație spre dreapta/stânga, sistem prindere sculă MK2 și funcționalitate maximă pentru lucrul mobil pe șantier.		Maşină de găurit universală cu talpă electromagnetică, mică şi cu cursă mare, 1 treaptă de viteză, rotaţie spre dreapta/stânga şi funcţionalitate maximă pentru lucrul flexibil pe şantier.		Maşină de găurit universală cu carotă, mică, dar cu o cursă mare, 1 treaptă de viteză, cu rotație spre dreapta/stânga, magnet permanent și funcționalitate maximă pentru lucrul foarte sigur și flexibil pe șantier.	

PAGINA		133	133	134	134	135	135
Găurire cu carotă în metal până la Ø 35mm		++	++	++	++	++	++
Găurire cu carotă în metal până la Ø 50mm							
Găurire cu carotă în metal până la Ø 65mm							
Găurire cu carotă în metal până la Ø 110mm							
Găurire cu burghiu elicoidal şi mandrină de găurit (DIN 338)		+	+	+	+	+	+
Găurire cu burghiu elicoidal cu prindere MK (DIN 345)		++	++				
Filetare		++	++	++	++	++	++
Zencuire		++	++	++	++	++	++
Alezare		++	++	++	++	++	++
Lucru deasupra capului		++	++	++	++	++	++
Pentru lucrări de montaj		++	++	++	++	++	++
Pentru ateliere		++	++	++	++	++	++
Creştere electronică a forţei de fixare electromagnetice							
Indicator forţă de fixare electromagnetică		•	•	•	•	•	•
Rotaţie spre dreapta/stânga		•	•	•	•	•	•
Reducere electronică a turaţiei		•	•	•	•	•	•
Funcţie memorie		•	•	•	•	•	•
Tahometru cu regulator electronic de turaţie		•	•	•	•	•	•
Cuplaj de siguranţă cu fricţiune							
Senzor de răsturnare		•	•	•	•	•	•
Putere nominală	W			1 100	1 100	1 010	1 010
Putere în sarcină	W			550	550	550	550
Tensiune acumulator	V	18	18				
Turaţie în sarcină	rot./min	130 - 520	130 - 520	130 - 520	130 - 520	130-520	130-520
Turaţie în sarcină 1-a treaptă de viteză	rot./min						
Turaţie în sarcină 2-a treaptă de viteză	rot./min						
Turaţie în sarcină 3-a treaptă de viteză	rot./min						
Turaţie în sarcină 4-a treaptă de viteză	rot./min						
Sistem de prindere sculă		MK 2	MK 2				
Ø max. carotă HM	mm	35	35	35	35	35	35
Ø max. carotă HSS	mm	35	35	35	35	35	35
Sistem de prindere carote		QuickIN	3/4" Weldon	QuickIN	3/4" Weldon	QuickIN	3/4" Weldon
Cursa de lucru	mm	135	135	135	135	135	135
Cursa totală	mm	260	260	260	260	260	260
Domeniu de ajustare stand	mm						
Domeniu de rotire stand							
Forţa de fixare a magnetului	N	9 000	9 000	10 000	10 000	9 000	9 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	195 x 70	195 x 70	175 x 80	175 x 80	195 x 70	195 x 70
Greutate conform EPTA	kg			10,70	10,70	12,50	12,50
Greutate fără acumulator	kg	12,10	12,10				

+ bun ++ foarte bun • dotare

KBU 35 MQ	KBU 35 MQW	KBU 35-2 Q	KBU 35-2 QW	KBM 50 Q	KBM 50 U	KBM 65 U	KBU 110-4 M
Maşină de găurit universală cu talpă electromagnetică, mică şi cu cursă mare, 1 treaptă de viteză, rotaţie spre dreapta/stânga, sistem prindere sculă MK2 şi funcţionalitate maximă pentru lucrul flexibil pe şantier.	Maşină de găurit universală cu talpă electromagnetică, mică şi cu cursă mare, 1 treaptă de viteză, rotaţie spre dreapta/stânga, sistem prindere sculă MK2 şi funcţionalitate maximă pentru lucrul flexibil pe şantier.	Maşină de găurit universală cu talpă electromagnetică, mică şi cu cursă mare, 2 trepte de viteză, rotaţie spre dreapta/stânga şi turaţie ridicată pentru o găurire eficientă cu burghiu elicoidal pe şantier.		Maşină de găurit cu carotă cu stand electromagnetic, universală cu cursă mare şi 2 trepte de viteză, uşoară, cu rotaţie stânga/dreapta, cu funcţionalitate maximă pentru lucrări flexibile în atelier şi pe şantier.	Maşină de găurit universală cu carotă cu stand electromagnetic, universală, uşoară şi cu cursă mare, 2 trepte de viteză, rotaţie stânga/dreapta, sistem prindere sculă MK3 şi funcţionalitate maximă pentru lucrul flexibil în atelier.	Maşină de găurit universală cu carotă cu stand electromagnetic, performanţă ridicată, cursă mare, 2 trepte de viteză, rotaţie stânga/dreapta, sistem prindere sculă MK3, reglaj fin şi funcţionalitate maximă pentru lucrul flexibil în atelier.	Maşină universală de găurit cu carotă cu talpă electromagnetică, cu 4 trepte de viteză, de înaltă performanţă şi cursă mare, rotaţie spre dreapta/stânga, sistem de prindere sculă MK4 şi funcţionalitate maximă pentru cele mai dificile lucrări de atelier.
136	136	137	137	138	138	139	139
++	++	++	++	++	++	++	++
				++	++	++	++
						++	++
							++
+	+	++	++	+	+	+	++
++	++				++	++	++
++	++	++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	+	+	+	+
++	++	++	++	++	++	++	+
++	++	++	++	++	++	++	++
				•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	
							•
•	•	•	•				•
1 100	1 100	1 100	1 100	1 200	1 200	1 300	1 700
550	550	550	550	640	610	730	850
130 - 520	130 - 520						
		130 - 520	130 - 520	130 - 260	130 - 260	120 - 240	60 / 120
		400 - 1 600	400 - 1 600	260 - 520	260 - 520	260 - 520	90 / 170
							150 / 300
							230 / 430
MK 2	MK 2				MK 3	MK 3	MK 4
35	35	35	35	50	50	65	110
35	35	35	35	40	40	45	80
QuickIN	3/4" Weldon	QuickIN	3/4" Weldon	QuickIN	QuickIN	QuickIN	Weldon 32
135	135	135	135	145	145	145	280
260	260	260	260	315	315	315	400
						6	
						7°	
10 000	10 000	9 500	9 500	12 500	12 500	14 000	23 000
175 x 80	175 x 80	186 x 70	186 x 70	195 x 90	195 x 90	205 x 95	240 x 120
10,70	10,70	11,10	11,10	14,00	14,00	15,70	35,00



AKBU 35 PMQ
AKBU 35 PMQW



KBU 35 Q
KBU 35 QW



KBU 35 PQ
KBU 35 PQW



KBU 35 MQ
KBU 35 MQW



KBU 35-2 Q
KBU 35-2 QW



KBM 50 Q



KBM 50 U



KBM 65 U



KBU 110-4 M

		AKBU 35 PMQ SELECT	AKBU 35 PMQW SELECT
		Maşină de găurit universală cu talpă electromagnetică, cu acumulator, mică și cu cursă mare, 1 treaptă de viteză, rotație spre dreapta/stânga, sistem prindere sculă MK2 și funcționalitate maximă pentru lucrul mobil pe șantier.	
Tensiune acumulator	V	18	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion/HighPower litiu-ion**	Litiu-ion/HighPower litiu-ion**
Interfață acumulator		18 V	18 V
Motor		fără perii	fără perii
Turație în sarcină	rot./min	130 - 520	130 - 520
Sistem de prindere sculă		MK 2	MK 2
Ø max. carotă HM	mm	35	35
Ø max. carotă HSS	mm	35	35
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50(75)*	50(75)*
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	18	18
Filetare		M 14	M 14
Zencuire max. Ø	mm	31	31
Ø max. alezare	mm	18	18
Sistem de prindere carote		QuickIN	3/4" Weldon
Schimbare carote		fără scule	fără scule
Cursa de lucru	mm	135	135
Cursa totală	mm	260	260
Forța de fixare a magnetului	N	9 000	9 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	195 x 70	195 x 70
Greutate fără acumulator	kg	12,10	12,10

AVANTAJELE FEIN

+ Concept de mașină foarte rezistent la uzură, cu furtun de protecție a cablurilor motorului rabatabil pentru utilizare intensivă în domeniul industrial și meșteșugăresc.
+ Mașină mică și ușoară pentru progres permanent ridicat al lucrului datorită motorului FEIN PowerDrive fără perii, cu tahometru electronic și cu acumulator FEIN HighPower cu celule rezistente la curent de înaltă intensitate.
+ Flexibilitate la toate lucrările de găurire mobile, precum găurirea cu carotă, cu burghiu elicoidal, tarodarea, coborârea și răzuirea.
+ Acumulator litiu-ion FEIN HighPower. Furnizare de energie electrică permanent ridicată, cu intensitate a curentului cu 75 % mai mare decât la acumulatorii litiu-ion pentru progres sporit al lucrului.
+ Concept de deservire simplu și versatil, în câmpul vizual al utilizatorului.
+ Indicator confortabil al forței de fixare electromagnetică.
+ Senzor de răsturnare.
+ Sens de rotire spre dreapta/stânga.
+ Reglare electronică a turației.
+ Domeniu deosebit de mare al cursei.
+ Sistem prindere sculă MK2.
+ Magnet permanent extrem de îngust, cu premagnetizare.
+ Sistem de memorare a turației „Memory Function".
+ Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
+ Tehnologie SafetyCell de la FEIN. Protejează acumulatorul și mașina la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare profundă.

* opțional cu accesorii.

** Cea mai ridicată performanță cu acumulatorul litiu-ion FEIN HighPower.

FURNITURA

1 buc. pompă de lichid de răcire, 1 buc. chingă de fixare, 1 buc. cârlig de șpan, 1 buc. pin de centrare, 1 buc. protecție contra atingerii, 1 buc. pană de extracție, 1 buc. geantă

Număr comandă	7 170 01 62 00 0	7 170 02 62 00 0
EAN	4014586889108	4014586889122
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	7.719,85	7.719,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	9.186,62	9.186,62

Accesorii vezi la pagina 142

		KBU 35 Q	KBU 35 QW
		Maşină de găurit universală cu talpă electromagnetică, mică şi cu cursă mare, 1 treaptă de viteză, rotaţie spre dreapta/stânga şi funcţionalitate maximă pentru lucrul flexibil pe şantier.	
Putere nominală	W	1 100	1 100
Putere în sarcină	W	550	550
Turaţie în sarcină	rot./min	130 - 520	130 - 520
Ø max. carotă HM	mm	35	35
Ø max. carotă HSS	mm	35	35
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50	50
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	16	16
Filetare		M 14	M 14
Zencuire max. Ø	mm	31	31
Ø max. alezare	mm	16	16
Sistem de prindere carote		QuickIN	3/4" Weldon
Schimbare carote		fără scule	fără scule
Cursa de lucru	mm	135	135
Cursa totală	mm	260	260
Forţa de fixare a magnetului	N	10 000	10 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	175 x 80	175 x 80
Cablu cu ştecher	m	4	4
Greutate conform EPTA	kg	10,70	10,70
AVANTAJELE FEIN		+ Concept de maşină foarte rezistent la uzură, cu furtun de protecţie a cablurilor motorului rabatabil pentru utilizare intensivă în domeniul industrial şi meşteşugăresc. + Greutate utilă perfectă datorită modului de construcţie compact, cu greutate optimizată şi motor de mare putere FEIN de 1 100 W cu tahometru electronic pentru înaltă stabilitate a turaţiei, pentru lucrări fiabile şi economice. + Prin rotaţia spre dreapta/stânga, ajustarea electronică a turaţiei şi domeniul cursei de 260 mm este posibilă o utilizare universală, precum găurirea cu carotă, cu burghiu elicoidal sau tarodarea, precum şi zencuirea şi răzuirea. + Mic şi uşor. + Concept de deservire simplu şi versatil, în câmpul vizual al utilizatorului. + Indicator confortabil al forţei de fixare electromagnetică. + Forţă de fixare electromagnetică ridicată. + Senzor de răsturnare. + Buton suplimentar pentru electromagnet în suportul maşinii de găurit. + Rezervor integrat al lichidului de răcire. + Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă. + Sistem de memorare a turaţiei „Memory Function". + Comutator de protecţie pentru persoane.	
FURNITURA		1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă de fixare, 1 buc. cârlig de şpan, 1 buc. pin de centrare, 1 buc. protecţie contra atingerii, 1 buc. geantă	

Număr comandă	7 270 53 61 00 0	7 270 54 61 00 0
EAN	4014586886039	4014586886763
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	5.659,85	5.659,85
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	6.735,22	6.735,22

Accesorii vezi la pagina 142

		KBU 35 PQ	KBU 35 PQW
		Maşină de găurit universală cu carotă, mică, dar cu o cursă mare, 1 treaptă de viteză, cu rotație spre dreapta/stânga, magnet permanent și funcționalitate maximă pentru lucrul foarte sigur și flexibil pe șantier.	
Putere nominală	W	1 010	1 010
Putere în sarcină	W	550	550
Turaţie în sarcină	rot./min	130-520	130-520
Ø max. carotă HM	mm	35	35
Ø max. carotă HSS	mm	35	35
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50	50
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	16	16
Filetare		M 14	M 14
Zencuire max. Ø	mm	31	31
Ø max. alezare	mm	16	16
Sistem de prindere carote		QuickIN	3/4" Weldon
Schimbare carote		fără scule	fără scule
Cursa de lucru	mm	135	135
Cursa totală	mm	260	260
Forţa de fixare a magnetului	N	9 000	9 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	195 x 70	195 x 70
Cablu cu ştecher	m	4	4
Greutate conform EPTA	kg	12,50	12,50

AVANTAJELE FEIN

+ Magnet permanent pentru lucrul în condiții de siguranță sporită la înălțime, furtun de protecție a cablului rabatabil al motorului și calitate înaltă a prelucrării în condiții de utilizare intensivă.
+ Maşină mică şi uşoară, cu cuplu ridicat pentru o viteză de lucru permanent ridicată datorită motorului FEIN de înaltă performanță cu tahometru electronic.
+ Maşină cu domeniu foarte mare al cursei pentru toate lucrările de găurire, precum carotare, găurire cu burghiu elicoidal, zencuire și alezare.
+ Magnet permanent extrem de îngust, cu premagnetizare.
+ Senzor de răsturnare.
+ Concept de deservire simplu şi versatil, în câmpul vizual al utilizatorului.
+ Indicator confortabil al forţei de fixare electromagnetică.
+ Sens de rotire spre dreapta/stânga.
+ Rezervor integrat al lichidului de răcire.
+ Sistem de memorare a turaţiei „Memory Function".
+ Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă.
+ Comutator de protecție pentru persoane.

FURNITURA

1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă de fixare, 1 buc. cârlig de şpan, 1 buc. tijă de centrare Ø 6,35 x 100 mm, 1 buc. protecţie contra atingerii, 1 buc. geantă

Număr comandă	7 270 71 61 00 0	7 270 72 61 00 0
EAN	4014586890524	4014586890548
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	7.050,35	7.050,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	8.389,92	8.389,92

Accesorii vezi la pagina 142

		KBU 35 MQ	KBU 35 MQW
		Maşină de găurit universală cu talpă electromagnetică, mică şi cu cursă mare, 1 treaptă de viteză, rotaţie spre dreapta/stânga, sistem prindere sculă MK2 şi funcţionalitate maximă pentru lucrul flexibil pe şantier.	
Putere nominală	W	1 100	1 100
Putere în sarcină	W	550	550
Turaţie în sarcină	rot./min	130 - 520	130 - 520
Sistem de prindere sculă		MK 2	MK 2
Ø max. carotă HM	mm	35	35
Ø max. carotă HSS	mm	35	35
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50(75)*	50(75)*
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	18	18
Filetare		M 14	M 14
Zencuire max. Ø	mm	31	31
Ø max. alezare	mm	18	18
Sistem de prindere carote		QuickIN	3/4" Weldon
Schimbare carote		fără scule	fără scule
Cursa de lucru	mm	135	135
Cursa totală	mm	260	260
Forţa de fixare a magnetului	N	10 000	10 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	175 x 80	175 x 80
Cablu cu ştecher	m	4	4
Greutate conform EPTA	kg	10,70	10,70
AVANTAJELE FEIN		+ Concept de maşină foarte rezistent la uzură, cu furtun de protecţie a cablurilor motorului rabatabil pentru utilizare intensivă în domeniul industrial şi meşteşugăresc. + Greutate utilă perfectă datorită modului de construcţie compact, cu greutate optimizată şi motor de mare putere FEIN de 1 100 W cu tahometru electronic pentru înaltă stabilitate a turaţiei, pentru lucrări fiabile şi economice. + Prin rotaţia spre dreapta/stânga, ajustarea electronică a turaţiei şi domeniul cursei de 260 mm este posibilă o utilizare universală, precum găurirea cu carotă, cu burghiu elicoidal sau tarodarea, precum şi zencuirea şi răzuirea. + Mic, cu sistem de prindere sculă MK2. + Concept de deservire simplu şi versatil, în câmpul vizual al utilizatorului. + Indicator confortabil al forţei de fixare electromagnetică. + Forţă de fixare electromagnetică ridicată. + Senzor de răsturnare. + Buton suplimentar pentru electromagnet în suportul maşinii de găurit. + Rezervor integrat al lichidului de răcire. + Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă. + Sistem de memorare a turaţiei „Memory Function". + Comutator de protecţie pentru persoane. * opţional cu accesorii.	
FURNITURA		1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă de fixare, 1 buc. cârlig de şpan, 1 buc. pin de centrare, 1 buc. protecţie contra atingerii, 1 buc. pană de extracţie, 1 buc. geantă	1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă de fixare, 1 buc. cârlig de şpan, 1 buc. pin de centrare, 1 buc. protecţie contra atingerii, 1 buc. geantă
Număr comandă		7 270 55 61 00 0	7 270 56 61 00 0
EAN		4014586886053	4014586886770
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]		7.204,85	7.204,85
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]		8.573,77	8.573,77

Accesorii vezi la pagina 142

		KBU 35-2 Q	KBU 35-2 QW
		Maşină de găurit universală cu talpă electromagnetică, mică şi cu cursă mare, 2 trepte de viteză, rotaţie spre dreapta/stânga şi turaţie ridicată pentru o găurire eficientă cu burghiu elicoidal pe şantier.	
Putere nominală	W	1 100	1 100
Putere în sarcină	W	550	550
Turaţie în sarcină 1-a treaptă de viteză	rot./min	130 - 520	130 - 520
Turaţie în sarcină 2-a treaptă de viteză	rot./min	400 - 1 600	400 - 1 600
Ø max. carotă HM	mm	35	35
Ø max. carotă HSS	mm	35	35
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50	50
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	16	16
Filetare		M 14	M 14
Zencuire max. Ø	mm	31	31
Ø max. alezare	mm	16	16
Sistem de prindere carote		QuickIN	3/4" Weldon
Schimbare carote		fără scule	fără scule
Cursa de lucru	mm	135	135
Cursa totală	mm	260	260
Forţa de fixare a magnetului	N	9 500	9 500
Dimensiunile talpei magnetice	mm	186 x 70	186 x 70
Cablu cu ştecher	m	4	4
Greutate conform EPTA	kg	11,10	11,10

AVANTAJELE FEIN

+ Concept de maşină foarte rezistent la uzură, cu furtun de protecţie a cablurilor motorului rabatabil pentru utilizare intensivă în domeniul industrial şi meşteşugăresc.
+ Construcţie extrem de rezistentă la solicitare datorită structurii solide a maşinii, cu furtun pivotant de protecţie a cablajului motorului. Conceput pentru utilizarea intensivă în domeniul industrial şi meşteşugăresc.
+ Greutate utilă perfectă datorită modului de construcţie compact, cu greutate optimizată şi motor de mare putere FEIN de 1 100 W cu tahometru electronic pentru înaltă stabilitate a turaţiei, pentru lucrări fiabile şi economice.
+ Prin rotaţia spre dreapta/stânga, ajustarea electronică a turaţiei şi domeniul cursei de 260 mm este posibilă o utilizare universală, precum găurirea cu carotă, cu burghiu elicoidal sau tarodarea, precum şi zencuirea şi răzuirea.
+ Mic, cu angrenaj mecanic cu 2 trepte de viteză pentru găurirea cu burghiu elicoidal.
+ Concept de deservire simplu şi versatil, în câmpul vizual al utilizatorului.
+ Indicator confortabil al forţei de fixare electromagnetică.
+ Forţă de fixare electromagnetică ridicată datorită magnetului cu 3 bobine cu o lăţime de doar 70 mm.
+ Senzor de răsturnare.
+ Buton suplimentar pentru electromagnet în suportul maşinii de găurit.
+ Rezervor integrat al lichidului de răcire.
+ Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă.
+ Sistem de memorare a turaţiei „Memory Function".
+ Comutator de protecţie pentru persoane.

FURNITURA

1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă de fixare, 1 buc. cârlig de şpan, 1 buc. pin de centrare, 1 buc. protecţie contra atingerii, 1 buc. geantă

Număr comandă	7 270 57 61 00 0	7 270 58 61 00 0
EAN	4014586886077	4014586886787
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	7.925,85	7.925,85
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	9.431,76	9.431,76

Accesorii vezi la pagina 142

KBM 50 Q

Maşină de găurit cu carotă cu stand electromagnetic, universală cu cursă mare şi 2 trepte de viteză, uşoară, cu rotaţie stânga/dreapta, cu funcţionalitate maximă pentru lucrări flexibile în atelier şi pe şantier.

FURNITURA

1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă de fixare, 1 buc. cârlig de şpan, 1 buc. pin de centrare, 1 buc. protecţie contra atingerii, 1 buc. geantă

Accesorii vezi la pagina 142

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	640
Turaţie în sarcină 1-a treaptă de viteză	rot./min	130 - 260
Turaţie în sarcină 2-a treaptă de viteză	rot./min	260 - 520
Ø max. carotă HM	mm	50
Ø max. carotă HSS	mm	40
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	16
Filetare		M 16
Zencuire max. Ø	mm	31
Ø max. alezare	mm	16
Sistem de prindere carote		QuickIN
Schimbare carote		fără scule
Cursa de lucru	mm	145
Cursa totală	mm	315
Forţa de fixare a magnetului	N	12 500
Dimensiunile talpei magnetice	mm	195 x 90
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	14,00

Număr comandă	7 270 41 61 00 0
EAN	4014586872834
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	9.264,85
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	11.025,17

AVANTAJELE FEIN

+ Concept de maşină foarte rezistent la uzură, cu furtun de protecţie a cablurilor motorului rabatabil pentru utilizare intensivă în domeniul industrial şi meşteşugăresc.
+ Greutate utilă perfectă datorită modului de construcţie compact, cu greutate optimizată şi motor de mare putere FEIN de 1 200 W cu tahometru electronic pentru înaltă stabilitate a turaţiei, pentru lucrări fiabile şi economice.
+ Prin rotaţia spre dreapta/stânga, ajustarea electronică a turaţiei şi domeniul cursei de 315 mm este posibilă o utilizare universală, precum găurirea cu carotă, cu burghiu elicoidal sau tarodarea, precum şi zencuirea şi răzuirea.
+ Concept de deservire simplu şi versatil, în câmpul vizual al utilizatorului.
+ Indicator confortabil al forţei de fixare electromagnetică.
+ Forţă de fixare electromagnetică ridicată.
+ Rezervor integrat al lichidului de răcire.
+ Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă.
+ Sistem de memorare a turaţiei „Memory Function".
+ Comutator de protecţie pentru persoane.

KBM 50 U

Maşină de găurit universală cu carotă cu stand electromagnetic, universală, uşoară şi cu cursă mare, 2 trepte de viteză, rotaţie stânga/dreapta, sistem prindere sculă MK3 şi funcţionalitate maximă pentru lucrul flexibil în atelier.

FURNITURA

1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă de fixare, 1 buc. cârlig de şpan, 1 buc. pin de centrare, 1 buc. protecţie contra atingerii, 1 buc. pană de extracţie, 1 buc. geantă

Accesorii vezi la pagina 142

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	610
Turaţie în sarcină 1-a treaptă de viteză	rot./min	130 - 260
Turaţie în sarcină 2-a treaptă de viteză	rot./min	260 - 520
Sistem de prindere sculă		MK 3
Ø max. carotă HM	mm	50
Ø max. carotă HSS	mm	40
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50(75)*
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	23
Filetare		M 16
Zencuire max. Ø	mm	50
Ø max. alezare	mm	23
Sistem de prindere carote		QuickIN
Schimbare carote		fără scule
Cursa de lucru	mm	145
Cursa totală	mm	315
Forţa de fixare a magnetului	N	12 500
Dimensiunile talpei magnetice	mm	195 x 90
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	14,00

Număr comandă	7 270 40 61 00 0
EAN	4014586872995
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	10.294,85
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	12.250,87

AVANTAJELE FEIN

+ Concept de maşină foarte rezistent la uzură, cu furtun de protecţie a cablurilor motorului rabatabil pentru utilizare intensivă în domeniul industrial şi meşteşugăresc.
+ Greutate utilă perfectă datorită modului de construcţie compact, cu greutate optimizată şi motor de mare putere FEIN de 1 200 W cu tahometru electronic pentru înaltă stabilitate a turaţiei, pentru lucrări fiabile şi economice.
+ Prin rotaţia spre dreapta/stânga, ajustarea electronică a turaţiei şi domeniul cursei de 315 mm este posibilă o utilizare universală, precum găurirea cu carotă, cu burghiu elicoidal sau tarodarea, precum şi zencuirea şi răzuirea.
+ Sistem prindere sculă MK3.
+ Concept de deservire simplu şi versatil, în câmpul vizual al utilizatorului.
+ Indicator confortabil al forţei de fixare electromagnetică.
+ Forţă de fixare electromagnetică ridicată.
+ Rezervor integrat al lichidului de răcire.
+ Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă.
+ Sistem de memorare a turaţiei „Memory Function".
+ Comutator de protecţie pentru persoane.

* opţional cu accesorii.

KBM 65 U

Maşină de găurit universală cu carotă cu stand electromagnetic, performanţă ridicată, cursă mare, 2 trepte de viteză, rotaţie stânga/dreapta, sistem prindere sculă MK3, reglaj fin şi funcţionalitate maximă pentru lucrul flexibil în atelier.

Putere nominală	W	1 300
Putere în sarcină	W	730
Turaţie în sarcină 1-a treaptă de viteză	rot./min	120 - 240
Turaţie în sarcină 2-a treaptă de viteză	rot./min	260 - 520
Sistem de prindere sculă		MK 3
Ø max. carotă HM	mm	65
Ø max. carotă HSS	mm	45
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50(75)*
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	25
Filetare		M 20
Zencuire max. Ø	mm	50
Ø max. alezare	mm	25
Sistem de prindere carote		QuickIN
Schimbare carote		fără scule
Cursa de lucru	mm	145
Cursa totală	mm	315
Domeniu de ajustare stand	mm	6
Domeniu de rotire stand		7°
Forţa de fixare a magnetului	N	14 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	205 x 95
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	15,70

Număr comandă	7 270 43 61 00 0
EAN	4014586872902
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	12.869,85
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	15.315,12

AVANTAJELE FEIN

+ Concept de maşină foarte rezistent la uzură, cu furtun de protecţie a cablurilor motorului rabatabil pentru utilizare intensivă în domeniul industrial şi meşteşugăresc.
+ Greutate utilă perfectă datorită modului de construcţie compact, cu greutate optimizată şi motor de mare putere FEIN de 1 300 W cu tahometru electronic pentru înaltă stabilitate a turaţiei, pentru lucrări fiabile şi economice.
+ Prin rotaţia spre dreapta/stânga, ajustarea electronică a turaţiei şi domeniul cursei de 315 mm este posibilă o utilizare universală, precum găurirea cu carotă, cu burghiu elicoidal sau tarodarea, precum şi zencuirea şi răzuirea.
+ Posibilitate de reglare fină a axului maşinii după cuplarea magnetului, pentru o aliniere confortabilă a acesteia.
+ Sistem prindere sculă MK3.
+ Concept de deservire simplu şi versatil, în câmpul vizual al utilizatorului.
+ Indicator confortabil al forţei de fixare electromagnetică.
+ Forţă de fixare electromagnetică ridicată.
+ Rezervor integrat al lichidului de răcire.
+ Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă.
+ Sistem de memorare a turaţiei „Memory Function".
+ Comutator de protecţie pentru persoane.

* opţional cu accesorii.

FURNITURA

1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă de fixare, 1 buc. cârlig de şpan, 1 buc. pin de centrare, 1 buc. protecţie contra atingerii, 1 buc. pană de extracţie, 1 buc. geantă

Accesorii vezi la pagina 142

KBU 110-4 M

Maşină universală de găurit cu carotă cu talpă electromagnetică, cu 4 trepte de viteză, de înaltă performanţă şi cursă mare, rotaţie spre dreapta/stânga, sistem de prindere sculă MK4 şi funcţionalitate maximă pentru cele mai dificile lucrări de atelier.

Putere nominală	W	1 700
Putere în sarcină	W	850
Turaţie în sarcină 1-a treaptă de viteză	rot./min	60 / 120
Turaţie în sarcină 2-a treaptă de viteză	rot./min	90 / 170
Turaţie în sarcină 3-a treaptă de viteză	rot./min	150 / 300
Turaţie în sarcină 4-a treaptă de viteză	rot./min	230 / 430
Turaţie la mers în gol 1-a treaptă de viteză	rot./min	100 / 190
Turaţie la mers în gol 2-a treaptă de viteză	rot./min	160 / 290
Turaţie la mers în gol 3-a treaptă de viteză	rot./min	270 / 500
Turaţie la mers în gol 4-a treaptă de viteză	rot./min	420 / 750
Sistem de prindere sculă		MK 4
Ø max. carotă HM	mm	110
Ø max. carotă HSS	mm	80
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	100
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	40
Filetare		M 36
Zencuire max. Ø	mm	60
Ø max. alezare	mm	36
Sistem de prindere carote		Weldon 32
Cursa de lucru	mm	280
Cursa totală	mm	400
Forţa de fixare a magnetului	N	23 000
Dimensiunile talpei magnetice	mm	240 x 120
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	35,00

Număr comandă	7 270 60 61 00 0
EAN	4014586889740
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	15.444,85
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	18.379,37

AVANTAJELE FEIN

+ Motor FEIN 1 700 W de înaltă performanţă, cu cuplu ridicat, pentru lucrări de găurire dificile.
+ Pentru utilizări intensive datorită calităţii excepţionale a prelucrării şi a furtunului de protecţie rabatabil al cablului motorului.
+ Maşină cu domeniu foarte mare al cursei pentru toate lucrările de găurire, precum carotare, găurire cu burghiu elicoidal, zencuire şi alezare.
+ Angrenaj mecanic în 4 trepte.
+ Forţă de fixare electromagnetică ridicată.
+ Braţ dinamometric pentru o stabilitate ridicată.
+ Senzor de răsturnare.
+ Cuplu reglabil al cuplajului de fricţiune.
+ Indicator confortabil al forţei de fixare electromagnetică.
+ Reducţie turaţie.
+ Sens de rotire spre dreapta/stânga.
+ Sistem de prindere sculă MK 4.
+ Rezervor integrat al lichidului de răcire.
+ Comutator de protecţie pentru persoane.

FURNITURA

1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. centură de fixare cu clichet, 1 buc. cârlig de şpan, 2 buc. pini de centrare Ø 6,35 x 125 mm şi Ø 7,98 x 184 mm, 1 buc. protecţie contra atingerii, 1 buc. pană de extracţie, 2 buc. chei imbus 5 şi 6 mm, 1 buc. mâner suplimentar, 1 buc. geantă

Accesorii vezi la pagina 142

KBM 50 AUTO

Maşină de găurit cu carotă cu stand electromagnetic, inteligentă, uşoară şi cu cursă mare, 2 trepte de viteză automate, pentru eficienţă maximă şi efort fizic minim la lucrările de carotare în atelier şi pe şantier.

PAGINA		141
Găurire cu carotă în metal până la Ø 35mm		++
Găurire cu carotă în metal până la Ø 50mm		++
Găurire cu burghiu elicoidal şi mandrină de găurit (DIN 338)		+
Găurire cu burghiu elicoidal cu prindere MK (DIN 345)		++
Filetare		++
Zencuire		++
Alezare		++
Găurire complet automată		++
Lucru deasupra capului		+
Pentru lucrări de montaj		++
Pentru ateliere		++
Creştere electronică a forţei de fixare electromagnetice		•
Indicator forţă de fixare electromagnetică		•
Avans automat al găuririi		•
Rotaţie spre dreapta/stânga		•
Reducere electronică a turaţiei		•
Funcţie memorie		•
Tahometru cu regulator electronic de turaţie		•
Senzor de răsturnare		•
Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	610
Turaţie în sarcină 1-a treaptă de viteză	rot./min	130 - 260 1/min
Turaţie în sarcină 2-a treaptă de viteză	rot./min	260 - 520 1/min
Sistem de prindere sculă		MK 3
Ø max. carotă HM	mm	50
Ø max. carotă HSS	mm	40
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50(75)*
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	18/23**
Filetare		M 16**
Zencuire max. Ø	mm	50**
Ø max. alezare	mm	23**
Sistem de prindere carote		QuickIN
Cursa de lucru	mm	145
Cursa totală	mm	315
Forţa de fixare a magnetului	N	12 500
Dimensiunile talpei magnetice	mm	195 x 90
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	16,20

+ bun ++ foarte bun • dotare *opţional cu accesorii ** numai în regimul manual al maşinii



KBM 50 auto

KBM 50 AUTO

Maşină de găurit cu carotăcu stand electromagnetic, inteligentă, uşoară şi cu cursă mare, 2 trepte de viteză automate, pentru eficienţă maximă şi efort fizic minim la lucrările de carotare în atelier şi pe şantier.

FURNITURA

1 buc. rezervor pentru lichid de răcire, 1 buc. chingă de fixare, 1 buc. cârlig de şpan, 1 buc. pin de centrare, 1 buc. pană de extracţie, 1 buc. protecţie contra atingerii, 1 buc. geantă

Accesorii vezi la pagina 142

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	610
Turaţie în sarcină 1-a treaptă de viteză	rot./min	130 - 260 1/min
Turaţie în sarcină 2-a treaptă de viteză	rot./min	260 - 520 1/min
Sistem de prindere sculă		MK 3
Ø max. carotă HM	mm	50
Ø max. carotă HSS	mm	40
Adâncimea max. de găurire cu carotă	mm	50(75)*
Burghiu elicoidal max. Ø	mm	18/23**
Filetare		M 16**
Zencuire max. Ø	mm	50**
Ø max. alezare	mm	23**
Sistem de prindere carote		QuickIN
Schimbare carote		fără scule
Cursa de lucru	mm	145
Cursa totală	mm	315
Forţa de fixare a magnetului	N	12 500
Dimensiunile talpei magnetice	mm	195 x 90
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	16,20

Număr comandă	7 270 42 61 00 0
EAN	4014586874272
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	11.839,85
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	14.089,42

AVANTAJELE FEIN

+ Concept de maşină foarte rezistent la uzură, cu furtun de protecţie a cablurilor motorului rabatabil pentru utilizare intensivă în domeniul industrial şi meşteşugăresc.
+ Economie de timp şi de costuri la volume mari de găurire, graţie avansului de găurire automată şi controlat digital.
+ Prin rotaţia spre dreapta/stânga, ajustarea electronică a turaţiei şi domeniul cursei de 315 mm este posibilă o utilizare universală, precum găurirea cu carotă, cu burghiu elicoidal sau tarodarea, precum şi zencuirea şi răzuirea.
+ Timpi de lucru planificabili în cazul lucrărilor pe bază de comandă şi al lucrărilor în serie, datorită timpilor de găurire reproductibili şi cronometraţi.
+ Sistem prindere sculă MK3.
+ Motor FEIN de mare putere, cu turaţie stabilă.
+ Concept de deservire simplu şi versatil, în câmpul vizual al utilizatorului.
+ Forţă de fixare electromagnetică ridicată.
+ Indicator confortabil al forţei de fixare electromagnetică.
+ Rezervor integrat al lichidului de răcire.
+ Senzor de răsturnare.
+ Sistem de memorare a turaţiei „Memory Function".
+ Comutator de protecţie pentru persoane.

* opţional cu accesorii.

** numai în regimul manual al maşinii

SETUL DE ACCESORII BEST OF CAROTĂ DIN CARBURI METALICE

SET ACCESORII BEST OF PENTRU CAROTELE QUICKIN
Durabilitate maximă şi capacitate de tăiere excelentă.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 35 mm.
Varianta set, compus din 6 carote Ø 12, 14, 16, 18, 20 şi 22 mm (adâncime de tăiere 35 mm), precum şi 2 pini de centrare (100 mm) în cutie din plastic.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 31 27 086 04 0	1.194,29	1.421,21

SET ACCESORII BEST OF PENTRU CAROTELE 3/4" WELDON
Durabilitate maximă şi capacitate de tăiere excelentă.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 35 mm.
Varianta set, compus din 6 carote Ø 12, 14, 16, 18, 20 şi 22 mm (adâncime găurire 35 mm), precum şi 2 pini de centrare (100 mm) în cutie din plastic.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 31 27 714 02 0	1.131,40	1.346,37

SET ACCESORII BEST OF PENTRU CAROTELE 3/4" WELDON
Durabilitate maximă şi capacitate de tăiere excelentă.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.
Varianta set, compus din 6 carote Ø 12, 14, 16, 18, 20 şi 22 mm (adâncime de tăiere 50 mm), precum şi 2 pini de centrare (100 mm) în cutie din plastic.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 31 27 276 02 0	1.301,97	1.549,34

CAROTA CU PASTILE DIN CARBURI METALICE

CAROTĂ HM ULTRA 35 CU PRINDERE QUICKIN
Durabilitate maximă şi capacitate de tăiere excelentă.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 35 mm.

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
35	12	6 31 27 086 01 9	253,95	302,20
35	13	6 31 27 087 01 3	253,95	302,20
35	14	6 31 27 088 01 1	253,95	302,20
35	15	6 31 27 089 01 5	253,95	302,20
35	15,5	6 31 27 238 01 1	253,95	302,20
35	16	6 31 27 090 01 7	253,95	302,20
35	17	6 31 27 091 01 6	253,95	302,20
35	17,5	6 31 27 239 01 5	253,95	302,20
35	18	6 31 27 092 01 9	253,95	302,20
35	19	6 31 27 093 01 3	253,95	302,20
35	19,5	6 31 27 240 01 7	253,95	302,20
35	20	6 31 27 094 01 1	253,95	302,20
35	21	6 31 27 095 01 5	253,95	302,20
35	22	6 31 27 096 01 8	253,95	302,20
35	23	6 31 27 097 01 2	253,95	302,20
35	24	6 31 27 098 01 0	253,95	302,20
35	25	6 31 27 099 01 4	253,95	302,20
35	26	6 31 27 100 01 5	253,95	302,20
35	26,5	6 31 27 241 01 6	253,95	302,20
35	27	6 31 27 101 01 4	253,95	302,20
35	28	6 31 27 102 01 7	253,95	302,20
35	29	6 31 27 103 01 1	292,11	347,61
35	30	6 31 27 104 01 9	292,11	347,61
35	31	6 31 27 105 01 3	292,11	347,61
35	32	6 31 27 106 01 6	292,11	347,61
35	33	6 31 27 107 01 0	292,11	347,61
35	34	6 31 27 108 01 8	292,11	347,61
35	35	6 31 27 109 01 2	292,11	347,61
35	36	6 31 27 110 01 4	338,10	402,34
35	37	6 31 27 111 01 3	338,10	402,34
35	38	6 31 27 112 01 6	338,10	402,34
35	39	6 31 27 113 01 0	338,10	402,34
35	40	6 31 27 114 01 8	338,10	402,34
35	41	6 31 27 115 01 2	399,23	475,08
35	42	6 31 27 116 01 5	399,23	475,08
35	43	6 31 27 117 01 9	399,23	475,08
35	44	6 31 27 118 01 7	399,23	475,08
35	45	6 31 27 119 01 1	399,23	475,08
35	46	6 31 27 120 01 3	445,73	530,42
35	47	6 31 27 121 01 2	445,73	530,42
35	48	6 31 27 122 01 5	445,73	530,42
35	49	6 31 27 123 01 9	445,73	530,42
35	50	6 31 27 124 01 7	445,73	530,42
35	51	6 31 27 125 01 1	492,70	586,31
35	52	6 31 27 126 01 4	492,70	586,31
35	53	6 31 27 127 01 8	492,70	586,31
35	54	6 31 27 128 01 6	492,70	586,31
35	55	6 31 27 129 01 0	492,70	586,31
35	56	6 31 27 130 01 2	513,71	611,31
35	57	6 31 27 131 01 1	513,71	611,31
35	58	6 31 27 132 01 4	513,71	611,31
35	59	6 31 27 133 01 8	513,71	611,31
35	60	6 31 27 134 01 6	513,71	611,31
35	61	6 31 27 135 01 0	581,23	691,66
35	62	6 31 27 136 01 3	581,23	691,66
35	63	6 31 27 137 01 7	581,23	691,66
35	64	6 31 27 138 01 5	581,23	691,66
35	65	6 31 27 139 01 9	581,23	691,66

CAROTĂ HM ULTRA 75 CU PRINDERE QUICKIN
Durabilitate maximă şi capacitate de tăiere excelentă.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 75 mm.

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
75	18	6 31 27 763 01 0	427,71	508,97
75	19	6 31 27 764 01 0	427,71	508,97
75	20	6 31 27 765 01 0	427,71	508,97
75	21	6 31 27 766 01 0	427,71	508,97
75	22	6 31 27 767 01 0	427,71	508,97
75	23	6 31 27 768 01 0	427,71	508,97
75	24	6 31 27 769 01 0	427,71	508,97
75	25	6 31 27 770 01 0	427,71	508,97
75	26	6 31 27 771 01 0	427,71	508,97
75	27	6 31 27 772 01 0	427,71	508,97
75	28	6 31 27 773 01 0	427,71	508,97
75	29	6 31 27 774 01 0	471,33	560,88
75	30	6 31 27 775 01 0	471,33	560,88
75	32	6 31 27 776 01 0	471,33	560,88
75	35	6 31 27 777 01 0	471,33	560,88
75	36	6 31 27 778 01 0	523,45	622,91
75	40	6 31 27 779 01 0	523,45	622,91
75	45	6 31 27 780 01 0	592,56	705,15
75	50	6 31 27 781 01 0	644,68	767,17
75	55	6 31 27 782 01 0	697,36	829,86
75	60	6 31 27 783 01 0	721,15	858,17
75	65	6 31 27 784 01 0	797,63	949,18

CAROTĂ CU PASTILE DIN CARBURI METALICE ULTRA 50 CU FILET FEIN M 18 X 6 P 1,5
Durabilitate maximă și capacitate de tăiere excelentă.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	12	6 31 27 042 01 4	317,24	377,52
50	13	6 31 27 043 01 8	317,24	377,52
50	14	6 31 27 044 01 6	317,24	377,52
50	15	6 31 27 045 01 0	317,24	377,52
50	16	6 31 27 046 01 3	317,24	377,52
50	17	6 31 27 047 01 7	317,24	377,52
50	18	6 31 27 001 01 5	317,24	377,52
50	19	6 31 27 019 01 2	317,24	377,52
50	20	6 31 27 002 01 8	317,24	377,52
50	21	6 31 27 020 01 4	317,24	377,52
50	22	6 31 27 003 01 2	317,24	377,52
50	23	6 31 27 021 01 3	317,24	377,52
50	24	6 31 27 022 01 6	317,24	377,52
50	25	6 31 27 004 01 0	317,24	377,52
50	26	6 31 27 005 01 4	317,24	377,52
50	27	6 31 27 023 01 0	317,24	377,52
50	28	6 31 27 006 01 7	317,24	377,52
50	29	6 31 27 024 01 8	317,24	377,52
50	30	6 31 27 007 01 1	317,24	377,52
50	31	6 31 27 025 01 2	354,06	421,33
50	32	6 31 27 008 01 9	354,06	421,33
50	33	6 31 27 026 01 5	354,06	421,33
50	34	6 31 27 009 01 3	354,06	421,33
50	35	6 31 27 010 01 5	354,06	421,33
50	36	6 31 27 027 01 9	410,15	488,08
50	37	6 31 27 028 01 7	410,15	488,08
50	38	6 31 27 011 01 4	410,15	488,08
50	39	6 31 27 029 01 1	410,15	488,08
50	40	6 31 27 012 01 7	410,15	488,08
50	41	6 31 27 030 01 3	484,36	576,39
50	42	6 31 27 013 01 1	484,36	576,39
50	43	6 31 27 014 01 9	484,36	576,39
50	44	6 31 27 031 01 2	484,36	576,39
50	45	6 31 27 015 01 3	484,36	576,39
50	46	6 31 27 032 01 5	541,01	643,80
50	47	6 31 27 033 01 9	541,01	643,80
50	48	6 31 27 016 01 6	541,01	643,80
50	49	6 31 27 034 01 7	541,01	643,80
50	50	6 31 27 017 01 0	541,01	643,80
50	51	6 31 27 035 01 1	597,66	711,22
50	52	6 31 27 018 01 8	597,66	711,22
50	53	6 31 27 036 01 4	597,66	711,22
50	54	6 31 27 037 01 8	597,66	711,22
50	55	6 31 27 038 01 6	597,66	711,22
50	56	6 31 27 039 01 0	623,15	741,55
50	57	6 31 27 040 01 2	623,15	741,55
50	58	6 31 27 041 01 1	623,15	741,55
50	59	6 31 27 049 01 9	632,21	752,33
50	60	6 31 27 050 01 1	632,21	752,33
50	61	6 31 27 051 01 0	716,06	852,11
50	62	6 31 27 052 01 3	716,06	852,11
50	63	6 31 27 053 01 7	716,06	852,11
50	64	6 31 27 054 01 5	716,06	852,11
50	65	6 31 27 055 01 9	716,06	852,11

CAROTĂ CU PASTILE DIN CARBURI METALICE ULTRA 35 CU PRINDERE 3/4" WELDON
Durabilitate maximă și capacitate de tăiere excelentă.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 35 mm.

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
35	12	6 31 27 714 01 0	233,14	277,44
35	13	6 31 27 715 01 0	233,14	277,44
35	14	6 31 27 716 01 0	233,14	277,44
35	15	6 31 27 717 01 0	233,14	277,44
35	16	6 31 27 718 01 0	233,14	277,44
35	17	6 31 27 719 01 0	233,14	277,44
35	18	6 31 27 720 01 0	233,14	277,44
35	19	6 31 27 721 01 0	233,14	277,44
35	20	6 31 27 722 01 0	233,14	277,44
35	21	6 31 27 723 01 0	233,14	277,44
35	22	6 31 27 724 01 0	233,14	277,44
35	23	6 31 27 725 01 0	233,14	277,44
35	24	6 31 27 726 01 0	233,14	277,44
35	25	6 31 27 727 01 0	233,14	277,44
35	26	6 31 27 728 01 0	233,14	277,44
35	27	6 31 27 729 01 0	233,14	277,44
35	28	6 31 27 730 01 0	233,14	277,44
35	29	6 31 27 731 01 0	268,83	319,91
35	30	6 31 27 732 01 0	268,83	319,91
35	31	6 31 27 733 01 0	268,83	319,91
35	32	6 31 27 734 01 0	268,83	319,91
35	33	6 31 27 735 01 0	268,83	319,91
35	34	6 31 27 736 01 0	268,83	319,91
35	35	6 31 27 737 01 0	268,83	319,91
35	36	6 31 27 738 01 0	311,47	370,65
35	37	6 31 27 739 01 0	311,47	370,65
35	38	6 31 27 740 01 0	311,47	370,65
35	39	6 31 27 741 01 0	311,47	370,65
35	40	6 31 27 742 01 0	311,47	370,65
35	41	6 31 27 743 01 0	367,09	436,84
35	42	6 31 27 744 01 0	367,09	436,84
35	43	6 31 27 745 01 0	367,09	436,84
35	44	6 31 27 746 01 0	367,09	436,84
35	45	6 31 27 747 01 0	367,09	436,84
35	46	6 31 27 748 01 0	409,73	487,58
35	47	6 31 27 749 01 0	409,73	487,58
35	48	6 31 27 750 01 0	409,73	487,58
35	49	6 31 27 751 01 0	409,73	487,58
35	50	6 31 27 752 01 0	409,73	487,58
35	51	6 31 27 753 01 0	453,30	539,43
35	52	6 31 27 754 01 0	453,30	539,43
35	53	6 31 27 755 01 0	453,30	539,43
35	54	6 31 27 756 01 0	453,30	539,43
35	55	6 31 27 757 01 0	453,30	539,43
35	56	6 31 27 758 01 0	472,31	562,05
35	57	6 31 27 759 01 0	472,31	562,05
35	58	6 31 27 760 01 0	472,31	562,05
35	59	6 31 27 761 01 0	472,31	562,05
35	60	6 31 27 762 01 0	472,31	562,05

CAROTĂ CU PASTILE DIN CARBURI METALICE ULTRA 50 CU PRINDERE 3/4" WELDON
Durabilitate maximă și capacitate de tăiere excelentă.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	12	6 31 27 276 01 0	259,56	308,88
50	13	6 31 27 277 01 0	259,56	308,88
50	14	6 31 27 278 01 0	259,56	308,88
50	15	6 31 27 279 01 0	259,56	308,88
50	15,5	6 31 27 828 01 0	254,93	303,37
50	16	6 31 27 280 01 0	259,56	308,88
50	17	6 31 27 281 01 0	259,56	308,88
50	17,5	6 31 27 829 01 0	246,58	293,43
50	18	6 31 27 282 01 0	259,56	308,88
50	19	6 31 27 283 01 0	259,56	308,88
50	19,5	6 31 27 830 01 0	254,93	303,37
50	20	6 31 27 284 01 0	259,56	308,88
50	21	6 31 27 285 01 0	259,56	308,88
50	22	6 31 27 286 01 0	259,56	308,88
50	23	6 31 27 287 01 0	259,56	308,88
50	24	6 31 27 288 01 0	259,56	308,88
50	25	6 31 27 289 01 0	259,56	308,88
50	26	6 31 27 290 01 0	259,56	308,88
50	26,5	6 31 27 831 01 0	254,93	303,37
50	27	6 31 27 291 01 0	259,56	308,88
50	28	6 31 27 292 01 0	259,56	308,88
50	29	6 31 27 293 01 0	259,56	308,88
50	30	6 31 27 294 01 0	259,56	308,88
50	31	6 31 27 295 01 0	289,69	344,73
50	32	6 31 27 296 01 0	289,69	344,73
50	33	6 31 27 297 01 0	289,69	344,73
50	34	6 31 27 298 01 0	289,69	344,73
50	35	6 31 27 299 01 0	289,69	344,73
50	36	6 31 27 300 01 0	335,57	399,33
50	37	6 31 27 301 01 0	335,57	399,33
50	38	6 31 27 302 01 0	335,57	399,33
50	39	6 31 27 303 01 0	335,57	399,33
50	40	6 31 27 304 01 0	335,57	399,33
50	41	6 31 27 305 01 0	396,29	471,59
50	42	6 31 27 306 01 0	396,29	471,59
50	43	6 31 27 307 01 0	396,29	471,59
50	44	6 31 27 308 01 0	396,29	471,59
50	45	6 31 27 309 01 0	396,29	471,59
50	46	6 31 27 310 01 0	442,64	526,74
50	47	6 31 27 311 01 0	442,64	526,74
50	48	6 31 27 312 01 0	442,64	526,74
50	49	6 31 27 313 01 0	442,64	526,74
50	50	6 31 27 314 01 0	442,64	526,74
50	51	6 31 27 315 01 0	488,99	581,90
50	52	6 31 27 316 01 0	488,99	581,90
50	53	6 31 27 317 01 0	488,99	581,90
50	54	6 31 27 318 01 0	488,99	581,90
50	55	6 31 27 319 01 0	488,99	581,90
50	56	6 31 27 320 01 0	509,85	606,72
50	57	6 31 27 321 01 0	509,85	606,72
50	58	6 31 27 322 01 0	509,85	606,72
50	59	6 31 27 323 01 0	509,85	606,72
50	60	6 31 27 324 01 0	509,85	606,72
50	61	6 31 27 325 01 0	577,06	686,70
50	62	6 31 27 326 01 0	577,06	686,70
50	63	6 31 27 327 01 0	577,06	686,70
50	64	6 31 27 328 01 0	577,06	686,70
50	65	6 31 27 329 01 0	577,06	686,70

CAROTĂ CU PASTILE DIN CARBURI METALICE ULTRA 75 CU PRINDERE 3/4" WELDON
Durabilitate maximă și capacitate de tăiere excelentă.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 75 mm.

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
75	18	6 31 27 785 01 0	427,71	508,97
75	19	6 31 27 786 01 0	427,71	508,97
75	20	6 31 27 787 01 0	427,71	508,97
75	21	6 31 27 788 01 0	427,71	508,97
75	22	6 31 27 789 01 0	427,71	508,97
75	23	6 31 27 790 01 0	427,71	508,97
75	24	6 31 27 791 01 0	427,71	508,97
75	25	6 31 27 792 01 0	427,71	508,97
75	26	6 31 27 793 01 0	427,71	508,97
75	27	6 31 27 794 01 0	427,71	508,97
75	28	6 31 27 795 01 0	427,71	508,97
75	29	6 31 27 796 01 0	471,33	560,88
75	30	6 31 27 797 01 0	471,33	560,88
75	32	6 31 27 798 01 0	471,33	560,88
75	35	6 31 27 799 01 0	471,33	560,88
75	36	6 31 27 800 01 0	523,45	622,91
75	40	6 31 27 801 01 0	523,45	622,91
75	45	6 31 27 802 01 0	592,56	705,15
75	50	6 31 27 803 01 0	644,68	767,17
75	55	6 31 27 804 01 0	697,36	829,86
75	60	6 31 27 805 01 0	721,15	858,17
75	65	6 31 27 806 01 0	797,63	949,18

CAROTĂ HM ULTRA 50 CU PRINDERE QUICKIN MAX/WELDON 32
Durabilitate maximă și capacitate de tăiere excelentă.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	50	6 31 27 330 01 0	541,01	643,80
50	51	6 31 27 331 01 0	597,66	711,22
50	52	6 31 27 332 01 0	597,66	711,22
50	53	6 31 27 333 01 0	597,66	711,22
50	54	6 31 27 334 01 0	597,66	711,22
50	55	6 31 27 335 01 0	597,66	711,22
50	56	6 31 27 336 01 0	623,15	741,55
50	57	6 31 27 337 01 0	623,15	741,55
50	58	6 31 27 338 01 0	623,15	741,55
50	59	6 31 27 339 01 0	623,15	741,55
50	60	6 31 27 340 01 0	623,15	741,55
50	61	6 31 27 341 01 0	705,29	839,30
50	62	6 31 27 342 01 0	705,29	839,30
50	63	6 31 27 343 01 0	705,29	839,30
50	64	6 31 27 344 01 0	705,29	839,30
50	65	6 31 27 345 01 0	705,29	839,30
50	66	6 31 27 346 01 0	808,96	962,66
50	67	6 31 27 347 01 0	808,96	962,66
50	68	6 31 27 348 01 0	808,96	962,66
50	69	6 31 27 349 01 0	808,96	962,66
50	70	6 31 27 350 01 0	893,37	1.063,11
50	71	6 31 27 351 01 0	901,87	1.073,23
50	72	6 31 27 352 01 0	910,37	1.083,34
50	73	6 31 27 353 01 0	918,86	1.093,44
50	74	6 31 27 354 01 0	927,36	1.103,56
50	75	6 31 27 355 01 0	935,86	1.113,67
50	76	6 31 27 456 01 0	977,78	1.163,56
50	77	6 31 27 457 01 0	986,28	1.173,67
50	78	6 31 27 458 01 0	998,74	1.188,50
50	79	6 31 27 459 01 0	1.011,77	1.204,01

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	80	6 31 27 460 01 0	1.011,77	1.204,01
50	85	6 31 27 807 01 0	1.104,11	1.313,89
50	90	6 31 27 808 01 0	1.198,15	1.425,80
50	95	6 31 27 809 01 0	1.292,75	1.538,37
50	100	6 31 27 810 01 0	1.387,36	1.650,96
50	105	6 31 27 822 01 0	1.481,96	1.763,53
50	110	6 31 27 823 01 0	1.577,14	1.876,80

CAROTĂ HM ULTRA 100 CU PRINDERE WELDON 32
Durabilitate maximă și capacitate de așchiere excepțională.
Dimensiuni metrice, adâncime de găurire 100 mm.
Alezaj interior 8 mm.

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
100	50	6 31 27 811 01 0	926,79	1.102,88
100	55	6 31 27 812 01 0	1.072,38	1.276,13
100	60	6 31 27 813 01 0	1.198,15	1.425,80
100	65	6 31 27 814 01 0	1.400,39	1.666,46
100	70	6 31 27 815 01 0	1.589,60	1.891,62
100	74	6 31 27 826 01 0	1.702,90	2.026,45
100	75	6 31 27 816 01 0	1.702,90	2.026,45
100	80	6 31 27 817 01 0	1.841,69	2.191,61
100	82	6 31 27 827 01 0	2.049,60	2.439,02
100	85	6 31 27 818 01 0	2.049,60	2.439,02
100	90	6 31 27 819 01 0	2.302,26	2.739,69
100	95	6 31 27 820 01 0	2.522,62	3.001,92
100	100	6 31 27 821 01 0	2.807,01	3.340,34
100	105	6 31 27 824 01 0	3.027,38	3.602,58
100	110	6 31 27 825 01 0	3.184,86	3.789,98

SETUL DE ACCESORII BEST OF CAROTĂ HSS

SET ACCESORII BEST OF PENTRU CAROTELE QUICKIN
Durabilitate ridicată. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.
Varianta set, compus din 6 carote Ø 12, 14, 16, 18, 20 și 22 mm (adâncime de tăiere 50 mm), precum și 2 pini de centrare (100 mm) în cutie din plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 33 999 01 0	881,17	1.048,59

SET ACCESORII BEST OF PENTRU CAROTELE 3/4" WELDON
Standard industrial. Dimensiuni metrice, adâncime de găurire 25 mm.
Varianta set, compus din 6 carote Ø 12, 14, 16, 18, 20 și 22 mm (adâncime de tăiere 25 mm), precum și 2 pini de centrare (80 mm) în cutie din plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 34 999 06 1	703,80	837,52

SET ACCESORII BEST OF PENTRU CAROTELE 3/4" WELDON
Standard industrial. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 25 mm.
Varianta set, compus din 4 carote Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (adâncime de tăiere 25 mm), precum și 1 pin de centrare (80 mm) în cutie din plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 34 999 06 2	443,00	527,17

SET ACCESORII BEST OF PENTRU CAROTELE 3/4" WELDON
Durabilitate ridicată. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.
Varianta set, compus din 6 carote Ø 12, 14, 16, 18, 20 și 22 mm (adâncime de tăiere 50 mm), precum și 2 pini de centrare (100 mm) în cutie din plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 34 999 06 3	881,17	1.048,59

SET ACCESORII BEST OF PENTRU CAROTELE 3/4" WELDON
Durabilitate ridicată. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.
Varianta set, compus din 4 carote Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (adâncime de tăiere 50 mm), precum și 1 pin de centrare (100 mm) în cutie din plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 34 999 06 4	585,19	696,38

CAROTA HSS

CAROTA HSS NOVA 25 CU PRINDERE QUICKIN
Standard industrial. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 25 mm.

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
25	12	6 31 33 119 05 1	96,87	115,28
25	13	6 31 33 129 05 1	96,87	115,28
25	14	6 31 33 140 05 1	96,87	115,28
25	15	6 31 33 150 05 1	96,87	115,28
25	16	6 31 33 159 05 1	96,87	115,28
25	17	6 31 33 170 05 1	105,58	125,64
25	18	6 31 33 180 05 1	105,58	125,64
25	19	6 31 33 189 05 1	105,58	125,64
25	20	6 31 33 199 06 3	123,39	146,83
25	21	6 31 33 210 05 1	123,39	146,83
25	22	6 31 33 219 05 1	123,39	146,83
25	23	6 31 33 229 05 1	140,75	167,49
25	24	6 31 33 240 05 1	140,75	167,49
25	25	6 31 33 250 05 1	140,75	167,49
25	26	6 31 33 259 05 1	164,39	195,62
25	27	6 31 33 270 05 1	164,39	195,62
25	28	6 31 33 279 05 1	175,92	209,34
25	29	6 31 33 289 05 1	175,92	209,34
25	30	6 31 33 299 05 1	187,98	223,70
25	31	6 31 33 309 05 1	187,98	223,70
25	32	6 31 33 319 05 1	217,38	258,68
25	33	6 31 33 329 05 1	217,38	258,68
25	34	6 31 33 339 05 1	246,79	293,68
25	35	6 31 33 350 05 1	246,79	293,68
25	36	6 31 33 359 05 1	246,79	293,68
25	37	6 31 33 369 05 1	287,78	342,46
25	38	6 31 33 379 05 1	287,78	342,46
25	39	6 31 33 389 05 1	287,78	342,46
25	40	6 31 33 399 05 1	323,47	384,93
25	41	6 31 33 409 05 1	323,47	384,93
25	42	6 31 33 420 05 1	352,36	419,31
25	43	6 31 33 429 05 1	352,36	419,31
25	44	6 31 33 439 05 1	370,70	441,13
25	45	6 31 33 449 05 1	370,70	441,13
25	46	6 31 33 459 05 1	423,23	503,64
25	47	6 31 33 469 05 1	423,23	503,64
25	48	6 31 33 479 05 1	440,58	524,29
25	49	6 31 33 489 05 1	440,58	524,29
25	50	6 31 33 499 05 1	440,58	524,29

CAROTA HSS NOVA 50 CU PRINDERE QUICKIN
Durabilitate ridicată. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	12	6 31 33 119 05 2	136,42	162,34
50	13	6 31 33 129 05 2	136,42	162,34
50	14	6 31 33 140 05 2	136,42	162,34
50	15	6 31 33 150 05 2	136,42	162,34
50	16	6 31 33 159 05 2	136,42	162,34
50	17	6 31 33 170 05 2	148,01	176,13
50	18	6 31 33 180 05 2	148,01	176,13
50	19	6 31 33 189 05 2	148,01	176,13
50	20	6 31 33 199 05 2	173,04	205,92
50	21	6 31 33 210 05 2	173,04	205,92
50	22	6 31 33 219 05 2	173,04	205,92
50	23	6 31 33 229 05 2	173,04	205,92
50	24	6 31 33 240 05 2	185,61	220,88
50	25	6 31 33 250 05 2	210,17	250,10
50	26	6 31 33 259 05 2	210,17	250,10
50	27	6 31 33 270 05 2	210,17	250,10
50	28	6 31 33 279 05 2	247,77	294,85
50	29	6 31 33 289 05 2	247,77	294,85
50	30	6 31 33 299 05 2	247,77	294,85
50	31	6 31 33 309 05 2	278,15	331,00
50	32	6 31 33 319 05 2	278,15	331,00
50	33	6 31 33 329 05 2	309,46	368,26
50	34	6 31 33 339 05 2	309,46	368,26
50	35	6 31 33 350 05 2	309,46	368,26
50	36	6 31 33 359 05 2	352,36	419,31
50	37	6 31 33 369 05 2	352,36	419,31
50	38	6 31 33 379 05 2	352,36	419,31
50	39	6 31 33 389 05 2	402,01	478,39
50	40	6 31 33 399 05 2	402,01	478,39
50	41	6 31 33 409 05 2	433,37	515,71
50	42	6 31 33 420 05 2	469,53	558,74
50	43	6 31 33 429 05 2	469,53	558,74
50	44	6 31 33 439 05 2	469,53	558,74
50	45	6 31 33 449 05 2	494,55	588,51
50	46	6 31 33 459 05 2	544,20	647,60
50	47	6 31 33 469 05 2	544,20	647,60
50	48	6 31 33 479 05 2	568,30	676,28
50	49	6 31 33 489 05 2	568,30	676,28
50	50	6 31 33 499 05 2	587,10	698,65

CAROTA HSS NOVA 25 CU PRINDERE 3/4" WELDON
Standard industrial. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 25 mm.

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
25	12	6 31 34 120 05 1	96,87	115,28
25	13	6 31 34 130 05 1	96,87	115,28
25	14	6 31 34 140 05 1	96,87	115,28
25	15	6 31 34 150 05 1	96,87	115,28
25	16	6 31 34 160 05 1	96,87	123,19
25	17	6 31 34 170 05 1	105,58	125,64
25	18	6 31 34 180 05 1	105,58	125,64
25	19	6 31 34 190 05 1	105,58	125,64
25	20	6 31 34 200 05 1	123,39	146,83
25	21	6 31 34 210 05 1	123,39	146,83
25	22	6 31 34 220 05 1	123,39	146,83
25	23	6 31 34 230 05 1	140,75	167,49
25	24	6 31 34 240 05 1	140,75	167,49
25	25	6 31 34 250 05 1	140,75	167,49
25	26	6 31 34 260 05 1	164,39	195,62
25	27	6 31 34 270 05 1	164,39	195,62
25	28	6 31 34 280 05 1	175,92	209,34
25	29	6 31 34 290 05 1	175,92	209,34
25	30	6 31 34 300 05 1	187,98	223,70
25	31	6 31 34 310 05 1	187,98	223,70
25	32	6 31 34 320 05 1	217,38	258,68
25	33	6 31 34 330 05 1	217,38	258,68
25	34	6 31 34 340 05 1	246,79	293,68
25	35	6 31 34 350 05 1	246,79	293,68
25	36	6 31 34 360 05 1	246,79	293,68
25	37	6 31 34 370 05 1	287,78	342,46
25	38	6 31 34 380 05 1	287,78	342,46
25	39	6 31 34 390 05 1	287,78	342,46
25	40	6 31 34 400 05 1	323,47	384,93
25	41	6 31 34 410 05 1	323,47	384,93
25	42	6 31 34 420 05 1	352,36	419,31
25	43	6 31 34 430 05 1	352,36	419,31
25	44	6 31 34 440 05 1	370,70	441,13
25	45	6 31 34 450 05 1	370,70	441,13
25	46	6 31 34 460 05 1	423,23	503,64
25	47	6 31 34 470 05 1	423,23	503,64
25	48	6 31 34 480 05 1	440,58	524,29
25	49	6 31 34 490 05 1	440,58	524,29
25	50	6 31 34 500 05 1	440,58	524,29
25	51	6 31 34 510 05 1	469,53	558,74
25	52	6 31 34 520 05 1	469,53	558,74
25	53	6 31 34 530 05 1	499,40	594,29
25	54	6 31 34 540 05 1	499,40	594,29
25	55	6 31 34 550 05 1	546,62	650,48
25	56	6 31 34 560 05 1	622,79	741,12
25	57	6 31 34 570 05 1	622,79	741,12
25	58	6 31 34 580 05 1	669,55	796,76
25	59	6 31 34 590 05 1	669,55	796,76
25	60	6 31 34 600 05 1	669,55	796,76

CAROTA HSS NOVA 50 CU PRINDERE 3/4" WELDON
Durabilitate ridicată. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	12	6 31 34 120 05 2	136,42	162,34
50	13	6 31 34 130 05 2	136,42	162,34
50	14	6 31 34 140 05 2	136,42	162,34
50	15	6 31 34 150 05 2	136,42	162,34
50	16	6 31 34 160 05 2	136,42	162,34
50	17	6 31 34 170 05 2	148,01	176,13
50	18	6 31 34 180 05 2	148,01	176,13
50	19	6 31 34 190 05 2	148,01	176,13
50	20	6 31 34 200 05 2	173,04	205,92
50	21	6 31 34 210 05 2	173,04	205,92
50	22	6 31 34 220 05 2	173,04	205,92
50	23	6 31 34 230 05 2	173,04	205,92
50	24	6 31 34 240 05 2	185,61	220,88
50	25	6 31 34 250 05 2	210,17	250,10
50	26	6 31 34 260 05 2	210,17	250,10
50	27	6 31 34 270 05 2	210,17	250,10
50	28	6 31 34 280 05 2	247,77	294,85
50	29	6 31 34 290 05 2	247,77	294,85
50	30	6 31 34 300 05 2	247,77	294,85
50	31	6 31 34 310 05 2	278,15	331,00
50	32	6 31 34 320 05 2	278,15	331,00
50	33	6 31 34 330 05 2	309,46	368,26
50	34	6 31 34 340 05 2	309,46	368,26
50	35	6 31 34 350 05 2	309,46	368,26
50	36	6 31 34 360 05 2	352,36	419,31
50	37	6 31 34 370 05 2	352,36	419,31
50	38	6 31 34 380 05 2	352,36	419,31
50	39	6 31 34 390 05 2	402,01	478,39
50	40	6 31 34 400 05 2	402,01	478,39
50	41	6 31 34 410 05 2	433,37	515,71
50	42	6 31 34 420 05 2	469,53	558,74
50	43	6 31 34 430 05 2	469,53	558,74
50	44	6 31 34 440 05 2	469,53	558,74
50	45	6 31 34 450 05 2	494,55	588,51
50	46	6 31 34 460 05 2	544,20	647,60
50	47	6 31 34 470 05 2	544,20	647,60
50	48	6 31 34 480 05 2	568,30	676,28
50	49	6 31 34 490 05 2	568,30	676,28
50	50	6 31 34 500 05 2	587,10	698,65
50	51	6 31 34 510 05 2	649,31	772,68
50	52	6 31 34 520 05 2	649,31	772,68
50	53	6 31 34 530 05 2	649,31	772,68
50	54	6 31 34 540 05 2	679,70	808,84
50	55	6 31 34 550 05 2	679,70	808,84
50	56	6 31 34 560 05 2	711,01	846,10
50	57	6 31 34 570 05 2	711,01	846,10
50	58	6 31 34 580 05 2	760,19	904,63
50	59	6 31 34 590 05 2	760,19	904,63
50	60	6 31 34 600 05 2	760,19	904,63

CAROTA HSS NOVA 75 CU PRINDERE 3/4" WELDON
Standard industrial. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 75 mm.

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
75	19	6 31 34 190 05 3	318,17	378,62
75	20	6 31 34 200 05 3	318,17	378,62
75	21	6 31 34 210 05 3	343,71	409,01
75	22	6 31 34 220 05 3	343,71	409,01
75	23	6 31 34 230 05 3	343,71	409,01
75	24	6 31 34 240 05 3	343,71	409,01
75	25	6 31 34 250 05 3	401,55	477,84
75	26	6 31 34 260 05 3	401,55	477,84
75	27	6 31 34 270 05 3	401,55	477,84
75	28	6 31 34 280 05 3	445,89	530,61
75	29	6 31 34 290 05 3	445,89	530,61
75	30	6 31 34 300 05 3	515,77	613,77
75	32	6 31 34 320 05 3	515,77	613,77
75	35	6 31 34 350 05 3	553,88	659,12
75	36	6 31 34 360 05 3	598,69	712,44
75	40	6 31 34 400 05 3	732,23	871,35
75	45	6 31 34 450 05 3	764,52	909,78
75	50	6 31 34 500 05 3	859,95	1.023,34
75	60	6 31 34 600 05 3	1.050,86	1.250,52

CAROTĂ HSS SPECIAL 25 CU PRINDERE 3/4" WELDON
Durabilitate ridicată. Pentru găurirea materialelor multistrat într-o singură etapă de lucru.

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
25	12	6 31 34 120 30 1	160,99	191,58
25	13	6 31 34 130 30 1	160,99	191,58
25	14	6 31 34 140 30 1	160,99	191,58
25	14,3	6 31 34 143 30 1	160,99	191,58
25	15	6 31 34 150 30 1	160,99	191,58
25	16	6 31 34 160 30 1	160,99	191,58
25	17	6 31 34 170 30 1	172,11	204,81
25	18	6 31 34 180 30 1	172,11	204,81
25	20	6 31 34 200 30 1	187,98	223,70
25	22	6 31 34 220 30 1	187,98	223,70
25	24	6 31 34 240 30 1	230,41	274,19
25	26	6 31 34 260 30 1	247,30	294,29
25	28	6 31 34 280 30 1	268,01	318,93
25	30	6 31 34 300 30 1	289,22	344,17
25	32	6 31 34 320 30 1	332,59	395,78
25	35	6 31 34 350 30 1	359,62	427,95

CAROTA HSS DURA 25, CU PRINDERE QUICKIN
Suprafața de tăiere cu acoperire TiN, pentru durată de viață lungă și proprietăți optime de alunecare.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 25 mm.

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
25	12	6 31 33 120 06 7	152,44	181,40
25	13	6 31 33 130 06 7	152,44	181,40
25	14	6 31 33 140 06 7	152,44	181,40
25	15	6 31 33 150 06 7	152,44	181,40
25	16	6 31 33 160 06 7	152,44	181,40
25	17	6 31 33 170 06 7	166,35	197,96
25	18	6 31 33 180 06 7	166,35	197,96
25	19	6 31 33 190 06 7	166,35	197,96
25	20	6 31 33 200 06 7	186,95	222,47
25	21	6 31 33 210 06 7	186,95	222,47
25	22	6 31 33 220 06 7	186,95	222,47
25	23	6 31 33 230 06 7	229,18	272,72
25	24	6 31 33 240 06 7	229,18	272,72
25	25	6 31 33 250 06 7	229,18	272,72
25	26	6 31 33 260 06 7	249,78	297,24
25	27	6 31 33 270 06 7	249,78	297,24
25	28	6 31 33 280 06 7	270,38	321,75
25	29	6 31 33 290 06 7	270,38	321,75
25	30	6 31 33 300 06 7	298,19	354,85
25	31	6 31 33 310 06 7	298,19	354,85
25	32	6 31 33 320 06 7	339,39	403,87
25	34	6 31 33 340 06 7	374,41	445,55
25	37	6 31 33 370 06 7	423,33	503,76
25	43	6 31 33 430 06 7	513,46	611,02
25	44	6 31 33 440 06 7	547,96	652,07
25	45	6 31 33 450 06 7	547,96	652,07

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
25	46	6 31 33 460 06 7	610,28	726,23
25	47	6 31 33 470 06 7	610,28	726,23
25	48	6 31 33 480 06 7	665,90	792,42
25	49	6 31 33 490 06 7	665,90	792,42
25	50	6 31 33 500 06 7	665,90	792,42

CAROTA HSS DURA 50, CU PRINDERE QUICKIN
Suprafața de tăiere cu acoperire TiN, pentru durată de viață lungă și proprietăți optime de alunecare.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	12	6 31 33 120 06 8	194,67	231,66
50	13	6 31 33 130 06 8	194,67	231,66
50	14	6 31 33 140 06 8	194,67	231,66
50	15	6 31 33 150 06 8	194,67	231,66
50	16	6 31 33 160 06 8	194,67	231,66
50	17	6 31 33 170 06 8	208,06	247,59
50	18	6 31 33 180 06 8	208,06	247,59
50	19	6 31 33 190 06 8	208,06	247,59
50	20	6 31 33 200 06 8	235,87	280,69
50	21	6 31 33 210 06 8	235,87	280,69
50	22	6 31 33 220 06 8	235,87	280,69
50	23	6 31 33 230 06 8	277,59	330,33
50	24	6 31 33 240 06 8	277,59	330,33
50	25	6 31 33 250 06 8	277,59	330,33
50	26	6 31 33 260 06 8	312,09	371,39
50	27	6 31 33 270 06 8	312,09	371,39
50	28	6 31 33 280 06 8	339,39	403,87
50	29	6 31 33 290 06 8	339,39	403,87
50	30	6 31 33 300 06 8	374,41	445,55
50	31	6 31 33 310 06 8	374,41	445,55
50	32	6 31 33 320 06 8	423,33	503,76
50	33	6 31 33 330 06 8	423,33	503,76
50	34	6 31 33 340 06 8	471,23	560,76
50	35	6 31 33 350 06 8	471,23	560,76
50	36	6 31 33 360 06 8	471,23	560,76
50	37	6 31 33 370 06 8	526,85	626,95
50	38	6 31 33 380 06 8	526,85	626,95
50	39	6 31 33 390 06 8	526,85	626,95
50	40	6 31 33 400 06 8	589,16	701,10
50	41	6 31 33 410 06 8	589,16	701,10
50	42	6 31 33 420 06 8	644,78	767,29
50	43	6 31 33 430 06 8	644,78	767,29
50	44	6 31 33 440 06 8	693,71	825,51
50	45	6 31 33 450 06 8	693,71	825,51
50	46	6 31 33 460 06 8	776,62	924,18
50	47	6 31 33 470 06 8	776,62	924,18
50	48	6 31 33 480 06 8	832,24	990,37
50	49	6 31 33 490 06 8	832,24	990,37
50	50	6 31 33 500 06 8	832,24	990,37

CAROTA HSS DURA 25, CU PRINDERE 3/4" WELDON
Suprafața de tăiere cu acoperire TiN, pentru durată de viață lungă și proprietăți optime de alunecare.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 25 mm.

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
25	12	6 31 34 120 07 5	152,44	181,40
25	13	6 31 34 130 07 5	152,44	181,40
25	14	6 31 34 140 07 5	152,44	181,40
25	15	6 31 34 150 07 5	152,44	181,40
25	16	6 31 34 160 07 5	152,44	181,40
25	17	6 31 34 170 07 5	166,35	197,96
25	18	6 31 34 180 07 5	166,35	197,96
25	19	6 31 34 190 07 5	166,35	197,96
25	20	6 31 34 200 07 5	186,95	222,47
25	21	6 31 34 210 07 5	186,95	222,47
25	22	6 31 34 220 07 5	186,95	222,47
25	23	6 31 34 230 07 5	229,18	272,72
25	24	6 31 34 240 07 5	229,18	272,72
25	25	6 31 34 250 07 5	229,18	272,72
25	26	6 31 34 260 07 5	249,78	297,24
25	27	6 31 34 270 07 5	249,78	297,24
25	28	6 31 34 280 07 5	270,38	321,75
25	29	6 31 34 290 07 5	270,38	321,75
25	30	6 31 34 300 07 5	298,19	354,85
25	31	6 31 34 310 07 5	298,19	354,85
25	32	6 31 34 320 07 5	339,39	403,87
25	33	6 31 34 330 07 5	339,39	403,87
25	34	6 31 34 340 07 5	374,41	445,55
25	35	6 31 34 350 07 5	374,41	445,55
25	36	6 31 34 360 07 5	374,41	445,55
25	37	6 31 34 370 07 5	423,33	503,76
25	38	6 31 34 380 07 5	423,33	503,76
25	39	6 31 34 390 07 5	423,33	503,76
25	40	6 31 34 400 07 5	471,23	560,76
25	41	6 31 34 410 07 5	471,23	560,76
25	42	6 31 34 420 07 5	513,46	611,02
25	43	6 31 34 430 07 5	513,46	611,02
25	44	6 31 34 440 07 5	547,96	652,07
25	45	6 31 34 450 07 5	547,96	652,07
25	46	6 31 34 460 07 5	610,28	726,23
25	47	6 31 34 470 07 5	610,28	726,23
25	48	6 31 34 480 07 5	665,90	792,42
25	49	6 31 34 490 07 5	665,90	792,42
25	50	6 31 34 500 07 5	665,90	792,42
25	51	6 31 34 510 07 5	707,61	842,06
25	52	6 31 34 520 07 5	707,61	842,06
25	53	6 31 34 530 07 5	741,60	882,50
25	54	6 31 34 540 07 5	741,60	882,50
25	55	6 31 34 550 07 5	763,23	908,24
25	56	6 31 34 560 07 5	798,25	949,92
25	57	6 31 34 570 07 5	798,25	949,92
25	58	6 31 34 580 07 5	867,26	1.032,04
25	59	6 31 34 590 07 5	867,26	1.032,04
25	60	6 31 34 600 07 5	867,26	1.032,04

CAROTA HSS DURA 50, CU PRINDERE 3/4" WELDON
Suprafața de tăiere cu acoperire TiN, pentru durată de viață lungă și proprietăți optime de alunecare.
Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Adâncime găurire mm	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	12	6 31 34 120 07 6	194,67	231,66
50	13	6 31 34 130 07 6	194,67	231,66
50	14	6 31 34 140 07 6	194,67	231,66
50	15	6 31 34 150 07 6	194,67	231,66
50	16	6 31 34 160 07 6	194,67	231,66
50	17	6 31 34 170 07 6	208,06	247,59
50	18	6 31 34 180 07 6	208,06	247,59
50	19	6 31 34 190 07 6	208,06	247,59
50	20	6 31 34 200 07 6	235,87	280,69
50	21	6 31 34 210 07 6	235,87	280,69
50	22	6 31 34 220 07 6	235,87	280,69
50	23	6 31 34 230 07 6	277,59	330,33
50	24	6 31 34 240 07 6	277,59	330,33
50	25	6 31 34 250 07 6	277,59	330,33
50	26	6 31 34 260 07 6	312,09	371,39
50	27	6 31 34 270 07 6	312,09	371,39
50	28	6 31 34 280 07 6	339,39	403,87
50	29	6 31 34 290 07 6	339,39	403,87
50	30	6 31 34 300 07 6	374,41	445,55
50	31	6 31 34 310 07 6	374,41	445,55
50	32	6 31 34 320 07 6	423,33	503,76
50	33	6 31 34 330 07 6	423,33	503,76
50	34	6 31 34 340 07 6	471,23	560,76
50	35	6 31 34 350 07 6	471,23	560,76
50	36	6 31 34 360 07 6	471,23	560,76
50	37	6 31 34 370 07 6	526,85	626,95
50	38	6 31 34 380 07 6	526,85	626,95
50	39	6 31 34 390 07 6	526,85	626,95
50	40	6 31 34 400 07 6	589,16	701,10
50	41	6 31 34 410 07 6	589,16	701,10
50	42	6 31 34 420 07 6	644,78	767,29
50	43	6 31 34 430 07 6	644,78	767,29
50	44	6 31 34 440 07 6	693,71	825,51
50	45	6 31 34 450 07 6	693,71	825,51
50	46	6 31 34 460 07 6	776,62	924,18
50	47	6 31 34 470 07 6	776,62	924,18
50	48	6 31 34 480 07 6	832,24	990,37
50	49	6 31 34 490 07 6	832,24	990,37
50	50	6 31 34 500 07 6	832,24	990,37
50	51	6 31 34 510 07 6	887,35	1.055,95
50	52	6 31 34 520 07 6	887,35	1.055,95
50	53	6 31 34 530 07 6	936,27	1.114,16
50	54	6 31 34 540 07 6	936,27	1.114,16
50	55	6 31 34 550 07 6	956,87	1.138,68
50	56	6 31 34 560 07 6	999,10	1.188,93
50	57	6 31 34 570 07 6	999,10	1.188,93
50	58	6 31 34 580 07 6	1.082,53	1.288,21
50	59	6 31 34 590 07 6	1.082,53	1.288,21
50	60	6 31 34 600 07 6	1.082,53	1.288,21

PIN DE CENTRARE

PIN DE CENTRARE

Ø mm	L mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6,35	82	6 31 34 998 30 0	76,74	91,32
6,35	100	6 31 34 998 31 0	76,74	91,32
6,35	125	6 31 34 998 33 0	78,28	93,15
6,35	135	6 31 34 998 33 5	93,73	111,54

PIN DE CENTRARE
2 componente.

Ø mm	L mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
7,98	184	3 02 17 362 01 0	151,26	180,00

ADAPTOARE/MANDRINE DE GĂURIRE

ADAPTOR CU PRINDERE QUICKIN
Partea de antrenare: M18 x 6 P 1,5

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 01 020 00 6	126,33	150,33

ADAPTOR CU PRINDERE QUICKIN
Partea de antrenare: 3/4" Weldon

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 01 021 01 4	126,33	150,33

ADAPTOR CU PRINDERE QUICKIN
Partea de antrenare Weldon special. Special pentru carotele concurenței cu alezaj interior > 6,4 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 01 024 01 9	126,33	150,33

ADAPTOR CU PRINDERE QUICKIN
Partea de antrenare: 1/2" - 20 UNF

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 01 022 00 8	126,33	150,33

ADAPTOR CU PRINDERE QUICKIN
Partea de antrenare: B 16

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 01 023 00 2	126,33	150,33

ADAPTOR CU PRINDERE 3/4" WELDON
pentru adaptarea produselor concurenței la sistem de prindere QuickIN.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 01 027 01 0	270,79	322,24

ADAPTOR CU PRINDERE 3/4" WELDON
Partea de antrenare: B 16

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 01 061 00 0	126,33	150,33

ADAPTOR CU PRINDERE 3/4" WELDON
Partea de antrenare: 1/2" - 20 UNF

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 01 070 00 0	126,33	150,33

ADAPTOR CU PRINDERE 32 MM WELDON
Partea de antrenare QuickIN

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 01 045 01 0	261,16	310,78

ADAPTOR CU PRINDERE 32 MM WELDON
Partea de antrenare: 3/4" Weldon

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 01 076 01 0	261,16	310,78

ADAPTOR CU PRINDERE 32 MM WELDON
Partea de antrenare: 3/4" Weldon

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 01 075 01 0	261,16	310,78

PRELUNGITOR
pentru prelucrarea suprafeţelor în spaţii înguste, adânci, găuri de trecere pentru diametre peste 36 mm. Prelungitor lung de 100 mm cu prindere QuickIN împreună cu pin de centrare.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 31 06 016 01 0	456,03	542,68

PRELUNGITOR
Pentru utilizarea pe suprafeţe înguste, adânci sau în trepte, găuri de trecere posibile începând cu Ø 34 mm. Prindere 3/4" Weldon, lungime 100 mm.

Lungime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
100	6 31 06 022 98 0	359,73	428,08

MANDRINĂ DE GĂURIRE CU COROANĂ DINŢATĂ CU PRINDERE QUICKIN

Deschidere mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1.5 - 13	6 39 01 023 02 0	407,88	485,38
3 - 16	6 39 01 023 01 1	483,79	575,71

MANDRINĂ DE GĂURIRE CU COROANĂ DINŢATĂ CU PRINDERE 3/4" WELDON

Deschidere mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1.5 - 13	6 39 01 061 02 0	399,95	475,94

ADAPTOR
Pentru maşini cu con morse.

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
MK 4/B 22	6 33 01 016 00 4	201,11	239,32

REDUCŢIE
pentru conuri Morse

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
MK 4/MK 3	6 33 02 004 00 2	133,13	158,42

BURGHIU ELICOIDAL HSS CU PRINDERE QUICKIN
Adâncime găurire 35 mm.

Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	6 31 11 009 01 0	117,83	140,22
10,2	6 31 11 010 01 0	117,83	140,22
11	6 31 11 011 01 0	134,26	159,77
12	6 31 11 012 01 0	134,26	159,77
13	6 31 11 013 01 0	144,46	171,91
14	6 31 11 014 01 0	144,46	171,91
15	6 31 11 015 01 0	150,12	178,64
15,5	6 31 11 016 01 0	150,12	178,64

BURGHIU ELICOIDAL HSS CU PRINDERE 3/4" WELDON
Adâncime găurire 35 mm.

Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
5	6 31 11 036 01 0	109,33	130,10
6	6 31 11 018 01 0	109,33	130,10
6,8	6 31 11 034 01 0	109,33	130,10
7	6 31 11 019 01 0	109,33	130,10
8	6 31 11 020 01 0	109,33	130,10
8,5	6 31 11 035 01 0	115,57	137,53
9	6 31 11 021 01 0	115,57	137,53
10	6 31 11 022 01 0	115,57	137,53
10,2	6 31 11 037 01 0	131,99	157,07
11	6 31 11 023 01 0	131,99	157,07
12	6 31 11 024 01 0	131,99	157,07
13	6 31 11 025 01 0	142,19	169,21
14	6 31 11 026 01 0	142,19	169,21
15	6 31 11 027 01 0	161,45	192,13
16	6 31 11 028 01 0	161,45	192,13

ARBORI DE ANTRENARE

PARTEA DE ANTRENARE QUICKIN
Cu alimentare internă de lichid de răcire.
Schimbarea fără scule a carotei.

Adâncime de tăiere mm	Con	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 065 02 0	998,17	1.187,82
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 066 02 0	1.070,12	1.273,44
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 048 02 0	998,17	1.187,82
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 049 02 0	1.070,12	1.273,44

PARTEA DE ANTRENARE 3/4" WELDON
Cu alimentare internă de lichid de răcire.
Schimbarea fără scule a carotei.

Adâncime de tăiere mm	Con	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 063 02 0	998,17	1.187,82
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 064 02 0	1.070,12	1.273,44
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 050 02 0	998,17	1.187,82
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 051 02 0	1.070,12	1.273,44

PARTEA DE ANTRENARE 3/4" WELDON
Cu alimentare internă de lichid de răcire.

Adâncime de tăiere mm	Con	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 074 02 0	560,84	667,40
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 073 02 0	624,28	742,89

TIJĂ DE PRINDERE 32 MM WELDON
Pentru toate carotele Weldon 32 mm.

Adâncime de tăiere mm	Con	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	MK 4	50 - 100	6 39 01 072 02 0	876,94	1.043,56

PARTEA DE ANTRENARE QUICKIN
Pentru toate carotele FEIN destinate maşinilor de găurit de banc şi cu coloană, respectiv maşinilor găurit cu talpă electromagnetică cu prindere pe con MK.
Schimbarea fără scule a carotei.

Adâncime de tăiere mm	Con	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 019 01 3	1.048,59	1.247,82
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 018 01 9	998,17	1.187,82
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 055 02 0	1.119,97	1.332,76
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 057 02 0	1.119,97	1.332,76

PARTEA DE ANTRENARE 3/4" WELDON
Pentru toate carotele FEIN destinate maşinilor de găurit de banc şi cu coloană, respectiv maşinilor găurit cu talpă electromagnetică cu prindere pe con MK.
Schimbarea fără scule a carotei.

Adâncime de tăiere mm	Con	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 052 02 0	1.048,59	1.247,82
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 053 02 0	1.119,97	1.332,76

PARTEA DE ANTRENARE QUICKIN
Pentru reechiparea KBM 80 U / KBM 80 auto. Cu sistem integrat de alimentare cu lichid de răcire-ungere. Pentru toate carotele QuickIN Ø 12-65 mm.

Adâncime de tăiere mm	Con	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 039 02 0	989,68	1.177,72

PARTEA DE ANTRENARE QUICKIN MAX
Pentru reechiparea KBM 80 U / KBM 80 auto. Cu sistem integrat de alimentare cu lichid de răcire-ungere. Pentru toate carotele FEIN QuickIN MAX Ø 50-80 mm.

Adâncime de tăiere mm	Con	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	MK 3	50 - 80	6 39 01 038 02 0	1.449,67	1.725,11

PARTEA DE ANTRENARE 32 MM WELDON
Pentru toate carotele Weldon 32 mm.

Adâncime de tăiere mm	Con	Ø de găurire mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	MK 3	50 - 80	6 39 01 041 01 0	1.679,67	1.998,81

CON PRELUNGITOR
pentru conuri Morse

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
MK 3/MK 3	6 33 04 005 00 0	989,68	1.177,72

FILETARE

MANDRINĂ RAPIDĂ PENTRU PENSETE DE FILETARE, CU PRINDERE 3/4" WELDON MĂRIME 2
Poate fi utilizată numai pentru maşinile de găurit cu stand electromagnetic, cu funcţie de rotire spre stânga. Pentru tarozi conform DIN 371 şi 374/376, în combinaţie cu capetele de tarod, cu sau fără cuplaj de siguranţă de la M6 la M20.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 089 01 0	1.596,40	1.899,72

MANDRINĂ RAPIDĂ PENTRU PENSETE DE FILETARE, CU PRINDERE QUICKIN, MĂRIME 2
Poate fi utilizată numai pentru maşinile de găurit cu stand electromagnetic, cu funcţie de rotire spre stânga. Pentru tarozi conform DIN 371 şi 374/376, în combinaţie cu capetele de tarod, cu sau fără cuplaj de siguranţă de la M6 la M20.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 079 01 0	1.569,77	1.868,03

PENSETĂ DE FILETARE, MĂRIME 2
Pentru tarozi conform DIN 371.

Filet	Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 6	6	4,9	6 32 06 095 01 1	427,71	508,97
M 8	8	6,2	6 32 06 138 01 0	427,71	508,97
M 10	10	8	6 32 06 139 01 0	427,71	508,97

PENSETĂ DE FILETARE, MĂRIME 2
Pentru tarozi conform DIN 374/376.

Filet	Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 6	4,5	3,4	6 32 06 117 01 5	427,71	508,97
M 10	7	5,5	6 32 06 096 01 4	427,71	508,97
M 12	9	7	6 32 06 097 01 8	427,71	508,97
M 14	11	9	6 32 06 098 01 6	427,71	508,97
M 16	12	9	6 32 06 099 01 0	427,71	508,97
M 18	14	11	6 32 06 100 01 1	427,71	508,97
M 20	16	12	6 32 06 101 01 0	427,71	508,97

PENSETĂ DE FILETARE, MĂRIME 2
Pensetă pentru găuri înfundate
pentru tarozi conform DIN 371

Filet	Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 6	6	4,9	6 32 06 118 01 3	1.331,28	1.584,22
M 8	8	6,2	6 32 06 140 01 0	1.331,28	1.584,22
M 10	10	8	6 32 06 141 01 0	1.331,28	1.584,22

PENSETĂ DE FILETARE, MĂRIME 2
Pensetă pentru găuri înfundate
Pensetă pentru tarozi conform DIN 374/376.

Filet	Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 8	6	4,9	6 32 06 102 01 3	1.331,28	1.584,22
M 10	7	5,5	6 32 06 103 01 7	1.331,28	1.584,22
M 12	9	7	6 32 06 104 01 5	1.331,28	1.584,22
M 14	11	9	6 32 06 105 01 9	1.331,28	1.584,22
M 16	12	9	6 32 06 106 01 2	1.331,28	1.584,22
M 18	14	11	6 32 06 107 01 6	1.331,28	1.584,22
M 20	16	12	6 32 06 108 01 4	1.331,28	1.584,22

MANDRINĂ RAPIDĂ PENTRU PENSETE DE FILETARE, CU PRINDERE QUICKIN MAX/32 MM WELDON, MĂRIME 3
Poate fi utilizată numai pentru mașinile de găurit cu stand electromagnetic, cu funcție de rotire spre stânga. Pentru tarozi conform DIN 374/376, în combinație cu capete de tarod cu sau fără cuplaj de siguranță de la M22 la M36.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 082 01 0	2.217,85	2.639,24

PENSETĂ DE FILETARE, MĂRIME 3
Pensetă pentru tarozi conform DIN 374/376.

Filet	Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M22/M24	18	14,5	6 32 06 119 01 0	989,68	1.177,72
M 27	20	16	6 32 06 120 01 0	989,68	1.177,72
M 30	22	18	6 32 06 121 01 0	1.065,59	1.268,05
M 33	25	20	6 32 06 157 01 0	1.254,80	1.493,21
M 36	28	22	6 32 06 158 01 0	1.317,68	1.568,04

PENSETĂ DE FILETARE, MĂRIME 3
Pensetă pentru găuri înfundate
Pensetă pentru tarozi conform DIN 374/376.

Filet	Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M22/M24	18	14,5	6 32 06 122 01 0	2.063,76	2.455,87
M 27	20	16	6 32 06 123 01 0	2.063,76	2.455,87
M 30	22	18	6 32 06 124 01 0	2.144,77	2.552,28
M 33	25	20	6 32 06 155 01 0	2.586,07	3.077,42
M 36	28	22	6 32 06 156 01 0	2.649,52	3.152,93

REDUCȚIE DE LA MĂRIMEA 3 LA MĂRIMEA 2
Reducție pentru prinderea pensetelor mărimea 2 (M 6 - M 20) în mandrina de prindere rapidă mărimea 3 (9 26 02 082 01 0).

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 32 06 125 01 0	1.219,67	1.451,41

ADAPTOR CU PRINDERE 3/4" WELDON
Partea antrenată locaș hexagonal 1/4" conform DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 32 06 148 01 0	122,36	145,61

ADAPTOR CU PRINDERE 3/4" WELDON
Partea antrenată pentru tarod M5 - M8 conform DIN 352 / ISO 13

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6	4,9	6 32 06 146 01 0	122,36	145,61

ADAPTOR CU PRINDERE 3/4" WELDON
Partea antrenată pentru tarod M10 conform DIN 352 / ISO 13

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
7	5,5	6 32 06 147 01 0	122,36	145,61

ADAPTOR CU PRINDERE 3/4" WELDON
Partea antrenată pentru tarod M12 conform DIN 352 / ISO 13

Ø mm	Pătrat mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9	7	6 32 06 149 01 0	122,36	145,61

TAROD PENTRU GĂURI DE TRECERE CU ADAPTOR CU PRINDERE 3/4" WELDON
Model scurt conform DIN 352/ISO 13.

Filet	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 6	6 31 10 019 03 0	206,21	245,39
M 8	6 31 10 020 03 0	219,24	260,90
M 10	6 31 10 021 03 0	238,50	283,82
M 12	6 31 10 022 03 0	251,53	299,32

ZENCUITOR HSS 90°
Cu hexagon 1/4" conform DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3.

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
16,5	6 31 11 038 01 0	103,10	122,69

ZENCUITOR HSS 90° CU ADAPTOR CU PRINDERE 3/4" WELDON

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
16,5	6 31 11 038 02 0	224,90	267,63

SET DE TARODARE PENTRU GĂURI DE TRECERE
Format din câte 1 x tarod M6 conform DIN 352/ISO 13 cu adaptor 3/4" Weldon, burghiu elicoidal HSS Ø 5 mm cu prindere Weldon 3/4" și zencuitor HSS 90° Ø 16,5 mm cu adaptor 3/4" Weldon, precum și 1 cheie imbus într-o cutie practică de depozitare din material plastic.

Filet	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 6	6 31 10 019 02 0	611,82	728,07

SET DE TARODARE PENTRU GĂURI DE TRECERE
Format din câte 1 x tarod M6 conform DIN 352/ISO 13 cu adaptor 3/4" Weldon, burghiu elicoidal HSS Ø 6,8 mm cu prindere Weldon 3/4" și zencuitor HSS 90° Ø 16,5 mm cu adaptor 3/4" Weldon, precum și 1 cheie imbus într-o cutie practică de depozitare din material plastic.

Filet	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 8	6 31 10 020 02 0	611,82	728,07

SET DE TARODARE PENTRU GĂURI DE TRECERE
Format din câte 1 x tarod M10 conform DIN 352/ISO 13 cu adaptor 3/4" Weldon, burghiu elicoidal HSS Ø 8,5 mm cu prindere Weldon 3/4" și zencuitor HSS 90° Ø 16,5 mm cu adaptor 3/4" Weldon, precum și 1 cheie imbus într-o cutie practică de depozitare din material plastic.

Filet	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 10	6 31 10 021 02 0	637,88	759,08

SET DE TARODARE PENTRU GĂURI DE TRECERE
Format din câte 1 x tarod M12 conform DIN 352/ISO 13 cu adaptor 3/4" Weldon, burghiu elicoidal HSS Ø 10,2 mm cu prindere Weldon 3/4" și zencuitor HSS 90° Ø 16,5 mm cu adaptor 3/4" Weldon, precum și 1 cheie imbus într-o cutie practică de depozitare din material plastic.

Filet	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
M 12	6 31 10 022 02 0	637,88	759,08

DISPOZITIVE DE PRINDERE

PLACĂ VID
pentru materiale nemagnetice și suprafețe structurate (tablă striată, tablă cu proeminențe etc.). Necesită pompa de vid. Placă de vid 396 x 200 x 95 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 057 01 7	3.019,45	3.593,15

POMPĂ VID
Cantitatea aspirată 0,015 m^3/min, -0,8 bar, 92 W, greutate 2,5 kg, inclus furtun de aspirare.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 01 022 01 3	2.829,93	3.367,62

PLACĂ CU VENTUZE
Pentru materiale nemagnetice, 250 x 330 x 110 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 054 01 6	2.906,15	3.458,32

SUPORT TALPĂ PRISMATIC, PENTRU GĂURIREA ȚEVILOR
inclusiv chingă, pentru poziționarea și fixarea tălpii pe țevi cu diametru de la 60 mm la 300 mm, 220 x 130 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 055 01 0	1.582,80	1.883,53

RĂCIRE

POMPĂ MANUALĂ
Capacitate cca 450 ml.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 32 022 00 7	59,48	70,78

FURTUN DE SCHIMB
pentru pompa manuală 3 21 32 022 00 7.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 14 14 054 00 8	19,26	22,92

FURTUN ARTICULAT FLEXIBIL
Pentru aplicații în care se utilizează burghiele elicoidale.

L mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
340	3 14 14 070 01 0	78,18	93,03
500	3 14 14 078 01 0	126,33	150,33

AGENT LUBRIFIANT PENTRU TĂIERE
Lubrifiant folosit la tăierea tablelor.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 32 020 12 9	91,77	109,21

ALTE ACCESORII

COLECTOR MAGNETIC DE AȘCHII
Sculă practică, cu forță magnetică ridicată pentru colectarea rapidă și facilă a așchiilor metalice magnetice.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 42 01 005 01 0	265,69	316,17

ACCESORII AKBU

ACUMULATOR HIGHPOWER
Acumulator litiu-ion HighPower cu celule rezistente la curent de înaltă intensitate, indicator al nivelului de încărcare și tehnologie FEIN SafetyCell. Furnizare de energie electrică permanent ridicată, cu intensitate a curentului cu 75 % mai mare decât la acumulatorii litiu-ion. Recomandat pentru mașinile de găurit cu carotă cu stand electromagnetic, cu acumulator și polizoarele unghiulare cu acumulator. Se poate utiliza la toate sculele FEIN cu acumulator de 18 V.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	5,2	0,75	9 26 04 179 02 0	708,13	842,67

SET STARTER CU ACUMULATORI HIGHPOWER
2 acumulatori Li-Ion HighPower cu încărcător rapid ALG 80 BC. Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	5,2	9 26 04 325 01 0	1.841,13	2.190,94

LAMPĂ CU LED-URI DE ACUMULATOR ALED 12-18 V
Lampă cu LED-uri de acumulator compactă și durabilă cu cap rabatabil. Compatibilă cu toate acumulatoarele de 12 / 14 / 18 V de la FEIN, inclusiv cârlige pentru agățarea lămpii. Cu cele 130 g, extrem de ușoară și cu cei 900 lucși, foarte luminoasă. Temperatura culorii corespunde luminii zilei. Luminozitatea este reglabilă în 2 trepte.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 200 02 0	327,44	389,65

ADAPTOR USB LA ACUMULATOR AUSB 12-18 V
Adaptor USB lu acumulator compact pentru încărcarea mobilă a Smartphone-urilor, tabletelor etc. 2 terminale de încărcare Highspeed-USB pentru încărcare rapidă cu 2 x 1,2 amperi. Potrivit pentru iOS și Android. Compatibil cu toți acumulatorii 12 / 14 / 18 V FEIN li-ion.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 201 02 0	241,33	287,18

ÎNCĂRCĂTOR RAPID ALG 80 BC
Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 210 01 0	424,88	505,61

ASPIRATOR UMED/USCAT

ASPIRATOR CU ACUMULATOR **156**

Aspirator cu acumulator ușor și compact din clasa de praf L, cu putere mare de aspirare, pentru utilizare mobilă.

ASPIRATOR UMED/USCAT **158**

Pentru rezultate mai curate şi condiţii de lucru mai sănătoase.

ASBS 18-10 AS

Aspirator cu acumulator ușor și compact din clasa de praf L, cu putere mare de aspirare, pentru utilizare mobilă.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion / ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Volumul recipientului	l	10
Greutate fără acumulator	kg	4,70

Număr comandă	9 26 04 203 01 0
EAN	4014586895734
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	897,65
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	1.068,20

AVANTAJELE FEIN

+ Fluxul de aer rotativ asigură o putere de aspirație puternică, neîntreruptă și, astfel, întotdeauna o încărcare redusă cu praf și un mediu de lucru curat.
+ Diverse accesorii și lucrul fără sac de praf permit diverse aplicații umede și uscate și ajută la obținerea rezultatului perfect al muncii.
+ Forma constructivă compactă și greutatea redusă asigură un transport ușor al aparatului și, prin urmare, utilizarea într-o mare varietate de medii de lucru.
+ Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.

FURNITURA

1. buc. adaptor pentru scule,
1 buc. cap aspirare pentru podea,
1 buc. cap aspirare pentru rosturi,
1 buc. furtun, 1. buc. țeavă de distribuție, 1 set de țevi de aspirare, din 3 piese, 1 buc. filtru plat cu pliuri PES, 1 set de role, din 4 piese

Accesorii vezi la pagina 156

ACCESORII GENERALE

ADAPTOR PENTRU SCULE
Adaptor pentru scule cu forță de aspirație reglabilă, pentru furtunuri Ø 35 mm, racord la scula electrică Ø 27 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 24 000 18 7	46,35	55,16

FURTUN DE ASPIRARE
Furtun de aspirare de 1,6 m lungime, pentru conectarea la aspiratorul cu acumulator ASBS 18-10.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 24 000 18 8	164,80	196,11

COT
Cot de țeavă de aspirare pentru conectarea la furtunul de aspirare al aspiratorului cu acumulator ASBS 18-10.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 24 000 18 9	30,90	36,77

TUB DE ASPIRARE
Set țeavă de aspirare din 3 piese pentru utilizarea împreună cu aspiratorul cu acumulator ASBS 18-10.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 24 000 19 0	82,40	98,06

CAP ASPIRARE PENTRU ROSTURI
Duză pentru rosturile din zonele greu accesibile, ideală pentru colțuri și caneluri.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 24 000 19 1	36,05	42,9

FILTRU-BURDUF
Filtru pentru aspiratorul cu acumulator ASBS 18-10.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 24 000 19 2	149,35	177,73

CAP ASPIRARE PENTRU PODEA
Duză pentru podea, pentru aspirarea uniformă a suprafeței pardoselii.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 24 000 19 3	72,10	85,8

SET DE ROLE
Set de role din 4 piese pentru aspiratorul cu acumulator ASBS 18-10.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 24 000 19 4	61,80	73,54

GEANTĂ PENTRU SCULE DIN MATERIAL PLASTIC (L-BOXX 136)
Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 680 01 0	226,60	269,65

ACUMULATOR 18 V AMPShare

ÎNCĂRCĂTOR RAPID GAL 1880 CV AS
Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Ușor de utilizat și cu economie de spațiu datorită dispozitivului de înfășurare a cablului de alimentare. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional. Timpi de încărcare (80 % din capacitatea max.): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 335 01 0	496,41	590,73

ACUMULATOR ProCORE 18 V 4.0 AH AS
Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection" (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde. Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului cu 135 %, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori 18 V cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	4	0,52	9 26 04 341 02 0	560,63	667,15

ACUMULATOR GBA 18 V 2.0 AH AS
Acumulator Li-ion cu afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection" (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde. Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori 18 V cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	2	0,35	9 26 04 344 02 0	350,41	416,99

ACUMULATOR GBA 18 V 4.0 AH AS
Acumulator Li-ion cu afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection" (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde. Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori 18 V cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	4	0,6	9 26 04 345 02 0	455,52	542,07

ACUMULATOR GBA 18 V 5.0 AH AS
Acumulator Li-ion cu afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection" (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde. Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori 18 V cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	5	0,62	9 26 04 346 02 0	502,23	597,65

SET STARTER CU ACUMULATOR GBA 18 V 2.0 AH AS
2 acumulatori Li-ion cu încărcător rapid GAL 1880 CV. Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Ușor de utilizat și cu economie de spațiu datorită dispozitivului de înfășurare a cablului de alimentare. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional. Timpi de încărcare (80 % din capacitatea max.): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	2	9 26 04 244 01 0	844,09	1.004,47

SET STARTER CU ACUMULATOR GBA 18 V 5.0 AH AS
2 acumulatori Li-ion cu încărcător rapid GAL 1880 CV. Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Ușor de utilizat și cu economie de spațiu datorită dispozitivului de înfășurare a cablului de alimentare. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional. Timpi de încărcare (80 % din capacitatea max.): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	5	9 26 04 246 01 0	1.217,98	1.449,40

SET STARTER CU ACUMULATOR ProCORE 18 V 4.0 AH AS
2 acumulatori Li-ion ProCORE cu celule Highpower, cu încărcător rapid GAL 1880 CV. Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Ușor de utilizat și cu economie de spațiu datorită dispozitivului de înfășurare a cablului de alimentare. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional. Timpi de încărcare (80 % din capacitatea max.): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	4	9 26 04 228 01 0	1.353,94	1.611,19

		FEIN DUSTEX 35 MX AC	FEIN DUSTEX 35 MX	FEIN DUSTEX 35 LX AC	FEIN DUSTEX 35 LX
		Aspirator performant, profesional, pentru aspirare uscată/umedă din clasa de praf M, cu sistem complet automat de curățare a filtrului pentru fixarea diferitelor sisteme de casete, inclusiv accesorii variate.	Aspirator performant, profesional, pentru aspirare uscată/umedă din clasa de praf M, pentru fixarea diferitelor sisteme de casete, inclusiv accesorii variate.	Aspirator performant, profesional, pentru aspirare uscată/umedă din clasa de praf L, cu sistem complet automat de curățare a filtrului, pentru fixarea diferitelor sisteme de casete, inclusiv accesorii variate.	Aspirator performant, profesional, pentru aspirare uscată/umedă din clasa de praf L, pentru fixarea diferitelor sisteme de casete, inclusiv accesorii variate.
PAGINA		160	160	161	161
Pornire/oprire automată		•	•	•	•
Softstart		•	•	•	•
Sistem automat de curățare a filtrului		•		•	
Funcție antistatică		•	•	o	o
Loc de depozitare casetă		•	•	•	•
Clasa de praf		M	M	L	L
Putere nominală	W	1 380	1 380	1 380	1 380
Debit de aer	l/min	4 320	4 320	4 320	4 320
Presiune de aspirare max.	hPa	254	254	254	254
Volumul recipientului	l	35	35	35	35
Cablu cu ștecher	m	7,5	7,5	7,5	7,5
Greutate conform EPTA	kg	14,10	13,50	14,10	13,50

o opțional • dotare



FEIN Dustex 35 MX AC
FEIN Dustex 35 MX



FEIN Dustex 35 LX AC
FEIN Dustex 35 LX



FEIN Dustex 35 L



FEIN Dustex 25 L

	FEIN DUSTEX 35 L SET	FEIN DUSTEX 35 L	FEIN DUSTEX 25 L SET	FEIN DUSTEX 25 L
	Aspirator (mediu umed și uscat) foarte performant, pentru racordarea sculelor electrice utilizate în atelier și la montaj, cu un set cuprinzător de accesorii.	Aspirator compact de mare randament (mediu umed/uscat), cu posibilitate de cuplare și racordare a sculelor electrice utilizate în atelier sau la montaj.	Aspirator compact (mediu umed și uscat) foarte performant, pentru racordarea sculelor electrice utilizate în atelier și la montaj, cu un set cuprinzător de accesorii.	Aspirator compact (mediu umed și uscat) performant, pentru racordarea sculelor electrice utilizate în atelier și la montaj.
	162	162	163	163
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	o	o	o	o
	L	L	L	L
	1 380	1 380	1 380	1 380
	4 320	4 320	4 320	4 320
	253	253	253	253
	32	32	22	22
	7,5	7,5	7,5	7,5
	9,00	9,00	8,00	8,00

FEIN DUSTEX 35 MX AC

Aspirator performant, profesional, pentru aspirare uscată/umedă din clasa de praf M, cu sistem complet automat de curățare a filtrului pentru fixarea diferitelor sisteme de casete, inclusiv accesorii variate.

Putere nominală	W	1 380
Debit de aer	l/min	4 320
Presiune de aspirare max.	hPa	254
Volumul recipientului	l	35
Cablu cu ştecher	m	7,5
Nivelul presiunii acustice	dB	67
Greutate conform EPTA	kg	14,10

Număr comandă	9 20 32 060 00 0
EAN	4014586883069
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	4.114,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	4.896,67

AVANTAJELE FEIN

+ Aprobat pentru prinderea de prafuri nocive ale clasei M.
+ Casetele portabile ale diferitelor sisteme pot fi depoztate şi fixate în mod simplu pe locaşul superior.
+ Sistem complet automat de curățare a filtrului (AC) pentru lucrări neîntrerupte, datorită durabilității mai lungi a filtrului plat cu pliuri.
+ Transport ergonomic al întregii unități, constând din sculă electrică şi aspirator, datorită consolei de tracțiune, a fixării casetei şi a accesoriilor.
+ Aspirare fiabilă a celor mai diverse tipuri de murdărie, a lichidelor, până la prafurile fine.
+ Cu ajutorul filtrului plat cu pliuri PES şi a sistemului electronic de deconectare pentru caracteristicile de aspirare umedă.
+ Priză cu pornire automată, cu întârziere a conectării, pentru evitarea vârfurilor de tensiune.
+ Reglare a forței de aspirație fără trepte a aspiratorului.
+ Cablul de alimentare de 7,5 m şi furtunul de aspirare de 4 m asigură o rază mare de lucru.
+ Funcție antistatică împotriva sarcinii statice în timpul lucrului - cu conductivitate electrostatică.

FURNITURA

1 buc. consolă de tracţiune,
1 buc. filtru plat cu pliuri PES,
1 buc. sac filtrant vlies Premium,
1 buc. furtun de aspirare ES, 4 m,
Ø 35 mm, 1 buc. mufă pentru scule cu reglare a forţei de aspirare,
1 buc. mufă în trepte, 2 buc. tuburi de aspirare (execuţie din metal),
1 buc. duză combinată cu accesorii interschimbabile, 1 buc. duză pentru rosturi, 1 buc. pensulă de aspirare,
1 buc. cot

Accesorii vezi la pagina 164

FEIN DUSTEX 35 MX

Aspirator performant, profesional, pentru aspirare uscată/umedă din clasa de praf M, pentru fixarea diferitelor sisteme de casete, inclusiv accesorii variate.

Putere nominală	W	1 380
Debit de aer	l/min	4 320
Presiune de aspirare max.	hPa	254
Volumul recipientului	l	35
Cablu cu ştecher	m	7,5
Nivelul presiunii acustice	dB	67
Greutate conform EPTA	kg	13,50

Număr comandă	9 20 31 060 00 0
EAN	4014586883052
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	3.599,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	4.283,82

AVANTAJELE FEIN

+ Aprobat pentru prinderea de prafuri nocive ale clasei M.
+ Casetele portabile ale diferitelor sisteme pot fi depoztate şi fixate în mod simplu pe locaşul superior.
+ Transport ergonomic al întregii unități, constând din sculă electrică şi aspirator, datorită consolei de tracțiune, a fixării casetei şi a accesoriilor.
+ Aspirare fiabilă a celor mai diverse tipuri de murdărie, a lichidelor, până la prafurile fine.
+ Cu ajutorul filtrului plat cu pliuri PES şi a sistemului electronic de deconectare pentru caracteristicile de aspirare umedă.
+ Priză cu pornire automată, cu întârziere a conectării, pentru evitarea vârfurilor de tensiune.
+ Reglare a forței de aspirație fără trepte a aspiratorului.
+ Cablul de alimentare de 7,5 m şi furtunul de aspirare de 4 m asigură o rază mare de lucru.
+ Funcție antistatică împotriva sarcinii statice în timpul lucrului - cu conductivitate electrostatică.

FURNITURA

1 buc. consolă de tracţiune,
1 buc. filtru plat cu pliuri PES,
1 buc. sac de filtrare vlies Premium,
1 buc. furtun de aspirare ES, 4 m,
Ø 35 mm, 1 buc. mufă pentru scule cu reglare a forţei de aspirare,
1 buc. mufă în trepte, 2 buc. tuburi de aspirare (execuţie din metal),
1 buc. duză combinată cu accesorii interschimbabile, 1 buc. duză pentru rosturi, 1 buc. pensulă de aspirare,
1 buc. cot

Accesorii vezi la pagina 164

FEIN DUSTEX 35 LX AC

Aspirator performant, profesional, pentru aspirare uscată/umedă din clasa de praf L, cu sistem complet automat de curățare a filtrului, pentru fixarea diferitelor sisteme de casete, inclusiv accesorii variate.

Putere nominală	W	1 380
Debit de aer	l/min	4 320
Presiune de aspirare max.	hPa	254
Volumul recipientului	l	35
Cablu cu ştecher	m	7,5
Nivelul presiunii acustice	dB	67
Greutate conform EPTA	kg	14,10

Număr comandă	9 20 30 060 00 0
EAN	4014586882994
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	3.342,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.977,40

AVANTAJELE FEIN

+ Casetele portabile ale diferitelor sisteme pot fi depozitate şi fixate în mod simplu pe locaşul superior.
+ Transport ergonomic al întregii unități, constând din sculă electrică şi aspirator, datorită consolei de tracțiune, a fixării casetei şi a accesoriilor.
+ Sistem complet automat de curățare a filtrului (AC) pentru lucrări neîntrerupte, datorită durabilității mai lungi a filtrului plat cu pliuri.
+ Aspirare fiabilă a celor mai diverse tipuri de murdărie, a lichidelor, până la prafurile fine.
+ Omologare pentru clasa de praf L.
+ Cu ajutorul filtrului plat cu pliuri PES şi a sistemului electronic de deconectare pentru caracteristicile de aspirare umedă.
+ Priză cu pornire automată, cu întârziere a conectării, pentru evitarea vârfurilor de tensiune.
+ Reglare a forței de aspirație fără trepte a aspiratorului.
+ Cablul de alimentare de 7,5 m şi furtunul de aspirare de 4 m asigură o rază mare de lucru.
+ Funcție antistatică împotriva sarcinii statice în timpul lucrului - cu conductivitate electrostatică prin intermediul furtunului de aspirare disponibil opțional 3 13 45 120 01 0.

FURNITURA

1 buc. consolă de tracţiune,
1 buc. filtru plat cu pliuri PES,
1 buc. sac filtrant vlies Premium,
1 buc. furtun de aspirare 4 m,
Ø 35 mm, 1 buc. mufă pentru scule cu reglare a forţei de aspirare,
1 buc. mufă în trepte, 2 buc. tuburi de aspirare (execuţie din metal),
1 buc. duză combinată cu accesorii interschimbabile, 1 buc. duză pentru rosturi, 1 buc. pensulă de aspirare,
1 buc. cot

Accesorii vezi la pagina 164

FEIN DUSTEX 35 LX

Aspirator performant, profesional, pentru aspirare uscată/umedă din clasa de praf L, pentru fixarea diferitelor sisteme de casete, inclusiv accesorii variate.

Putere nominală	W	1 380
Debit de aer	l/min	4 320
Presiune de aspirare max.	hPa	254
Volumul recipientului	l	35
Cablu cu ştecher	m	7,5
Nivelul presiunii acustice	dB	67
Greutate conform EPTA	kg	13,50

Număr comandă	9 20 29 060 00 0
EAN	4014586882956
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.827,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.364,55

AVANTAJELE FEIN

+ Casetele portabile ale diferitelor sisteme pot fi depozitate şi fixate în mod simplu pe locaşul superior.
+ Transport ergonomic al întregii unități, constând din sculă electrică şi aspirator, datorită consolei de tracțiune, a fixării casetei şi a accesoriilor.
+ Aspirare fiabilă a celor mai diverse tipuri de murdărie, a lichidelor, până la prafurile fine.
+ Omologare pentru clasa de praf L.
+ Cu ajutorul filtrului plat cu pliuri PES şi a sistemului electronic de deconectare pentru caracteristicile de aspirare umedă.
+ Priză cu pornire automată, cu întârziere a conectării, pentru evitarea vârfurilor de tensiune.
+ Reglare a forței de aspirație fără trepte a aspiratorului.
+ Cablul de alimentare de 7,5 m şi furtunul de aspirare de 4 m asigură o rază mare de lucru.
+ Funcție antistatică împotriva sarcinii statice în timpul lucrului - cu conductivitate electrostatică prin intermediul furtunului de aspirare disponibil opțional 3 13 45 120 01 0.

FURNITURA

1 buc. consolă de tracţiune,
1 buc. filtru plat cu pliuri PES,
1 buc. sac de filtrare vlies Premium,
1 buc. furtun de aspirare 4 m,
Ø 35 mm, 1 buc. mufă pentru scule cu reglare a forţei de aspirare,
1 buc. mufă în trepte, 2 buc. tuburi de aspirare (execuţie din metal),
1 buc. duză combinată cu accesorii interschimbabile, 1 buc. duză pentru rosturi, 1 buc. pensulă de aspirare,
1 buc. cot

Accesorii vezi la pagina 164

FEIN DUSTEX 35 L SET

Aspirator (mediu umed și uscat) foarte performant, pentru racordarea sculelor electrice utilizate în atelier și la montaj, cu un set cuprinzător de accesorii.

Putere nominală	W	1 380
Debit de aer	l/min	4 320
Presiune de aspirare max.	hPa	253
Volumul recipientului	l	32
Cablu cu ştecher	m	7,5
Greutate conform EPTA	kg	9,00

Număr comandă	9 20 36 060 00 0
EAN	4014586891903
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.106,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.506,56

AVANTAJELE FEIN

+ Turbină performantă, pentru un debit volumetric de 70 l/s și un vid de 253 mbar.
+ Zgomot redus, de 67 dB (A).
+ Cablul de alimentare de 7,5 m și furtunul de aspirare de 4 m asigură o rază mare de lucru.
+ Funcție antistatică împotriva sarcinii statice în timpul lucrului - cu conductivitate electrostatică prin intermediul furtunului de aspirare 3 13 45 120 01 0 și mufei pentru scule 3 13 45 300 01 0 disponibile opțional.
+ Roți mari, ce pot fi rotite cu 360°, pentru manevrabilitate optimă, și în cazul unor spații înguste.
+ Mufă pentru unealtă cu reglare a forței de aspirare, pentru reglarea simplă a puterii de aspirare.
+ Priză cu pornire automată, cu întârziere a conectării, pentru evitarea vârfurilor de tensiune.
+ Suprafață practică de depozitare cu margine.
+ Omologare pentru clasa de praf L.

FURNITURA

1 buc. mufă pentru scule cu reglare a forței de aspirare, 1 buc. duză combinată cu accesorii interschimbabile, 1 buc. furtun de aspirare 4 m, Ø 35 mm, 1 buc. pensulă de aspirare, 1 buc. cot, 2 buc. tuburi de aspirare (execuție din metal),
1 buc. cap aspirare pentru rosturi,
1 buc. Filtru plat cu pliuri,
1 buc. sac de filtrare din vlies

Accesorii vezi la pagina 164

FEIN DUSTEX 35 L

Aspirator compact de mare randament (mediu umed/uscat), cu posibilitate de cuplare și racordare a sculelor electrice utilizate în atelier sau la montaj.

Putere nominală	W	1 380
Debit de aer	l/min	4 320
Presiune de aspirare max.	hPa	253
Volumul recipientului	l	32
Cablu cu ştecher	m	7,5
Greutate conform EPTA	kg	9,00

Număr comandă	9 20 36 223 00 0
EAN	4014586891941
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.797,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.138,85

AVANTAJELE FEIN

+ Turbină performantă, pentru un debit volumetric de 70 l/s și un vid de 253 mbar.
+ Zgomot redus, de 67 dB (A).
+ Cablul de alimentare de 7,5 m și furtunul de aspirare de 4 m asigură o rază mare de lucru.
+ Funcție antistatică împotriva sarcinii statice în timpul lucrului - cu conductivitate electrostatică prin intermediul furtunului de aspirare 3 13 45 120 01 0 și mufei pentru scule 3 13 45 300 01 0 disponibile opțional.
+ Roți mari, ce pot fi rotite cu 360°, pentru manevrabilitate optimă, și în cazul unor spații înguste.
+ Priză cu pornire automată, cu întârziere a conectării, pentru evitarea vârfurilor de tensiune.
+ Omologare pentru clasa de praf L.
+ Suprafață practică de depozitare cu margine.
+ Mufă pentru unealtă cu reglare a forței de aspirare, pentru reglarea simplă a puterii de aspirare.

FURNITURA

1 buc. furtun de aspirare 4 m, Ø 35 mm, 1 buc. mufă pentru scule cu reglare a forței de aspirare,
1 buc. sac de filtrare din vlies,
1 buc. Filtru plat cu pliuri

Accesorii vezi la pagina 164

FEIN DUSTEX 25 L SET

Aspirator compact (mediu umed și uscat) foarte performant, pentru racordarea sculelor electrice utilizate în atelier și la montaj, cu un set cuprinzător de accesorii.

Putere nominală	W	1 380
Debit de aer	l/min	4 320
Presiune de aspirare max.	hPa	253
Volumul recipientului	l	22
Cablu cu ştecher	m	7,5
Greutate conform EPTA	kg	8,00

Număr comandă	9 20 35 060 00 0
EAN	4014586891828
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.848,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.200,13

AVANTAJELE FEIN

+ Turbină performantă, pentru un debit volumetric de 70 l/s și un vid de 253 mbar.
+ Zgomot redus, de 67 dB (A).
+ Cablul de alimentare de 7,5 m și furtunul de aspirare de 4 m asigură o rază mare de lucru.
+ Funcție antistatică împotriva sarcinii statice în timpul lucrului - cu conductivitate electrostatică prin intermediul furtunului de aspirare 3 13 45 120 01 0 și mufei pentru scule 3 13 45 300 01 0 disponibile opțional.
+ Roți mari, ce pot fi rotite cu 360°, pentru manevrabilitate optimă, și în cazul unor spații înguste.
+ Mufă pentru unealtă cu reglare a forței de aspirare, pentru reglarea simplă a puterii de aspirare.
+ Priză cu pornire automată, cu întârziere a conectării, pentru evitarea vârfurilor de tensiune.
+ Suprafață practică de depozitare cu margine.
+ Omologare pentru clasa de praf L.

FURNITURA

1 buc. furtun de aspirare 4 m, Ø 35 mm, 1 buc. mufă pentru scule cu reglare a forței de aspirare, 1 buc. sac de filtrare din vlies, 1 buc. Filtru plat cu pliuri, 2 buc. tuburi de aspirare (execuție din metal), 1 buc. duză combinată cu accesorii interschimbabile, 1 buc. cap aspirare pentru rosturi, 1 buc. pensulă de aspirare, 1 buc. cot

Accesorii vezi la pagina 164

FEIN DUSTEX 25 L

Aspirator compact (mediu umed și uscat) performant, pentru racordarea sculelor electrice utilizate în atelier și la montaj.

Putere nominală	W	1 380
Debit de aer	l/min	4 320
Presiune de aspirare max.	hPa	253
Volumul recipientului	l	22
Cablu cu ştecher	m	7,5
Greutate conform EPTA	kg	8,00

Număr comandă	9 20 35 223 00 0
EAN	4014586891866
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.539,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	1.832,42

AVANTAJELE FEIN

+ Turbină performantă, pentru un debit volumetric de 70 l/s și un vid de 253 mbar.
+ Zgomot redus, de 67 dB (A).
+ Cablul de alimentare de 7,5 m și furtunul de aspirare de 4 m asigură o rază mare de lucru.
+ Funcție antistatică împotriva sarcinii statice în timpul lucrului - cu conductivitate electrostatică prin intermediul furtunului de aspirare 3 13 45 120 01 0 și mufei pentru scule 3 13 45 300 01 0 disponibile opțional.
+ Roți mari, ce pot fi rotite cu 360°, pentru manevrabilitate optimă, și în cazul unor spații înguste.
+ Mufă pentru unealtă cu reglare a forței de aspirare, pentru reglarea simplă a puterii de aspirare.
+ Priză cu pornire automată, cu întârziere a conectării, pentru evitarea vârfurilor de tensiune.
+ Suprafață practică de depozitare cu margine.
+ Omologare pentru clasa de praf L.

FURNITURA

1 buc. furtun de aspirare 4 m, Ø 35 mm, 1 buc. mufă pentru scule cu reglare a forței de aspirare, 1 buc. sac de filtrare din vlies, 1 buc. Filtru plat cu pliuri

Accesorii vezi la pagina 164

ACCESORII GENERALE ASPIRATOR UMED/USCAT

FILTRU PLAT CU PLIURI
Celuloză, certificare clasa de praf M

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 45 012 01 0	171,08	203,59

FILTRU PLAT CU PLIURI
Poliester, certificare clasa de praf M, filtru de calitate superioară

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 45 059 01 0	328,00	390,32

FILTRU PLAT CU PLIURI
HEPA

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 45 060 01 0	522,31	621,55

FURTUN DE ASPIRARE

Ø mm	L m	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
27	4	3 13 45 065 01 0	435,64	518,41
35	4	3 13 45 066 01 0	380,12	452,34

FURTUN DE ASPIRARE ANTISTATIC
Cu conductivitate electrostatică, portocaliu-negru.

Ø mm	L m	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
27	4	3 13 45 121 01 0	864,48	1.028,73
35	4	3 13 45 120 01 0	998,17	1.187,82

FURTUN PENTRU PRELUNGIRE

Ø mm	L m	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
27	2,5	3 13 45 067 01 0	394,85	469,87
35	2,5	3 13 45 068 01 0	321,21	382,24

SET PENTRU REPARAȚII
adecvat pentru furtunul de aspirație Ø 35 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 45 069 01 0	171,08	203,59

COT

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 45 070 01 0	71,95	85,62

COT
cu orificiu de aer fals.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 45 263 01 0	106,50	126,74

TUB DE ASPIRARE
variantă metalică, pachet din 2 buc.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 45 071 01 0	171,08	203,59

*U. d. a. = Unitate de ambalare

CAP ASPIRARE PENTRU PODEA
comutabil, cu suprafață de alunecare din oțel inoxidabil și peri rotativi. Se poate utiliza pentru podele dure și mochete textile.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 45 072 01 0	218,67	260,22

DUZĂ COMBINATĂ
pentru lucrări umede și uscate cu accesorii interschimbabile buze din cauciuc și fâșii cu perii

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 45 073 01 0	205,07	244,03

CAP ASPIRARE PENTRU ROSTURI

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 45 074 01 0	33,99	40,45

CAP ASPIRARE CAPITONATĂ
cu fâșii de perii

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 45 075 01 0	52,12	62,02

PENSULĂ DE ASPIRARE
rotativă, cu perii naturali, suprafață cu peri 70 x 45 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 45 076 01 0	65,15	77,53

PERIE DE ASPIRARE
Peri naturali, suprafață cu peri 120 x 45 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 45 077 01 0	115,00	136,85

MUFĂ ANTISTATICĂ PENTRU SCULE
Conductoare electric, cu forță de aspirație reglabilă, pentru furtunuri cu diametrul de 35 mm, racord la scula electrică cu un diametru de 38 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 45 123 01 0	167,12	198,87

MUFĂ ANTISTATICĂ PENTRU SCULE
Conductoare electric, cu forță de aspirație reglabilă, pentru furtunuri cu diametrul de 35 mm, racord la scula electrică cu un diametru de 27 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 45 300 01 0	153,52	182,69

MUFĂ ÎN TREPTE
Cu 4 trepte

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 45 079 01 0	76,48	91,01

SUPORT DE CABLU
pentru ghidajul cablului la furtunul de aspirație, potrivit pentru furtunul de aspirație cu Ø 27-35 mm

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
5	3 13 45 119 01 0	40,79	48,54

SET DE ACCESORII
2 buc. tuburi de aspirare (execuţie din metal),
1 buc. duză combinată cu accesorii interschimbabile,
1 buc. duză pentru rosturi, 1 buc. pensulă de aspirare,
1 buc. cot

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 45 071 02 0	462,26	550,09

SET DE ACCESORII
1 buc. furtun de aspirare, 2 buc. tuburi de aspirare (execuţie din metal), 1 buc. duză combinată cu accesorii interschimbabile, 1 buc. duză pentru rosturi, 1 buc. pensulă de aspirare, 1 buc. cot.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 45 133 02 0	491,72	585,15

ACCESORII PENTRU DUSTEX 35 LX / MX

SAC DE ELIMINARE
Deschis, recomandat numai pentru modelele AC

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
5	3 13 45 063 01 0	193,18	229,88

SAC DE FILTRARE VLIES PREMIUM
Material textil nețesut deosebit de tare și de rezistent la rupere, cu cusături întărite suplimentar, pentru prafuri fine, abrazive. Capacitate efectivă de 2-3 ori mai mare față de sacii de filtru din hârtie.

Model	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
Dustex 35 L	5	3 13 45 251 01 0	286,65	341,11

ACCESORII DUSTEX 35 L

SAC DE FILTRARE DIN VLIES
Material textil nețesut deosebit de rezistent la rupere. Capacitate efectivă de 2-3 ori mai mare față de sacii de filtru din hârtie.

Model	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
Dustex 35 L	5	3 13 45 062 01 0	177,88	211,68

SAC DE FILTRARE VLIES PREMIUM
Material textil nețesut deosebit de tare și de rezistent la rupere, cu cusături întărite suplimentar, pentru prafuri fine, abrazive. Capacitate efectivă de 2-3 ori mai mare față de sacii de filtru din hârtie.

Model	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
Dustex 35 L	5	3 13 45 251 01 0	286,65	341,11

FILTRU PERMANENT
înlocuieşte punga de filtrare din vlies

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 45 064 01 0	334,80	398,41

SAC FILTRANT HEPA

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3	3 13 45 130 01 0	589,73	701,78

ACCESORII DUSTEX 25 L

SAC DE FILTRARE DIN VLIES
Material textil nețesut deosebit de rezistent la rupere. Capacitate efectivă de 2-3 ori mai mare față de sacii de filtru din hârtie.

Model	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
Dustex 25 L	5	3 13 45 061 01 0	136,53	162,47

SAC DE FILTRARE VLIES PREMIUM
Material textil nețesut deosebit de tare și de rezistent la rupere, cu cusături întărite suplimentar, pentru prafuri fine, abrazive. Capacitate efectivă de 2-3 ori mai mare față de sacii de filtru din hârtie.

Model	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
Dustex 25 L	5	3 13 45 273 01 0	216,40	257,52

FILTRU PERMANENT
înlocuieşte punga de filtrare din vlies

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 45 064 01 0	334,80	398,41

*U. d. a. = Unitate de ambalare

PRELUCRAREA SUPRAFEȚELOR

MAȘINĂ DE ȘLEFUIT **168**

Scule perfecte pentru şlefuirea de degroşare şi de finisare a suprafeţelor plane, a ţevilor şi a profilelor.

MAȘINĂ DE POLIȘAT **180**

Protejarea şi întreţinerea suprafeţelor pretenţioase şi de înaltă calitate.

		WPO 14-25 E	**WPO 14-25 E SET START**	**RS 17-70 E**	**SET RS 17-70 E**	**KS 10-38 E SET**	**BF 10-280 E**	**BF 10-280 E SET START**
		Maşină de şlefuit-lustruit de foarte mare putere, pentru prelucrarea la rece a suprafeţelor din inox.	Setul Start pentru oţel inoxidabil – pentru aplicaţii standard în domeniul prelucrării suprafeţelor.	Maşină de şlefuit ţevi cu o putere foarte mare de prelucrare, pentru ţevi şi coturi de ţeavă din oţel inoxidabil de până la Ø 80 mm.		Maşină de şlefuit cordoane de sudură pentru locurile greu accesibile ale construcţi-ilor metalice.	Pile tip bandă extrem de puternice pentru colţuri şi muchii din oţel inoxidabil.	Set Start, maşină de şlefuit cu braţ pentru colţuri şi muchii din oţel inoxi-dabil.
PAGINA		169	169	170	170	171	171	171
Lustruire		++	++	+	+	++	++	++
Şlefuire dură		++	++	++	++	++	++	++
Şlefuire fină		++	++			++	++	++
Şlefuire uscată		++	++	++	++	++	++	++
Microşlefuire		++	++			++	++	++
Pornire lentă		•	•	•	•	•	•	•
Protecţie contra pornirii automate		•	•	•	•	•	•	•
Motor de mare putere FEIN		•	•			•	•	•
Blocare ax		•	•					
Putere nominală	W	1 200	1 200	1 700	1 700	800	800	800
Putere în sarcină	W	750	750	1 000	1 000	550	550	550
Turaţie la mers în gol	rot./min	900 - 2 500	900 - 2 500	2 700 - 8 500	2 700 - 8 500	1 350 - 3 750	10 000 - 28 000	10 000 - 28 000
Taler de şlefuit Ø	mm	230	230					
Disc de polişare Ø	mm	230	230					
Viteza benzii	m/s			9 - 27	9 - 27		12 - 32	12 - 32
Prinderea		M 14	M 14					
Dimensiune bandă	mm			20/40 x 815	20/40 x 815		520 x 3/6/20	520 x 3/6/20
Viteza periferică a benzi	m/s					29,5		
Ø sculă	mm					150		
Cablu cu ştecher	m	4	4	4	4	4	4	4
Greutate conform EPTA	kg	2,50	2,50	4,30	4,30	3,20	2,10	2,10

+ bun ++ foarte bun • dotare


WPO 14-25 E

RS 17-70 E

KS 10-38 E

BF 10-280 E

WPO 14-25 E

Maşină de şlefuit-lustruit de foarte mare putere, pentru prelucrarea la rece a suprafeţelor din inox.

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	750
Taler de şlefuit Ø	mm	230
Turaţie la mers în gol	rot./min	900 - 2 500
Disc de polişare Ø	mm	230
Prinderea		M 14
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,50

Număr comandă	7 221 49 00 23 0
EAN	4014586862729
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	2.560,58
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.047,09

FURNITURA

1 buc. mâner antivibraţii

Accesorii vezi la pagina 172

AVANTAJELE FEIN

+ Extrem de puternic şi la turaţii reduse, graţie reducerii mecanice a turaţiei şi motorului FEIN de mare putere.
+ Turaţie reglabilă continuă, optimă pentru şlefuirea, satinarea, perierea şi lustruirea superioară a oţelului inoxidabil.
+ Utilizare universală ca maşină de şlefuit, maşină de lustruit şi maşină de satinat.
+ Ergonomie excelentă.
+ Blocare ax.
+ Utilizare cu mâna dreaptă şi stângă.
+ Protecţie contra pornirii automate.
+ Protecţie contra repornirii.
+ Cablu industrial H 07.
+ Rulmenţi cu protecţie contra praf.
+ Perie de cărbune cu decuplare automată.
+ Se poate livra un program amplu de accesorii.

WPO 14-25 E SET START

Setul Start pentru oţel inoxidabil – pentru aplicaţii standard în domeniul prelucrării suprafeţelor.

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	750
Taler de şlefuit Ø	mm	230
Turaţie la mers în gol	rot./min	900 - 2 500
Disc de polişare Ø	mm	230
Prinderea		M 14
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,50

Număr comandă	7 221 49 50 01 0
EAN	4014586862743
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	4.503,68
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	5.359,38

FURNITURA

1 buc. suport (rabatabil), 1 buc. etrier de protecţie, 1 buc. ax de fixare,
1 buc. disc vlies ondulat,
1 buc. suport de şlefuire cu canale de răcire, cu arici (Ø 115 mm, M14),
10 buc. disc vlies cu scai (Ø 115 mm, fin), 1 buc. tambur de şlefuit elastic (100 x 100 mm, granulaţie 60),
1 buc. tambur lamelar (100 x 100 mm, granulaţie 180), 2 buc. chei,
1 buc. mâner antivibraţii,
1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 172

AVANTAJELE FEIN

+ Extrem de puternic şi la turaţii reduse, graţie reducerii mecanice a turaţiei şi motorului FEIN de mare putere.
+ Turaţie reglabilă continuă, optimă pentru şlefuirea, satinarea, perierea şi lustruirea superioară a oţelului inoxidabil.
+ Utilizare universală ca maşină de şlefuit, maşină de lustruit şi maşină de satinat.
+ Ergonomie excelentă.
+ Blocare ax.
+ Utilizare cu mâna dreaptă şi stângă.
+ Protecţie contra pornirii automate.
+ Protecţie contra repornirii.
+ Cablu industrial H 07.
+ Rulmenţi cu protecţie contra praf.
+ Perie de cărbune cu decuplare automată.
+ Gamă largă de consumabile.

RS 17-70 E

Maşină de şlefuit ţevi cu o putere foarte mare de prelucrare, pentru ţevi şi coturi de ţeavă din oţel inoxidabil de până la Ø 80 mm.

Accesorii vezi la pagina 172

Putere nominală	W	1 700
Putere în sarcină	W	1 000
Turaţie la mers în gol	rot./min	2 700 - 8 500
Distanţa minimă faţă de perete	mm	50
Viteza benzii	m/s	9 - 27
Ţevi până la Ø	mm	8 - 80
Dimensiune bandă	mm	20/40 x 815
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	4,30

Număr comandă	7 222 75 60 00 0
EAN	4014586895864
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	6.586,85
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	7.838,35

AVANTAJELE FEIN

+ Prelucrare eficientă a cordoanelor de sudură datorită vitezelor optime de aşchiere a benzilor de şlefuit.
+ Turaţie reglabilă continuă, optimă pentru şlefuirea, satinarea, perierea şi lustruirea superioară a oţelului inoxidabil.
+ Benzile de şlefuit flexibile se adaptează optim şi la curburile înguste a ţevilor, iar rezultatele sunt suprafeţe fără treceri vizibile.
+ Şlefuire periferică de 360° în numai în 2 paşi.
+ Role de ghidare opţionale pentru o distanţă mai redusă de la perete.
+ Protecţie contra repornirii.
+ Rulmenţi cu protecţie contra praf.
+ Gamă largă de consumabile.

SET RS 17-70 E

Maşină de şlefuit ţevi cu o putere foarte mare de prelucrare, pentru ţevi şi coturi de ţeavă din oţel inoxidabil de până la Ø 80 mm.

FURNITURA

2 x 10 buc. benzi de şlefuit 20 x 815 mm P120/P180, 2 x 10 buc. benzi de şlefuit 40 x 815 mm P120/P180, 5 buc. benzi vlies 20 x 820 mm foarte fine, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 172

Putere nominală	W	1 700
Putere în sarcină	W	1 000
Turaţie la mers în gol	rot./min	2 700 - 8 500
Distanţa minimă faţă de perete	mm	50
Viteza benzii	m/s	9 - 27
Ţevi până la Ø	mm	8 - 80
Dimensiune bandă	mm	20/40 x 815
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	4,30

Număr comandă	7 222 75 61 00 0
EAN	4014586895871
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	7.719,85
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	9.186,62

AVANTAJELE FEIN

+ Prelucrare eficientă a cordoanelor de sudură datorită vitezelor optime de aşchiere a benzilor de şlefuit.
+ Turaţie reglabilă continuă, optimă pentru şlefuirea, satinarea, perierea şi lustruirea superioară a oţelului inoxidabil.
+ Benzile de şlefuit flexibile se adaptează optim şi la curburile înguste a ţevilor, iar rezultatele sunt suprafeţe fără treceri vizibile.
+ Şlefuire periferică de 360° în numai în 2 paşi.
+ Role de ghidare opţionale pentru o distanţă mai redusă de la perete.
+ Protecţie contra repornirii.
+ Rulmenţi cu protecţie contra praf.
+ Gamă largă de consumabile.

KS 10-38 E SET

Maşină de şlefuit cordoane de sudură pentru locurile greu accesibile ale construcţiilor metalice.

FURNITURA

1 buc. mâner antivibraţii, câte un disc abraziv vlies mediu, Ø 150 mm cu grosimi de 3 şi 6 mm, câte un disc abraziv vlies fin, Ø 150 mm cu grosimi de 3 şi 6 mm, 1 buc. piatră de profilat pentru profilarea discurilor din material textil, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 172

Putere nominală	W	800
Putere în sarcină	W	550
Turaţie la mers în gol	rot./min	1 350 - 3 750
Viteza periferică a benzi	m/s	29,5
Ø sculă	mm	150
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	3,20

Număr comandă	7 221 67 60 00 0
EAN	4014586868936
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	4.611,31
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	5.487,46

AVANTAJELE FEIN

+ Lucrări flexibile graţie adaptorului rabatabil, care nu necesită scule.
+ Model constructiv plat pentru colţuri, unghiuri şi locuri greu accesibile.
+ Durabilitate ridicată a acţionării cu curea, graţie sistemului de fixare care nu necesită întreţinere.
+ Blocarea arborelui principal pentru înlocuirea rapidă a discurilor.
+ Apărătoare protecţie reglabilă şi demontabilă fără scule.
+ Reglare electronică a turaţiei.
+ Calitate Made in Germany.
+ Cablu industrial H 07.
+ Protecţie contra repornirii.
+ Protecţie contra pornirii automate.

BF 10-280 E

Pile tip bandă extrem de puternice pentru colţuri şi muchii din oţel inoxidabil.

FURNITURA

1 braţ de şlefuit curbat 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)

Accesorii vezi la pagina 172

Putere nominală	W	800
Putere în sarcină	W	550
Turaţie la mers în gol	rot./min	10 000 - 28 000
Viteza benzii	m/s	12 - 32
Dimensiune bandă	mm	520 x 3/6/20
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,10

Număr comandă	7 228 05 50 00 0
EAN	4014586867250
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	3.246,05
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.862,80

AVANTAJELE FEIN

+ Motorul performant FEIN pentru o putere de prelucrare foarte ridicată şi o turaţie constantă chiar şi la solicitări extreme.
+ Viteze optime ale benzii pentru utilizarea eficace a benzilor de şlefuit, a benzilor abrazive vlies şi a benzilor de lustruit.
+ Manipulare uşoară – braţ de şlefuit rabatabil la 180° fără scule, montarea şi ajustarea benzii nu necesită scule.
+ Ghidare perfectă a benzii.
+ Lăţimi de bandă de 3 până la 20 mm.
+ Turaţie reglabilă continuu, optimă pentru protejarea suprafeţelor sensibile.
+ Braţe de şlefuit curbate şi drepte pentru diverse aplicaţii practice.
+ Protecţie contra repornirii.
+ Protecţie contra pornirii automate.
+ Cablu industrial H 07.
+ Se poate livra un program amplu de accesorii.

BF 10-280 E SET START

Set Start, maşină de şlefuit cu braţ pentru colţuri şi muchii din oţel inoxidabil.

FURNITURA

3 buc. braţe de şlefuit (unul curbat de 3/6 mm, unul drept de 6 mm şi unul drept de 20 mm), 10 buc. benzi de şlefuit de 3 mm (granulaţie 120), 10 buc. benzi de şlefuit de 6 mm (granulaţie 120), 10 buc. benzi de şlefuit de 20 mm (granulaţie 120), 5 buc. benzi abrazive de vlies de 6 mm (medii), 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 172

Putere nominală	W	800
Putere în sarcină	W	550
Turaţie la mers în gol	rot./min	10 000 - 28 000
Viteza benzii	m/s	12 - 32
Dimensiune bandă	mm	520 x 3/6/20
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,10

Număr comandă	7 228 05 51 00 0
EAN	4014586867267
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	3.818,21
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	4.543,67

AVANTAJELE FEIN

+ Motorul performant FEIN pentru o putere de prelucrare foarte ridicată şi o turaţie constantă chiar şi la solicitări extreme.
+ Manipulare uşoară – braţ de şlefuit rabatabil la 180° fără scule, montarea şi ajustarea benzii nu necesită scule.
+ Set Start cu braţe de şlefuit curbate şi drepte pentru diverse aplicaţii practice, benzi de şlefuit ceramice pentru prelucrarea eficace a cordoanelor de sudură şi benzi abrazive de vlies pentru lucrările de finisare, cu lăţimi diferite.
+ Viteze optime ale benzii.
+ Ghidare perfectă a benzii.
+ Lăţimi de bandă de 3 până la 20 mm.
+ Turaţie reglabilă continuu, optimă pentru protejarea suprafeţelor sensibile.
+ Protecţie contra repornirii.
+ Protecţie contra pornirii automate.
+ Cablu industrial H 07.
+ Se poate livra un program amplu de accesorii.

ACCESORII GENERALE

MÂNER ANTIVIBRAŢII
M 8, amortizare a vibraţiilor, reducerea vibraţiilor pentru utilizare mai îndelungată.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 21 19 124 01 0	53,25	63,37

GEANTĂ PENTRU SCULE
Plastic, dimensiuni interior: 470 x 275 x 116 mm

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 118 01 0	251,53	299,32

CUTIE DE PLASTIC
Cutie de plastic cu capac pentru accesorii mici, potrivită pentru geanta 3 39 01 118 01 0, maxim 5 bucăţi/geantă.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 119 00 0	24,93	29,67

GEANTĂ PENTRU SCULE
Plastic, dimensiuni interior: 470 x 275 x 232 mm

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 122 01 0	388,05	461,78

LAVETĂ DIN MICROFIBRĂ
Tesătură cu ochiuri mici pentru curăţarea resturilor în urma lustruirii. Fără tiv, care nu lasă zgârieturi şi scame

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 37 33 003 01 0	44,75	53,25

BANDĂ PROTECŢIE DIN INOX
Pentru protejarea suprafeţelor din oţel superior de zgârieturile apărute în urma lucrărilor de şlefuit. Perfect pentru utilizarea în cazul şlefuirii îmbinării profilelor sudate din Inox. Partea acoperită este protejată de banda de acoperire în timpul şlefuirii, al satinării sau al mătuirii.

L m	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
5	6 37 33 010 01 0	321,77	382,91

ACCESORII RS 12-70 E / RS 17-70 E

SET DE BAZĂ BENZI ŞLEFUIT ŢEVI
Curăţarea impurităţilor, îndepărtarea zgârieturilor, până la un finisaj satinat perfect. Se compune din: 2 x 10 buc. benzi de şlefuit, 20 x 815 mm, P120/P180, 2 x 10 buc. benzi de şlefuit, 40 x 815 mm, P120/P180, 5 buc. benzi vlies, 20 x 820 mm, foarte fin 280

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 37 14 050 02 1	1.230,44	1.464,22

BENZI DE ŞLEFUIRE CERAMICE
Putere de prelucrare maximă şi o durată de viaţă foarte lungă. Şi pentru îndepărtarea cordoanelor de sudură fine

Granulaţie	Dimensiuni mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
80	20 x 815	10	6 37 14 130 01 0	266,82	317,52
80	40 x 815	10	6 37 14 131 01 0	419,21	498,86

BENZI ABRAZIVE
benzi de şlefuit cu flexibilitate ridicată, ideale pentru şlefuirea coturilor de ţeavă
20 x 815 mm

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
120	10	6 37 14 050 01 5	185,25	220,45
180	10	6 37 14 051 01 4	185,25	220,45
320	10	6 37 14 052 01 7	185,25	220,45
400	10	6 37 14 053 01 1	185,25	220,45

BENZI ABRAZIVE
benzi de şlefuit cu flexibilitate ridicată, ideale pentru şlefuirea coturilor de ţeavă
40 x 815 mm

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
120	10	6 37 14 054 01 9	304,78	362,69
180	10	6 37 14 055 01 3	304,78	362,69

BENZI VLIES
model foarte moale, pentru suprafeţe fără treceri vizibile, chiar şi în cazul coturilor de ţeavă înguste
20 x 815 mm

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
80	5	6 37 14 056 01 6	214,70	255,49
120	5	6 37 14 057 01 0	214,70	255,49
280	5	6 37 14 058 01 8	250,96	298,64

BENZI PÂSLĂ
20 x 815 mm, model foarte moale, pentru luciu de oglindă fără treceri vizibile, chiar şi în cazul coturilor de ţeavă înguste

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 37 26 010 01 8	363,13	432,12

ROLĂ DE GHIDARE
pentru spaţii înguste (distanţa faţă de perete 50 mm)

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 13 35 017 01 1	422,04	502,23

ACCESORII BF 10-280 E

BRAŢ DE ŞLEFUIT CURBAT

Lăţime bandă mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3/6	6 38 10 026 01 0	393,72	468,53

BRAŢ DE ŞLEFUIT DREPT

Lăţime bandă mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6	6 38 10 027 01 0	393,72	468,53
20	6 38 10 030 01 0	514,95	612,79

BENZI DE ŞLEFUIRE CERAMICE
Putere de prelucrare maximă şi o durată de viaţă foarte lungă. Şi pentru îndepărtarea cordoanelor de sudură fine
Pachet de 10 buc., lungime 520 mm.

Granulaţie	Lăţime mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
80	3	6 37 14 061 01 0	82,71	98,42
120	3	6 37 14 062 01 0	82,71	98,42
180	3	6 37 14 063 01 0	82,71	98,42
80	6	6 37 14 068 01 0	91,77	109,21
120	6	6 37 14 069 01 0	91,77	109,21
180	6	6 37 14 070 01 0	91,77	109,21
80	20	6 37 14 089 01 0	126,33	150,33
120	20	6 37 14 090 01 0	126,33	150,33
180	20	6 37 14 091 01 0	126,33	150,33

*U. d. a. = Unitate de ambalare

BENZI VLIES
Bandă moale pentru suprafeţe fără treceri vizibile.
Pachet de 5 buc., lungime 520 mm.

Lăţime mm	Model	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6	dur	6 37 14 114 01 0	116,70	138,87
6	mediu	6 37 14 115 01 0	116,70	138,87
6	fin	6 37 14 116 01 0	116,70	138,87
20	dur	6 37 14 123 01 0	164,29	195,51
20	mediu	6 37 14 124 01 0	164,29	195,51
20	fin	6 37 14 125 01 0	164,29	195,51

BENZI DE LUSTRUIT
Variantă moale pentru luciu de oglindă, fără treceri vizibile, în combinaţie cu pastele de lustruit.
Pachet de 3 buc., lungime 520 mm.

Lăţime mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6	6 37 26 016 01 0	74,78	88,99
20	6 37 26 019 01 0	103,67	123,37

ACCESORII CG 17-125 INOX

PIULIŢĂ DE PRINDERE RAPIDĂ
M14, pentru înlocuirea discurilor fără scule, înălţime constructivă redusă de numai 8 mm.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 38 02 191 01 0	81,58	97,08

MĂNUŞI DE LUCRU
Cu amortizare a vibraţiilor, certificate conform EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 pereche.

Dimensiune	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
9 L	3 21 73 003 00 3	467,93	556,84
10 XL	3 21 73 004 00 1	467,93	556,84
11 XXL	3 21 73 005 00 5	467,93	556,84

FLANŞĂ FILETATĂ
M 14, pentru discuri de polizat, de debitat, perii de sârmă rotunde şi discuri lamelare

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 38 02 052 00 0	44,75	53,25

FLANŞĂ FILETATĂ
M 14, pentru taler de şlefuit elastic dar şi pentru perie de sârmă conică

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 38 01 154 00 7	41,92	49,88

TALER DE ŞLEFUIT ELASTIC
cu flanşă M 14, pentru discuri de şlefuit fiber Ø 125 mm

Ø mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
125	6 38 06 087 01 3	72,51	86,29

DISC DE POLIZARE
Pentru polizarea şi prelucrarea unui cordon de sudură cu durabilitate bună. Utilizabil în mod universal în oţel şi oţel superior. Formă cotită, diametru intern 22,23 mm, turaţie maximă 12 250 rot/min, viteză de lucru maximă de 80 m/s.

Ø mm	Grosime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
125	6	10	6 37 03 005 01 0	110,73	131,77

DISC DE TĂIERE
Perfect pentru debitarea de table, ţevi şi profile. Tăiere precisă şi rapidă cu efort minim şi durabilitate extraordinară. Fără rectificare şi modificare termică a culorii pe reper. Utilizabil în mod universal în oţel şi oţel superior. Formă rectilinie, diametru intern 22,23 mm, turaţie maximă 12 250 rot/min, viteză de lucru maximă de 80 m/s.

Ø mm	Grosime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
125	1	25	6 37 09 013 01 0	138,02	164,24

DISC DE TĂIERE
Pentru debitarea de table, ţevi şi profile cu o viteză bună de debitare şi o durabilitate bună. Utilizabil în mod universal în oţel şi oţel superior. Formă cotită, diametru intern 22,23 mm, turaţie maximă 12 250 rot/min, viteză de lucru maximă de 80 m/s.

Ø mm	Grosime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
125	2,5	25	6 37 09 014 01 0	151,93	180,80

DISC LAMELAR
Material de şlefuit din corindon de zirconiu pentru rezultate foarte bune la nivelul suprafeţelor cu capacitate de îndepărtare ridicată şi manipulare uşoară cu vibraţii reduse. Ideal pentru prelucrarea muchiilor. Durată ridicată de viaţă cu o calitate ce rămâne constantă. Utilizabil în mod universal în oţel şi oţel superior. Formă conică, diametru intern 22,23 mm, turaţie maximă 12 250 rot/min, viteză de lucru maximă de 80 m/s.

Granulaţie	Ø mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
40	125	10	6 37 30 022 01 0	187,98	223,70
60	125	10	6 37 30 023 01 0	187,98	223,70
80	125	10	6 37 30 024 01 0	187,98	223,70

FIBRO DISC
Material de şlefuit performant din corindon de zirconiu cu o capacitate de îndepărtare şi durabilitate foarte bune. Utilizabil în mod universal în oţel şi oţel superior.

Granulaţie	Ø mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
36	125	25	6 37 17 301 01 0	117,94	140,35
60	125	25	6 37 17 302 01 0	117,94	140,35
80	125	25	6 37 17 303 01 0	117,94	140,35

TALER SUPORT
M 14, Ø 125 mm, cu arici, pentru pânze abrazive de şlefuit cu prindere cu scai

Ø mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
115	6 38 06 168 01 2	64,01	76,17

TALER SUPORT
Cu arici, pentru utilizarea pâslei abrazive cu scai, M 14

Ø mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
115	6 38 06 172 01 0	87,81	104,49

*U. d. a. = Unitate de ambalare

DISCURI DE ŞLEFUIRE VLIES
Ø 115 mm, stabil, fixare rapidă cu scai, pentru utilizarea cu taler de sprijin 6 38 06 172 01 0

Model	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
dur	10	6 37 32 001 01 8	214,70	255,49
mediu	10	6 37 32 002 01 1	203,37	242,01
fin	10	6 37 32 003 01 5	173,92	206,96

TALER SUPORT CU ARICI CU CANALE DE RĂCIRE
taler de şlefuit cu ventilare în spate, ideal pentru discurile abrazive Pyramix

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
115	6 38 06 193 01 0	72,51	86,29

TALER SUPORT CU ARICI, CU CANALE DE RĂCIRE
taler de şlefuit cu ventilare în spate, ideal pentru discurile abrazive Pyramix pentru utilizarea în continuare după îndepărtarea muchiei exterioare a discurilor abrazive.

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
75	6 38 06 196 01 0	68,55	81,57

PÂNZE ABRAZIVE CU SCAI
Ø 115 mm, pentru îndepărtarea zgârieturilor foarte adânci şi a cordoanelor de sudură fine

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	25	6 37 28 135 01 0	155,79	185,39

DISC DE ŞLEFUIT PYRAMIX
Prin perforaţia discurilor abrazive cu scai Pyramix, acestea pot fi utilizate şi după uzarea suprafeţei periferice. Ø 115 mm. Pentru îndepărtarea zgârieturilor adânci

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
280	5	6 37 17 239 01 0	144,46	171,91
280	25	6 37 17 239 02 0	629,38	748,96

DISC DE ŞLEFUIT PYRAMIX
Prin perforaţia discurilor abrazive cu scai Pyramix, acestea pot fi utilizate şi după uzarea suprafeţei periferice. Ø 115 mm. Pentru îndepărtarea zgârieturilor fine, şlefuire graduală, reducerea adâncimii asperităţilor

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
400	5	6 37 17 240 01 0	144,46	171,91
400	25	6 37 17 240 02 0	629,38	748,96

DISC DE ŞLEFUIT PYRAMIX
Prin perforaţia discurilor abrazive cu scai Pyramix, acestea pot fi utilizate şi după uzarea suprafeţei periferice. Ø 115 mm. pentru îndepărtarea zgârieturilor foarte fine, şlefuire graduală, reducerea adâncimii asperităţilor

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
800	5	6 37 17 241 01 0	144,46	171,91
800	25	6 37 17 241 02 0	629,38	748,96

DISC DE ŞLEFUIT PYRAMIX
Prin perforaţia discurilor abrazive cu scai Pyramix, acestea pot fi utilizate şi după uzarea suprafeţei periferice. Ø 115 mm. reducerea adâncimii asperităţilor, premisa optimă pentru lustruirea ulterioară

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1 400	5	6 37 17 242 01 0	144,46	171,91
1 400	25	6 37 17 242 02 0	629,38	748,96

DISC LAMELAR
Ø 125 mm, M 14

Granulaţie	Lăţime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
120	20	6 37 21 052 01 0	150,69	179,32

DISC DE FINISARE
Ø 125 mm, pentru finisajul final

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 32 005 01 0	152,96	182,02

DISC DE ŞLEFUIT LAMELAR COMBINAT
Ideal pentru prelucrarea oţelului superior în vederea eliminării cordoanelor de sudură şi finisării într-o singură etapă de lucru. Combinaţia dintre procesul de îndepărtare rapidă a materialului şi calitatea perfectă a suprafeţelor.

Ø mm	Model	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	moale	5	6 37 30 019 01 0	520,61	619,53
125	mediu	5	6 37 30 021 01 0	520,61	619,53
125	dur	5	6 37 30 020 01 0	520,61	619,53

SET PENTRU OŢEL INOXIDABIL PREGĂTIRE PENTRU LUSTRUIRE SUPRAFEŢE/ŢEVI/PROFILURI
Îndepărtează zgârieturile eficient şi rapid; pregătire optimă pentru lustruire printr-o şlefuire graduală; la pregătirea pentru lustruire: putere de prelucrare ridicată cu consum redus de timp. Se compune din: 5 buc. disc de şlefuit Pyramix cu granulaţie de 280 (6 37 17 239 01 0), 5 buc. disc de şlefuit Pyramix cu granulaţie de 400 (6 37 17 240 01 0), 5 buc. disc de şlefuit Pyramix cu granulaţie de 800 (6 37 17 241 01 0), 5 buc. disc de şlefuit Pyramix cu granulaţie de 1400 (6 37 17 242 01 0), 1 buc. taler de şlefuit cu canale de răcire Ø 75 mm (6 38 06 196 01 0), 25 buc. disc de şlefuit cu granulaţie de 80 (6 37 28 135 01 0), 1 buc. taler de şlefuit cu canale de răcire Ø 115 mm (6 38 06 193 01 0)

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 38 06 193 04 0	845,22	1.005,81

DISC LAMELAR DIN PÂSLĂ
Pentru lustruirea şi prelustruirea oţelului superior. Prin intermediul lamelelor pâsla nu se „arde" şi se poate lustrui fără formarea de dungi. Folosiţi doar pastă de lustruit (prelustruire = cremă de prelustruire, lustruire ultra-lucioasă = cremă de lustruire).

Ø mm	Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	moale	6 37 23 037 01 0	172,22	204,94
125	mediu	6 37 23 038 01 0	172,22	204,94

*U. d. a. = Unitate de ambalare

ACCESORII KS 10-38 E

DISC ABRAZIV VLIES
Capacitate ridicată de prelucrare pentru polizarea, debavurarea şi satinarea cordoanelor de sudură.

Ø mm	Grosime mm	Model	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
150	7	foarte dur	6 37 34 008 01 0	176,65	210,21

DISC ABRAZIV VLIES
Cu putere ridicată de prelucrare pentru polizarea, debavurarea şi satinarea cordoanelor de sudură.

Ø mm	Grosime mm	Model	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
150	3	dur	6 37 34 001 01 0	172,78	205,61
150	6	dur	6 37 34 002 01 0	220,37	262,24

DISC ABRAZIV VLIES
Pentru polizare, rectificare, debavurare şi pentru finisări satinate fine la nivelul cordoanelor de sudură. Îndepărtează zgârieturile fine de pe profiluri şi suprafeţe.

Ø mm	Grosime mm	Model	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
150	3	mediu	6 37 34 003 01 0	129,16	153,70
150	6	dur	6 37 34 004 01 0	158,62	188,76

DISC ABRAZIV VLIES
Îndepărtează decolorările şi zgârieturile fine, ideal pentru pregătirea pentru lustruire a cordoanelor de sudură.

Ø mm	Grosime mm	Model	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
150	3	fin	6 37 34 005 01 0	129,16	153,70
150	6	fin	6 37 34 006 01 0	158,62	188,76

DISC ABRAZIV VLIES
Pentru pregătirea pentru lustruire a suprafeţelor cordoanelor de sudură. Îndepărtează rapid decolorările fără a afecta cordonul de sudură.

Ø mm	Grosime mm	Model	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
150	6	foarte fin	6 37 34 007 01 0	140,49	167,18

DISC DIN PÂSLĂ
Pentru lustruirea cordoanelor de sudură până la luciu de oglindă, în combinaţie cu pastele de lustruit FEIN.

Ø mm	Grosime mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
150	6	6 37 18 011 01 0	92,91	110,56

PIATRĂ DE PROFILAT
Pentru polizare, discuri abrazive vlies pentru profiluri constante ale cordoanelor de sudură.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 37 19 011 01 0	113,87	135,51

ACCESORII RS 10-70 E

BENZI ABRAZIVE
benzi de şlefuit cu flexibilitate ridicată, ideale pentru şlefuirea coturilor de ţeavă
Pachet de 10 buc., 30 x 533 mm.

Granulaţie	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
80	6 37 14 136 01 0	147,86	175,95
120	6 37 14 137 01 0	147,86	175,95
180	6 37 14 138 01 0	147,86	175,95
320	6 37 14 139 01 0	147,86	175,95
400	6 37 14 140 01 0	147,86	175,95

BENZI VLIES
model foarte moale, pentru suprafeţe fără treceri vizibile, chiar şi în cazul coturilor de ţeavă înguste
Pachet de 5 buc., 30 x 533 mm.

Model	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
fin	6 37 14 143 01 0	209,61	249,44

BENZI DE LUSTRUIT
model foarte moale, pentru luciu de oglindă fără treceri vizibile, chiar şi în cazul coturilor de ţeavă înguste
Pachet de 3 buc., 30 x 533 mm.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 37 14 144 01 0	117,27	139,55

ACCESORII ROT 14-200 E

SET DE ASPIRAŢIE

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 18 10 264 01 0	116,13	138,19

SET DE ASPIRAŢIE

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 18 10 240 01 4	118,97	141,57

PIESĂ DE LEGĂTURĂ
Utilizabil universal pentru conectarea sculelor electrice și a accesoriilor cu sistem de aspirare la aspirator. Manșon flexibil din cauciuc, lungime 70 mm, Ø interior 31,5 mm.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 13 22 771 00 9	30,59	36,40

PÂNZE ABRAZIVE CU SCAI
perforat, Ø 150 mm, cu sistem de prindere rapidă
Domeniul de utilizare: Lemn, metal, caroserii auto brute, puncte de sudură. Calitate: liant din rășini sintetice pline, corindon. Caracteristică: capacitate mare de aplicare.

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
60	50	6 37 28 022 01 7	321,77	382,91

TALER SUPORT CU ARICI
Ø 150 mm, perforat, pentru fixare abraziv cu scai

Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
dur	6 38 06 116 02 1	606,72	722,00
extra moale	6 38 06 166 02 6	597,66	711,22

TALER SUPORT CU ARICI
Ø 200 mm, perforat cu piesă de fixare adezivă

Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
dur	6 38 06 102 02 3	666,20	792,78
mediu	6 38 06 095 02 1	671,30	798,85
extra moale	6 38 06 118 02 3	671,30	798,85

PIELE DE MIEL
Cu scai.

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
150	6 37 23 009 00 4	61,75	73,48
200	6 37 23 010 00 6	105,37	125,39

ACCESORII MSF 636-1

ARICI, PARTE SCHIMBABILĂ
Ø 150 mm

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
150	3 14 26 030 00 5	98,57	117,30

TALER SUPORT CU ARICI
Ø 115 mm, neperforat, pentru fixare abraziv cu scai, dur

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 38 06 167 02 0	219,80	261,56

PÂNZE ABRAZIVE CU SCAI
Ø 115 mm, pentru îndepărtarea zgârieturilor foarte adânci și a cordoanelor de sudură fine

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	50	6 37 28 096 01 9	155,79	185,39

TALER SUPORT CU ARICI
Ø 125 mm, găurit cu fixare cu scai

Filet de racordare taler de şlefuit	Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
5/16"-24 UNF	dur	6 38 06 103 02 7	451,50	537,29
5/16"-24 UNF	mediu	6 38 06 088 02 7	457,73	544,70
5/16"-24 UNF	moale	6 38 06 117 02 5	584,63	695,71

TALER SUPORT CU ARICI
Ø 150 mm, perforat, pentru fixare abraziv cu scai

Filet de racordare taler de şlefuit	Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
5/16"-24 UNF	dur	6 38 06 101 02 0	527,41	627,62
5/16"-24 UNF	mediu	6 38 06 090 02 3	537,04	639,08
5/16"-24 UNF	moale	6 38 06 114 02 4	457,32	544,21

CAP EXCENTRIC
Ø 150 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 12 07 103 01 3	663,37	789,41

PÂNZE ABRAZIVE CU SCAI
perforat, Ø 150 mm, cu sistem de prindere rapidă
Domeniul de utilizare: Metal, caroserii auto, alămire, sudură în puncte, fibră de sticlă. Calitate: Material de şlefuire de înalt randament, cu liant din rășini sintetice solide, corindon. Caracteristici: foarte stabil, capacitate mare de prelucrare.

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
40	50	6 37 28 009 01 4	594,26	707,17
60	50	6 37 28 010 01 6	555,74	661,33
80	50	6 37 28 056 01 3	504,75	600,65
100	50	6 37 28 054 01 6	504,75	600,65

PÂNZE ABRAZIVE CU SCAI
perforat, Ø 150 mm, cu sistem de prindere rapidă
Domeniul de utilizare: Lemn, vopsea, lac auto, ghit, fibră de sticlă, material plastic. Calitate: liant din rășini sintetice pline, corindon. Caracteristici: mult mai rezistent, se încarcă mai greu, putere mare de prelucrare, flexibilă.

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	50	6 37 28 074 01 4	279,28	332,34
120	50	6 37 28 084 01 3	240,20	285,84
150	50	6 37 28 012 01 8	240,20	285,84
180	50	6 37 28 013 01 2	240,20	285,84
240	50	6 37 28 015 01 4	240,20	285,84

*U. d. a. = Unitate de ambalare

PÂNZE ABRAZIVE CU SCAI
perforat, Ø 150 mm, cu sistem de prindere rapidă
Domeniul de utilizare: lemn, metal, caroserii auto, sudură în puncte. Calitate: liant din rășini sintetice pline, legătură uşoară, corindon. Caracteristică: capacitate mare de prelucrare.

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
60	50	6 37 28 073 01 6	284,95	339,09

PIELE DE MIEL
Cu scai.

Ø mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
125	6 37 23 008 00 0	47,02	55,95
150	6 37 23 009 00 4	61,75	73,48

ACCESORII WPO 14-25 E

SET STANDARD PENTRU OŢEL INOXIDABIL - SUPRAFEŢE
Set pentru aplicaţii standard în domeniul prelucrării suprafeţelor: curăţarea impurităţilor cu ajutorul discului ondulat din vlies, îndepărtarea culorilor de revenire, până la o bună finisare satinată. Se compune din: 1 buc. tambur de şlefuire elastic, granulaţie 60 (6 37 21 006 01 2), 1 buc. tambur vlies lamelar (6 37 21 009 01 8), 1 buc. disc vlies ondulat (6 37 23 021 01 3), 1 pac. disc de şlefuire vlies fin 10 buc./pachet (6 37 32 003 01 5), 1 buc. taler de fixare (6 38 06 172 01 0), 1 buc. ax de prindere (6 38 03 066 02 4), 1 buc. cheie cu gheară (6 29 10 022 00 2), 1 buc. cheie fixă 19 x 22 (6 29 04 003 00 0)

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 37 21 006 04 0	1.195,32	1.422,43

SET PENTRU OŢEL INOXIDABIL, ŞLEFUIRE SUPRAFEŢE
Putere de prelucrare ridicată pe suprafaţă. Se compune din:
1 buc. cilindru de expansiune (6 38 06 192 01 0),
5 buc. manşon de şlefuire granulaţie 60 (6 37 14 132 01 0),
5 buc. manşon de şlefuire granulaţie 80 (6 37 14 133 01 0),
5 buc. manşon de şlefuire granulaţie 120 (6 37 14 134 01 0)

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 38 06 192 02 0	1.203,81	1.432,53

SET PENTRU OŢEL INOXIDABIL, SATINARE SUPRAFEŢE
Finisare satinată perfectă, fără treceri vizibile. Formare redusă de căldură la prelucrare. Se compune din: 1 buc. tambur de şlefuire elastic, granulaţie 60 mediu (6 37 21 006 01 2), 1 buc. tambur de şlefuire elastic, granulaţie 180 fin (6 37 21 007 01 6), 1 buc. tambur de şlefuire vlies Sinus, granulaţie 180 fin (6 37 21 051 01 0)

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 37 21 050 02 0	1.293,32	1.539,05

SET STANDARD PENTRU OŢEL INOXIDABIL, ŢEVI
Set pentru aplicaţiile standard în domeniul prelucrării ţevilor drepte. Curăţarea impurităţilor, îndepărtarea culorilor de revenire, până la o bună finisare satinată. Se compune din:
1 buc. rolă antrenor bandă de şlefuit (6 38 06 181 01 6),
1 buc. bandă de şlefuit granulaţie 60, 10 buc./pachet (6 37 14 044 01 0), 1 buc. bandă de şlefuit, granulaţie 120, 10 buc./pachet (6 37 14 045 01 4), 1 buc. bandă vlies mediu (6 37 14 048 01 9), 1 buc. bandă vlies fin (6 37 14 049 01 3), 1 buc. bandă adezivă (6 38 09 004 01 9)

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 38 06 181 03 0	849,18	1.010,52

SET PENTRU OŢEL INOXIDABIL, SATINARE PROFILURI
Şlefuire satinată a profilurilor pentru un finisaj perfect. Se compune din: 1 buc. tambur elastic cu granulaţie de 60 medie (6 37 21 054 01 0), 1 buc. tambur elastic cu granulaţie de 180 fină (6 37 21 055 01 0), 1 buc. tambur de şlefuit cu vlies Sinus fin (6 37 21 056 01 0), 1 buc. dorn de prindere (6 38 03 071 02 0)

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 37 21 054 02 0	1.073,52	1.277,49

TAMBUR DE ŞLEFUIT ELASTIC
Alezaj 19 mm
100 x 100 mm

Granulaţie	Model	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
60	mediu	6 37 21 006 01 2	517,21	615,48
180	fin	6 37 21 007 01 6	517,21	615,48

TAMBUR DE ŞLEFUIT ELASTIC
Alezaj 19 mm
100 x 50 mm

Granulaţie	Model	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
60	mediu	6 37 21 054 01 0	359,73	428,08
180	fin	6 37 21 055 01 0	359,73	428,08

TAMBUR DE ŞLEFUIRE VLIES SINUS
Alezaj 19 mm
Ø 100 x 50 mm, cu sinusoidă, pentru o finisare satinată fără treceri vizibile

Granulaţie	Model	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
180	fin	6 37 21 056 01 0	207,91	247,41

TAMBUR DE ŞLEFUIRE VLIES SINUS
Alezaj 19 mm
Ø 100 x 100 mm, cu sinusoidă, pentru o finisare satinată fără treceri vizibile

Granulaţie	Model	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
180	fin	6 37 21 051 01 0	295,15	351,23

DISC LAMELAR
Ø 150 mm, alezaj 14 mm
pentru îndepărtarea micilor defecte şi a zgârieturilor fine

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 37 21 003 01 7	333,67	397,07

DISC LAMELAR
Ø 150 mm, alezaj 14 mm
Medie

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 37 21 004 01 5	333,67	397,07

DISC LAMELAR
Ø 150 mm, alezaj 14 mm
pentru periere fină, finisaj satinat

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 37 21 005 01 9	333,67	397,07

TAMBUR VLIES LAMELAR
100 x 100 mm

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 37 21 015 01 0	167,12	198,87

*U. d. a. = Unitate de ambalare

TAMBUR VLIES LAMELAR
Ø 100 x 100 mm, alezaj 19 mm
pentru finisaj satinat mediu

Granulaţie	Model	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
100	mediu	6 37 21 008 01 4	224,90	267,63

TAMBUR VLIES LAMELAR
Ø 100 x 100 mm, alezaj 19 mm
pentru finisaj satinat fin

Granulaţie	Model	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
180	fin	6 37 21 009 01 8	224,90	267,63

TAMBUR VLIES LAMELAR
Ø 100 x 100 mm, alezaj 19 mm
pentru finisaj satinat foarte fin

Granulaţie	Model	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
280	foarte fin	6 37 21 010 01 0	224,90	267,63

TAMBUR LAMELAR DIN PÂSLĂ
Pentru lustruirea şi prelustruirea oţelului superior.
Prin intermediul lamelelor pâsla nu se „arde" şi se poate lustrui fără formarea de dungi. Folosiţi doar pastă de lustruit (prelustruire = cremă de prelustruire, lustruire ultra-lucioasă = cremă de lustruire).

Model	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
moale	6 37 21 057 01 0	405,61	482,68
mediu	6 37 21 058 01 0	405,61	482,68

DISC VLIES ONDULAT
Cu pliere ondulată, lăţime aproximativ 30 mm, alezaj 14 mm, pentru lucrări uşoare de debavurare, dezoxidare, lucrări de şlefuire uşoare, lucrări decorative

Ø mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
150	6 37 23 021 01 3	94,04	111,91
200	6 37 23 022 01 6	114,43	136,17

DISCURI DE ŞLEFUIRE VLIES
Ø 115 mm, stabil, fixare rapidă cu scai, pentru utilizarea cu taler de sprijin 6 38 06 172 01 0

Model	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
dur	10	6 37 32 001 01 8	214,70	255,49
mediu	10	6 37 32 002 01 1	203,37	242,01
fin	10	6 37 32 003 01 5	173,92	206,96

TALER SUPORT
Cu arici, pentru utilizarea pâslei abrazive cu scai, M 14

Ø mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
115	6 38 06 172 01 0	87,81	104,49

ROLĂ ANTRENOARE BANDĂ DE ŞLEFUIT
Alezaj 19 mm
100 x 70 mm

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 38 06 181 01 6	432,24	514,37

BENZI ABRAZIVE
600 x 30 mm

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
60	10	6 37 14 044 01 0	130,86	155,72
120	10	6 37 14 045 01 4	130,86	155,72
240	10	6 37 14 046 01 7	130,86	155,72

BANDĂ ADEZIVĂ
pentru reînchiderea benzilor de şlefuit la sistemele de ţevi închise, 50 m

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 38 09 004 01 9	64,01	76,17

BENZI VLIES
cu închizătoare cu nasture pentru reînchidere, ideal la sistemele de ţevi închise, 600 x 30 mm

Model	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
dur	6 37 14 047 01 1	71,38	84,94
mediu	6 37 14 048 01 9	71,38	84,94
fin	6 37 14 049 01 3	71,38	84,94

DISCURI DE POLIŞAT, FIBRĂ SISAL/PÂNZĂ
Pentru
- Şlefuirea fină/perierea şi netezirea metalelor neferoase după şlefuirea preliminară cu pasta o granulaţie de 240-280.
- Şlefuirea fină/perierea şi netezirea fierului/oţelului şi oţelului inoxidabil după şlefuirea preliminară cu o granulaţie de 280-320, cu pastă.
- Mătuirea/perierea metalelor neferoase, fierului/oţelului şi oţelului inoxidabil cu pastă.
- Şlefuirea preliminară a fierului/oţelului şi oţelului inoxidabil cu pastă pentru prelustruire, lăţime cca 30 mm, alezaj 14 mm

Ø mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
150	6 37 23 011 01 4	106,50	126,74
200	6 37 23 012 01 7	146,72	174,60

DISC DE LUSTRUIT, PÂSLĂ TARE
Lăţime aproximativ 15 mm, alezaj 14 mm, pentru prelustruirea şi lustruirea metalelor neferoase, a fierului/oţelului şi a oţelului inoxidabil cu pastă.

Ø mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
150	6 37 23 013 01 1	62,32	74,16
200	6 37 23 015 01 3	72,51	86,29

DISC DE LUSTRUIT, PÂSLĂ MOALE
Lăţime aproximativ 15 mm, alezaj 14 mm, pentru lustruirea fină a metalelor neferoase, a fierului/oţelului şi a oţelului inoxidabil a cromului cu pastă pentru lustruirea fină.

Ø mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
150	6 37 23 014 01 9	48,72	57,98
200	6 37 23 016 01 6	70,25	83,60

DISCURI DE LUSTRUIT, PÂSLĂ EXTRA MOALE
Lăţime aproximativ. 15 mm, alezaj 14 mm, pentru lustruirea de finisare a metalelor neferoase, a fierului/oţelului şi a oţel inoxidabil a multor materiale plastice cu pastă pentru lustruirea fină.

Ø mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
150	6 37 23 019 01 2	63,45	75,51
200	6 37 23 020 01 4	93,47	111,23

DISC DE SATINARE
Ø 150 mm, lăţime 60 mm, elastic, alezaj 14 mm
Pentru satinare, granulaţie 16, dur.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 37 13 013 01 8	755,14	898,62

*U. d. a. = Unitate de ambalare

DISC DE SATINARE
Ø 150 mm, lăţime 60 mm, elastic, alezaj 14 mm
Pentru suprafeţe fine, granulaţie 24, mediu.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 37 13 015 01 0	755,14	898,62

DISC DE SATINARE
Ø 150 mm, lăţime 60 mm, elastic, alezaj 14 mm
Pentru satinarea fină, granulaţie 46, fin.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 37 13 016 01 3	755,14	898,62

DISC LAMELAR
lăţime 50 mm, pentru lustruirea oţelului inoxidabil, alezaj 14 mm

Ø mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
200	6 37 21 001 00 1	777,80	925,58

SUPORT ALUMINIU
pentru prindere manuală laterală, rotabil cu 360°

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 37 33 006 01 0	349,53	415,94

AX DE FIXARE
Pentru tambur, port-sculă Ø 19 mm

Lungime mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
50	6 38 03 071 02 0	244,63	291,11
100	6 38 03 067 02 8	283,77	337,69

AX DE FIXARE
cu filet M14, împreună cu flanşe de fixare, pentru discuri de lustruire, interval de prindere 15-35 mm

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 38 03 027 03 8	180,15	214,38

AX DE FIXARE
Cu filet M 14, împreună cu flanşe de fixare, pentru discuri de şlefuit lamelare, discuri de lustruit de păslă şi discuri de lustruire, interval de prindere 15 – 50 mm, prindere sculă Ø 14 mm.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 38 03 066 02 4	199,97	237,96

ETRIER DE PROTECŢIE
protecţie pentru mâini

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 02 29 216 00 5	32,29	38,43

TAMBUR DE EXPANSIUNE
Alezaj 19 mm
Ø 100 x 100 mm, pentru antrenarea sigură, fără vibraţii, a manşoanelor de şlefuire

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 38 06 192 01 0	991,94	1.180,41

MANŞON DE ŞLEFUIRE
pentru îndepărtarea cordoanelor de sudură fine şi a zgârieturilor foarte adânci şi a stratului de oxizi de laminare

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
60	5	6 37 14 132 01 0	74,78	88,99

MANŞON DE ŞLEFUIRE
pentru îndepărtarea zgârieturilor adânci

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
80	5	6 37 14 133 01 0	72,51	86,29

MANŞON DE ŞLEFUIRE
Pentru îndepărtarea zgârieturilor, etapă preliminară la finisajul satinat

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
120	5	6 37 14 134 01 0	70,81	84,26

MANŞON DE ŞLEFUIRE PYRAMIX
Pentru îndepărtarea zgârieturilor, etapă preliminară la finisajul satinat

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
280	5	6 37 14 145 01 0	325,17	386,95
400	5	6 37 14 146 01 0	325,17	386,95
600	5	6 37 14 147 01 0	325,17	386,95
1 400	5	6 37 14 148 01 0	325,17	386,95

*U. d. a. = Unitate de ambalare

		WPO 14-15 E	WPO 14-15 E SET	WPO 14-15 E SET LUSTRUIT AMBARCAŢIUNI	WPO 14-15 E SET LUSTRUIT AMBARCAŢIUNI	WPO 14-25 E	WPO 10-25 E	WPO 10-25 E SET
		Maşină de polişat unghiulară, deosebit de puternică pentru reparaţii auto şi ambarcaţiuni.		Set de lustruire pentru întreţinerea ambarcaţiunilor.		Maşină de polişat unghiulară, extrem de puternică, pentru prelucrarea vopselei.	Maşină de lustruit unghiulară, manevrabilă, puternică, pentru prelucrarea vopselei.	
PAGINA		181	181	181	182	182	183	183
Lustruire		++	++	++	++	++	++	++
Şlefuire dură		+	+	++	++	++		
Şlefuire fină		+	+	++	++	++		
Şlefuire uscată		++	++	++	++	++		
Microşlefuire		++	++	++	++	++		
Pornire lentă		•	•	•	•	•	•	•
Protecţie contra pornirii automate		•	•	•	•	•	•	•
Motor de mare putere FEIN		•	•	•	•	•	•	•
Blocare ax		•	•	•	•	•	•	•
Putere nominală	W	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	800	800
Putere în sarcină	W	750	750	750	750	750	550	550
Turaţie la mers în gol	rot./min	500 - 1 500	500 - 1 500	500 - 1 500	500 - 1 500	900 - 2 500	900 - 2 500	900 - 2 500
Disc de polişare Ø	mm	230	230	230	230	230	150	150
Prinderea		M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Cablu cu ştecher	m	4	4	4	4	4	4	4
Greutate conform EPTA	kg	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,20	2,20

+ bun ++ foarte bun • dotare



WPO 14-15 E



WPO 14-25 E



WPO 10-25 E

WPO 14-15 E

Maşină de polişat unghiulară, deosebit de puternică pentru reparaţii auto şi ambarcaţiuni.

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	750
Turaţie la mers în gol	rot./min	500 - 1 500
Disc de polişare Ø	mm	230
Prinderea		M 14
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,50

Număr comandă	7 221 48 00 23 0
EAN	4014586862699
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	2.617,23
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.114,50

FURNITURA

1 buc. capac mâner,
1 buc. mâner suplimentar

Accesorii vezi la pagina 184

AVANTAJELE FEIN

+ Domeniu de turaţie ideal cu regulator continuu de turaţie pentru prelucrarea profesională a suprafeţelor la autovehicule şi ambarcaţiuni.
+ Stabilitate maximă a turaţiei la orice solicitare, pe întregul domeniu de reglaj, datorită reductorului mecanic de viteză corelat cu motorul FEIN de mare putere.
+ Accesorii speciale pentru prepararea eficientă a vopselelor automobilelor noi şi uzate, a vopselelor ultra-rezistente la zgâriere, precum şi pentru curăţarea, şlefuirea şi polişarea suprafeţelor ambarcaţiunilor şi suprafeţelor tratate cu gelcoat.
+ Regulator de turaţie confortabil.
+ Încălzire redusă în timpul utilizării îndelungate.
+ Ergonomie excelentă datorită capacului mâner.
+ Blocare ax.
+ Utilizare cu mâna dreaptă şi stângă.
+ Protecţie contra pornirii automate.
+ Protecţie contra repornirii.
+ Perie de cărbune cu decuplare automată.
+ Poate fi reechipat ca maşină de şlefuit rotativă cu dispozitiv de aspirare şi talpă de şlefuire.

WPO 14-15 E SET

Maşină de polişat unghiulară, deosebit de puternică pentru reparaţii auto şi ambarcaţiuni.

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	750
Turaţie la mers în gol	rot./min	500 - 1 500
Disc de polişare Ø	mm	230
Prinderea		M 14
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,50

Număr comandă	7 221 48 51 01 0
EAN	4014586867069
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	2.690,88
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.202,15

FURNITURA

1 buc. mâner antivibraţii,
1 buc. capac mâner, 1 buc. taler suport cu arici, Ø 150 mm,
1 buc. burete de lustruit Ø 150 mm, mediu

Accesorii vezi la pagina 184

AVANTAJELE FEIN

+ Domeniu de turaţie ideal cu regulator continuu de turaţie pentru prelucrarea profesională a suprafeţelor la autovehicule şi ambarcaţiuni.
+ Stabilitate maximă a turaţiei la orice solicitare, pe întregul domeniu de reglaj, datorită reductorului mecanic de viteză corelat cu motorul FEIN de mare putere.
+ Accesorii speciale pentru prepararea eficientă a vopselelor automobilelor noi şi uzate, a vopselelor ultra-rezistente la zgâriere, precum şi pentru curăţarea, şlefuirea şi polişarea suprafeţelor ambarcaţiunilor şi suprafeţelor tratate cu gelcoat.
+ Regulator de turaţie confortabil.
+ Încălzire redusă în timpul utilizării îndelungate.
+ Ergonomie excelentă datorită capacului mâner.
+ Blocare ax.
+ Utilizare cu mâna dreaptă şi stângă.
+ Protecţie contra pornirii automate.
+ Protecţie contra repornirii.
+ Perie de cărbune cu decuplare automată.
+ Poate fi reechipat ca maşină de şlefuit rotativă cu dispozitiv de aspirare şi talpă de şlefuire.
+ Maşina se poate livra şi fără accesorii (7 221 48).

WPO 14-15 E SET LUSTRUIT AMBARCAŢIUNI

Set de lustruire pentru întreţinerea ambarcaţiunilor.

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	750
Turaţie la mers în gol	rot./min	500 - 1 500
Disc de polişare Ø	mm	230
Prinderea		M 14
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,50

Număr comandă	7 221 48 60 00 0
EAN	4014586872216
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	2.481,27
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.952,71

FURNITURA

1 buc. mâner antivibraţii,
1 buc. capac mâner, 1 buc. taler suport cu scai, Ø 170 mm,
1 buc. burete de lustruire, Ø 195 mm,
1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 184

AVANTAJELE FEIN

+ Domeniu de turaţie ideal cu regulator continuu de turaţie pentru prelucrarea profesională a suprafeţelor la ambarcaţiuni.
+ Stabilitate maximă a turaţiei la orice solicitare, pe întregul domeniu de reglaj, datorită reductorului mecanic de viteză corelat cu motorul FEIN de mare putere.
+ Accesorii speciale pentru prepararea eficientă a vopselelor automobilelor noi şi uzate, a vopselelor ultra-rezistente la zgâriere, precum şi pentru curăţarea, şlefuirea şi polişarea suprafeţelor ambarcaţiunilor şi suprafeţelor tratate cu gelcoat.
+ Regulator de turaţie confortabil.
+ Încălzire redusă în timpul utilizării îndelungate.
+ Ergonomie excelentă datorită capacului mâner.
+ Blocare ax.
+ Utilizare cu mâna dreaptă şi stângă.
+ Blocator contra repornirii.
+ Pornire atenuată.
+ Perie de cărbune cu decuplare automată.
+ Poate fi reechipat ca maşină de şlefuit rotativă cu dispozitiv de aspirare şi talpă de şlefuire.
+ Gamă largă de consumabile.
+ Maşina se poate livra şi fără accesorii (7 221 48).

WPO 14-15 E SET LUSTRUIT AMBARCAȚIUNI

FURNITURA

1 buc. mâner antivibrații, 1 buc. capac mâner, 1 buc. suport cu fixare cu scai, Ø 170 mm, 1 buc. burete de lustruire, Ø 195 mm, 1 buc. lână de miel, formă capac, Ø 235 mm, 1 buc. hotă de aspirare, 1 buc. taler suport Ø 150 mm, 2 buc. discuri abrazive vlies pentru protecție antifouling, 1 buc. vlies aspru, câte 2 buc. pânze abrazive, Ø 150 mm, perforate, (granulație 80, 150, 180), 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 184

Set de lustruire pentru întreținerea ambarcațiunilor.

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	750
Turație la mers în gol	rot./min	500 - 1 500
Disc de polișare Ø	mm	230
Prinderea		M 14
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,50

Număr comandă	7 221 48 50 01 0
EAN	4014586862712
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	3.257,38
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.876,28

AVANTAJELE FEIN

+ Domeniu de turație ideal cu regulator continuu de turație pentru prelucrarea profesională a suprafețelor la ambarcațiuni.
+ Stabilitate maximă a turației la orice solicitare, pe întregul domeniu de reglaj, datorită reductorului mecanic de viteză corelat cu motorul FEIN de mare putere.
+ Accesorii speciale pentru prepararea eficientă a vopselelor automobilelor noi și uzate, a vopselelor ultra-rezistente la zgâriere, precum și pentru curățarea, șlefuirea și polișarea suprafețelor ambarcațiunilor și suprafețelor tratate cu gelcoat.
+ Regulator de turație confortabil.
+ Încălzire redusă în timpul utilizării îndelungate.
+ Ergonomie excelentă datorită capacului mâner.
+ Blocare ax.
+ Utilizare cu mâna dreaptă și stângă.
+ Blocator contra repornirii.
+ Pornire atenuată.
+ Perie de cărbune cu decuplare automată.
+ Poate fi reechipat ca mașină de șlefuit rotativă cu dispozitiv de aspirare și talpă de șlefuire.
+ Gamă largă de consumabile.
+ Mașina se poate livra și fără accesorii (7 221 48).

WPO 14-25 E

FURNITURA

1 buc. mâner antivibrații, 1 buc. capac mâner, 1 buc. taler suport cu arici, Ø 150 mm, 1 buc. burete de lustruit Ø 150 mm, mediu

Accesorii vezi la pagina 184

Mașină de polișat unghiulară, extrem de puternică, pentru prelucrarea vopselei.

Putere nominală	W	1 200
Putere în sarcină	W	750
Turație la mers în gol	rot./min	900 - 2 500
Disc de polișare Ø	mm	230
Prinderea		M 14
Cablu cu ștecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,50

Număr comandă	7 221 49 51 01 0
EAN	4014586867113
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.685,21
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.195,40

AVANTAJELE FEIN

+ Domeniu de turație ideal cu regulator continuu de turație pentru prelucrarea profesională a suprafețelor la autovehicule și ambarcațiuni.
+ Accesorii speciale pentru prepararea eficientă a vopselelor automobilelor noi și uzate, a vopselelor ultra-rezistente la zgâriere, precum și pentru curățarea, șlefuirea și polișarea suprafețelor ambarcațiunilor și suprafețelor tratate cu gelcoat.
+ Stabilitate maximă a turației la orice solicitare, pe întregul domeniu de reglaj, datorită reductorului mecanic de viteză corelat cu motorul FEIN de mare putere.
+ Ergonomie excelentă.
+ Blocare ax.
+ Utilizare cu mâna dreaptă și stângă.
+ Protecție contra pornirii automate.
+ Protecție contra repornirii.
+ Cablu industrial H 07.
+ Rulmenți cu protecție contra praf.
+ Perie de cărbune cu decuplare automată.
+ Se poate livra un program amplu de accesorii.
+ Mașina se poate livra și fără accesorii (7 221 49).

WPO 10-25 E

Maşină de lustruit unghiulară, manevrabilă, puternică, pentru prelucrarea vopselei.

Putere nominală	W	800
Putere în sarcină	W	550
Turaţie la mers în gol	rot./min	900 - 2 500
Disc de polişare Ø	mm	150
Prinderea		M 14
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,20

Număr comandă	7 221 63 00 23 0
EAN	4014586866055
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	2.367,97
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.817,88

AVANTAJELE FEIN

+ Domeniu de turaţie ideal cu regulator continuu de turaţie pentru prelucrarea profesională a suprafeţelor la autovehicule.
+ Stabilitate maximă a turaţiei la orice solicitare, pe întregul domeniu de reglaj, datorită reductorului mecanic de viteză corelat cu motorul FEIN de mare putere.
+ Accesorii speciale pentru prelucrarea eficientă a vopselelor vechi, vopselelor noi şi vopselelor extrem de rezistente la zgârieturi.
+ Regulator de turaţie confortabil.
+ Încălzire redusă în timpul utilizării îndelungate.
+ Ergonomie excelentă datorită capacului mâner.
+ Blocare ax.
+ Utilizare cu mâna dreaptă şi stângă.
+ Protecţie contra pornirii automate.
+ Protecţie contra repornirii.
+ Perie de cărbune cu decuplare automată.

FURNITURA

1 buc. mâner suplimentar,
1 buc. capac mâner

Accesorii vezi la pagina 184

WPO 10-25 E SET

Maşină de lustruit unghiulară, manevrabilă, puternică, pentru prelucrarea vopselei.

Putere nominală	W	800
Putere în sarcină	W	550
Turaţie la mers în gol	rot./min	900 - 2 500
Disc de polişare Ø	mm	150
Prinderea		M 14
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	2,20

Număr comandă	7 221 63 51 01 0
EAN	4014586867199
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	2.413,29
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	2.871,82

AVANTAJELE FEIN

+ Domeniu de turaţie ideal cu regulator continuu de turaţie pentru prelucrarea profesională a suprafeţelor la autovehicule.
+ Stabilitate maximă a turaţiei la orice solicitare, pe întregul domeniu de reglaj, datorită reductorului mecanic de viteză corelat cu motorul FEIN de mare putere.
+ Accesorii speciale pentru prelucrarea eficientă a vopselelor vechi, vopselelor noi şi vopselelor extrem de rezistente la zgârieturi.
+ Regulator de turaţie confortabil.
+ Încălzire redusă în timpul utilizării îndelungate.
+ Ergonomie excelentă datorită capacului mâner.
+ Blocare ax.
+ Utilizare cu mâna dreaptă şi stângă.
+ Protecţie contra pornirii automate.
+ Protecţie contra repornirii.
+ Perie de cărbune cu decuplare automată.
+ Maşina se poate livra şi fără accesorii (7 221 63).

FURNITURA

1 buc. mâner antivibraţii,
1 buc. capac mâner, 1 buc. taler suport cu arici, Ø 150 mm,
1 buc. burete de lustruit Ø 150 mm, mediu

Accesorii vezi la pagina 184

ACCESORII GENERALE

GEANTĂ PENTRU SCULE
Plastic, dimensiuni interior: 470 x 275 x 232 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 122 01 0	388,05	461,78

ACCESORII WPO 10-25 E, WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE, WPO 14-25 E

LAVETĂ DIN MICROFIBRĂ
Tesătură cu ochiuri mici pentru curăţarea resturilor în urma lustruirii. Fără tiv, care nu lasă zgârieturi şi scame

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 33 003 01 0	44,75	53,25

DISCURI DE ŞLEFUIRE
Hârtie de şlefuit autoadezivă, de granulaţie 2800, pentru prelucrarea defectelor de lustruire, cum ar fi de exemplu incluziunile de praf: 1 buc. coală a 53 buc pânze de şmirghel Ø 30 mm. Potrivită la suportul de şlefuire manuală 6 37 33 002 01 0

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 17 221 01 0	59,48	70,78

BURETE DE UMEZIRE
Cub spongios uşor de mânuit pentru umezirea igienică a pânzei de şmirghel cu granulaţie fină

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 33 001 01 0	19,26	22,92

SUPORT DISC
Suport al discului de şlefuit, uşor de mânuit, pentru prinderea pe ambele părţi a pânzei de şmirghel cu granulaţie fină

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 33 002 01 0	73,08	86,97

TALER SUPORT
Cu arici, M 14

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	6 38 06 179 01 5	128,60	153,03
125	6 38 06 169 01 6	79,88	95,06
130	6 38 06 178 01 1	180,71	215,04
150	6 38 06 170 01 8	97,44	115,95

TALER SUPORT
pentru blana de miel cu cordon de legare îmbrăcăminte din cauciuc M14

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
120	6 38 06 012 00 8	98,57	117,30

BURETE DE LUSTRUIRE
Pentru lustruirea suprafeţelor vopsite. Grade diferite de duritate: moale pentru vopselele proaspete, mediu pentru suprafeţele uşor afectate şi ceruite, puternic pentru vopselele grav afectate. Sistem de prindere rapidă cu scai, înălţime 40 mm.

Ø mm	Model	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
100	moale	6 37 23 024 01 8	117,27	139,55
100	dur	6 37 23 023 01 0	106,61	126,87
125	mediu	6 37 23 017 01 0	81,58	97,08

BURETE DE POLIŞARE PORTOCALIU
Burete de lustruit microporos, duritate medie pentru lacuri noi şi vechi Ø 150 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 23 028 01 0	98,00	116,62

BURETE GOFRAT
Burete de lustruit extrem de fin şi moale pentru înlăturarea hologramelor de pe lacuri închise la culoare. Ø 150 mm

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 23 029 01 0	98,00	116,62

PIELE DE MIEL
Cu cordon de legare

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
120	6 37 23 007 00 2	49,29	58,66

PIELE DE MIEL
Cu scai.

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
125	6 37 23 008 00 0	47,02	55,95
150	6 37 23 009 00 4	61,75	73,48

ACCESORII WPO 14-15 E

TALER SUPORT
Cu arici, M 14

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
170	6 38 06 187 01 0	232,27	276,40

BURETE DE LUSTRUIRE
Ø 195 mm pentru taler de şlefuit Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M 14 cu sistem de prondere cu scai. Turaţia de lucru recomandată 500-1 000 rot./min.

Ø mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
195	6 37 23 034 01 0	108,20	128,76

VLIES ASPRU
Vlies aspru pentru curăţarea sau lustruirea corpurilor de ambarcaţiuni şi a punţilor Ø 195 mm pentru talere de şlefuit Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M 14 cu sistem de prindere cu scai. Pentru structuri anti-alunecare din materialele sintetice armate cu fibre din sticlă. Turaţia de lucru recomandată: cca 500 rot./min.

Ø mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
195	6 37 23 033 01 0	179,58	213,70

DISC DIN LÂNĂ DE MIEL
Diametru cca 230 mm pentru taler de şlefuit Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M 14 cu sistem de prindere cu scai. Turaţia de lucru recomandată 500-1 200 rot./min. Calitate TOPWOOL, disc de lustruire Frisbee. Lână de miel/amestec sintetic, lavabil.

Ø mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
230	6 37 23 035 01 0	143,89	171,23

TALER SUPORT CU ARICI
Cu element de prindere cu scai, Ø 150 mm cu perforaţii de aspirare M 14. Gaura circulară adecvată pentru dispozitive de şlefuire produse de FEIN sau de alţi fabricanţi.

Ø mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
150	6 38 06 188 01 0	386,35	459,76

PÂNZE ABRAZIVE CU SCAI
perforat, Ø 150 mm, cu sistem de prindere rapidă
Domeniul de utilizare: Metal, caroserii auto, alămire, sudură în puncte, fibră de sticlă. Calitate: Material de şlefuire de înalt randament, cu liant din răşini sintetice solide, corindon. Caracteristici: foarte stabil, capacitate mare de prelucrare.

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
60	50	6 37 28 010 01 6	555,74	661,33

PÂNZE ABRAZIVE CU SCAI
perforat, Ø 150 mm, cu sistem de prindere rapidă
Domeniul de utilizare: Lemn, vopsea, lac auto, ghit, fibră de sticlă, material plastic. Calitate: liant din răşini sintetice pline, corindon. Caracteristici: mult mai rezistent, se încarcă mai greu, putere mare de prelucrare, flexibilă.

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
80	50	6 37 28 074 01 4	279,28	332,34
120	50	6 37 28 084 01 3	240,20	285,84
150	50	6 37 28 012 01 8	240,20	285,84
180	50	6 37 28 013 01 2	240,20	285,84
240	50	6 37 28 015 01 4	240,20	285,84

DISC ABRAZIV VLIES PENTRU PROTECŢIE ANTIFOULING
Disc vlies pentru şlefuirea, respectiv îndepărtarea straturilor de protecţie antifouling. Permite obţinerea unui rezultat de şlefuire senzaţional, fără îmbâcsirea discului de vlies. Durabilitate foarte ridicată.

Ø mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
150	5	6 37 32 004 01 0	123,50	146,97

SET DE ASPIRAŢIE

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 18 10 264 01 0	116,13	138,19

PIESĂ DE LEGĂTURĂ
Utilizabil universal pentru conectarea sculelor electrice şi a accesoriilor cu sistem de aspirare la aspirator. Manşon flexibil din cauciuc, lungime 70 mm, Ø interior 31,5 mm.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 13 22 771 00 9	30,59	36,40

*U. d. a. = Unitate de ambalare

ACCESORII WPO 10-25 E, WPO 14-15 E

GEANTĂ PENTRU SCULE
Plastic, dimensiuni interior: 470 x 275 x 116 mm

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 118 01 0	251,53	299,32

ACCESORII WPO 14-15 E, WPO 14-25 E

PERIE OALĂ DIN NAILON
Ø 125 mm, granulaţie 46, M 14, pentru periere după fierberea în leşie, curăţarea grinzilor de acoperiş, restaurarea mobilierului antic, înnăsprirea înaintea unei revopsiri, debavurare şi curăţarea uşoară a ruginii de pe piese metalice

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 37 22 048 01 4	232,83	277,07

ACCESORII WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE

TALER SUPORT
Cu arici, M 14

Ø mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
200	6 38 06 171 01 7	152,96	182,02

TALER SUPORT
pentru blana de miel cu cordon de legare îmbrăcăminte din cauciuc M14

Ø mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
170	6 38 06 030 00 4	136,53	162,47

BURETE DE LUSTRUIRE
Pentru lustruirea suprafeţelor vopsite. Grade diferite de duritate: moale pentru vopselele proaspete, mediu pentru suprafeţele uşor afectate şi ceruite, puternic pentru vopselele grav afectate. Sistem de prindere rapidă cu scai, înălţime 40 mm.

Ø mm	Model	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
160	moale	6 37 23 026 01 5	149,56	177,98
160	dur	6 37 23 025 01 2	149,56	177,98

PIELE DE MIEL
Cu cordon de legare

Ø mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
170	6 37 23 003 00 3	95,17	113,25

PIELE DE MIEL
Cu scai.

Ø mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
200	6 37 23 010 00 6	105,37	125,39

STARLOCK PLUS
MULTIMASTER
500

SCULE OSCILATORII

MULTIMASTER **188**
Sistemul universal pentru amenajări şi renovări.

ACCESORII STARLOCK **196**

ACCESORII CU LOCAŞ DODECAGONAL **210**

MULTIMASTER AUTOMOTIVE **215**
Cel mai performant sistem pentru reparaţii auto.

MULTIMASTER 18V AMM 700 MAX AS SET TOP

Cea mai bună Multitool de la noi, pentru cea mai mare viteză de lucru în timpul lucrărilor de amenajări și renovări, cu 60 de accesorii – pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn, metal, materiale plastice, pentru tăierea plăcilor ceramice, tăierea rosturilor din silicon și a covoarelor, îndepărtarea resturilor de adezivi și pentru îndepărtarea adezivilor pentru plăci de ceramică.

MULTIMASTER 18V AMM 700 MAX AS SELECT SET TOP

MULTIMASTER 18V AMM 700 MAX AS SELECT

Cea mai bună Multitool cu acumulator de la noi, pentru cea mai rapidă viteză de lucru în timpul amenajărilor și renovărilor în varianta fără acumulator și încărcător – cu lamă de ferăstrău bimetalică, pentru lemn, metal și materiale plastice.

MULTIMASTER 18V AMM 500 MAX AS SET TOP

Multitool performantă, cu acumulator, pentru viteză mare de lucru (în timpul amenajărilor și renovărilor), cu peste 30 de accesorii - pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn și metal, pentru șlefuire, tăierea plăcilor ceramice și multe altele.

MULTIMASTER 18V AMM 500 MAX AS SELECT SET TOP

MULTIMASTER 18V AMM 500 MAX AS SELECT

Multitool performantă, cu acumulator, pentru viteză de lucru rapidă (în timpul amenajărilor și renovărilor) în varianta fără acumulator și încărcător - cu pânză de ferăstrău bimetalică, pentru lemn, metal și materiale plastice.

PAGINA		190	190	191	191	192	192
Interfață mecanică		•	•	•	•	•	•
Putere nominală	W						
Tensiune acumulator	V	18	18	18	18	18	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion / ProCORE litiu-ion	Litiu-ion / ProCORE litiu-ion	Litiu-ion / ProCORE litiu-ion	Litiu-ion / ProCORE litiu-ion	Litiu-ion / ProCORE litiu-ion	Litiu-ion / ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Oscilații	rot./min	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	11 000 - 18 500	11 000 - 18 500	11 000 - 18 500
Sistem de prindere sculă		StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockPlus
Schimbare sculă		QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Amplitudine		2 x 2,0°	2 x 2,0°	2 x 2,0°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°
Greutate conform EPTA	kg						
Greutate fără acumulator	kg	1,20	1,20	1,20	1,30	1,30	1,30

- dotare

AMM 700 AS

AMM 500 AS



AMM 300



MM 700



MM 500

	MULTIMASTER 12V AMM 300 PLUS SET START	**MULTIMASTER 12V AMM 300 PLUS SELECT**	**MULTIMASTER MM 700 MAX SET TOP**	**MULTIMASTER MM 700 MAX**	**MULTIMASTER MM 500 PLUS SET TOP**	**MULTIMASTER MM 500 PLUS**	**MULTIMASTER MM 300 PLUS SET START**
	Multitool eficientă cu acumulator, pentru amenajări și renovări, cu echipare de bază pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn, metale, gips carton și materiale plastice.	Multitool eficientă, cu acumulator, pentru amenajări și renovări în varianta fără acumulator și încărcător – cu lamă de ferăstrău bimetalică, pentru lemn, metal și materiale plastice.	Cea mai bună Multitool de la noi, pentru cea mai mare viteză de lucru în timpul lucrărilor de amenajări și renovări, cu 60 de accesorii – pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn, metal, materiale plastice, pentru tăierea plăcilor ceramice, tăierea rosturilor din silicon și a covoarelor, îndepărtarea resturilor de adezivi și pentru îndepărtarea adezivilor pentru plăci de ceramică.	Cea mai bună Multitool de la noi, pentru cea mai mare viteză de lucru în timpul amenajărilor și renovărilor cu lamă de ferăstrău bimetalică, pentru lemn, metal și materiale plastice.	Multitool performantă, pentru viteză mare de lucru (în timpul amenajărilor și renovărilor), cu peste 30 de accesorii pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn și metal, pentru șlefuire, tăierea plăcilor ceramice și multe altele.	Multitool performantă, pentru o mare viteză de lucru (în timpul amenajărilor și renovărilor) cu pânză de ferăstrău bimetalică, pentru lemn, metal și materiale plastice.	Multitool eficientă pentru amenajări și renovări, cu echipare de bază pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn, metale, gips carton și materiale plastice.
	193	193	194	194	195	195	195
			•	•	•	•	
			450	450	350	350	250
	12	12					
	Litiu-ion	Litiu-ion					
	12 V	12 V					
	11 500 - 18 000	11 500 - 18 000	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	11 000 - 20 000
	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockMax	StarlockMax	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockPlus
	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
	2 x 1,6°	2 x 1,6°	2 x 2,0°	2 x 2,0°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,6°
			1,60	1,60	1,40	1,40	1,40
	1,20	1,20					



MM 300

MULTIMASTER 18V AMM 700 MAX AS SET TOP

Cea mai bună Multitool de la noi, pentru cea mai mare viteză de lucru în timpul lucrărilor de amenajări și renovări, cu 60 de accesorii – pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn, metal, materiale plastice, pentru tăierea plăcilor ceramice, tăierea rosturilor din silicon și a covoarelor, îndepărtarea resturilor de adezivi și pentru îndepărtarea adezivilor pentru plăci de ceramică.

Tensiune acumulator	V	18
Capacitate acumulator	Ah	4
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion / ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Oscilații	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		StarlockMax
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 2,0°
Greutate fără acumulator	kg	1,20

Număr comandă	7 129 36 61 00 0
EAN	4014586895277
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	2.775,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	3.303,26

AVANTAJELE FEIN

+ Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
+ Sistem de prindere sculă StarlockMax: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
+ QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
+ Datorită sistemului de prindere sculă StarlockMax aveți acces la cca 180 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock, StarlockPlus și StarlockMax.
+ Motor 18 V FEIN PowerDrive: motor deosebit de performant și aproape fără uzură, fără perii, cu grad de eficiență foarte ridicat, precum și rezistență extremă la solicitări și o durată de viață îndelungată.
+ Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
+ Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
+ Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
+ Tehnologia COOLPACK asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
+ Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
+ Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
+ Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

FURNITURA

2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Standard curbate (35 mm), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Standard curbate (65 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Precision (35 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Precision (65 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (32 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (42 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 buc. disc de ferăstrău segmentată (Ø 85 mm), 1 buc. disc de ferăstrău segmantată HM, 1 buc. raşpel HM (formă triunghiulară), 1 buc. şpaclu, 1 buc. cuţit tip ciupercă, 1 buc. cuţit multifuncţional, 1 buc. suport abraziv perforat cu, câte 10 buc. pânze abrazive perforate (granulaţie 60, 80, 120, 180), 1 buc. sistem aspiraţie, 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV, 2 buc. acumulatori Li-ion (12 V/4 Ah), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 196

MULTIMASTER 18V AMM 700 MAX AS SELECT SET TOP

Cea mai bună Multitool de la noi, pentru cea mai mare viteză de lucru în timpul lucrărilor de amenajări și renovări, cu 60 de accesorii – pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn, metal, materiale plastice, pentru tăierea plăcilor ceramice, tăierea rosturilor din silicon și a covoarelor, îndepărtarea resturilor de adezivi și pentru îndepărtarea adezivilor pentru plăci de ceramică.

Tensiune acumulator	V	18
Capacitate acumulator	Ah	4
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion / ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Oscilații	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		StarlockMax
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 2,0°
Greutate fără acumulator	kg	1,20

Număr comandă	7 129 36 63 00 0
EAN	4014586895291
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	1.694,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	2.016,28

AVANTAJELE FEIN

+ Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
+ Sistem de prindere sculă StarlockMax: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
+ QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
+ Datorită sistemului de prindere sculă StarlockMax aveți acces la cca 180 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock, StarlockPlus și StarlockMax.
+ Motor 18 V FEIN PowerDrive: motor deosebit de performant și aproape fără uzură, fără perii, cu grad de eficiență foarte ridicat, precum și rezistență extremă la solicitări și o durată de viață îndelungată.
+ Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
+ Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
+ Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
+ Tehnologia COOLPACK asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
+ Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
+ Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
+ Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

FURNITURA

2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Standard curbate (35 mm), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Standard curbate (65 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Precision (35 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Precision (65 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (32 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (42 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 buc. disc de ferăstrău segmentată (Ø 85 mm), 1 buc. disc de ferăstrău segmantată HM, 1 buc. raşpel HM (formă triunghiulară), 1 buc. şpaclu, 1 buc. cuţit tip ciupercă, 1 buc. cuţit multifuncţional, 1 buc. suport abraziv perforat cu, câte 10 buc. pânze abrazive perforate (granulaţie 60, 80, 120, 180), 1 buc. sistem aspiraţie, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 196

MULTIMASTER 18V AMM 700 MAX AS SELECT

FURNITURA

1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Universal (44 mm), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 196

Cea mai bună Multitool cu acumulator de la noi, pentru cea mai rapidă viteză de lucru în timpul amenajărilor și renovărilor în varianta fără acumulator și încărcător – cu lamă de ferăstrău bimetalică, pentru lemn, metal și materiale plastice.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion / ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Oscilații	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		StarlockMax
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 2,0°
Greutate fără acumulator	kg	1,20

Număr comandă	7 129 36 62 00 0
EAN	4014586895284
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	1.436,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	1.709,85

AVANTAJELE FEIN

+ Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
+ Sistem de prindere sculă StarlockMax: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
+ QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
+ Datorită sistemului de prindere sculă StarlockMax aveți acces la cca 180 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock, StarlockPlus și StarlockMax.
+ Motor 18 V FEIN PowerDrive: motor deosebit de performant și aproape fără uzură, fără perii, cu grad de eficiență foarte ridicat, precum și rezistență extremă la solicitări și o durată de viață îndelungată.
+ Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
+ Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
+ Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
+ Tehnologia COOLPACK asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
+ Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
+ Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
+ Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

MULTIMASTER 18V AMM 500 MAX AS SET TOP

FURNITURA

1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 buc. disc de ferăstrău HM (Ø 75 mm), 1 buc. raşpel HM (formă triunghiulară), 1 buc. şpaclu, 1 buc. suport abraziv perforat cu, câte 5 buc. pânze de şlefuit, perforate (K 60, 80, 120, 180), 1 buc. sistem aspiraţie, 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV, 2 buc. acumulatori Li-ion (12 V/4 Ah), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 196

Multitool performantă, cu acumulator, pentru viteză mare de lucru (în timpul amenajărilor și renovărilor), cu peste 30 de accesorii - pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn și metal, pentru șlefuire, tăierea plăcilor ceramice și multe altele.

Tensiune acumulator	V	18
Capacitate acumulator	Ah	4
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion / ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Oscilații	rot./min	11 000 - 18 500
Sistem de prindere sculă		StarlockPlus
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 1,7°
Greutate fără acumulator	kg	1,30

Număr comandă	7 129 38 61 00 0
EAN	4014586895321
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	2.260,85
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	2.690,41

AVANTAJELE FEIN

+ Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
+ Sistem de prindere sculă StarlockPlus: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
+ QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
+ Datorită sistemului de prindere sculă StarlockPlus aveți acces la cca 100 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock și StarlockPlus.
+ Motor CC: tehnologie de motoare eficientă și cu cuplu mare pentru o performanță aproape identică cu cea a variantei pentru rețea.
+ Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
+ Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
+ Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
+ Tehnologia COOLPACK asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
+ Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
+ Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
+ Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

MULTIMASTER 18V AMM 500 MAX AS SELECT SET TOP

Multitool performantă, cu acumulator, pentru viteză mare de lucru (în timpul amenajărilor și renovărilor), cu peste 30 de accesorii - pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn și metal, pentru șlefuire, tăierea plăcilor ceramice și multe altele.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion / ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Oscilații	rot./min	11 000 - 18 500
Sistem de prindere sculă		StarlockPlus
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 1,7°
Greutate fără acumulator	kg	1,30

Număr comandă	7 129 38 63 00 0
EAN	4014586895345
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	1.179,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	1.403,43

FURNITURA

1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 buc. disc de ferăstrău HM (Ø 75 mm), 1 buc. raşpel HM (formă triunghiulară), 1 buc. şpaclu, 1 buc. suport abraziv perforat cu, câte 5 buc. pânze de şlefuit, perforate (K 60, 80, 120, 180), 1 buc. sistem aspirație, 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 196

AVANTAJELE FEIN

+ Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
+ Sistem de prindere sculă StarlockPlus: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
+ QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
+ Datorită sistemului de prindere sculă StarlockPlus aveți acces la cca 100 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock și StarlockPlus.
+ Motor CC: tehnologie de motoare eficientă și cu cuplu mare pentru o performanță aproape identică cu cea a variantei pentru rețea.
+ Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
+ Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
+ Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
+ Tehnologia COOLPACK asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
+ Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
+ Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
+ Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

MULTIMASTER 18V AMM 500 MAX AS SELECT

Multitool performantă, cu acumulator, pentru viteză de lucru rapidă (în timpul amenajărilor și renovărilor) în varianta fără acumulator și încărcător - cu pânză de ferăstrău bimetalică, pentru lemn, metal și materiale plastice.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion / ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator		18 V AMPShare
Oscilații	rot./min	11 000 - 18 500
Sistem de prindere sculă		StarlockPlus
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 1,7°
Greutate fără acumulator	kg	1,30

Număr comandă	7 129 38 62 00 0
EAN	4014586895338
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	1.076,35
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	1.280,86

FURNITURA

1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Universal (44 mm), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 196

AVANTAJELE FEIN

+ Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
+ Sistem de prindere sculă StarlockPlus: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
+ QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
+ Datorită sistemului de prindere sculă StarlockPlus aveți acces la cca 100 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock și StarlockPlus.
+ Motor CC: tehnologie de motoare eficientă și cu cuplu mare pentru o performanță aproape identică cu cea a variantei pentru rețea.
+ Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
+ Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
+ Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
+ Tehnologia COOLPACK asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
+ Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
+ Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
+ Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

MULTIMASTER 12V AMM 300 PLUS SET START

FURNITURA

1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Universal (44 mm), 1 buc. încărcător rapid tip ALG 80, 2 buc. acumulatori Li-ion (12 V/3 Ah), 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 196

Multitool eficientă cu acumulator, pentru amenajări și renovări, cu echipare de bază pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn, metale, gips carton și materiale plastice.

Tensiune acumulator	V	12
Capacitate acumulator	Ah	3
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion
Interfață acumulator		12 V
Oscilații	rot./min	11 500 - 18 000
Sistem de prindere sculă		StarlockPlus
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 1,6°
Masa împreună cu acumulator	kg	1,50
Greutate fără acumulator	kg	1,20

Număr comandă	7 129 32 61 00 0
EAN	4014586892955
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	1.807,14
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	2.150,50

AVANTAJELE FEIN

+ Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
+ Sistem de prindere sculă StarlockPlus: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
+ QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
+ Datorită sistemului de prindere sculă StarlockPlus aveți acces la cca 100 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock și StarlockPlus.
+ Motor CC: tehnologie de motoare eficientă și cu cuplu mare pentru o performanță aproape identică cu cea a variantei pentru rețea.
+ Reglare electronică fără trepte a turației.
+ Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
+ SafetyCell Technology: protecție perfectă la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare completă prin acumulatori Li-Ion cu sistem de monitorizare al celulelor individuale.
+ Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.

MULTIMASTER 12V AMM 300 PLUS SELECT

FURNITURA

1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Universal (44 mm), 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 196

Multitool eficientă, cu acumulator, pentru amenajări și renovări în varianta fără acumulator și încărcător – cu lamă de ferăstrău bimetalică, pentru lemn, metal și materiale plastice.

Tensiune acumulator	V	12
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion
Interfață acumulator		12 V
Oscilații	rot./min	11 500 - 18 000
Sistem de prindere sculă		StarlockPlus
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 1,6°
Greutate fără acumulator	kg	1,20

Număr comandă	7 129 32 62 00 0
EAN	4014586893013
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	1.014,04
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	1.206,71

AVANTAJELE FEIN

+ Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
+ Sistem de prindere sculă StarlockPlus: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
+ QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
+ Datorită sistemului de prindere sculă StarlockPlus aveți acces la cca 100 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock și StarlockPlus.
+ Motor CC: tehnologie de motoare eficientă și cu cuplu mare pentru o performanță aproape identică cu cea a variantei pentru rețea.
+ Reglare electronică fără trepte a turației.
+ Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
+ SafetyCell Technology: protecție perfectă la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare completă prin acumulatori Li-Ion cu sistem de monitorizare al celulelor individuale.
+ Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.

MULTIMASTER MM 700 MAX SET TOP

Cea mai bună Multitool de la noi, pentru cea mai mare viteză de lucru în timpul lucrărilor de amenajări și renovări, cu 60 de accesorii – pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn, metal, materiale plastice, pentru tăierea plăcilor ceramice, tăierea rosturilor din silicon și a covoarelor, îndepărtarea resturilor de adezivi și pentru îndepărtarea adezivilor pentru plăci de ceramică.

Putere nominală	W	450
Putere în sarcină	W	250
Oscilații	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		StarlockMax
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 2,0°
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,60

Număr comandă	7 229 68 61 00 0
EAN	4014586893396
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	2.327,80
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	2.770,08

FURNITURA

2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Standard curbate (35 mm), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Standard curbate (65 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Precizie BIM (35 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Precizie BIM (35 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (32 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (42 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 buc. disc de ferăstrău segmentată (Ø 85 mm), 1 buc. disc de ferăstrău HM (Ø 75 mm), 1 buc. raşpel HM (formă triunghiulară), 1 buc. şpaclu, 1 buc. cuţit tip ciupercă, 1 buc. cuţit multifuncțional, 1 buc. suport abraziv perforat cu, câte 10 buc. pânze abrazive perforate (granulație 60, 80, 120, 180), 1 buc. sistem aspirație, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 196

AVANTAJELE FEIN

+ Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
+ Sistem de prindere sculă StarlockMax: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
+ QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
+ Datorită sistemului de prindere sculă StarlockMax aveți acces la cca 180 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock, StarlockPlus și StarlockMax.
+ Motor 450 W FEIN de înaltă performanță: motor de înaltă performanță sigur la suprasarcină și de durată cu conținut ridicat de cupru pentru cea mai mare viteză de tăiere și de lucru.
+ Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
+ Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
+ Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
+ Cablu industrial: rază de acțiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subțiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.

MULTIMASTER MM 700 MAX

Cea mai bună Multitool de la noi, pentru cea mai mare viteză de lucru în timpul amenajărilor și renovărilor cu lamă de ferăstrău bimetalică, pentru lemn, metal și materiale plastice.

Putere nominală	W	450
Putere în sarcină	W	250
Oscilații	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		StarlockMax
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 2,0°
Cablu cu ștecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,60

Număr comandă	7 229 68 62 00 0
EAN	4014586893471
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	1.756,15
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	2.089,82

FURNITURA

1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Universal (44 mm), 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 196

AVANTAJELE FEIN

+ Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
+ Sistem de prindere sculă StarlockMax: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
+ QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
+ Datorită sistemului de prindere sculă StarlockMax aveți acces la cca 180 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock, StarlockPlus și StarlockMax.
+ Motor 450 W FEIN de înaltă performanță: motor de înaltă performanță sigur la suprasarcină și de durată cu conținut ridicat de cupru pentru cea mai mare viteză de tăiere și de lucru.
+ Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
+ Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
+ Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
+ Cablu industrial: rază de acțiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subțiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.

MULTIMASTER MM 500 PLUS SET TOP

Multitool performantă, pentru viteză mare de lucru (în timpul amenajărilor și renovărilor), cu peste 30 de accesorii pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn și metal, pentru șlefuire, tăierea plăcilor ceramice și multe altele.

Putere nominală	W	350
Oscilaţii	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		StarlockPlus
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 1,7°
Cablu cu ştecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,40

Număr comandă	7 229 67 61 00 0
EAN	4014586893235
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	1.812,80
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	2.157,23

FURNITURA

1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 buc. disc de ferăstrău HM (Ø 75 mm), 1 buc. raşpel HM (formă triunghiulară), 1 buc. şpaclu, 1 buc. suport abraziv perforat cu, câte 5 buc. pânze de şlefuit, perforate (K 60, 80, 120, 180), 1 buc. sistem aspirație, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 196

AVANTAJELE FEIN

+ Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
+ Sistem de prindere sculă StarlockPlus: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
+ QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
+ Datorită sistemului de prindere sculă StarlockPlus aveți acces la cca 100 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock și StarlockPlus.
+ Motor 350 W FEIN: motor de performanță, sigur la suprasarcină cu conținut ridicat de cupru pentru o mai mare viteză de tăiere și de lucru.
+ Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
+ Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
+ Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
+ Cablu industrial: rază de acțiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subțiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.

MULTIMASTER MM 500 PLUS

Multitool performantă, pentru o mare viteză de lucru (în timpul amenajărilor și renovărilor) cu pânză de ferăstrău bimetalică, pentru lemn, metal și materiale plastice.

Putere nominală	W	350
Oscilaţii	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		StarlockPlus
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 1,7°
Cablu cu ştecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,40

Număr comandă	7 229 67 62 00 0
EAN	4014586893310
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	1.450,24
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	1.725,79

FURNITURA

1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Universal (44 mm), 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 196

AVANTAJELE FEIN

+ Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
+ Sistem de prindere sculă StarlockPlus: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
+ QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
+ Datorită sistemului de prindere sculă StarlockPlus aveți acces la cca 100 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock și StarlockPlus.
+ Motor 350 W FEIN: motor de performanță, sigur la suprasarcină cu conținut ridicat de cupru pentru o mai mare viteză de tăiere și de lucru.
+ Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
+ Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
+ Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
+ Cablu industrial: rază de acțiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subțiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.

MULTIMASTER MM 300 PLUS SET START

Multitool eficientă pentru amenajări și renovări, cu echipare de bază pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn, metale, gips carton și materiale plastice.

Putere nominală	W	250
Oscilaţii	rot./min	11 000 - 20 000
Sistem de prindere sculă		StarlockPlus
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 1,6°
Cablu cu ştecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,40

Număr comandă	7 229 72 61 00 0
EAN	4014586893747
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	1.206,65
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	1.435,91

FURNITURA

1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Universal (44 mm), 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 196

AVANTAJELE FEIN

+ Sistem de prindere sculă StarlockPlus: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
+ QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
+ Datorită sistemului de prindere sculă StarlockPlus aveți acces la cca 100 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock și StarlockPlus.
+ Motor 250 W FEIN: motor sigur la suprasarcină cu conținut ridicat de cupru pentru o mai înaltă performanță și lucru eficient.
+ Reglare electronică fără trepte a turației.
+ Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
+ Execuție tip oală pentru o stabilitate maximă.
+ Cablu industrial: rază de acțiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subțiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.

Sortimentul de accesorii FEIN pentru sculele noastre Multitool crește de peste 50 de ani în funcție de cerințele dumneavoastră.

AVANTAJELE **FEIN**

+ Peste 180 de accesorii diferite pentru mii de aplicații profesionale și speciale.
+ 14 seturi de accesorii – combinate perfect pentru diverse domenii de utilizare.
+ Made by FEIN: Fiecare accesoriu este dezvoltat, fabricat și verificat de FEIN.
+ Made in Germany: Toate lamele de ferăstrău FEIN sunt produse în Germania.
+ Cea mai mare rentabilitate prin viteză mare de lucru și durabilitate.

Selectați accesoriul Starlock adecvat pentru mașina dumneavoastră:

Aici vedeți dintr-o privire ce sistem de prindere sculă are mașina dumneavoastră, ce accesoriu se potrivește și dacă aveți nevoie de un adaptor.

			STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX	Dodecagonal
FEIN MULTIMASTER & MultiTalent		**STARLOCK MAX** de ex., MULTIMASTER (A)MM 700	✓	✓	✓	✗
		STARLOCK PLUS de ex., MULTIMASTER (A)MM 300 și (A)MM 500 FMM 350 QSL & FMT 250 QSL	✓	✓	✗	✗
		PRINDERE ÎN STEA CU OPT COLȚURI 2007 - 2015 de ex., FMM 250 | FMM 250 QuickIN	✓	✓	✗	✗
		PRINDERE ROTUNDĂ 10MM 1986 - 2006 de ex., B. AStlxe 636-2 | MSx636 | MSxe 636-1	✓**	✓**	✗	✗
FEIN SuperCut		**STARLOCK MAX** de ex., FSC 500 QSL | AFSC 18 QSL	✓	✓	✓	✗
		LOCAȘ DODECAGONAL CU QUICKIN 2010 - 2016 de ex., FSC 2.0 Q | FSC 1.6 Q | AFSC 1.7 Q | AFSC 18	3 52 22 952 05 0*	3 52 22 952 05 0*	3 52 22 952 05 0*	✓
		LOCAȘ DODECAGONAL 2004 - 2009 de ex., FSC 2.0 | FSC 1.6	3 52 22 952 04 0*	3 52 22 952 04 0*	3 52 22 952 04 0*	✓
Altele		Bosch, Festool, Würth	✓	✓***	✓***	
		alți producători de ex., AEG | Rigid | Skil | Makita | Einhell și multe altele	✓	✗	✗	

se potrivește întotdeauna

* Adaptor: neapărat necesar.
** Funcție îmbunătățită cu Upgrade Kit: nu este neapărat necesar.
*** Depinde de mașină.

TĂIERE CU FERĂSTRĂUL

DISC DEBITARE
Pentru toate materialele moi.
Segmentată, ideală pentru lucrul în colţuri şi pe margini fără suprapunere.

Ø mm	Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
85	SL	6 35 02 113 21 0	121,80	144,94

DISC DE FERĂSTRĂU HSS
Disc de ferăstrău complet HSS cu dantură metalică pentru tablă de până la aprox. 1 mm. Chiar şi pentru materiale plastice, material sintetic armat cu fibre din sticlă, chit şi metale nefe-roase. Excelentă viteză de tăiere. Linie de tăiere curată, subţire. Eficienţă bună graţie formei circulare.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
85	SL	1	6 35 02 097 21 0	132,56	157,75
85	SL	2	6 35 02 097 22 0	251,53	299,32
85	SL	5	6 35 02 097 23 0	595,96	709,19

Segmentată, ideală pentru lucrul în colţuri şi pe margini fără suprapunere.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
85	SL	1	6 35 02 106 21 0	138,79	165,16
85	SL	2	6 35 02 106 22 0	263,99	314,15
85	SL	5	6 35 02 106 23 0	624,28	742,89

DISC DE FERĂSTRĂU HSS
Bimetal pentru durabilitate îndelungată. Dantură metalică pentru tablă de până la aprox. 1 mm. Chiar şi pentru materiale plastice, material sintetic armat cu fibre din sticlă, chit şi metale neferoase. Plană, pentru lucrul pe suprafaţă.
Eficienţă bună graţie formei circulare.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
85	SL	1	6 35 02 174 21 0	239,63	285,16
85	SL	5	6 35 02 174 23 0	1.075,78	1.280,18

Eficienţă optimă graţie formei circulare şi diametrului mare.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
100	SLP	1	6 35 02 175 21 0	252,09	299,99
100	SLP	5	6 35 02 175 23 0	1.134,70	1.350,29

Segmentată, ideală pentru lucrul în colţuri şi pe margini fără suprapunere.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
100	SL	1	6 35 02 196 21 0	245,29	291,90
100	SL	5	6 35 02 196 23 0	1.106,94	1.317,26

DISC DE FERĂSTRĂU HSS
Bimetal pentru durabilitate îndelungată. Dantură încrucişată de lemn. Durabilitate excelentă, calitate ridicată a tăierii şi progres bun al lucrului. Ca „mini-ferăstrău circular" este ideal pentru tăieturi lungi şi drepte şi pentru decuparea parchetului clasic, parchetului laminat şi lambriurilor deja montate.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
100	SLP	1	6 35 02 176 21 0	289,48	344,48

SET DISC DE FERĂSTRĂU HSS
Bimetal pentru durabilitate îndelungată. Dantură încrucişată de lemn. Durabilitate excelentă, calitate ridicată a tăierii şi progres bun al lucrului. Ca „mini-ferăstrău circular" este ideal pentru tăieturi lungi şi drepte şi pentru decuparea parchetului clasic, parchetului laminat şi lambriurilor deja montate. Opritorul de adâncime poate fi folosit şi cu multe alte accesorii FEIN. Pentru lucrări exacte pe adâncime. Prindere StarlockPlus, adecvată pentru toate sculele multifuncţionale cu prindere StarlockPlus şi StarlockMax existente pe piaţă precum şi pentru maşinile MultiTalent şi MULTIMASTER de la FEIN până în 04/16.
Furnitura: 1 buc. disc de ferăstrău HSS, 1 buc. limitator de adâncime (adecvat pentru (A)MM 500 / 700)

Ø mm	Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
100	SLP	3 52 22 952 01 0	385,22	458,41

PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ATINGERII
Protecţie împotriva atingerii, piesă de schimb pentru discul de ferăstrău HSS 6 35 02 176 21 0.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 43 00 000 00 1	27,76	33,03

LIMITATOR DE ADÂNCIME
Opritor de adâncime pentru toate pânzele de ferăstrău. Pentru lucrări exacte pe adâncime. Protecţie efectivă a pânzei de ferăstrău și a reperului. Conținut: 1 adaptor pentru fixarea pe mașină. 1 limitator de adâncime, 1 sanie de ghidare reglabilă pe adâncime.
Utilizabil numai cu (A)MM 500 / 700.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 21 27 069 01 0	122,36	145,61

BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL
6 lame de ferăstrău E-Cut, pentru lucrări de tăiere în lemn și metal. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar și pentru toate celelalte Multitools de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: câte 2 lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), câte 1 lamă de ferăstrău E-Cut Universal (55 x 28 mm, 55 x 44 mm)

Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 01 0	280,42	333,70

BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL
6 lame de ferăstrău E-Cut, pentru lucrări de tăiere în lemn și metal. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock-Plus și StarlockMax de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: câte 2 lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), câte 1 lamă de ferăstrău E-Cut Universal (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
SLP	3 52 22 967 03 0	346,13	411,89

BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL
6 lame de ferăstrău E-Cut extra lungi, pentru adâncimi mari și lucrări eficiente în lemn și metal. Potrivit pentru toate Multitools FEIN cu prindere Starlock Max, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere StarlockMax de pe piață.
La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: câte 2 lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (90 x 32 mm).

Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
SLM	3 52 22 967 05 0	346,13	411,89

E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL
3 lame de ferăstrău prin plonjare E-Cut, pentru lucrări de tăiere în lemn și metal. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: 2 lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 lamă de ferăstrău E-Cut Universal (55 x 44 mm).

Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 10 0	152,96	182,02

Motorul de căutare a accesoriilor FEIN Multitool. Găsiți cu ușurință online accesoriile potrivite pentru scula dumneavoastră Multitool și pentru lucrarea dumneavoastră specială pe **www.fein.ro**

*U. d. a. = Unitate de ambalare

E-CUT COMBO STARLOCK WOOD
3 lame de ferăstrău prin plonjare E-Cut, pentru lucrări precise de tăiere în materiale din lemn. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: 1 lamă de ferăstrău E-Cut Standard, curbată (50 x 50 mm), câte 1 lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm).

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 08 0	152,96	182,02

COMBO STARLOCK MINI CUT
3 accesorii ideale pentru decupajele mai mici și lucrările în locuri îngustate, de exemplu, pentru multe lucrări la instalații, montarea comutatoarelor, construcții de modele și multe altele. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock de pe piață.
La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: 2 lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 pilă cu inserții din carburi metalice (30 x 10 mm).

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 09 0	182,98	217,75

LAMĂ DE FERĂSTRĂU E-CUT LONG-LIFE
Bimetal cu dantură încrucișată de lemn pentru toate materialele de lemn, gips carton și mase plastice. Durabilitate excelentă, calitate ridicată a tăierii și progres bun al lucrului. Extrem de robustă, neafectată nici chiar de cuiele care se găsesc în lemn (până la aprox. Ø 4 mm), zidărie etc.
Formă scurtă, foarte îngustă pentru cele mai mici decupaje.

Lățime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
10	30	SL	1	6 35 02 184 21 0	52,68	62,69
10	30	SL	3	6 35 02 184 22 0	149,56	177,98
10	30	SL	5	6 35 02 184 23 0	236,23	281,11
10	30	SL	10	6 35 02 184 24 0	446,40	531,22
10	30	SL	50	6 35 02 184 25 0	1.970,29	2.344,65

Formă scurtă, foarte îngustă pentru cele mai mici decupaje.

Lățime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
20	34	SL	1	6 35 02 183 21 0	68,55	81,57
20	34	SL	3	6 35 02 183 22 0	194,31	231,23
20	34	SL	5	6 35 02 183 23 0	306,48	364,71
20	34	SL	10	6 35 02 183 24 0	578,40	688,30
20	34	SL	50	6 35 02 183 25 0	2.553,22	3.038,33

Lățime medie, formă croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
35	50	SL	1	6 35 02 160 21 0	88,37	105,16
35	50	SL	3	6 35 02 160 22 0	252,09	299,99
35	50	SL	5	6 35 02 160 23 0	398,82	474,60
35	50	SL	10	6 35 02 160 24 0	752,31	895,25
35	50	SL	50	6 35 02 160 25 0	3.320,82	3.951,78

Formă lată pentru putere maximă de tăiere și tăiere rectilinie dreaptă.

Lățime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	50	SL	1	6 35 02 221 21 0	91,77	109,21
50	50	SL	3	6 35 02 221 22 0	260,59	310,10
50	50	SL	5	6 35 02 221 23 0	411,85	490,10
50	50	SL	10	6 35 02 221 24 0	777,24	924,92
50	50	SL	50	6 35 02 221 25 0	3.430,16	4.081,89

Formă lată pentru putere maximă de tăiere și tăiere rectilinie dreaptă.

Lățime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
65	50	SL	1	6 35 02 228 21 0	94,04	111,91
65	50	SL	3	6 35 02 228 22 0	268,52	319,54
65	50	SL	5	6 35 02 228 23 0	424,31	504,93
65	50	SL	10	6 35 02 228 24 0	801,60	953,90
65	50	SL	50	6 35 02 228 25 0	3.536,66	4.208,63

Formă extra lată pentru putere maximă de tăiere și tăiere rectilinie dreaptă.

Lățime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
65	50	SLP	1	6 35 02 161 21 0	97,44	115,95
65	50	SLP	3	6 35 02 161 22 0	279,28	332,34
65	50	SLP	5	6 35 02 161 23 0	440,74	524,48
65	50	SLP	10	6 35 02 161 24 0	832,76	990,98
65	50	SLP	50	6 35 02 161 25 0	3.672,62	4.370,42

Formă lungă, îngustă pentru adâncimi mari de pătrundere. Croire pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
32	78	SLM	1	6 35 02 201 21 0	84,98	101,13
32	78	SLM	3	6 35 02 201 22 0	242,46	288,53
32	78	SLM	5	6 35 02 201 23 0	382,39	455,04
32	78	SLM	10	6 35 02 201 24 0	721,72	858,85
32	78	SLM	50	6 35 02 201 25 0	3.184,30	3.789,32

Formă lungă, lată pentru adâncimi mari de pătrundere și lucru efectiv. Croire pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
42	78	SLM	1	6 35 02 203 21 0	88,94	105,84
42	78	SLM	3	6 35 02 203 22 0	252,66	300,67
42	78	SLM	5	6 35 02 203 23 0	399,38	475,26
42	78	SLM	10	6 35 02 203 24 0	754,01	897,27
42	78	SLM	50	6 35 02 203 25 0	3.328,19	3.960,55

Lungimea XXL pentru a pătrunde la adâncimi foarte mari și pentru soluții speciale de aplicare, cum ar fi înlocuirea ferestrelor. Formă constructivă concepută pentru o viteză optimă de tăiere și o evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
32	90	SLM	1	6 35 02 224 21 0	86,67	103,14
32	90	SLM	3	6 35 02 224 22 0	245,86	292,57
32	90	SLM	5	6 35 02 224 23 0	389,19	463,14
32	90	SLM	10	6 35 02 224 24 0	734,75	874,35
32	90	SLM	50	6 35 02 224 25 0	3.240,95	3.856,73

LAMĂ DE FERĂSTRĂU E-CUT STANDARD
Dantură încrucișată pentru toate materialele de lemn, gips carton și mase plastice, calitate înaltă a tăierii și o bună viteză de tăiere.
Lățime medie, formă croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
35	50	SL	1	6 35 02 133 21 0	77,61	92,36
35	50	SL	3	6 35 02 133 22 0	220,94	262,92
35	50	SL	5	6 35 02 133 23 0	347,83	413,92
35	50	SL	10	6 35 02 133 24 0	657,71	782,67
35	50	SL	50	6 35 02 133 25 0	2.902,18	3.453,59

Motorul de căutare a accesoriilor FEIN Multitool. Găsiți cu ușurință online accesoriile potrivite pentru scula dumneavoastră Multitool și pentru lucrarea dumneavoastră specială pe **www.fein.ro**

*U. d. a. = Unitate de ambalare

Formă lată pentru putere maximă de tăiere şi tăiere rectilinie dreaptă.

Lăţime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
65	50	SLP	1	6 35 02 134 21 0	84,41	100,45
65	50	SLP	3	6 35 02 134 22 0	241,33	287,18
65	50	SLP	5	6 35 02 134 23 0	381,25	453,69
65	50	SLP	10	6 35 02 134 24 0	719,46	856,16
65	50	SLP	50	6 35 02 134 25 0	3.173,53	3.776,50

Formă lungă, îngustă pentru adâncimi mari de pătrundere. Croire pentru viteză optimă de tăiere şi evacuare bună a aşchiilor.

Lăţime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
32	78	SLM	1	6 35 02 200 21 0	75,34	89,65
32	78	SLM	3	6 35 02 200 22 0	214,14	254,83
32	78	SLM	5	6 35 02 200 23 0	338,77	403,14
32	78	SLM	10	6 35 02 200 24 0	640,15	761,78
32	78	SLM	50	6 35 02 200 25 0	2.825,14	3.361,92

Formă lungă, lată pentru adâncimi mari de pătrundere şi lucru efectiv. Croire pentru viteză optimă de tăiere şi evacuare bună a aşchiilor.

Lăţime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
42	78	SLM	1	6 35 02 202 21 0	78,18	93,03
42	78	SLM	3	6 35 02 202 22 0	222,63	264,93
42	78	SLM	5	6 35 02 202 23 0	351,80	418,64
42	78	SLM	10	6 35 02 202 24 0	665,07	791,43
42	78	SLM	50	6 35 02 202 25 0	2.933,34	3.490,67

LAMĂ DE FIERĂSTRĂU E-CUT STANDARD CURBATĂ
Dantură încrucişată pentru toate materialele de lemn, gips carton şi mase plastice, calitate înaltă a tăierii şi o bună viteză de tăiere. Geometrie de tăiere curbată pentru pătrundere optimă şi muchii de tăiere curate şi precise în special pe suprafeţe netede.
Formă îngustă, croită pentru viteză optimă de tăiere şi evacuare bună a aşchiilor.

Lăţime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
35	55	SL	1	6 35 02 227 21 0	77,04	91,68
35	55	SL	3	6 35 02 227 22 0	219,24	260,90
35	55	SL	5	6 35 02 227 23 0	346,13	411,89
35	55	SL	10	6 35 02 227 24 0	654,87	779,30
35	55	SL	50	6 35 02 227 25 0	2.887,45	3.436,07

Lăţime medie pentru posibilităţi de folosire multiple.

Lăţime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
50	50	SL	1	6 35 02 226 21 0	79,88	95,06
50	50	SL	3	6 35 02 226 22 0	228,87	272,36
50	50	SL	5	6 35 02 226 23 0	361,43	430,10
50	50	SL	10	6 35 02 226 24 0	682,63	812,33
50	50	SL	50	6 35 02 226 25 0	3.009,81	3.581,67

Formă lată pentru putere maximă de tăiere şi tăiere rectilinie dreaptă.

Lăţime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
65	50	SL	1	6 35 02 225 21 0	84,98	101,13
65	50	SL	3	6 35 02 225 22 0	242,46	288,53
65	50	SL	5	6 35 02 225 23 0	383,52	456,39
65	50	SL	10	6 35 02 225 24 0	723,42	860,87
65	50	SL	50	6 35 02 225 25 0	3.193,93	3.800,78

LAMĂ DE FERĂSTRĂU E-CUT PRECISION BIM
Bimetal cu dantură japoneză pe două rânduri pentru toate materialele lemnoase, gips carton şi materiale plastice moi. Durabilitate mărită şi robusteţe. Cel mai rapid progres al lucrului şi cea mai înaltă precizie.
Formă îngustă, croită pentru viteză optimă de tăiere şi evacuare bună a aşchiilor.

Lăţime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
35	50	SL	1	6 35 02 205 21 0	101,97	121,34
35	50	SL	3	6 35 02 205 22 0	290,61	345,83
35	50	SL	5	6 35 02 205 23 0	459,43	546,72
35	50	SL	10	6 35 02 205 24 0	867,88	1.032,78
35	50	SL	50	6 35 02 205 25 0	3.828,97	4.556,47

Lăţime medie pentru posibilităţi de folosire multiple.

Lăţime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
50	50	SL	1	6 35 02 232 21 0	107,07	127,41
50	50	SL	3	6 35 02 232 22 0	304,21	362,01
50	50	SL	5	6 35 02 232 23 0	479,83	571,00
50	50	SL	10	6 35 02 232 24 0	906,40	1.078,62
50	50	SL	50	6 35 02 232 25 0	3.998,36	4.758,05

Formă extra lată pentru putere maximă de tăiere şi tăiere rectilinie dreaptă.

Lăţime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
65	50	SL	1	6 35 02 229 21 0	97,44	115,95
65	50	SL	3	6 35 02 229 22 0	278,72	331,68
65	50	SL	5	6 35 02 229 23 0	440,17	523,80
65	50	SL	10	6 35 02 229 24 0	831,06	988,96
65	50	SL	50	6 35 02 229 25 0	3.666,39	4.363,00

Formă extra lată pentru putere maximă de tăiere şi tăiere rectilinie dreaptă.

Lăţime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
65	50	SLP	1	6 35 02 208 21 0	112,73	134,15
65	50	SLP	3	6 35 02 208 22 0	321,21	382,24
65	50	SLP	5	6 35 02 208 23 0	507,58	604,02
65	50	SLP	10	6 35 02 208 24 0	957,95	1.139,96
65	50	SLP	50	6 35 02 208 25 0	4.226,66	5.029,73

LAMĂ DE FERĂSTRĂU E-CUT PRECISION
Dantură japoneză pe două rânduri pentru toate materialele lemnoase, gips carton şi materiale plastice moi. Cel mai rapid progres al lucrului şi cea mai înaltă precizie.
Formă îngustă, croită pentru viteză optimă de tăiere şi evacuare bună a aşchiilor.

Lăţime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
35	50	SL	1	6 35 02 126 21 0	93,47	111,23
35	50	SL	3	6 35 02 126 22 0	265,12	315,49
35	50	SL	5	6 35 02 126 23 0	419,21	498,86
35	50	SL	10	6 35 02 126 24 0	790,83	941,09
35	50	SL	50	6 35 02 126 25 0	3.490,21	4.153,35

Motorul de căutare a accesoriilor FEIN Multitool. Găsiţi cu uşurinţă online accesoriile potrivite pentru scula dumneavoastră Multitool şi pentru lucrarea dumneavoastră specială pe **www.fein.ro**

*U. d. a. = Unitate de ambalare

LAMĂ DE FERĂSTRĂU E-CUT PRECISION
Dantură japoneză pe două rânduri pentru toate materialele lemnoase, gips carton și materiale plastice moi. Cel mai rapid progres al lucrului și cea mai înaltă precizie.
Lățime medie pentru posibilități de folosire multiple.

Lățime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	50	SL	1	6 35 02 233 21 0	98,57	117,30
50	50	SL	3	6 35 02 233 22 0	280,98	334,37
50	50	SL	5	6 35 02 233 23 0	443,00	527,17
50	50	SL	10	6 35 02 233 24 0	837,29	996,38
50	50	SL	50	6 35 02 233 25 0	3.691,88	4.393,34

Formă extra lată pentru putere maximă de tăiere și tăiere rectilinie dreaptă.

Lățime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
65	50	SL	1	6 35 02 230 21 0	88,94	105,84
65	50	SL	3	6 35 02 230 22 0	252,66	300,67
65	50	SL	5	6 35 02 230 23 0	399,38	475,26
65	50	SL	10	6 35 02 230 24 0	754,01	897,27
65	50	SL	50	6 35 02 230 25 0	3.328,19	3.960,55

Formă extra lată pentru putere maximă de tăiere și tăiere rectilinie dreaptă.

Lățime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
65	50	SLP	1	6 35 02 127 21 0	102,54	122,02
65	50	SLP	3	6 35 02 127 22 0	292,31	347,85
65	50	SLP	5	6 35 02 127 23 0	461,70	549,42
65	50	SLP	10	6 35 02 127 24 0	872,41	1.038,17
65	50	SLP	50	6 35 02 127 25 0	3.847,67	4.578,73

LAMĂ DE FERĂSTRĂU E-CUT UNIVERSAL
Bimetal cu dantură universală ondulată. Spectru larg de utilizare pentru tablă de până la 2 mm, profile de aluminiu, țevi de cupru, lemn, gips carton și materiale plastice.
Formă îngustă, croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
28	55	SL	1	6 35 02 222 21 0	99,70	118,64
28	55	SL	3	6 35 02 222 22 0	286,65	341,11
28	55	SL	5	6 35 02 222 23 0	452,07	537,96
28	55	SL	10	6 35 02 222 24 0	853,72	1.015,93
28	55	SL	50	6 35 02 222 25 0	3.764,39	4.479,62

Formă îngustă, croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
28	60	SLP	1	6 35 02 151 21 0	101,40	120,67
28	60	SLP	3	6 35 02 151 22 0	290,05	345,16
28	60	SLP	5	6 35 02 151 23 0	458,30	545,38
28	60	SLP	10	6 35 02 151 24 0	865,61	1.030,08
28	60	SLP	50	6 35 02 151 25 0	3.817,64	4.542,99

Lățime medie, formă croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
44	55	SL	1	6 35 02 223 21 0	105,37	125,39
44	55	SL	3	6 35 02 223 22 0	300,25	357,30
44	55	SL	5	6 35 02 223 23 0	474,73	564,93
44	55	SL	10	6 35 02 223 24 0	895,64	1.065,81
44	55	SL	50	6 35 02 223 25 0	3.952,47	4.703,44

Lățime medie, formă croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
44	60	SLP	1	6 35 02 152 21 0	108,20	128,76
44	60	SLP	3	6 35 02 152 22 0	306,48	364,71
44	60	SLP	5	6 35 02 152 23 0	483,79	575,71
44	60	SLP	10	6 35 02 152 24 0	914,33	1.088,05
44	60	SLP	50	6 35 02 152 25 0	4.033,48	4.799,84

LAMĂ DE FERĂSTRĂU E-CUT FINE
Bimetal cu dantură fină pentru tablă de până la 2 mm, profile de aluminiu, țevi de cupru. Chiar și pentru material sintetic armat cu fibre din sticlă și alte materiale plastice dure. Tăieri extrem de precise și foarte ușor de controlat cu linie de tăiere deosebit de fină.
Formă îngustă, croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
30	50	SL	1	6 35 02 157 21 0	68,55	81,57
30	50	SL	3	6 35 02 157 22 0	194,31	231,23
30	50	SL	5	6 35 02 157 23 0	306,48	364,71
30	50	SL	10	6 35 02 157 24 0	578,40	688,30
30	50	SL	50	6 35 02 157 25 0	2.553,22	3.038,33

E-CUT CARBIDE PRO
Lamă de ferăstrău cu strat de acoperire de TiN, cu pastile din carburi metalice, cu rezistență extrem de mare la uzură. Durabilitate cu 100 % mai ridicată comparativ cu pânzele de ferăstrău neacoperite, cu pastile din carburi metalice. Durată de viață de 30 de ori mai mare decât cea a pânzelor de ferăstrău HSS. Alegerea potrivită pentru materiale dure, cum ar fi metalele feroase, țevile din oțel superior sau cupru. Poate fi folosită chiar și pentru șuruburi călite (Spax) și șuruburi foarte dure ale mașinilor. Dar este ideală și pentru materiale abrazive, cum ar fi cărămidă, zidărie sau plăci din fibre de ciment, precum și laminate, materiale sintetice armate cu fibre de carbon și cu fibră de sticlă. Putere și calitate ridicată de tăiere pentru toate materialele din lemn, cum ar fi lemn dur sau plăci aglomerate.
Formă îngustă, croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
32	40	SL	1	6 35 02 236 21 0	164,29	195,51
32	40	SL	3	6 35 02 236 22 0	475,29	565,60
32	40	SL	5	6 35 02 236 23 0	750,05	892,56
32	40	SL	10	6 35 02 236 24 0	1.416,82	1.686,02
32	40	SL	50	6 35 02 236 25 0	6.249,06	7.436,38

Formă îngustă, croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
32	60	SLP	1	6 35 02 237 21 0	182,98	217,75
32	60	SLP	3	6 35 02 237 22 0	520,05	618,86
32	60	SLP	5	6 35 02 237 23 0	821,99	978,17
32	60	SLP	10	6 35 02 237 24 0	1.552,78	1.847,81
32	60	SLP	50	6 35 02 237 25 0	6.851,25	8.152,99

Formă îngustă, croită pentru viteză optimă de tăiere și evacuare bună a așchiilor.

Lățime mm	Lungime mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
32	75	SLM	1	6 35 02 238 21 0	190,34	226,50
32	75	SLM	3	6 35 02 238 22 0	543,27	646,49
32	75	SLM	5	6 35 02 238 23 0	858,81	1.021,98
32	75	SLM	10	6 35 02 238 24 0	1.621,32	1.929,37

Motorul de căutare a accesoriilor FEIN Multitool. Găsiți cu ușurință online accesoriile potrivite pentru scula dumneavoastră Multitool și pentru lucrarea dumneavoastră specială pe **www.fein.ro**

*U. d. a. = Unitate de ambalare

DISC PROFILAT CU INSERŢIE DIN METAL DUR
Dantură deschisă pentru margini de tăiere perfect curate în materiale sintetice armate cu fibre de carbon/de sticlă fără exfoliere. Tăieturi lungi şi drepte, fără sincope, cu viteză de tăiere şi precizie ridicată.
Variantă de execuţie foarte subţire. Lăţimea de tăiere aprox. 1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colţuri şi pe margini fără suprapunere.

Ø mm	Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
90	SLP	6 35 02 187 21 0	251,53	299,32

DISC PROFILAT DIAMANTAT DREPT
Dantură deschisă pentru margini de tăiere perfect curate în materiale sintetice armate cu fibre de carbon/de sticlă fără exfoliere. Tăieturi lungi şi drepte, fără sincope, cu viteză de tăiere şi precizie ridicată.
Strat de acoperire diamantat pentru durabilitate excepţională. Variantă de execuţie foarte subţire. Lăţimea de tăiere aprox. 1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colţuri şi pe margini fără suprapunere.

Ø mm	Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
90	SLP	6 35 02 188 21 0	501,92	597,28

Strat de acoperire diamantat pentru durabilitate excepţională. Variantă de execuţie foarte subţire. Lăţimea de tăiere aprox. 1,2 mm.

Ø mm	Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
105	SLM	6 35 02 220 21 0	575,26	684,56

LAMĂ DE FERĂSTRĂU E-CUT DIN CARBURI METALICE
Tăiere care protejează materialul, pentru margini de tăiere perfect curate în materiale sintetice armate cu fibre de carbon/de sticlă fără exfoliere. Deosebit de potrivită pentru decupaje precise şi tăieturi scurte. Lucru de precizie până în colţuri şi pe margini.

Lăţime mm	Lungime mm	Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
35	50	SLP	6 35 02 191 21 0	177,88	211,68

LAMĂ DE FERĂSTRĂU DIAMANTATĂ E-CUT
Strat de acoperire diamantat pentru durabilitate excepţională. Tăiere care protejează materialul, pentru margini de tăiere perfect curate în materiale sintetice armate cu fibre de carbon/de sticlă fără exfoliere. Deosebit de potrivită pentru decupaje precise şi tăieturi scurte. Lucru de precizie până în colţuri şi pe margini.

Lăţime mm	Lungime mm	Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
44	60	SLM	6 35 02 204 21 0	305,91	364,03
35	50	SLP	6 35 02 193 21 0	288,92	343,81

DISC SEGMENTAT, CU ACOPERIRE
Pentru tăierea geamurilor izolante fixate pe pat de chit.

Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
SLM	2	6 39 03 244 22 0	399,95	475,94

BEST OF STARLOCK RENOVATION
Set de accesorii alcătuit din 26 de piese pentru toate lucrările de renovare necesare. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar şi pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock de pe piaţă. La set cu avantaj de preţ atractiv faţă de achiziţionarea separată. Conţinut: 6 lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (câte 2 buc. 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 raşpel cu inserţii din carburi metalice (80 mm), 1 disc de ferăstrău segmentată, cu inserţii din carburi metalice (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 şpaclu rigid, 1 cuţit de tăiere (în formă de ciupercă), 1 disc de şlefuit, neperforat (80 mm), câte 5 pânze abrazive (granulaţie 60, 80, 120).

Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 06 0	610,12	726,04

BEST OF STARLOCK METAL
6 lame de ferăstrău speciale pentru prelucrarea metalelor călite şi necălite. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar şi pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock de pe piaţă. La set cu avantaj de preţ atractiv faţă de achiziţionarea separată. Conţinut: 1 lamă de ferăstrău E-Cut CarbidePRO (40 x 32 mm), câte 1 lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (50 x 35 mm şi 50 x 50 mm), 1 lamă de ferăstrău E-Cut Universal (55 x 44 mm), 1 lamă de ferăstrău E-Cut Fine (50 x 30 mm), 1 disc de ferăstrău segmentată complet HSS (Ø 85 mm).

Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 02 0	409,01	486,72

SET PROFESIONAL STARLOCKMAX PENTRU STRUCTURI INTERIOARE
Set de accesorii alcătuit din 45 de piese cu o gamă largă de lame de ferăstrău pentru tăiere rapidă şi precisă în timpul tuturor lucrărilor de montaj. Potrivit pentru toate Multitools FEIN cu prindere StarlockMax, dar şi pentru toate celelalte Multitools cu prindere StarlockMax de pe piaţă. La set cu avantaj de preţ atractiv faţă de achiziţionarea separată. Conţinut: 8 lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (1 buc. 34 x 20 mm, câte 2 buc. 50 x 35 mm şi 50 x 65 mm, câte 1 buc. 78 x 32 mm şi 78 x 42 mm), câte 1 lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 disc de circular HSS (Ø 100 mm), 1 limitator de adâncime, 1 şpaclu rigid, lung, 1 sistem de aspirare, antistatic, 1 disc de şlefuit, perforat (80 mm), câte 10 pânze abrazive, perforate (granulaţie 60, 80, 120).

Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
SLM	3 52 22 967 12 0	1.037,83	1.235,02

COMBO STARLOCK RENOVATION
3 accesorii speciale pentru lucrări de renovare a pardoselii. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar şi pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock de pe piaţă. La set cu avantaj de preţ atractiv faţă de achiziţionarea separată. Conţinut: 1 disc de ferăstrău segmentată, cu inserţii din carburi metalice (Ø 85 mm), 1 lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (50 x 35 mm), 1 şpaclu rigid.

Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 11 0	243,60	289,88

SET PROFESIONAL MARINE
Set de accesorii din 7 piese pentru utilizare în domeniul Marine în cadrul amenajărilor, întreţinerii şi reparaţiilor iahturilor. Adecvat pentru toate MultiTool cu prindere StarlockPlus şi StarlockMax. La set cu un preţ avantajos comparativ cu achiziţionarea separată.

Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
SLP	3 52 22 967 26 0	561,40	668,07

ŞLEFUIRE

BEST OF STARLOCK ŞLEFUIRE
Set de accesorii alcătuit din 63 de piese pentru şlefuire în colţuri şi la muchii. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar şi pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock de pe piaţă. La set cu avantaj de preţ atractiv faţă de achiziţionarea separată. Conţinut: 2 discuri de şlefuit, neperforate (80 mm), 1 suport de şlefuire îngust, câte 10 pânze abrazive (granulaţie 60, 80, 120) pentru disc de şlefuit şi suport de şlefuire îngust.

Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 04 0	280,42	333,70

SET SUPORT ŞLEFUIRE
Variantă de execuţie standard. Placă suport de material plastic pentru evitarea deteriorărilor şi marcajelor pe reper. Formă triunghiulară, prindere cu scai.

Lungime de muchie mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
80	SL	2	6 38 06 129 22 0	73,65	87,64

Motorul de căutare a accesoriilor FEIN Multitool. Găsiţi cu uşurinţă online accesoriile potrivite pentru scula dumneavoastră Multitool şi pentru lucrarea dumneavoastră specială pe **www.fein.ro**

*U. d. a. = Unitate de ambalare

SET SUPORT ŞLEFUIRE, SUBŢIRE

Pentru deschideri netede foarte înguste (de ex. lamelele de la dulapuri, obloanele ferestrelor). Placă suport de material plastic pentru evitarea deteriorărilor şi marcajelor pe reper. Formă triunghiulară, varianta de execuţie plană, prindere cu scai.

Lungime de muchie mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
80	SL	2	6 38 06 142 22 0	93,47	111,23

SUPORT DE ŞLEFUIT, SUPER MOALE

Pentru domenii de utilizare speciale, precum corectarea jantelor de aluminiu şi reparaţii la vopsea. Placă suport de material plastic pentru evitarea deteriorărilor şi marcajelor pe reper. Utilizaţi doar cu „pânze abrazive, super moi". Formă triunghiulară, varianta de execuţie supermoale, prindere cu scai.

Lungime de muchie mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
80	SL	2	6 38 06 141 22 0	93,47	111,23

SET PÂNZE ABRAZIVE

50 de pânze abrazive de granulaţii diferite pentru utilizare universală, de la şlefuirea grosieră până la cea fină, pe aproape toate tipurile de material. Granulele abrazive din corindon şi liantul din răşină sintetică garantează o capacitate mare de îndepărtare, nivel scăzut de îmbâcsire şi durabilitate ridicată. Conţinut: câte 10 pânze abrazive, granulaţie 60, 80, 120, 180, 240, neperforate, cu sistem de prindere rapidă cu scai. Preţ avantajos comparativ cu achiziţionarea separată.

Lungime de muchie mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
80	6 37 17 082 03 3	103,67	123,37

PÂNZE ABRAZIVE CU SCAI

Granulele abrazive din corindon şi liantul din răşină sintetică garantează o capacitate mare de îndepărtare, nivel scăzut de îmbâcsire şi durabilitate ridicată. Pentru utilizarea universală pe aproape toate tipurile de material. Neperforate, cu sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulaţie	Lungime de muchie mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
36	80	5	6 37 17 086 04 8	26,63	31,69
40	80	5	6 37 17 081 04 6	24,93	29,67
60	80	5	6 37 17 082 04 9	24,93	29,67
80	80	5	6 37 17 083 04 3	24,93	29,67
100	80	5	6 37 17 084 04 1	24,93	29,67
120	80	5	6 37 17 085 04 5	24,93	29,67
150	80	5	6 37 17 087 04 2	24,93	29,67
180	80	5	6 37 17 088 04 0	24,93	29,67
220	80	5	6 37 17 089 04 4	24,93	29,67
240	80	5	6 37 17 090 04 6	24,93	29,67
36	80	50	6 37 17 086 01 0	151,26	180,00
40	80	50	6 37 17 081 01 8	103,67	123,37
60	80	50	6 37 17 082 01 1	103,67	123,37
80	80	50	6 37 17 083 01 5	103,67	123,37
100	80	50	6 37 17 084 01 3	103,67	123,37
120	80	50	6 37 17 085 01 7	103,67	123,37
150	80	50	6 37 17 087 01 4	103,67	123,37
180	80	50	6 37 17 088 01 2	103,67	123,37
220	80	50	6 37 17 089 01 6	103,67	123,37
240	80	50	6 37 17 090 01 8	103,67	123,37

PÂNZE ABRAZIVE DIN ZIRCONIU

Capacitate de îndepărtare excelentă pe suprafeţe extrem de dure, precum lacurile transparente (de ex. lacurile de parchet) sau metalul. Pânza abrazivă pentru toate lucrările la pardoseli. Calitate deosebit de stabilă a hârtiei datorită liantului de răşină sintetică extrem de greu cu strat de corindon de zirconiu de calitate superioară. Neperforate, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulaţie	Lungime de muchie mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
40	80	35	6 37 17 243 01 0	99,70	118,64
60	80	35	6 37 17 244 01 0	99,70	118,64
80	80	35	6 37 17 245 01 0	99,70	118,64

PÂNZE ABRAZIVE SUPER MOI

Pânze abrazive speciale pentru prelucrarea jantelor de aluminiu, pentru lucrări de rectificare în cazul pătrunderii de particule de praf în vopsea, scurgeri de vopsea, aplicări de spray de acoperire pe lemn, material plastic, metal etc. A se utiliza doar împreună cu discul de şlefuit 6 38 06 141 02 6. Neperforate, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulaţie	Lungime de muchie mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
240	80	50	6 37 17 126 01 5	109,33	130,10
320	80	50	6 37 17 127 01 9	109,33	130,10
400	80	50	6 37 17 128 01 7	109,33	130,10
500	80	50	6 37 17 179 01 6	109,33	130,10

PÂNZE ABRAZIVE PENTRU PIATRĂ

Speciale pentru prelucrarea pietrei naturale şi artificiale. Pentru finisarea perfectă a suprafeţelor prin şlefuire fină, disponibile până la o granulaţie de 800. Neperforate, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulaţie	Lungime de muchie mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
40	80	50	6 37 17 120 01 4	118,97	141,57
80	80	50	6 37 17 121 01 3	109,90	130,78
120	80	50	6 37 17 122 01 6	107,07	127,41
220	80	50	6 37 17 123 01 0	107,07	127,41
320	80	50	6 37 17 124 01 8	107,07	127,41
400	80	50	6 37 17 125 01 2	107,07	127,41
600	80	50	6 37 17 175 01 7	107,07	127,41

SUPORT TIP DEGET

Pentru utilizarea în locuri foarte înguste şi adânci, în striaţii, canale, orificii şi falţuri. Şi pentru modelarea formelor, la bolţi şi în muluri concave. Placă suport de material plastic pentru evitarea deteriorărilor şi marcajelor pe reper. Formă de deget, prindere cu scai.

Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
SL	2	6 38 06 159 22 0	75,91	90,33

PÂNZE ABRAZIVE PENTRU SUPORT TIP DEGET

Fixare rapidă cu scai, cu liant de răşină sintetică, putere mare şlefuire, granule corindon. Domeniul de utilizare: Lemn, metal, suprafeţe lipite, material sintetic armat cu fibre din sticlă, plastic, lac, glet şi piele. Pachet cu 20 de bucăţi

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
40	20	6 37 17 184 01 2	35,69	42,47
60	20	6 37 17 185 01 6	35,69	42,47
80	20	6 37 17 186 01 9	35,69	42,47
100	20	6 37 17 187 01 3	35,69	42,47
120	20	6 37 17 188 01 1	35,69	42,47
150	20	6 37 17 189 01 5	35,69	42,47
180	20	6 37 17 190 01 7	35,69	42,47
220	20	6 37 17 191 01 6	35,69	42,47
240	20	6 37 17 192 01 9	35,69	42,47

SET DE ŞLEFUIT PROFILE

Set alcătuit din 22 de piese pentru şlefuire în caneluri şi la razele exterioare. Conţinut: 1 suport cu 6 utilizări de profil diferite. 1 x buc. în formă de V pentru colţuri de 90°, 1 x buc. în formă de trapez pentru îmbinări cu lambă şi uluc, 1 x buc. în formă dreaptă pentru profile, 1 x buc. în formă convexă (mare), câte 1 x buc. în formă concavă şi în formă convexă (mică), precum şi câte 5 buc. pânze abrazive, granulaţie 80, 120 şi 180.

Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
SLP	6 38 10 031 01 0	256,62	305,38

Motorul de căutare a accesoriilor FEIN Multitool. Găsiţi cu uşurinţă online accesoriile potrivite pentru scula dumneavoastră Multitool şi pentru lucrarea dumneavoastră specială pe **www.fein.ro**

*U. d. a. = Unitate de ambalare

HÂRTIE ABRAZIVĂ PENTRU SET ŞLEFUIT SUPRAFEŢE PROFILATE

Granulele abrazive din corindon și liantul din rășină sintetică garantează o capacitate mare de îndepărtare, nivel scăzut de îmbâcsire și durabilitate ridicată. Pentru utilizarea universală pe aproape toate tipurile de material, neperforate.

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	25	6 37 17 217 01 6	56,08	66,74
120	25	6 37 17 218 01 4	56,08	66,74
180	25	6 37 17 219 01 8	56,08	66,74

SET SUPORT ŞLEFUIRE, PERFORAT

Variantă de execuție standard pentru șlefuire cu aspirator de praf. Placă suport de material plastic pentru evitarea deteriorărilor și marcajelor pe reper.
Formă triunghiulară, varianta de execuție perforată, prindere cu scai.

Lungime de muchie mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	SL	2	6 38 06 136 22 0	93,47	111,23

SET PÂNZE ABRAZIVE

50 de pânze abrazive de granulaţii diferite pentru utilizare universală, de la șlefuirea grosieră până la cea fină, pe aproape toate tipurile de material. Granulele abrazive din corindon și liantul din rășină sintetică garantează o capacitate mare de îndepărtare, nivel scăzut de îmbâcsire și durabilitate ridicată. Conținut: câte 10 pânze abrazive, granulație 60, 80, 120, 180, 240, perforate, pentru utilizarea cu discul de șlefuit perforat și aspirator de praf, cu sistem de prindere rapidă cu scai.
Preț avantajos comparativ cu achiziționarea separată.

Lungime de muchie mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	6 37 17 109 03 5	111,60	132,80

PÂNZE ABRAZIVE PERFORATE

Granulele abrazive din corindon și liantul din rășină sintetică garantează o capacitate mare de îndepărtare, nivel scăzut de îmbâcsire și durabilitate ridicată. Pentru utilizarea universală pe aproape toate tipurile de material. Perforate, pentru utilizarea cu discul de șlefuit perforat și aspirator de praf, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulaţie	Lungime de muchie mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	80	5	6 37 17 107 04 9	32,29	38,43
40	80	5	6 37 17 108 04 7	26,63	31,69
60	80	5	6 37 17 109 04 1	26,63	31,69
80	80	5	6 37 17 110 04 3	26,63	31,69
100	80	5	6 37 17 111 04 2	26,63	31,69
120	80	5	6 37 17 112 04 5	26,63	31,69
150	80	5	6 37 17 113 04 9	26,63	31,69
180	80	5	6 37 17 114 04 7	26,63	31,69
220	80	5	6 37 17 115 04 1	26,63	31,69
240	80	5	6 37 17 116 04 4	26,63	31,69
36	80	50	6 37 17 107 01 1	173,35	206,29
40	80	50	6 37 17 108 01 9	111,60	132,80
60	80	50	6 37 17 109 01 3	111,60	132,80
80	80	50	6 37 17 110 01 5	111,60	132,80
100	80	50	6 37 17 111 01 4	111,60	132,80
120	80	50	6 37 17 112 01 7	111,60	132,80
150	80	50	6 37 17 113 01 1	111,60	132,80
180	80	50	6 37 17 114 01 9	111,60	132,80
220	80	50	6 37 17 115 01 3	111,60	132,80
240	80	50	6 37 17 116 01 6	111,60	132,80

PÂNZE ABRAZIVE DIN ZIRCONIU

Capacitate de îndepărtare excelentă pe suprafețe extrem de dure, precum lacurile transparente (de ex. lacurile de parchet) sau metalul. Pânza abrazivă pentru toate lucrările la pardoseli. Calitate deosebit de stabilă a hârtiei datorită liantului de rășină sintetică extrem de greu cu strat de corindon de zirconiu de calitate superioară. Perforate, pentru utilizarea cu discul de șlefuit perforat și aspirator de praf, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulaţie	Lungime de muchie mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
40	80	35	6 37 17 236 01 0	107,07	127,41
60	80	35	6 37 17 237 01 0	107,07	127,41
80	80	35	6 37 17 238 01 0	107,07	127,41

SET DE ŞLEFUIRE

Pentru șlefuirea economică a zonelor de margine și colţ, precum și a suprafețelor centrale. Alternativă la mașina de șlefuit cu excentric sau oscilantă. Niciun efect de recul pe muchii. Manipulare simplă, foarte bună capacitate de îndepărtare. Placă suport de material plastic pentru evitarea deteriorărilor și marcajelor pe reper.
Furnitură: 1 buc. disc de șlefuit mare triunghiular perforat (lungime muchie 130 mm), câte 2 buc. pânze abrazive perforate, granulație 60, 80, 180.

Lungime de muchie mm	Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
130	SLP	6 38 06 204 21 0	188,64	224,48

PÂNZE ABRAZIVE PERFORATE

Potrivit pentru discul de șlefuit mare triunghiular cu lungimea muchiei de 130 mm.
Granulele abrazive din corindon și liantul din rășină sintetică garantează o capacitate mare de îndepărtare, nivel scăzut de îmbâcsire și durabilitate ridicată. Pentru utilizarea universală pe aproape toate tipurile de material. Perforate, pentru utilizarea cu discul de șlefuit perforat și aspirator de praf, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulaţie	Lungime de muchie mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
60	130	16	6 37 17 293 02 0	70,25	83,60
80	130	16	6 37 17 294 02 0	70,25	83,60
120	130	16	6 37 17 295 02 0	70,25	83,60
180	130	16	6 37 17 296 02 0	70,25	83,60
240	130	16	6 37 17 297 02 0	70,25	83,60

SET PÂNZE ABRAZIVE

16 pânze abrazive de granulaţii diferite pentru utilizare universală, șlefuire grosieră până la fină pe aproape toate tipurile de material. Granulele abrazive din corindon și liantul din rășină sintetică garantează o capacitate mare de prelucrare, un nivel scăzut de îmbâcsire și o durabilitate ridicată. Conţinut: câte 4 pânze abrazive pentru un disc de șlefuit mare triunghiular (lungime muchie 130 mm), granulație 60, 80, 120, 180, perforate, pentru utilizarea cu și fără aspirator de praf, sistem de prindere rapidă cu scai. Preţ avantajos comparativ cu achiziţionarea separată.

Lungime de muchie mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
130	3 52 22 952 10 0	67,98	80,90

PÂNZE ABRAZIVE DIN ZIRCONIU

Potrivit pentru discul de șlefuit mare triunghiular cu lungimea muchiei de 130 mm.
Capacitate de îndepărtare excelentă pe suprafețe extrem de dure, precum lacurile transparente (de ex. lacurile de parchet) sau metalul. Pânza abrazivă pentru toate lucrările la pardoseli. Calitate deosebit de stabilă a hârtiei datorită liantului de rășină sintetică extrem de greu cu strat de corindon de zirconiu de calitate superioară. Perforate, pentru utilizarea cu discul de șlefuit perforat și aspirator de praf, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulaţie	Lungime de muchie mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
40	130	12	6 37 17 298 01 0	117,27	139,55
60	130	12	6 37 17 299 01 0	117,27	139,55
80	130	12	6 37 17 300 01 0	117,27	139,55

Motorul de căutare a accesoriilor FEIN Multitool. Găsiți cu ușurință online accesoriile potrivite pentru scula dumneavoastră Multitool și pentru lucrarea dumneavoastră specială pe **www.fein.ro**

*U. d. a. = Unitate de ambalare

SET DE ŞLEFUIRE
Pentru şlefuirea rapidă şi eficientă a suprafeţelor medii. Alternativă la maşina de şlefuit cu excentric sau oscilantă. Niciun efect de recul pe muchii. Manipulare simplă, foarte bună capacitate de îndepărtare. Utilizabilă cu sau fără aspirator de praf. Placă suport de material plastic pentru evitarea deteriorărilor şi marcajelor pe reper.
Formă rotundă, varianta de execuţie perforată, prindere cu scai. Furnitura: 1 buc. set suport de şlefuit, Ø 115 mm, câte 2 buc. pânze abrazive perforate, granulaţie 60, 80, 180.

Ø mm	Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
115	SLP	6 38 06 195 21 0	159,19	189,44

SET PÂNZE ABRAZIVE
16 pânze abrazive de granulaţii diferite pentru utilizare universală, de la şlefuirea grosieră până la cea fină, pe aproape toate tipurile de material. Granulele abrazive din corindon și liantul din rășină sintetică garantează o capacitate mare de îndepărtare, nivel scăzut de îmbâcsire și durabilitate ridicată.
Conținut: câte 4 pânze abrazive Ø 115 mm, granulație 60, 80, 120, 180, perforate, pentru utilizarea cu și fără aspirator de praf, sistem de prindere rapidă cu scai. Preț avantajos comparativ cu achiziționarea separată.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 37 17 227 01 0	69,11	82,24

PÂNZE ABRAZIVE CU SCAI
Granulele abrazive din corindon și liantul din rășină sintetică garantează o capacitate mare de îndepărtare, nivel scăzut de îmbâcsire și durabilitate ridicată. Pentru utilizarea universală pe aproape toate tipurile de material. Ø 115 mm, perforate, pentru utilizarea cu și fără aspirator de praf, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
40	16	6 37 17 230 02 0	69,11	82,24
60	16	6 37 17 227 02 0	69,11	82,24
80	16	6 37 17 228 02 0	69,11	82,24
120	16	6 37 17 229 01 0	69,11	82,24
180	16	6 37 17 231 02 0	69,11	82,24
240	16	6 37 17 232 01 0	69,11	82,24

PÂNZE ABRAZIVE DIN ZIRCONIU
Capacitate de îndepărtare excelentă pe suprafeţe extrem de dure, precum lacurile transparente (de ex. lacurile de parchet) sau metalul. Pânza abrazivă pentru toate lucrările la pardoseli. Calitate deosebit de stabilă a hârtiei datorită liantului de rășină sintetică extrem de greu cu strat de corindon de zirconiu de calitate superioară. Ø 115 mm, perforate, pentru utilizarea cu și fără aspirator de praf, sistem de prindere rapidă cu scai.

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
40	12	6 37 17 233 01 0	117,27	139,55
60	12	6 37 17 234 01 0	117,27	139,55
80	12	6 37 17 235 01 0	117,27	139,55

SET DE PÂNZE ABRAZIVE DIN ZIRCONIU
12 pânze abrazive cu capacitate excelentă de îndepărtare pe suprafeţe extrem de dure, precum lacurile transparente (de ex. lacurile de parchet) sau metalul. Pânza abrazivă pentru toate lucrările la pardoseli. Calitate deosebit de stabilă a hârtiei datorită liantului de rășină sintetică extrem de greu cu strat de corindon de zirconiu de calitate superioară. Conținut: câte 4 pânze abrazive Ø 115 mm, granulație 40, 60, 80, perforate, pentru utilizarea cu și fără aspirator de praf, sistem de prindere rapidă cu scai. Preț avantajos comparativ cu achiziționarea separată.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 37 17 233 02 0	117,27	139,55

VLIES ASPRU
Vlies aspru pentru curăţarea punţilor ambarcaţiunilor sau curăţarea/lustruirea structurilor antiderapante.

Lungime de muchie mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
80	2	6 37 23 031 01 0	65,71	78,19

PLACĂ DE LUSTRUIT CU PÂSLĂ
Pentru lustruirea pieselor metalice, precum şi pentru lustruirea de efect a pietrei şi a produselor din piatră. Se pot de asemenea prelucra straturile de gelcoat de pe ambarcaţiuni. Placă suport de material plastic pentru evitarea deteriorărilor şi marcajelor pe reper.
Substanţele de lustruit, adecvate pentru materialul dumneavoastră le găsiţi în magazinele specializate.

Lungime de muchie mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
80	SL	2	6 38 06 140 22 0	188,64	224,48

PAD DE PÂSLĂ PENTRU LUSTRUIRE
Pad de pâslă pentru lustruirea punţilor ambarcaţiunilor (Gelcoat), cromului, oţelului inoxidabil, aluminiului şi metalelor neferoase.

Lungime de muchie mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
80	5	6 37 23 032 01 0	115,57	137,53

PAD DE PÂSLĂ PENTRU LUSTRUIRE
Ø 115 mm, cu sistem de prindere rapidă cu scai. Utilizări variate, pentru lustruirea cromului, oţelului inoxidabil, materialelor din policarbonat, precum şi a punţilor de ambarcaţiuni acoperite cu gelcoat, pentru rectificarea zgârieturilor pe vopsele şi îndepărtarea petelor rezultate în urma demarajului la instalaţiile de eşapament.

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
5	6 37 23 036 01 0	130,30	155,06

PÂNZE ABRAZIVE, SPATE SPONGIOS
pentru îndepărtarea zgârieturilor din vopsele, straturi de Gelcoat, geamuri din acril și policarbonat, vopsele, lemn acoperit cu lac transparent, mobilier etc. Pentru cea mai bună calitate a suprafeţelor. Ø 115 mm, cu cașerare spumă, sistem de prindere rapidă cu scai. Perfect ca etapă preliminară pentru lustruirea cu pad de lustruire din pâslă și substanţă de lustruit FEIN EXTRA.

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
500	5	6 37 17 246 01 0	88,37	105,16
1000	5	6 37 17 247 01 0	88,37	105,16

DEBITARE, PILIRE

DISC PROFILAT CU INSERŢIE DIN METAL DUR
Pentru tăierea rosturilor deteriorate de faianţă/gresie.
De asemenea pentru frezarea canelurilor în tencuieli, beton celular autoclavizat şi materiale de construcţii similare precum şi pentru curăţarea şi finisarea rosturilor punţilor din şipci. Inadecvat pentru rosturi foarte dure din rășină epoxidică sau ciment. Alternativa economică la sculele diamantate.
Segmentată, ideală pentru lucrul în colţuri şi pe margini fără suprapunere. Lăţimea de tăiere cca 2,2 mm.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
75	SL	1	6 35 02 118 21 0	156,92	186,73
75	SL	5	6 35 02 118 23 0	705,86	839,97

Segmentată, ideală pentru lucrul în colţuri şi pe margini fără suprapunere. Lăţimea de tăiere cca 2,2 mm.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
90	SLP	1	6 35 02 169 21 0	185,81	221,11
90	SLP	5	6 35 02 169 23 0	835,59	994,35

Motorul de căutare a accesoriilor FEIN Multitool. Găsiți cu ușurință online accesoriile potrivite pentru scula dumneavoastră Multitool și pentru lucrarea dumneavoastră specială pe **www.fein.ro**

*U. d. a. = Unitate de ambalare

Variantă de execuție foarte subțire. Lățimea de tăiere aprox. 1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
75	SL	1	6 35 02 125 21 0	156,92	186,73
75	SL	5	6 35 02 125 23 0	707,56	842,00

Variantă de execuție foarte subțire. Lățimea de tăiere aprox. 1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
90	SLP	1	6 35 02 170 21 0	185,81	221,11
90	SLP	5	6 35 02 170 23 0	835,59	994,35

DISC PROFILAT CU INSERȚIE DIN METAL DUR
Pentru tăierea rosturilor foarte înguste din marmură, rășină epoxidică și ciment tasat. Inadecvat pentru rosturi foarte dure din rășină epoxidică sau ciment. Alternativa economică la sculele diamantate.
Variantă de execuție foarte subțire. Lățimea de tăiere aprox. 1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere.

Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLM	1	6 39 03 240 21 0	236,23	281,11
SLM	5	6 39 03 240 23 0	1.065,59	1.268,05

DISC PROFILAT CU INSERȚIE DIN METAL DUR
Pentru tăierea rosturilor din marmură, rășină epoxidică și ciment tasat. Inadecvat pentru rosturi foarte dure din rășină epoxidică sau ciment. Alternativa economică la sculele diamantate.
Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere. Lățimea de tăiere cca 2,2 mm.

Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLM	1	6 39 03 241 21 0	236,23	281,11
SLM	5	6 39 03 241 23 0	1.065,02	1.267,37

DISC PROFILAT DIAMANTAT DREPT
Pentru tăierea rosturilor din marmură, rășină epoxidică și ciment tasat. Durabilitate extraordinară. Și pentru rosturi foarte dure din rășină epoxidică sau ciment. Alegerea corectă pentru utilizarea frecventă și sarcinile dificile.
Variantă de execuție foarte subțire. Lățimea de tăiere aprox. 1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
75	SL	1	6 35 02 216 21 0	333,10	396,39
75	SL	5	6 35 02 216 23 0	1.500,09	1.785,11

Variantă de execuție foarte subțire. Lățimea de tăiere aprox. 1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
90	SLP	1	6 35 02 217 21 0	365,96	435,49
90	SLP	5	6 35 02 217 23 0	1.675,14	1.993,42

Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere. Lățimea de tăiere cca 2,2 mm.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
75	SL	1	6 35 02 114 21 0	320,64	381,56
75	SL	5	6 35 02 114 23 0	1.441,74	1.715,67

Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere. Lățimea de tăiere cca 2,2 mm.

Ø mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
90	SL	1	6 35 02 166 21 0	365,96	435,49
90	SL	5	6 35 02 166 23 0	1.675,14	1.993,42

Variantă de execuție foarte subțire. Lățimea de tăiere aprox. 1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere.

Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLM	1	6 39 03 242 21 0	427,14	508,30
SLM	5	6 39 03 242 23 0	1.926,10	2.292,06

Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere. Lățimea de tăiere cca 2,2 mm.

Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLM	1	6 39 03 243 21 0	427,14	508,30
SLM	5	6 39 03 243 23 0	1.926,10	2.292,06

RAȘPEL CU INSERȚII DIN CARBURI METALICE
Pentru șlefuirea grosieră a materialului aplicat cu șpaclul, a adezivului de faianță/gresie, a betonului, pietrei și lemnului. Formă triunghiulară, cu lungimea muchiilor de 80 de mm, perforată, utilizabilă și cu un aspirator de praf.

Lungime de muchie mm	Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	SL	6 37 31 001 21 0	170,52	202,92

RAȘPEL CU INSERȚII DIN CARBURI METALICE
Pentru șlefuirea grosieră a materialului aplicat cu șpaclul, a adezivului de faianță/gresie, a betonului, pietrei și lemnului. Pentru utilizarea în locuri foarte înguste și adânci, în striații, canale, orificii și falțuri. Și pentru modelarea formelor, la bolți și în muluri concave și pentru lucrări artistice.
Formă de deget, acoperire bilaterală.

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLP	6 37 31 002 21 0	214,70	255,49

RAȘPEL CU INSERȚII DIN CARBURI METALICE
Pentru șlefuirea grosieră a materialului aplicat cu șpaclul, a adezivului de faianță/gresie, a betonului, pietrei și lemnului. Pentru un progres deosebit de ridicat al lucrului și prelucrarea logică a suprafețelor de mai mulți metri pătrați.
Formă triunghiulară, varianta de execuție mare, cu lungimea muchiilor de 110 mm, perforată, utilizabilă și cu un aspirator de praf.

Lungime de muchie mm	Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
110	SLM	6 37 31 006 21 0	179,01	213,02

Motorul de căutare a accesoriilor FEIN Multitool. Găsiți cu ușurință online accesoriile potrivite pentru scula dumneavoastră Multitool și pentru lucrarea dumneavoastră specială pe **www.fein.ro**

*U. d. a. = Unitate de ambalare

CURĂŢITOR DE ROSTURI DE FAIANŢĂ/GRESIE
Pentru curăţarea rapidă şi eficientă a rosturilor foarte murdare de faianţă/gresie. Alternativa la renovarea completă costisitoare. Adecvat pentru toate lăţimile de rosturi.

Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
SLP	2	6 37 19 011 22 0	179,01	213,02

MATERIAL DE CURĂŢARE
Rhombo pentru curăţarea uneltelor cu strat metalic dur şi cu strat de diamant.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 37 19 007 01 0	133,69	159,09

PILĂ CU INSERŢIE DIN CARBURI METALICE
Pentru debavurarea şi pilirea materialelor sintetice armate cu fibre de carbon/fibre de sticlă, maselor plastice şi a lemnului. Deosebit de potrivit pentru decupaje mici.

Lăţime mm	Lungime mm	Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
10	30	SL	6 37 06 019 21 0	121,80	144,94

CUŢIT DE CURĂŢARE DIAMANTATĂ
Pentru curăţarea flancurilor rosturilor înaintea aplicării noilor rosturi. Forma rectilinie. Lăţime 31 mm, adâncime de tăiere 60 mm.

Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
SLM	1	6 39 03 237 21 0	474,73	564,93
SLM	5	6 39 03 237 23 0	2.135,14	2.540,82

COMBO STARLOCK TILE WORKING
3 accesorii speciale pentru lucrări de renovare şi reparaţii în domeniul sanitar. În cazul reconditionării parţiale a plăcilor ceramice individuale, rosturile plăcilor se pot tăia rapid şi curat până în colţuri şi pe margini fără suprapunere. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar şi pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock de pe piaţă. La set cu avantaj de preţ atractiv faţă de achiziţionarea separată. Conţinut: 1 disc profilat de ferăstrău E-Cut Universal (55 x 28 mm), 1 raşpel cu inserţii din carburi metalice (80 mm), 1 lamă de ferăstrău segmentată, cu inserţii din carburi metalice (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 07 0	304,78	362,69

SET PROFESIONAL STARLOCKMAX PENTRU INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE/SANITARE
Set de accesorii alcătuit din 8 piese, cu o gamă largă de accesorii, special pentru cele mai importante aplicaţii la reparaţiile în domeniul sanitar. Potrivit pentru toate Multitools FEIN cu prindere StarlockMax, dar şi pentru toate celelalte Multitools cu prindere StarlockMax de pe piaţă. La set cu avantaj de preţ atractiv faţă de achiziţionarea separată. Conţinut: 2 lame de ferăstrău E-Cut Universal (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 cuţit de tăiere (în formă de ciupercă), 1 şpaclu rigid, câte 1 raşpel cu inserţii din carburi metalice (80 mm, 110 mm), 1 disc de ferăstrău segmentată, cu inserţii din carburi metalice (Ø 90, 2,2 mm), 1 lamă de ferăstrău cu inserţii din carburi metalice (2,2 mm).

Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
SLM	3 52 22 967 14 0	814,06	968,73

TĂIERE, RĂZUIRE

CUŢIT MULTIFUNCŢIONAL
Pentru tăierea covoarelor, pardoselilor din PVC, cartonului, şindrilei bituminate şi membranei hidroizolante. Cu trei suprafeţe de tăiere.

Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
SL	1	6 39 03 251 21 0	125,76	149,65
SL	5	6 39 03 251 23 0	564,80	672,11

ŞPACLU FLEXIBIL
Variantă de execuţie scurtă. Pentru îndepărtarea rosturilor din silicon sau material acrilic în domeniul instalaţiilor sanitare, precum şi a autocolantelor.

Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
SL	6 39 03 165 21 0	52,12	62,02

ŞPACLU RIGID
Variantă de execuţie scurtă. Pentru îndepărtarea vopselelor vechi, resturilor de adeziv, mochetelor, adezivilor de faianţă/gresie şi straturilor de acoperire a scuturilor.

Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
SL	6 39 03 226 21 0	94,04	111,91

ŞPACLU RIGID
Variantă de execuţie lungă. Pentru îndepărtarea vopselelor vechi, resturilor de adeziv, mochetelor, adezivilor de faianţă/gresie şi straturilor de acoperire a scuturilor.

Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
SLP	6 39 03 234 21 0	94,04	111,91

CUŢIT
Formă de ciupercă, pentru tăierea siliconului şi a materialului de chituire moale, precum şi pentru separarea unităţilor de geam izolant.

Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
SL	5	6 39 03 245 23 0	179,01	213,02

CUŢIT
Pentru îndepărtarea rapidă şi sigură a materialelor din rostul pardoselelor ambarcaţiunilor. Se poate utiliza şi în cele mai dificile locuri, cum ar fi la cabine, stâlpuri de acostare, marginea ambarcaţiunilor, sistemelor de asigurat frânghii, etc.

Lăţimea lamei mm	Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3	SLP	6 39 03 200 21 0	209,04	248,76
4	SLP	6 39 03 201 21 0	209,04	248,76
5	SLP	6 39 03 202 21 0	209,04	248,76

CUŢIT
Cuţit universal utilizabil pentru aproape toate rosturile de dilataţie. Forma rectilinie. Lăţime 30 mm, adâncime de tăiere 60 mm.

Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
SLM	5	6 39 03 236 23 0	137,66	163,82

CUŢIT
Formă lungă, rectilinie, pentru rosturi adânci.

Adâncime de tăiere mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
65	SLM	5	6 39 03 239 23 0	441,30	525,15

CUŢIT
Formă foarte lungă, rectilinie, pentru rosturi foarte adânci.

Adâncime de tăiere mm	Preluare	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
69	SLM	1	6 39 03 238 21 0	138,23	164,49

SET PROFESIONAL STARLOCKMAX PENTRU RECONDIŢIONAREA ROSTURILOR
Set de cuţite alcătuit din 7 piese pentru reconditionarea profesională a rosturilor de dilataţie cu adâncimea de până la 90 mm. Potrivit pentru toate Multitools FEIN cu prindere StarlockMax, dar şi pentru toate celelalte Multitools cu prindere StarlockMax de pe piaţă. La set cu avantaj de preţ atractiv faţă de achiziţionarea separată. Conţinut: 1 cuţit de tăiere, drept (65 mm), 1 cuţit de tăiere, drept, formă foarte lungă (69 mm), 5 cuţite de tăiere Universal, drepte (60 x 30 mm).

Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
SLM	3 52 22 967 13 0	304,78	362,69

SETURI DE ACCESORII

BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL
6 lame de ferăstrău E-Cut, pentru lucrări de tăiere în lemn şi metal. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar şi pentru toate celelalte Multitools de pe piaţă. La set cu avantaj de preţ atractiv faţă de achiziţionarea separată. Conţinut: câte 2 lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), câte 1 lamă de ferăstrău E-Cut Universal (55 x 28 mm, 55 x 44 mm)

Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 01 0	280,42	333,70

Motorul de căutare a accesoriilor FEIN Multitool. Găsiţi cu uşurinţă online accesoriile potrivite pentru scula dumneavoastră Multitool şi pentru lucrarea dumneavoastră specială pe **www.fein.ro**

*U. d. a. = Unitate de ambalare

BEST OF STARLOCK ȘLEFUIRE
Set de accesorii alcătuit din 63 de piese pentru șlefuire în colțuri și la muchii. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: 2 discuri de șlefuit, neperforate (80 mm), 1 suport de șlefuire îngust, câte 10 pânze abrazive (granulație 60, 80, 120) pentru disc de șlefuit și suport de șlefuire îngust.

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 04 0	280,42	333,70

BEST OF STARLOCK METAL
6 lame de ferăstrău speciale pentru prelucrarea metalelor călite și necălite. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: 1 lamă de ferăstrău E-Cut CarbidePRO (40 x 32 mm), câte 1 lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (50 x 35 mm și 50 x 50 mm), 1 lamă de ferăstrău E-Cut Universal (55 x 44 mm), 1 lamă de ferăstrău E-Cut Fine (50 x 30 mm), 1 disc de ferăstrău segmentată complet HSS (Ø 85 mm).

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 02 0	409,01	486,72

BEST OF STARLOCK RENOVATION
Set de accesorii alcătuit din 26 de piese pentru toate lucrările de renovare necesare. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: 6 lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (câte 2 buc. 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 rașpel cu inserții din carburi metalice (80 mm), 1 disc de ferăstrău segmentată, cu inserții din carburi metalice (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 șpaclu rigid, 1 cuțit de tăiere (în formă de ciupercă), 1 disc de șlefuit, neperforat (80 mm), câte 5 pânze abrazive (granulație 60, 80, 120).

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 06 0	610,12	726,04

COMBO STARLOCK TILE WORKING
3 accesorii speciale pentru lucrări de renovare și reparații în domeniul sanitar. În cazul recondiționării parțiale a plăcilor ceramice individuale, rosturile plăcilor se pot tăia rapid și curat până în colțuri și pe margini fără suprapunere. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: 1 disc profilat de ferăstrău E-Cut Universal (55 x 28 mm), 1 rașpel cu inserții din carburi metalice (80 mm), 1 lamă de ferăstrău segmentată, cu inserții din carburi metalice (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 07 0	304,78	362,69

COMBO STARLOCK RENOVATION
3 accesorii speciale pentru lucrări de renovare a pardoselii. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: 1 disc de ferăstrău segmentată, cu inserții din carburi metalice (Ø 85 mm), 1 lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (50 x 35 mm), 1 șpaclu rigid.

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 11 0	243,60	289,88

COMBO STARLOCK MINI CUT
3 accesorii ideale pentru decupajele mai mici și lucrările în locuri îngustate, de exemplu, pentru multe lucrări la instalații, montarea comutatoarelor, construcții de modele și multe altele. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: 2 lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 pilă cu inserții din carburi metalice (30 x 10 mm).

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 09 0	182,98	217,75

E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL
3 lame de ferăstrău prin plonjare E-Cut, pentru lucrări de tăiere în lemn și metal. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: 2 lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 lamă de ferăstrău E-Cut Universal (55 x 44 mm).

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 10 0	152,96	182,02

E-CUT COMBO STARLOCK WOOD
3 lame de ferăstrău prin plonjare E-Cut, pentru lucrări precise de tăiere în materiale din lemn. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: 1 lamă de ferăstrău E-Cut Standard, curbată (50 x 50 mm), câte 1 lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm).

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SL	3 52 22 967 08 0	152,96	182,02

BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL
6 lame de ferăstrău E-Cut, pentru lucrări de tăiere în lemn și metal. Potrivit pentru toate Multitools FEIN, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere Starlock-Plus și StarlockMax de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: câte 2 lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), câte 1 lamă de ferăstrău E-Cut Universal (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLP	3 52 22 967 03 0	346,13	411,89

BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL
6 lame de ferăstrău E-Cut extra lungi, pentru adâncimi mari și lucrări eficiente în lemn și metal. Potrivit pentru toate Multitools FEIN cu prindere Starlock Max, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere StarlockMax de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: câte 2 lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (90 x 32 mm).

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLM	3 52 22 967 05 0	346,13	411,89

SET PROFESIONAL STARLOCKMAX PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE/SANITARE
Set de accesorii alcătuit din 8 piese, cu o gamă largă de accesorii, special pentru cele mai importante aplicații la reparațiile în domeniul sanitar. Potrivit pentru toate Multitools FEIN cu prindere StarlockMax, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere StarlockMax de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: 2 lame de ferăstrău E-Cut Universal (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 cuțit de tăiere (în formă de ciupercă), 1 șpaclu rigid, câte 1 rașpel cu inserții din carburi metalice (80 mm, 110 mm), 1 disc de ferăstrău segmentată, cu inserții din carburi metalice (Ø 90, 2,2 mm), 1 lamă de ferăstrău cu inserții din carburi metalice (2,2 mm).

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLM	3 52 22 967 14 0	814,06	968,73

SET PROFESIONAL STARLOCKMAX PENTRU RECONDIȚIONAREA ROSTURILOR
Set de cuțite alcătuit din 7 piese pentru recondiționarea profesională a rosturilor de dilatație cu adâncimea de până la 90 mm. Potrivit pentru toate Multitools FEIN cu prindere StarlockMax, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere StarlockMax de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: 1 cuțit de tăiere, drept (65 mm), 1 cuțit de tăiere, drept, formă foarte lungă (69 mm), 5 cuțite de tăiere Universal, drepte (60 x 30 mm).

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLM	3 52 22 967 13 0	304,78	362,69

SET PROFESIONAL STARLOCKMAX PENTRU STRUCTURI INTERIOARE
Set de accesorii alcătuit din 45 de piese cu o gamă largă de lame de ferăstrău pentru tăiere rapidă și precisă în timpul tuturor lucrărilor de montaj. Potrivit pentru toate Multitools FEIN cu prindere StarlockMax, dar și pentru toate celelalte Multitools cu prindere StarlockMax de pe piață. La set cu avantaj de preț atractiv față de achiziționarea separată. Conținut: 8 lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (1 buc. 34 x 20 mm, câte 2 buc. 50 x 35 mm și 50 x 65 mm, câte 1 buc. 78 x 32 mm și 78 x 42 mm), câte 1 lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 disc de circular HSS (Ø 100 mm), 1 limitator de adâncime, 1 șpaclu rigid, lung, 1 sistem de aspirare, antistatic, 1 disc de șlefuit, perforat (80 mm), câte 10 pânze abrazive, perforate (granulație 60, 80, 120).

Preluare	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
SLM	3 52 22 967 12 0	1.037,83	1.235,02

SET PROFESIONAL MARINE
Set de accesorii din 7 piese pentru utilizare în domeniul Marine în cadrul amenajărilor, întreţinerii şi reparaţiilor iahturilor. Adecvat pentru toate MultiTool cu prindere StarlockPlus şi StarlockMax. La set cu un preţ avantajos comparativ cu achiziţionarea separată.

Preluare	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
SLP	3 52 22 967 26 0	561,40	668,07

ACCESORII GENERALE

SUPORT DE FIXARE
Perfect pentru decupaje de precizie: scula electrică poate fi fixată pe masă şi pe bancul de lucru, iar piesa de prelucrat poate fi apropiată în siguranţă de sculă. Este posibilă şi prinderea în standuri de găurire obişnuite cu un diametru al gâtului de prindere de 43 mm – în acest caz, poate fi apropiată de piesa de prelucrat cu o precizie milimetrică prin intermediul sistemului mecanic. Adecvat pentru FEIN MULTIMASTER şi FEIN SuperCut.
Adecvată pentru toate FEIN Multitool cu interfaţă mecanică.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 083 01 0	296,85	353,25

SET ASPIRARE
Pentru îndepărtarea eficientă a prafului cu o flexibilitate maximă la utilizare. Legătură stabilă cu maşina pentru oprirea în siguranţă în toate situaţiile de lucru. Tub de aspirare cu rotaţie liberă pe maşină pentru adaptare optimă la situaţia de lucru. Antistatic – în combinaţie cu aspiratoarele FEIN Dustex şi tub antistatic de aspirator (opţional). Racord furtun Ø 35 mm, standard pentru toate sistemele uzuale de aspiratoare. Furnitură: 1 sistem de aspirare, 2 buc. discuri de şlefuit, perforate (lungimea muchiei de 80 mm), câte 5 buc. pânze abrazive, perforate, granulaţie 60, 80 şi 120.
Adecvat pentru FEIN SuperCut (FSC 500 QSL, AFSC 18 QSL) şi FEIN MULTIMASTER (FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL).

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 102 00 0	224,90	267,63

SET ASPIRARE
2 buc. suporturi triunghiulare, perforate; câte 5 buc. pânze abrazive, perforate, granulaţie 60, 80, 120; 1 buc. hotă de aspirare cu tub de aspirare; 2 buc. ajutaje de furtun pentru închiderea furtunului Ø 27 şi 32 mm, precum şi 2 buc. adaptoare pentru racordarea la cele mai uzuale aspiratoare de praf casnice.
FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 092 00 0	318,94	379,54

HOTĂ DE ASPIRARE
Pentru operaţiuni de tăiere şi debitare cu scule diamantate sau pânze de fierăstrău E-Cut. Adecvate pentru FEIN SuperCut FSC 500 QSL şi AFSC 18 QSL.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 21 33 021 01 0	406,75	484,03

MÂNER SUPLIMENTAR
Pentru o manevrare mai bună a FSC 500 QSL în cazul unei durate de utilizare mai mari. Poate fi utilizat şi în combinaţie cu dispozitivul de aspirare 3 21 33 021 01 0.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 21 19 148 02 0	266,26	316,85

ADAPTOR PENTRU SCULA OSCILANTĂ FEIN (PÂNĂ LA 2004)
Inel distanţier şi şurub de strângere pentru modelele FEIN MULTIMASTER livrate anterior MSx 636, MSx 636-1 şi MSxe 636 II. Prin conexiunea prin formă la sistemul de prindere Starlock prin accesorii, transmiterea cuplului mai bună cu până la 40 %. Şurub de strângere plat pentru lucrări plane la suprafaţă.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 52 22 927 05 0	70,25	83,60

AGENT LUBRIFIANT PENTRU TĂIERE
Lubrifiant folosit la tăierea tablelor.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 21 32 020 12 9	91,77	109,21

MĂNUŞI DE LUCRU
Cu amortizare a vibraţiilor, certificate conform EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 pereche.

Dimensiune	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
9 L	3 21 73 003 00 3	467,93	556,84
10 XL	3 21 73 004 00 1	467,93	556,84
11 XXL	3 21 73 005 00 5	467,93	556,84

GEANTĂ PENTRU SCULE DIN MATERIAL PLASTIC (L-BOXX 136)
Echipat în mod optim pentru fiecare aplicaţie. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 680 01 0	226,60	269,65

GEANTĂ PENTRU SCULE
Plastic, dimensiuni interior: 470 x 275 x 116 mm

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 118 01 0	251,53	299,32

CUTIE DE PLASTIC
Cutie de plastic cu capac pentru accesorii mici, potrivită pentru geanta 3 39 01 118 01 0, maxim 5 bucăţi/geantă.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 39 01 119 00 0	24,93	29,67

ACUMULATOR 18 V AMPShare

ÎNCĂRCĂTOR RAPID GAL 1880 CV AS
Timpi reduşi de încărcare datorită intensităţii mari a curentului de încărcare de 8 amperi, a răcirii active a aerului şi a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Uşor de utilizat şi cu economie de spaţiu datorită dispozitivului de înfăşurare a cablului de alimentare. Pentru toţi acumulatorii cu AMPShare sau interfaţă acumulator 18 V Bosch Professional. Timpi de încărcare (80 % din capacitatea max.): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 335 01 0	496,41	590,73

ACUMULATOR ProCORE 18 V 4.0 AH AS
Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afişaj al nivelului de încărcare şi „Electronic Cell Protection" (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii şi descărcării profunde. Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viaţă mai lungă a acumulatorului cu 135 %, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permiţând astfel timpi de operare mai lungi. Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori 18 V cu AMPShare sau interfaţă acumulator 18 V Bosch Professional.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
18	4	0,52	9 26 04 341 02 0	560,63	667,15

ACUMULATOR GBA 18 V 2.0 AH AS
Acumulator Li-ion cu afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection" (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde. Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori 18 V cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	2	0,35	9 26 04 344 02 0	350,41	416,99

ACUMULATOR GBA 18 V 4.0 AH AS
Acumulator Li-ion cu afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection" (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde. Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori 18 V cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	4	0,6	9 26 04 345 02 0	455,52	542,07

ACUMULATOR GBA 18 V 5.0 AH AS
Acumulator Li-ion cu afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection" (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde. Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori 18 V cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	5	0,62	9 26 04 346 02 0	502,23	597,65

SET STARTER CU ACUMULATOR GBA 18 V 2.0 AH AS
2 acumulatori Li-ion cu încărcător rapid GAL 1880 CV. Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Ușor de utilizat și cu economie de spațiu datorită dispozitivului de înfășurare a cablului de alimentare. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional. Timpi de încărcare (80 % din capacitatea max.): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	2	9 26 04 244 01 0	844,09	1.004,47

SET STARTER CU ACUMULATOR GBA 18 V 5.0 AH AS
2 acumulatori Li-ion cu încărcător rapid GAL 1880 CV. Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Ușor de utilizat și cu economie de spațiu datorită dispozitivului de înfășurare a cablului de alimentare. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional. Timpi de încărcare (80 % din capacitatea max.): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	5	9 26 04 246 01 0	1.217,98	1.449,40

SET STARTER CU ACUMULATOR ProCORE 18 V 4.0 AH AS
2 acumulatori Li-ion ProCORE cu celule Highpower, cu încărcător rapid GAL 1880 CV. Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Ușor de utilizat și cu economie de spațiu datorită dispozitivului de înfășurare a cablului de alimentare. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional. Timpi de încărcare (80 % din capacitatea max.): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	4	9 26 04 228 01 0	1.353,94	1.611,19

ACUMULATOR 18 V

ÎNCĂRCĂTOR RAPID ALG 80 BC
Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 210 01 0	424,88	505,61

ACUMULATOR
Acumulator litiu-ion cu indicator al stării de încărcare și tehnologie FEIN SafetyCell. Protejează acumulatorul și mașina la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare profundă. Se poate utiliza la toate sculele FEIN cu acumulator de 18 V.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	594,83	707,85
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	424,88	505,61

SET STARTER CU ACUMULATOR
2 acumulatori Li-Ion cu încărcător cu încărcare rapidă ALG 80. Timp redus de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare, de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Display cu LED-uri, de mari dimensiuni cu afișarea nivelului de încărcare și conexiune USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni, ca smartphone-urile sau tabletele. Timp de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	9 26 04 314 01 0	1.436,85	1709,85
18	3	9 26 04 315 01 0	1.127,85	1342,14

ACUMULATOR 12 V

ÎNCĂRCĂTOR RAPID ALG 80
Timp redus de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare, de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Display cu LED-uri, de mari dimensiuni cu afișarea nivelului de încărcare și conexiune USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni, ca smartphone-urile sau tabletele. Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Timp de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 180 01 0	334,24	397,75

ACUMULATOR
Acumulator litiu-ion cu indicator al stării de încărcare și tehnologie FEIN SafetyCell. Protejează acumulatorul și mașina la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare profundă. Poate fi utilizată pe toate sculele FEIN cu acumulator de 12 V și de 18 V cu interfață MultiVolt.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
12	6	0,45	9 26 04 184 02 0	456,60	543,35
12	3	0,25	9 26 04 183 02 0	213,00	253,47

SET STARTER CU ACUMULATOR
2 acumulatori Li-Ion cu încărcător cu încărcare rapidă ALG 80. Timp redus de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare, de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Display cu LED-uri, de mari dimensiuni cu afișarea nivelului de încărcare și conexiune USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni, ca smartphone-urile sau tabletele. Timp de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
12	6	9 26 04 327 01 0	1.271,79	1.513,43
12	3	9 26 04 326 01 0	785,17	934,35

Motorul de căutare a accesoriilor FEIN Multitool. Găsiți cu ușurință online accesoriile potrivite pentru scula dumneavoastră Multitool și pentru lucrarea dumneavoastră specială pe **www.fein.ro**

fein

TĂIERE CU FERĂSTRĂUL

DISC DE FERĂSTRĂU
HSS, cu dantură fină pentru tăieri precise. Utilizare universală în cazul tablei de până la 1 mm, chiar și pentru foi suprapuse, și pentru materiale plastice.

Ø mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
63	2	6 35 02 102 01 6	234,53	279,09
63	5	6 35 02 102 07 0	556,30	662,00
80	2	6 35 02 103 01 0	245,86	292,57
80	5	6 35 02 103 05 0	582,36	693,01

DISC DE FERĂSTRĂU
HSS, adâncit, cu șurub de prindere înecat pentru lucrări coliniare.

Ø mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
85	1	6 35 02 177 01 0	265,12	315,49
85	5	6 35 02 177 05 0	1.083,56	1.289,44
100	1	6 35 02 178 01 0	275,32	327,63
100	5	6 35 02 178 05 0	1.240,64	1.476,36

DISC SEGMENTAT, CU ACOPERIRE
HSS, adâncit, cu șurub de prindere înecat pentru lucrări coliniare.

Ø mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
100	1	6 35 02 196 01 0	275,32	327,63
100	5	6 35 02 196 05 0	1.240,64	1.476,36

SET ACCESORII BEST OF E-CUT
Compus din 6 lame de ferăstrău E-Cut diferite. Cuprinde: câte 1 buc. E-Cut Universal de 28 mm și 44 mm lățime, 2 buc. E-Cut Long-Life de 35 mm lățime , 2 buc. E-Cut Long-Life de 65mm lățime, într-o casetă practică de depozitare din material plastic.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 35 02 147 12 0	443,57	527,85

LAMĂ DE FERĂSTRĂU E-CUT LONG-LIFE
Dantură bimetalică, cotit, viteză de tăiere ridicată. Deosebit de durabil și robust. Pentru lemn de esență tare, lemn de esență moale și toate celelalte materiale lemnoase – și cu cuie. Optim și pentru materiale plastice și gips-carton.
Lungime 78 mm, formă 162

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
32	1	6 35 02 162 01 0	86,67	103,14
32	5	6 35 02 162 02 0	389,75	463,80
32	25	6 35 02 162 03 0	1.734,62	2.064,20

Lungime 78 mm, formă 163

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
42	1	6 35 02 163 01 0	89,51	106,52
42	5	6 35 02 163 02 0	403,91	480,65
42	25	6 35 02 163 03 0	1.795,24	2.136,34

Lungime 50 mm, formă 164

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
35	1	6 35 02 164 01 0	91,21	108,54
35	5	6 35 02 164 02 0	409,01	486,72
35	25	6 35 02 164 03 0	1.819,60	2.165,32

Lungime 50 mm, formă 165

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
65	1	6 35 02 165 01 0	98,57	117,30
65	5	6 35 02 165 02 0	444,14	528,53
65	25	6 35 02 165 03 0	1.793,23	2.133,94

LAMĂ DE FERĂSTRĂU E-CUT „STANDARD"
Dantură oblică, pentru toate lucrările în lemn, gips-carton și material plastic.
Lungime 78 mm, forma 123

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
32	1	6 35 02 123 01 8	75,34	89,65
32	5	6 35 02 123 04 6	338,77	403,14
32	25	6 35 02 123 03 0	1.506,32	1.792,52

Lungime 78 mm, forma 124

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
42	1	6 35 02 124 01 6	78,18	93,03
42	5	6 35 02 124 04 4	351,80	418,64
42	25	6 35 02 124 03 8	1.565,81	1.863,31

Lungime 50 mm, forma 135

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
35	1	6 35 02 135 01 9	78,74	93,70
35	5	6 35 02 135 03 1	355,20	422,69
35	25	6 35 02 135 02 5	1.579,97	1.880,16

Lungime 50 mm, forma 136

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
65	1	6 35 02 136 01 2	84,98	101,13
65	5	6 35 02 136 03 4	383,52	456,39
65	25	6 35 02 136 02 8	1.705,73	2.029,82

LAMĂ DE FERĂSTRĂU „PRECISION" E-CUT
Dantură dublă originală Japonia, pentru tăieri de precizie și margini curate ale tăieturii, se poate lucra cu exactitate chiar și din mână.
Lungime 50 mm, forma 119

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
35	1	6 35 02 119 01 0	105,37	125,39
35	5	6 35 02 119 04 8	474,73	564,93
35	25	6 35 02 119 03 2	2.108,51	2.509,13

Motorul de căutare a accesoriilor FEIN Multitool. Găsiți cu ușurință online accesoriile potrivite pentru scula dumneavoastră Multitool și pentru lucrarea dumneavoastră specială pe **www.fein.ro**

*U. d. a. = Unitate de ambalare

LAMĂ DE FERĂSTRĂU E-CUT PRECISION
Dantură dublă originală Japonia, pentru tăieri de precizie și margini curate ale tăieturii, se poate lucra cu exactitate chiar și din mână.
Lungime 50 mm, formă 235

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	1	6 35 02 235 01 0	107,64	128,09
50	5	6 35 02 235 02 0	483,79	575,71
50	25	6 35 02 235 03 0	2.149,87	2.558,35

Lungime 50 mm, forma 122

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
65	1	6 35 02 122 01 4	114,43	136,17
65	5	6 35 02 122 04 2	513,82	611,45
65	25	6 35 02 122 03 6	2.280,73	2.714,07

LAMĂ DE FERĂSTRĂU E-CUT PRECISION BIM
Bimetal cu dantură japoneză pe două rânduri pentru toate materialele lemnoase, gips carton și materiale plastice moi. Durabilitate mărită și robustețe. Cel mai rapid progres al lucrului și cea mai înaltă precizie.
Lungime 50 mm, formă 209

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
35	1	6 35 02 209 01 0	105,37	125,39
35	5	6 35 02 209 02 0	474,73	564,93
35	25	6 35 02 209 03 0	2.108,51	2.509,13

Lungime 50 mm, formă 210

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
50	1	6 35 02 234 01 0	109,90	130,78
50	5	6 35 02 234 02 0	493,99	587,85
50	25	6 35 02 234 03 0	2.196,89	2.614,30

Lungime 50 mm, formă 212

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
65	1	6 35 02 212 01 0	114,43	136,17
65	5	6 35 02 212 02 0	513,82	611,45
65	25	6 35 02 212 03 0	2.280,73	2.714,07

LAMĂ DE FERĂSTRĂU „UNIVERSAL" E-CUT
Cu dantură bimetal, îndoit, se pretează și la margini, viteză de tăiere ridicată, pentru grosime tablă (400 N/mm²) până la 2 mm, profiluri de aluminiu, țevi de cupru, lemn, gips-carton și aproape toate materialele plastice.
Lungime 60 mm, forma 147

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
28	1	6 35 02 147 01 5	101,97	121,34
28	5	6 35 02 147 02 1	460,56	548,07
28	25	6 35 02 147 03 7	2.045,63	2.434,30

Lungime 60 mm, forma 148

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
44	1	6 35 02 148 01 3	108,20	128,76
44	5	6 35 02 148 02 9	483,79	575,71
44	25	6 35 02 148 03 5	2.151,57	2.560,37

SET DISC DE FERĂSTRĂU HSS PENTRU LEMN
Ideal pentru tăieturi lungi, drepte și pentru decuparea parchetelor sau podelelor melaminate deja montate.
Fără limitator de adâncime

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
100	1	6 35 02 179 01 0	328,57	391,00



SET DISC FERĂSTRĂU HSS PENTRU LEMN
Ideal pentru tăieturi lungi, drepte și pentru decuparea parchetelor sau podelelor melaminate deja montate.
Cu limitator de adâncime

Lățime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
100	1	6 35 02 179 02 0	431,67	513,69

LIMITATOR DE ADÂNCIME
Opritor de adâncime pentru toate pânzele de ferăstrău. Pentru lucrări exacte pe adâncime. Protecție efectivă a pânzei de ferăstrău și a reperului. Conținut: 1 adaptor pentru fixarea pe mașină. 1 limitator de adâncime, 1 sanie de ghidare reglabilă pe adâncime.
Utilizabil numai cu (A)MM 500 / 700.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 27 069 01 0	122,36	145,61

DISC DE FERĂSTRĂU CU INSERȚIE CARBURI METALICE, CU DANTURĂ DESCHISĂ
Pentru margini de tăiere perfect curate în materiale sintetice armate cu fibre de carbon/de sticlă fără exfoliere. Tăieturi lungi și drepte, fără sincope, cu viteză de tăiere ridicată. Se poate utiliza și cu limitator de adâncime.

Ø mm	Lățimea urmei de tăiere mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
105	1,2	6 35 02 189 01 0	283,25	337,07

DISC DE FERĂSTRĂU SEGMENTATĂ DIAMANTATĂ, CU DANTURĂ DESCHISĂ
Pentru margini de tăiere perfect curate în materiale sintetice armate cu fibre de carbon/de sticlă fără exfoliere. Tăieturi lungi și drepte, fără sincope, cu viteză de tăiere foarte ridicată. Strat de acoperire diamantat pentru durabilitate excepţională.
Se poate utiliza şi cu limitator de adâncime.

Ø mm	Lățimea urmei de tăiere mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
105	1,2	6 35 02 190 01 0	682,63	812,33

Tăiere care protejează materialul, pentru margini de tăiere perfect curate în materiale sintetice armate cu fibre de carbon/de sticlă fără exfoliere. Deosebit de potrivită pentru decupaje precise și tăieturi scurte. Strat de acoperire diamantat pentru durabilitate excepţională. Lucru de precizie până în colţuri și pe margini. Se poate utiliza și cu limitator de adâncime.

Lățime mm	Lungime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
42	60	6 35 02 195 01 0	283,77	337,69

DISC SEGMENTAT, CU ACOPERIRE
Adâncit, pentru desprinderea bucăţilor de sticlă izolantă montate cu chit. Pachet cu 2 bucăţi

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 03 166 01 6	408,45	486,06

Motorul de căutare a accesoriilor FEIN Multitool. Găsiți cu ușurință online accesoriile potrivite pentru scula dumneavoastră Multitool și pentru lucrarea dumneavoastră specială pe **www.fein.ro**

*U. d. a. = Unitate de ambalare

ÎNDEPĂRTAREA ROSTURILOR

DISC PROFILAT CU INSERȚIE CARBURI METALICE
Comparativ cu modelul diamantat, prețul și durabilitatea sunt mai reduse.
model deosebit de subțire, lățimea tăieturii cca 1,2 mm, inadecvat pentru rosturi foarte dure din rășină epoxidică sau din ciment. Adecvat și pentru recondiționarea rosturilor din podelele de scânduri înguste.

Ø mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	1	6 35 02 155 01 0	237,93	283,14

Cotit, lățimea tăieturii cca 2,2 mm, standard pentru toate rosturile din marmură, rășină epoxidică și trass.

Ø mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	1	6 35 02 156 01 0	242,46	288,53

DISC PROFILAT, CU PASTILE DIN CARBURI METALICE
Comparativ cu modelul diamantat, prețul și durabilitatea sunt mai reduse.
Pentru colțuri și curburi și pentru prelucrare fără tăiere excesivă, lățimea tăieturii cca 2,2 mm, pentru toate rosturile din marmură și rășină epoxidică.

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1	6 39 03 225 01 0	216,30	257,40
5	6 39 03 225 02 0	1.072,38	1.276,13

DISC PROFILAT DIAMANTAT DREPT
Lățime linie de tăiere aproximativ 2,2 mm, execuție standard pentru toate rosturile de marmură, rășini epoxidice și ciment.

Ø mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	1	6 35 02 115 01 1	423,74	504,25
80	5	6 35 02 115 03 0	1.735,55	2.065,30

Lățime linie de tăiere aproximativ 1,2 mm pentru îmbinări extrem de subțiri de marmură. Nu se pretează la rășină epoxidică și rosturi din ciment tasat.

Ø mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	1	6 35 02 116 01 4	423,74	504,25
80	5	6 35 02 116 02 0	1.909,11	2.271,84

DISC PROFILAT, CU ACOPERIRE
Diamantat, pentru colțuri și curburi; și pentru prelucrare fără tăiere excesivă.
Lățime linie de tăiere aproximativ 2,2 mm, execuție standard pentru toate rosturile de marmură, rășini epoxidice și ciment.

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1	6 39 03 162 01 7	443,00	527,17
5	6 39 03 162 03 0	1.991,25	2.369,59

Lățime linie de tăiere aproximativ 1,2 mm pentru rosturi extrem de subțiri la marmură. Adâncime de tăiere maxim 10 mm.
Nu se pretează la rășină epoxidică și rosturi din ciment tasat.

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
1	6 39 03 196 01 3	448,67	533,92
5	6 39 03 196 02 0	2.020,14	2.403,97

MATERIAL DE CURĂȚARE
Rhombo pentru curățarea uneltelor cu strat metalic dur și cu strat de diamant.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 19 007 01 0	133,69	159,09

CUȚIT
Formă dreaptă. Cuțit universal pentru aproape toate rosturile de dilatație. Pachet cu 5 bucăți

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 03 117 01 5	137,66	163,82

CUȚIT
Formă dreaptă, lungă, pentru rosturile foarte adânci.
Pachet cu 5 bucăți

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 03 116 01 1	441,30	525,15

DISC PROFILAT, CU ACOPERIRE
Cu dinți acoperiți, pentru tăieturi în V respectiv tăieturi în zona colțurilor, pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
73	30	6 39 03 132 01 0	308,74	367,40

RĂZUIRE

ȘPACLU RIGID
Pentru îndepărtarea depunerilor și acoperiri, de exemplu strat de izolație la mașini, resturi de adeziv etc., pachet de 2 bucată.

Lungime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
64	2	6 39 03 206 01 8	130,86	155,72
72	2	6 39 03 227 01 0	132,56	157,75

TĂIERE

CUȚIT
în formă de ciupercă, pentru tăierea siliconului și a materialelor moi de chituire, cât și pentru separarea sticlei lipite.
Pachet cu 5 bucăți.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 03 128 01 2	99,70	118,64

Motorul de căutare a accesoriilor FEIN Multitool. Găsiți cu ușurință online accesoriile potrivite pentru scula dumneavoastră Multitool și pentru lucrarea dumneavoastră specială pe **www.fein.ro**

*U. d. a. = Unitate de ambalare

SETURI DE ACCESORII

SET ACCESORII PENTRU LUCRĂRI DE AMENAJĂRI INTERIOARE ÎN LEMN
Set achiziţionabil ulterior în completarea setului profesional pentru lucrări de amenajări interioare în lemn, compus din: 1 buc. disc de ferăstrău HSS lemn (forma 153), 4 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (forma 162, 163 şi 164, 165), 4 buc. lame de ferăstrău E-Cut de precizie (forma 119, 120 şi 121, 122), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Universal (forma 147, 148), 1 buc. limitator de adâncime, 1 buc. placă de şlefuit, câte 5 buc. discuri de şlefuit, granulaţie 80, 120, 180, 1 buc. adaptor şi 2 buc. elemente de fixare.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 03 167 66 0	1.096,18	1.304,45

SET ACCESORII PENTRU REPARAŢII/SCHIMBĂRI DE FERESTRE
Set achiziţionabil ulterior în completarea setului profesional pentru lucrări de reparaţii/înlocuire ferestre, compus din: 1 buc. disc de ferăstrău HSS, cotit (forma 137), 1 buc. disc de ferăstrău HSS lemn (forma 153), 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (forma 163), 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Universal (forma 147,148), 1 buc. disc profilat (forma 166), 1 buc. cuţit de tăiere ciupercă (forma 128), 1 buc. opritor de adâncime, 1 buc. placă de şlefuit, câte 5 buc. discuri de şlefuit granulaţie 80, 120, 180, 1 buc. adaptor şi 2 buc. elemente de fixare.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 03 167 67 0	1.096,18	1.304,45

ACCESORII GENERALE

ADAOS SYSTAINER PENTRU AFSC 18 Q

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 39 04 542 00 0	42,49	50,56

SET ASPIRARE
Pentru toate lucrările de şlefuire şi răzuire. Setul conţine: 2 buc. suport de şlefuire perforat cu câte 5 buc. pânze abrazive perforate, cu granulaţie de 60, 80, 120; 1 buc. cap aspiraţie, 2 buc. stuţuri pentru racordare ø 27 şi 32 mm, 2 buc. adaptoare pentru racordarea la majoritatea aspiratoarelor de uz casnic.
Pentru FSC 2.0 Q.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 02 074 01 4	326,30	388,30

MĂNUŞI DE LUCRU
Cu amortizare a vibraţiilor, certificate conform EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 pereche.

Dimensiune	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 L	3 21 73 003 00 3	467,93	556,84
10 XL	3 21 73 004 00 1	467,93	556,84
11 XXL	3 21 73 005 00 5	467,93	556,84

MÂNER
În formă de jug, pentru reducerea vibraţiilor şi o mai bună manevrabilitate a FEIN SuperCut în cazul unei utilizări de durată. De asemenea, poate fi folosit împreună cu echipamentul de absorbţie a prafului 9 26 02 084 01 0.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 19 116 01 1	251,32	299,07

ADAPTOR PENTRU FEIN SUPERCUT FĂRĂ QUICKIN
Necesar pentru fixarea accesoriilor cu orificiu de fixare în formă de stea (de ex. raşpele, suporturi de şlefuire şi de lustruire).

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 06 05 114 01 1	149,56	177,98

ADAPTOR PENTRU FEIN SUPERCUT FĂRĂ QUICKIN
pentru fixarea accesoriilor Starlock pe modelele FEIN SuperCut mai vechi fără prindere QuickIN a sculei (FSC 1.6, FSC 1.7). Adaptor plus şurub de strângere.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 52 22 952 04 0	91,77	109,21

ADAPTOR PENTRU FEIN SUPERCUT CU QUICKIN
Necesar pentru fixarea accesoriilor cu orificiu de fixare în formă de stea (de ex. raşpele, suporturi de şlefuire şi de lustruire).

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 37 33 005 01 0	141,63	168,54

ADAPTOR PENTRU FEIN SUPERCUT CU QUICKIN
pentru fixarea accesoriilor Starlock pe modelele FEIN SuperCut mai vechi cu prindere QuickIN a sculei (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q şi AFSC 18). Adaptor plus şurub de strângere.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 52 22 952 05 0	91,77	109,21

AGENT LUBRIFIANT PENTRU TĂIERE
Lubrifiant folosit la tăierea tablelor.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 32 020 12 9	91,77	109,21

		MULTIMASTER 18V AMM 700 1.7 Q AS SET GEAMURI AUTO	MULTIMASTER 18V AMM 700 1.7 Q AS SELECT	MULTIMASTER 18V AMM 700 1.7 Q SET GEAMURI AUTO	MULTIMASTER 18V AMM 700 1.7 Q SET BUS & TRUCK	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BASIC	MULTIMASTER MM 700 1.7 BASIC	MOTLX 6-25
		Cea mai bună MULTIMASTER cu acumulator, oscilantă, de la noi pentru domeniul service auto, incl. gamă largă de accesorii pentru tăierea geamurilor și pentru lucrările la caroserie.	Cea mai bună MULTIMASTER cu acumulator, oscilantă, de la noi pentru domeniul service auto.	Cea mai bună MULTIMASTER oscilantă, de la noi pentru domeniul service auto, incl. gamă largă de accesorii pentru tăierea geamurilor și pentru lucrările la caroserie.	Cea mai bună MULTIMASTER oscilantă de la noi, incl. o gamă largă de accesorii pentru domeniul auto și transport marfă.	Cea mai bună MULTIMASTER oscilantă de la noi pentru domeniul service auto.	Cel mai bună MULTIMASTER oscilantă de la noi pentru domeniul service auto cu cap de antrenare extra plat pentru lucrări în spații înguste.	Performanta sculă oscilantă cu aer comprimat pentru domeniul transporturilor.
PAGINA		216	216	217	217	218	218	218
Putere nominală	W			450	450	450	450	
Tensiune acumulator	V	18	18					
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion / ProCORE litiu-ion	Litiu-ion / ProCORE litiu-ion					
Interfață acumulator		18 V AMPShare	18 V AMPShare					
Oscilații	rot./min	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	20 000
Sistem de prindere sculă		Dodecagonal	Dodecagonal	Dodecagonal	Dodecagonal	Dodecagonal	Dodecagonal	Dodecagonal
Schimbare sculă		QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	Manual cu cheie hexagonală	Manual cu cheie hexagonală
Amplitudine		2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,6°
Greutate conform EPTA	kg			1,65	1,65	1,65	1,45	0,90
Greutate fără acumulator	kg	1,30	1,30					

AMM 700 1.7 Q AS



MOtlx 6-25

MULTIMASTER 18V AMM 700 1.7 Q AS SET GEAMURI AUTO

FURNITURA

1 buc. apărătoare de protecţie pentru sistemul de schimbare a sculelor, 1 buc. cuţit de formă dreaptă, arcuit în Z, danturat (forma 081), câte 1 buc. cuţite consolidate în formă de U (formele 157 şi 111), 1 buc. cuţit de tăiere în formă de L, cu dinţi aplicaţi (forma 209), 2 buc. cuţit de tăiere în formă de L, cu dinţi aplicaţi (forma 208), 2 buc. cuţite danturate, consolidate, formă U (forma 212), 3 buc. cuţite danturate, în formă de L, (forma 207), 1 buc. cuţit arcuit în Z, cu rolă opritoare reglabilă (forma 143), 1 buc. piatră de şlefuit (6 37 19 010 01 4), 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV, 2 pachete de acumulatori Li-ion (18 V/5 Ah), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 219

Cea mai bună MULTIMASTER cu acumulator, oscilantă, de la noi pentru domeniul service auto, incl. gamă largă de accesorii pentru tăierea geamurilor şi pentru lucrările la caroserie.

Tensiune acumulator	V	18
Capacitate acumulator	Ah	5
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion / ProCORE litiu-ion
Interfaţă acumulator		18 V AMPShare
Oscilaţii	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		Dodecagonal
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 1,7°
Greutate fără acumulator	kg	1,30

Număr comandă	7 129 37 62 00 0
EAN	4014586895314
Preţ listă (RON fără TVA) [PK03]	3.290,85
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	3.916,11

AVANTAJELE FEIN

+ Concepută pentru tăierea geamurilor şi pentru lucrările la caroserie.
+ Sistem anti-vibraţii: pentru lucru sigur şi comod timp îndelungat prin vibraţii reduse şi amortizare excepţională a zgomotelor.
+ QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
+ Port-sculă hexagonală pentru transmiterea optimă a cuplului.
+ Motor 18 V FEIN PowerDrive: motor deosebit de performant şi aproape fără uzură, fără perii, cu grad de eficienţă foarte ridicat, precum şi rezistenţă extremă la solicitări şi o durată de viaţă îndelungată.
+ Tahogenerator: turaţie constantă chiar şi sub sarcină şi reglare electronică continuă a turaţiei.
+ Angrenaj metalic: rezistenţă ridicată la solicitare şi durată maximă de viaţă, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii şi descărcării profunde.
+ Tehnologia COOLPACK asigură o durată de viaţă mai lungă a acumulatorului, permiţând astfel timpi de operare mai lungi.
+ Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
+ Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
+ Echipat în mod optim pentru fiecare aplicaţie. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

MULTIMASTER 18V AMM 700 1.7 Q AS SELECT

FURNITURA

1 buc. apărătoare de protecţie pentru sistemul de schimbare a sculelor, 1 buc. piatră de şlefuit (6 37 19 010 01 4), 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Accesorii vezi la pagina 219

Cea mai bună MULTIMASTER cu acumulator, oscilantă, de la noi pentru domeniul service auto.

Tensiune acumulator	V	18
Compatibilitate acumulator		Litiu-ion / ProCORE litiu-ion
Interfaţă acumulator		18 V AMPShare
Oscilaţii	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		Dodecagonal
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 1,7°
Greutate fără acumulator	kg	1,30

Număr comandă	7 129 37 61 00 0
EAN	4014586895307
Preţ listă (RON fără TVA) [PK03]	1.436,85
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	1.709,85

AVANTAJELE FEIN

+ Concepută pentru tăierea geamurilor şi pentru lucrările la caroserie.
+ Sistem anti-vibraţii: pentru lucru sigur şi comod timp îndelungat prin vibraţii reduse şi amortizare excepţională a zgomotelor.
+ QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
+ Port-sculă hexagonală pentru transmiterea optimă a cuplului.
+ Motor 18 V FEIN PowerDrive: motor deosebit de performant şi aproape fără uzură, fără perii, cu grad de eficienţă foarte ridicat, precum şi rezistenţă extremă la solicitări şi o durată de viaţă îndelungată.
+ Tahogenerator: turaţie constantă chiar şi sub sarcină şi reglare electronică continuă a turaţiei.
+ Angrenaj metalic: rezistenţă ridicată la solicitare şi durată maximă de viaţă, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii şi descărcării profunde.
+ Tehnologia COOLPACK asigură o durată de viaţă mai lungă a acumulatorului, permiţând astfel timpi de operare mai lungi.
+ Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
+ Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
+ Echipat în mod optim pentru fiecare aplicaţie. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

MULTIMASTER 18V AMM 700 1.7 Q SET GEAMURI AUTO

Cea mai bună MULTIMASTER oscilantă, de la noi pentru domeniul service auto, incl. gamă largă de accesorii pentru tăierea geamurilor și pentru lucrările la caroserie.

Putere nominală	W	450
Putere în sarcină	W	250
Oscilaţii	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		Dodecagonal
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 1,7°
Cablu cu ştecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,65

Număr comandă	7 229 70 62 00 0
EAN	4014586893662
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	3.087,43
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	3.674,04

AVANTAJELE FEIN

+ Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
+ QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
+ Port-sculă hexagonală pentru transmiterea optimă a cuplului.
+ Motor 450 W FEIN de înaltă performanță: motor de înaltă performanță sigur la suprasarcină și de durată cu conținut ridicat de cupru pentru cea mai mare viteză de tăiere și de lucru.
+ Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
+ Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
+ Cablu industrial: rază de acțiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subțiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.

FURNITURA

3 buc. cuţite danturate, în formă de L, (forma 207), 2 buc. cuţit de tăiere în formă de L, cu dinţi aplicaţi (forma 208), 1 buc. cuţit de tăiere în formă de L, cu dinţi aplicaţi (forma 209), câte 1 buc. cuţite consolidate în formă de U (formele 157 şi 111), 2 buc. cuţite danturate, consolidate, formă U (forma 212), 1 buc. cuţit arcuit în Z, cu rolă opritoare reglabilă (forma 143), 1 buc. cuţit de formă dreaptă, arcuit în Z, danturat (forma 081), 1 buc. apărătoare de protecţie pentru sistemul de schimbare a sculelor, 1 buc. piatră de şlefuit (6 37 19 010 01 4), 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 219

MULTIMASTER 18V AMM 700 1.7 Q SET BUS & TRUC

Cea mai bună MULTIMASTER oscilantă de la noi, incl. o gamă largă de accesorii pentru domeniul auto și transport marfă.

Putere nominală	W	450
Putere în sarcină	W	250
Oscilaţii	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		Dodecagonal
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 1,7°
Cablu cu ştecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,65

Număr comandă	7 229 70 63 00 0
EAN	4014586893709
Preț listă (RON fără TVA) [PK03]	3.087,43
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	3.674,04

AVANTAJELE FEIN

+ Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
+ QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
+ Port-sculă hexagonală pentru transmiterea optimă a cuplului.
+ Motor 450 W FEIN de înaltă performanță: motor de înaltă performanță sigur la suprasarcină și de durată cu conținut ridicat de cupru pentru cea mai mare viteză de tăiere și de lucru.
+ Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
+ Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
+ Cablu industrial: rază de acțiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subțiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.

FURNITURA

1 buc. cuţit de forma Hook, danturat (forma 217), 1 buc. cuţit răzuitor în formă de lopată, cu strat de protecţie anti-zgâriere (forma 105), 2 buc. cuţit de tăiere în formă de L, cu dinţi aplicaţi (forma 207), 2 buc. cuţit danturate de formă dreaptă (forma 073), 1 buc. cuţit de formă vibrantă, arcuit în Z (forma 072), 1 buc. cuţit de tăiere în formă de U, cu dinţi aplicaţi (forma 212), 2 buc. cuţite de tăiere drepte, arcuiri Z, cu dinţi aplicaţi (forma 081), 1 buc. cuţit de tăiere în formă de L, cu dinţi aplicaţi (forma 209), 1 buc. apărătoare de protecţie pentru sistemul de schimbare a sculelor, 1 buc. cablu de tracţiune cu sistem de fixare, 1 buc. piatră de şlefuit (6 37 19 010 01 4), 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 219

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BASIC

FURNITURA

1 buc. apărătoare de protecţie pentru sistemul de schimbare a sculelor, 1 buc. piatră de şlefuit (6 37 19 010 01 4), 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 219

Cea mai bună MULTIMASTER oscilantă de la noi pentru domeniul service auto.

Putere nominală	W	450
Putere în sarcină	W	250
Oscilaţii	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		Dodecagonal
Schimbare sculă		QuickIN
Amplitudine		2 x 1,7°
Cablu cu ştecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,65

Număr comandă	7 229 70 61 00 0
EAN	4014586893594
Preţ listă (RON fără TVA) [PK03]	2.481,27
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	2.952,71

AVANTAJELE FEIN

+ Concepută pentru tăierea geamurilor şi pentru lucrările la caroserie.
+ Sistem anti-vibraţii: pentru lucru sigur şi comod timp îndelungat prin vibraţii reduse şi amortizare excepţională a zgomotelor.
+ QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
+ Port-sculă hexagonală pentru transmiterea optimă a cuplului.
+ Motor 450 W FEIN de înaltă performanţă: motor de înaltă performanţă sigur la suprasarcină şi de durată cu conţinut ridicat de cupru pentru cea mai mare viteză de tăiere şi de lucru.
+ Tahogenerator: turaţie constantă chiar şi sub sarcină şi reglare electronică continuă a turaţiei.
+ Angrenaj metalic: rezistenţă ridicată la solicitare şi durată maximă de viaţă, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
+ Cablu industrial: rază de acţiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subţiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.

MULTIMASTER MM 700 1.7 BASIC

FURNITURA

1 set de chei, 1 buc. piatră de şlefuit (6 37 19 010 01 4), 1 buc. şurub de fixare (3 30 01 039 01 7), 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 219

Cel mai bună MULTIMASTER oscilantă de la noi pentru domeniul service auto cu cap de antrenare extra plat pentru lucrări în spaţii înguste.

Putere nominală	W	450
Putere în sarcină	W	250
Oscilaţii	rot./min	10 000 - 19 500
Sistem de prindere sculă		Dodecagonal
Schimbare sculă		Manual cu cheie hexagonală
Amplitudine		2 x 1,7°
Cablu cu ştecher	m	5
Greutate conform EPTA	kg	1,45

Număr comandă	7 229 69 61 00 0
EAN	4014586893556
Preţ listă (RON fără TVA) [PK03]	2.481,27
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	2.952,71

AVANTAJELE FEIN

+ Concepută pentru tăierea geamurilor şi pentru lucrările la caroserie.
+ Sistem anti-vibraţii: pentru lucru sigur şi comod timp îndelungat prin vibraţii reduse şi amortizare excepţională a zgomotelor.
+ Port-sculă hexagonală pentru transmiterea optimă a cuplului.
+ Motor 450 W FEIN de înaltă performanţă: motor de înaltă performanţă sigur la suprasarcină şi de durată cu conţinut ridicat de cupru pentru cea mai mare viteză de tăiere şi de lucru.
+ Tahogenerator: turaţie constantă chiar şi sub sarcină şi reglare electronică continuă a turaţiei.
+ Angrenaj metalic: rezistenţă ridicată la solicitare şi durată maximă de viaţă, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
+ Cablu industrial: rază de acţiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subţiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.

MOTLX 6-25

FURNITURA

2 buc. chei, 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Accesorii vezi la pagina 219

Performanta sculă oscilantă cu aer comprimat pentru domeniul transporturilor.

Presiune de lucru	bar	6,3
Consum de aer	m^3/min	0,6
Oscilaţii	rot./min	20 000
Lărgimea furtunului Ø	mm	8
Sistem de prindere sculă		Dodecagonal
Schimbare sculă		Manual cu cheie hexagonală
Amplitudine		2 x 1,6°
Greutate conform EPTA	kg	0,90

Număr comandă	7 536 03 00 01 0
EAN	4014586861906
Preţ listă (RON fără TVA) [PK03]	3.812,55
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK03]	4.536,93

AVANTAJELE FEIN

+ Se pot livra o gamă largă de accesorii pentru utilizarea profesionistă în multe domenii.
+ Mişcare amplă de oscilare cu 2 x 1,6 grade pentru progresul rapid al lucrării.
+ Optim pentru industria auto, pentru demontarea geamurilor lipite la camioane, autobuze şi trenuri.
+ Dimensiune mică.
+ Livrare împreună cu furtun aducţie şi evacuare aer.
+ Fără aer fals şi ceaţă de ulei în zona de lucru.
+ Port-sculă hexagonală.

ACCESORII GENERALE

CAPAC DE PROTECŢIE
Pentru schimbarea în siguranţă a sculelor la SuperCut cu QuickIN la deschiderea şi închiderea manetei de fixare.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 21 74 011 00 0	40,79	48,54

PIATRĂ DE ASCUŢIT
Pentru ascuţirea cuţitelor înaintea utilizării în vederea obţinerii unei tăieri optime.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 37 19 010 01 4	69,11	82,24

AGENT LUBRIFIANT PENTRU TĂIERE
Lubrifiant folosit la tăierea tablelor.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 21 32 020 12 9	91,77	109,21

MĂNUŞI DE LUCRU
Cu amortizare a vibraţiilor, certificate conform EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 pereche.

Dimensiune	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
9 L	3 21 73 003 00 3	467,93	556,84
10 XL	3 21 73 004 00 1	467,93	556,84
11 XXL	3 21 73 005 00 5	467,93	556,84

ADAPTOR PENTRU FEIN SUPERCUT FĂRĂ QUICKIN
Necesar pentru fixarea accesoriilor cu orificiu de fixare în formă de stea (de ex. raşpele, suporturi de şlefuire şi de lustruire).

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 06 05 114 01 1	149,56	177,98

ADAPTOR PENTRU FEIN SUPERCUT CU QUICKIN
Necesar pentru fixarea accesoriilor cu orificiu de fixare în formă de stea (de ex. raşpele, suporturi de şlefuire şi de lustruire).

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 37 33 005 01 0	141,63	168,54

ADAPTOR PENTRU FEIN SUPERCUT CU QUICKIN
pentru fixarea accesoriilor Starlock pe modelele FEIN SuperCut mai vechi cu prindere QuickIN a sculei (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q şi AFSC 18). Adaptor plus şurub de strângere.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 52 22 952 05 0	91,77	109,21

ADAPTOR PENTRU FEIN SUPERCUT FĂRĂ QUICKIN
pentru fixarea accesoriilor Starlock pe modelele FEIN SuperCut mai vechi fără prindere QuickIN a sculei (FSC 1.6, FSC 1.7). Adaptor plus şurub de strângere.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 52 22 952 04 0	91,77	109,21

ACCESORII PENTRU ATELIERE DE REPARAŢII AUTO

CUŢIT CU FORMĂ DREAPTĂ
Tip Z, ca dotare ulterioară pentru dispozitivul de demontare 9 06 07 001 01 6, pachet de 2 buc.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 39 03 197 01 7	522,88	622,23

DISC DE FERĂSTRĂU
HSS, cu dantură fină pentru tăieri precise. Utilizare universală în cazul tablei de până la 1 mm, chiar şi pentru foi suprapuse, şi pentru materiale plastice.

Ø mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
63	2	6 35 02 102 01 6	234,53	279,09
63	5	6 35 02 102 07 0	556,30	662,00
80	2	6 35 02 103 01 0	245,86	292,57
80	5	6 35 02 103 05 0	582,36	693,01

LAMĂ DE FERĂSTRĂU „UNIVERSAL" E-CUT
Cu dantură bimetal, îndoit, se pretează şi la margini, viteză de tăiere ridicată, pentru grosime tablă (400 N/mm²) până la 2 mm, profiluri de aluminiu, ţevi de cupru, lemn, gips-carton şi aproape toate materialele plastice.
Lungime 60 mm, forma 147

Lăţime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
28	1	6 35 02 147 01 5	101,97	121,34
28	5	6 35 02 147 02 1	460,56	548,07

Lungime 60 mm, forma 148

Lăţime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
44	1	6 35 02 148 01 3	108,20	128,76
44	5	6 35 02 148 02 9	483,79	575,71

CUŢIT CU FORMĂ DREAPTĂ
Adecvat pentru decupaje circulare în materiale plastice. Danturat pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
56	35	6 39 03 073 01 1	313,84	373,47

CUŢIT CU FORMĂ DREAPTĂ
Adecvat pentru demontarea componentelor caroseriei. Tip Z, danturat pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
120	60	6 39 03 081 01 3	444,14	528,53

ŞPACLU RIGID
Pentru îndepărtarea depunerilor şi acoperiri, de exemplu strat de izolaţie la maşini, resturi de adeziv etc., pachet de 2 bucată.

Lungime mm	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
64	2	6 39 03 206 01 8	130,86	155,72
72	2	6 39 03 227 01 0	132,56	157,75

CUŢIT
în formă de ciupercă, pentru tăierea siliconului şi a materialelor moi de chituire, cât şi pentru separarea sticlei lipite.
Pachet cu 5 bucăţi.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 39 03 128 01 2	99,70	118,64

*U. d. a. = Unitate de ambalare

ACCESORII PENTRU ÎNDEPĂRTAREA RESTURILOR DE LA CORDOANELE DE ADEZIV

CUŢIT DE RĂZUIT
Formă de lopată, cu strat de protecţie anti-zgâriere, pachet cu 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
64	12	6 39 03 129 05 0	409,01	486,72
65	18	6 39 03 146 01 8	407,88	485,38
64	25	6 39 03 105 01 9	409,01	486,72

CUŢIT DE RĂZUIT
cu lamă transversală şi strat de protecţie anti-zgâriere pe partea opritorului frontal, pachet de 2 buc.

Lăţimea lamei mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
13	6 39 03 113 01 6	409,01	486,72
25	6 39 03 131 01 7	409,01	486,72

CUŢIT DE RĂZUIT
Cu lamă transversală, pachet de 2 buc.

Lăţimea lamei mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
13	6 39 03 144 01 1	407,88	485,38

SET CUŢITE DE RĂZUIT
constă din: cîte 1-1 buc. cuţit de răzuit în formă de lopată, cu strat de protecţie anti-zgâriere (forma 129/105).

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 39 03 129 01 6	409,01	486,72

SET CUŢITE DE RĂZUIT
constă din: câte 1-1 buc. cuţit de răzuit cu lamă transversală şi strat de protecţie anti-zgâriere pe partea opritorului frontal (forma 113/131).

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 39 03 113 02 2	409,01	486,72

ACCESORII PENTRU GEAMURI AUTO

CUŢIT CU FORMĂ U
Ideal pentru şlefuire sub capota motorului.
umăr scurt, pachet de 2 buc.

Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
16	6 39 03 095 01 1	491,72	585,15
16	6 39 03 108 01 4	546,67	650,54
18	6 39 03 087 01 9	491,72	585,15
19,5	6 39 03 118 01 3	515,52	613,47
22	6 39 03 115 01 8	546,67	650,54
24	6 39 03 076 01 6	444,14	528,53
28	6 39 03 163 01 1	447,02	531,95
32	6 39 03 147 01 2	515,52	613,47
36	6 39 03 079 01 2	444,14	528,53
40	6 39 03 110 01 0	491,72	585,15
60	6 39 03 101 01 0	463,96	552,11
70	6 39 03 155 01 4	460,41	547,89

CUŢIT CU FORMĂ U
Ideal pentru şlefuire sub capota motorului.
umăr lung, pachet de 2 buc.

Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
32	6 39 03 114 01 4	546,67	650,54
32	6 39 03 191 01 1	491,72	585,15
45	6 39 03 154 01 0	491,72	585,15
52	6 39 03 153 01 2	463,96	552,11
60	6 39 03 107 01 6	515,52	613,47

CUŢIT CU FORMĂ U
Ideal pentru şlefuire sub capota motorului.
Variantă consolidată, pachet de 2 buc.

Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
60	6 39 03 157 01 1	463,96	552,11
95	6 39 03 111 01 9	515,52	613,47

CUŢIT CU FORMĂ U
Ideal pentru şlefuire sub capota motorului.
variantă consolidată, danturată, pachet de 2 bucăţi

Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
19	6 39 03 210 01 6	282,74	336,46
22,5	6 39 03 211 01 5	311,01	370,10
38	6 39 03 212 01 8	311,01	370,10

CUŢIT CU FORMĂ L
Danturat pachet de 2 buc.

Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
19	6 39 03 208 01 0	316,11	376,17
25,4	6 39 03 207 01 2	316,11	376,17
38	6 39 03 209 01 4	316,11	376,17

CUŢIT CU FORMĂ DREAPTĂ
1 pereche

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
56	26	6 39 03 121 01 8	409,01	486,72
90	40	6 39 03 176 01 5	313,84	373,47
145	35	6 39 03 194 01 6	515,52	613,47

CUŢIT CU FORMĂ DREAPTĂ
Tip Z, pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
68	19	6 39 03 122 01 1	409,01	486,72
84	18	6 39 03 181 01 2	477,56	568,30
65	23	6 39 03 173 01 0	434,15	516,64
65	25	6 39 03 124 01 3	477,56	568,30
85	27	6 39 03 174 01 8	477,56	568,30
110	32	6 39 03 123 01 5	477,56	568,30
120	70	6 39 03 171 01 3	444,14	528,53

CUŢIT CU FORMĂ DREAPTĂ
Îndoit, pachet cu 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
65	14	6 39 03 120 01 9	409,01	486,72
75	16	6 39 03 104 01 5	341,45	406,33
75	35	6 39 03 103 01 7	275,89	328,31
75	35	6 39 03 109 01 8	307,04	365,38
75	35	6 39 03 172 01 6	307,04	365,38

CUŢIT CU FORMĂ DREAPTĂ
Tip Z - curbat, pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
120	45	6 39 03 168 01 8	444,14	528,53
120	70	6 39 03 125 01 7	444,14	528,53

CUŢIT CU FORMĂ DREAPTĂ
Tip Z, cu limitator de adâncime fix, pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
120	16	6 39 03 099 01 0	421,79	501,93
125	58	6 39 03 097 01 8	463,96	552,11

CUŢIT CU FORMĂ DREAPTĂ
Tip Z, cu limitator de adâncime reglabil, pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
100	16-43	6 39 03 143 01 3	623,72	742,23
100	18-39	6 39 03 170 01 4	623,72	742,23
100	20-35	6 39 03 198 01 5	623,72	742,23
100	60-76	6 39 03 169 01 2	623,72	742,23

CUŢIT CU FORMĂ DREAPTĂ
Drept, cu limitator de adâncime reglabil, pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
145	42-60	6 39 03 182 01 5	515,52	613,47

CUŢIT CU FORMĂ DREAPTĂ
Tip Z-curbat, cu limitator de adâncime fix, pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
120	54	6 39 03 160 01 5	499,09	593,92

CUŢIT CU FORMĂ ARCUITĂ
Tip Z, cu limitator de adâncime fix, pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	14	6 39 03 082 01 6	463,96	552,11
80	16	6 39 03 133 01 4	463,96	552,11
85	39	6 39 03 152 01 8	463,96	552,11

CUŢIT CU FORMĂ ARCUITĂ
Tip Z, cu limitator de adâncime reglabil, pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
110	32-46	6 39 03 195 01 0	623,72	742,23

ACCESORII PENTRU DOMENIUL TRANSPORTURILOR

CUŢIT CU FORMĂ L
Danturat pachet de 2 buc.

Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
25,4	6 39 03 207 01 2	316,11	376,17
38	6 39 03 209 01 4	316,11	376,17

CUŢIT CU FORMĂ DREAPTĂ
Adecvat pentru decupaje circulare în materiale plastice.
Danturat pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
56	35	6 39 03 073 01 1	313,84	373,47

CUŢIT CU FORMĂ DREAPTĂ
Adecvat pentru demontarea componentelor caroseriei.
Tip Z, danturat pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
120	60	6 39 03 081 01 3	444,14	528,53

CUŢIT CU FORMĂ DREAPTĂ
Tip Z, pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
120	60	6 39 03 216 01 7	436,77	519,76

CUŢIT CU FORMĂ DREAPTĂ
Pentru tăieri unghiulare, pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
85	65/8	6 39 03 177 01 9	454,90	541,33
83	35/20	6 39 03 203 01 3	454,90	541,33

CUȚIT CU FORMĂ ARCUITĂ
Tip Z, pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
80	45	6 39 03 072 01 7	444,14	528,53

CUȚIT CU FORMĂ U
Cu umăr lung, pachet de 2 buc.

Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
40	6 39 03 156 01 7	547,81	651,89

CUȚIT TIP Z, ARCUIT, PACHET 2 BUC.
Danturat pachet de 2 buc.

Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
38	6 39 03 217 01 1	282,74	336,46

DISC PROFILAT, CU ACOPERIRE
Cu dinți acoperiți, pentru tăieturi în V respectiv tăieturi în zona colțurilor, pachet de 2 buc.

Lungime totală mm	Lungimea lamei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
73	30	6 39 03 132 01 0	308,74	367,40

MĂNUȘI DE LUCRU
Cu amortizare a vibrațiilor, certificate conform EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, VE 1 pereche.

Dimensiune	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 L	3 21 73 003 00 3	467,93	556,84
10 XL	3 21 73 004 00 1	467,93	556,84
11 XXL	3 21 73 005 00 5	467,93	556,84

MÂNER
În formă de jug, pentru reducerea vibrațiilor și o mai bună manevrabilitate a FEIN SuperCut în cazul unei utilizări de durată. De asemenea, poate fi folosit împreună cu echipamentul de absorbție a prafului 9 26 02 084 01 0.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 21 19 116 01 1	251,32	299,07

SETURI DE ACCESORII

SET ACCESORII PENTRU GEAMGII AUTO
Se compune din: 3 cuțite de tăiere cu formă L, dințate (forma 207), 2 cuțite de tăiere cu formă L, dințate (forma 208), 1 cuțit de tăiere cu formă L, dințat (forma 209), câte 1 cuțit de tăiere cu formă U, model ranforsat (forma 157 și 111), 2 cuțite de tăiere cu formă U, model ranforsat, dințate (forma 212), 1 cuțit de tăiere cu formă dreaptă, îndoire Z cu rolă opritoare reglabilă (forma 143), 1 cuțit de tăiere cu formă dreaptă, îndoire Z dințat (forma 081).

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 03 167 38 3	1.291,05	1.536,35

SET ACCESORII PENTRU ATELIERUL AUTO
Se compune din: 2 cuțite de tăiere cu formă U, picior scurt (forma 076), 2 cuțite de tăiere cu formă U, picior scurt (forma 079 și forma 101), 2 cuțite de tăiere cu formă L, dințate (forma 207), 1 cuțit de tăiere dințat, formă L (forma 208), 1 cuțit de tăiere cu formă U, ranforsat (forma 157), 1 cuțit de tăiere cu formă dreaptă, îndoire Z, cu rolă opritoare reglabilă (forma 143), 1 cuțit de răzuit cu formă de lopată, cu strat de protecție împotriva zgârieturilor (forma 129), 1 șpaclu, 1 disc de ferăstrău HSS (Ø 80 mm).

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 03 167 25 7	1.291,05	1.536,35

SET ACCESORII PENTRU DOMENIUL TRANSPORTURILOR
Setul conține: 2 buc. cuțite de tăiere drepte, dințate (forma 073), 2 buc. cuțite de tăiere drepte, îndoire Z, dințate (forma 081), 1 buc. cuțit de tăiere cu formă Hook, dințat (forma 217), 1 buc. cuțit de tăiere cu formă arcuită, îndoire Z (forma 072), 3 buc. cuțite de tăiere dințate formă L (2x forma 207 și 1 x forma 209), 1 buc. cuțit de tăiere în formă de U, dințat (forma 212), 1 buc. cuțit de răzuit cu forma de lopată, cu strat de protecție împotriva zgârieturilor (forma 105), 1 buc. cablu de tracțiune cu sistem de fixare.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 39 03 167 32 0	1.291,05	1.536,35

ACUMULATOR 18 V AMPShare

ÎNCĂRCĂTOR RAPID GAL 1880 CV AS
Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Ușor de utilizat și cu economie de spațiu datorită dispozitivului de înfășurare a cablului de alimentare. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional. Timpi de încărcare (80 % din capacitatea max.): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 335 01 0	496,41	590,73

ACUMULATOR ProCORE 18 V 4.0 AH AS
Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection" (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde. Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului cu 135 %, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori 18 V cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	4	0,52	9 26 04 341 02 0	560,63	667,15

ACUMULATOR GBA 18 V 2.0 AH AS
Acumulator Li-ion cu afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection" (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde. Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori 18 V cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	2	0,35	9 26 04 344 02 0	350,41	416,99

ACUMULATOR GBA 18 V 4.0 AH AS
Acumulator Li-ion cu afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection" (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde. Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori 18 V cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	4	0,6	9 26 04 345 02 0	455,52	542,07

ACUMULATOR GBA 18 V 5.0 AH AS
Acumulator Li-ion cu afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection" (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde. Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. Compatibil cu toate aparatele cu acumulatori 18 V cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	5	0,62	9 26 04 346 02 0	502,23	597,65

SET STARTER CU ACUMULATOR GBA 18 V 2.0 AH AS
2 acumulatori Li-ion cu încărcător rapid GAL 1880 CV. Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Ușor de utilizat și cu economie de spațiu datorită dispozitivului de înfășurare a cablului de alimentare. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional. Timpi de încărcare (80 % din capacitatea max.): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	2	9 26 04 244 01 0	844,09	1.004,47

SET STARTER CU ACUMULATOR GBA 18 V 5.0 AH AS
2 acumulatori Li-ion cu încărcător rapid GAL 1880 CV. Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Ușor de utilizat și cu economie de spațiu datorită dispozitivului de înfășurare a cablului de alimentare. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional. Timpi de încărcare (80 % din capacitatea max.): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	5	9 26 04 246 01 0	1.217,98	1.449,40

SET STARTER CU ACUMULATOR ProCORE 18 V 4.0 AH AS
2 acumulatori Li-ion ProCORE cu celule Highpower, cu încărcător rapid GAL 1880 CV. Timpi reduși de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi, a răcirii active a aerului și a sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Ușor de utilizat și cu economie de spațiu datorită dispozitivului de înfășurare a cablului de alimentare. Pentru toți acumulatorii cu AMPShare sau interfață acumulator 18 V Bosch Professional. Timpi de încărcare (80 % din capacitatea max.): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	4	9 26 04 228 01 0	1.353,94	1.611,19

ACUMULATOR 18 V

ÎNCĂRCĂTOR RAPID ALG 80 BC
Conectivitate Bluetooth® pentru conectarea cu un terminal mobil și utilizarea cu aplicația my.FEIN. Afișarea stării de încărcare actuale, precum și a numărului anterior de cicluri de încărcare pe smartphone sau tabletă. Anunțare în caz de încărcare completă a acumulatorului. Durată redusă de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Afișaj LED de dimensiuni mari cu indicator al stării de încărcare și racord USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni.
Pentru toți acumulatorii Li-Ion FEIN. Durată de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
9 26 04 210 01 0	424,88	505,61

ACUMULATOR
Acumulator litiu-ion cu indicator al stării de încărcare și tehnologie FEIN SafetyCell. Protejează acumulatorul și mașina la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare profundă. Se poate utiliza la toate sculele FEIN cu acumulator de 18 V.

Tensiune V	Capacitate Ah	Greutate kg	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0	594,83	707,85
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0	424,88	505,61

SET STARTER CU ACUMULATOR
2 acumulatori Li-Ion cu încărcător cu încărcare rapidă ALG 80. Timp redus de încărcare datorită intensității mari a curentului de încărcare, de 8 amperi și sistemului de gestionare a încărcării controlat prin intermediul procesului. Display cu LED-uri, de mari dimensiuni cu afișarea nivelului de încărcare și conexiune USB pentru încărcarea mobilă a aparatelor electronice de mici dimensiuni, ca smartphone-urile sau tabletele. Timp de încărcare (80 % din capacitatea max.): 12 și 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 și 18 V / 6 Ah: 38 min.

Tensiune V	Capacitate Ah	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
18	6	9 26 04 314 01 0	1.436,85	1709,85
18	3	9 26 04 315 01 0	1.127,85	1342,14

POLIZOR CU BANDĂ ABRAZIVĂ

GRIT GHB POLIZOR MANUAL CU BANDĂ 226

Sistem de șlefuire cu bandă pentru aplicații diferite, utilizare mobilă și staționară.

GRIT GX MAŞINĂ DE POLIZAT CU BANDĂ 229

Maşini staţionare, polizoare cu bandă abrazivă pentru utilizare în atelier, pentru serii mici.

GRIT GX MODULE AUXILIARE 231

GRIT GI INDUSTRIAL MAŞINĂ DE POLIZAT CU BANDĂ 232

Maşini staţionare, polizoare cu bandă abrazivă pentru utilizare industrială, pentru producţie în serie.

GRIT GI INDUSTRIAL MODULE AUXILIARE 235

GRIT GKS POLIZOR COMPACT CU BANDĂ 240

Soluția care economisește spațiul și economică pentru atelier.

GRIT GHB 15-50 INOX

Polizor manual cu bandă pentru rezolvarea problemelor la fața locului, ideal pentru prelucrarea oțelului superior.

Putere nominală	kW	1,5
Tensiune		1 x 230 V
Turație la mers în gol	rot./min	2 500 - 7 900
Dimensiune bandă	mm	50 x 1 000
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	6,00

Număr comandă	7 245 02 60 00 0
EAN	4014586894362
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	4.554,66
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	5.420,05

AVANTAJELE FEIN

+ Alternativă ghidată manual pentru polizorul unghiular.
+ Utilizabil staționar cu sistem de fixare pentru masă.
+ POWERtronic pentru performanță enormă, rezervă de putere și constanță deosebită a turației sub sarcină.
+ Sistem de tensionare a benzii fără scule, brevetat.
+ Mâner antivibrații.
+ Timp de echipare foarte scurt pentru șlefuirea staționară cu bandă.
+ Masă reglabilă pe înălțime pentru șlefuire plană.

FURNITURA

1 buc. bandă abrazivă 50 x 1 000 mm (granulație 36).

Accesorii vezi la pagina 228

GRIT GHB 15-50

Polizor manual cu bandă performante pentru utilizare flexibilă la fața locului.

Putere nominală	kW	1,5
Tensiune		1 x 230 V
Turație la mers în gol	rot./min	8 500
Dimensiune bandă	mm	50 x 1 000
Cablu cu ştecher	m	4
Greutate conform EPTA	kg	6,00

Număr comandă	7 245 01 60 00 0
EAN	4014586894331
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	4.169,44
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	4.961,63

AVANTAJELE FEIN

+ Alternativă ghidată manual pentru polizorul unghiular.
+ Utilizabil staționar cu sistem de fixare pentru masă.
+ POWERtronic pentru performanță enormă, rezervă de putere și constanță deosebită a turației sub sarcină.
+ Sistem de tensionare a benzii fără scule, brevetat.
+ Mâner antivibrații.
+ Timp de echipare foarte scurt pentru șlefuirea staționară cu bandă.
+ Masă reglabilă pe înălțime pentru șlefuire plană.

FURNITURA

1 buc. bandă abrazivă 50 x 1 000 mm (granulație 36).

Accesorii vezi la pagina 228

GRIT GHBD

Modul pentru șlefuirea staționară cu bandă.

Dimensiuni Lxlxî	mm	560 x 240 x 230
Dimensiune bandă	mm	50 x 1 000
Greutate	kg	5,8

Număr comandă	9 90 01 012 00 0
EAN	4014586880488
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	1.331,28
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	1.584,22

AVANTAJELE FEIN

+ GHB ghidat manual devine o mașină de șlefuit cu bandă staționară.
+ Șanfrenare perfectă grație mesei de șlefuit reglabile.
+ Prelucrarea profilelor și țevilor pe masa de șlefuit.
+ Conceput pentru utilizare în condiții extreme.

FURNITURA

1 buc. Modul GHBD

Accesorii vezi la pagina 228



GHB 15-50
GHB 15-50 INOX

GRIT GHBR

Modul pentru şlefuirea staţionară a racordărilor.

Ţevi până la Ø	mm	16 - 42,4
Dimensiuni Lxlxî	mm	700 x 240 x 207
Dimensiune bandă	mm	50 x 1 150
Greutate	kg	13

Număr comandă	9 90 01 012 02 0
EAN	4014586887005
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	3.240,38
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.856,05

AVANTAJELE FEIN

+ Utilizare posibilă şi la faţa locului.
+ Prelucrarea fără probleme a ţevilor de diferite diametre.
+ Raze exacte într-o singură etapă de lucru.
+ Pentru şlefuirea exactă a suprafeţelor de racordare (cu un diametru de 16 până la 42,40 mm) la ţevi şi profiluri.
+ Role de contact pentru diverse diametre ale ţevilor.
+ Utilizare numai cu GHB15-50 INOX.

FURNITURA

furnitură fără role de contact și bandă de șlefuit

Accesorii vezi la pagina 228

GRIT GHBM

Modul pentru prelucrarea mobilă a suprafeţelor.

Dimensiuni Lxlxî	mm	430 x 252 x 166
Dimensiune bandă	mm	50 x 1 000
Greutate	kg	5

Număr comandă	9 90 01 012 01 0
EAN	4014586886992
Preț listă (RON fără TVA) [PK01]	2.622,90
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	3.121,25

AVANTAJELE FEIN

+ Efort scăzut la şlefuirea cordoanelor lungi de sudură prin ghidarea cu role.
+ Reechipare pentru alte utilizări în mai puţin de 45 de secunde.
+ Suprafeţe omogene într-o singură etapă de lucru.
+ Prelucrarea suprafeţelor mari cu efort scăzut.

Accesorii vezi la pagina 228

BENZI ABRAZIVE

3M™ CUBITRON™ II
Banda de șlefuit de precizie cu granule ceramice garantează capacitate de îndepărtare și durabilitate maxime. Granulele ceramice uniforme permit o senzație de tăiere unică în procesul de așchiere. Rezultă din aceasta o șlefuire la rece, fără negreală datorată sudurii și o calitate mai bună a suprafeței.
50 x 1 000 mm

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 126 00 0	935,86	1.113,67
60	10	6 99 03 127 00 0	821,99	978,17
80	10	6 99 03 128 00 0	721,15	858,17

3M™ CUBITRON™ II
Banda de șlefuit de precizie cu granule ceramice garantează capacitate de îndepărtare și durabilitate maxime. Granulele ceramice uniforme permit o senzație de tăiere unică în procesul de așchiere. Rezultă din aceasta o șlefuire la rece, fără negreală datorată sudurii și o calitate mai bună a suprafeței.
50 x 1 150 mm, pentru șlefuirea racordărilor cu modul GRIT GHBR.

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 157 00 0	1.074,08	1.278,16

MATERIAL ABRAZIV Z
Material optim pentru polizarea și debavurarea oțelului și a metalelor neferoase, care face față și celor mai exigente cerințe. Conceput împreună cu utilizatorii profesionişti, acest produs convinge prin durabilitate ridicată și performanță, precum și prin utilizarea sa rentabilă. Țesătură grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu.
50 x 1 000 mm

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 130 00 0	354,06	421,33
60	10	6 99 03 131 00 0	240,20	285,84
80	10	6 99 03 132 00 0	220,37	262,24
120	10	6 99 03 133 00 0	180,15	214,38

MATERIAL ABRAZIV Z
Material optim pentru polizarea și debavurarea oțelului și a metalelor neferoase, care face față și celor mai exigente cerințe. Conceput împreună cu utilizatorii profesionişti, acest produs convinge prin durabilitate ridicată și performanță, precum și prin utilizarea sa rentabilă. Țesătură grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu.
50 x 1 150 mm, pentru șlefuirea racordărilor cu modul GRIT GHBR.

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 159 00 0	419,21	498,86

MATERIAL ABRAZIV A
Benzi abrazive cu granulaţie fină, pentru polizarea fină a metalelor până la finisare. Pentru rezultate excepţionale pe suprafaţă. Țesătură grea din bumbac, liant din rășină sintetică cu granule de corund.
50 x 1 000 mm

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
220	10	6 99 03 134 00 0	173,35	206,29
320	10	6 99 03 135 00 0	173,35	206,29
420	10	6 99 03 136 00 0	173,35	206,29



MATERIAL ABRAZIV R
Cea mai bună bandă abrazivă de pe piață, cu o durabilitate și o putere superioare, pentru timpi de prelucrare considerabil reduşi. În special pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și înalt aliat. Țesătură deosebit de grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu. Strat de acoperire suplimentar pentru răcire în timpul procesului de polizare.
50 x 1 000 mm

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 137 00 0	387,49	461,11
60	10	6 99 03 138 00 0	294,01	349,87
80	10	6 99 03 139 00 0	266,82	317,52
120	10	6 99 03 140 00 0	260,59	310,10

*U. d. a. = Unitate de ambalare



MATERIAL ABRAZIV R
Cea mai bună bandă abrazivă de pe piață, cu o durabilitate și o putere superioare, pentru timpi de prelucrare considerabil reduşi. În special pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și înalt aliat. Țesătură deosebit de grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu. Strat de acoperire suplimentar pentru răcire în timpul procesului de polizare.
50 x 1 150 mm, pentru șlefuirea racordărilor cu modul GRIT GHBR.

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 158 00 0	445,27	529,87

BENZI VLIES



BANDĂ VLIES
Fiabilitate – de la mascarea defectelor minore până la o finisare perfectă. Durabilitatea ridicată permite lucrări economice.
50 x 1 000 mm

Model	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
mediu	3	6 99 03 143 00 0	331,97	395,04

ACCESORII GHBR

ROLĂ DE CONTACT
Durabilitate ridicată, rezistență redusă la rulare datorită rulmenţilor cu bile de calitate superioară, uşor de înlocuit

Ø mm	Lăţime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
16,0	50,0	6 99 02 000 40 9	333,72	397,13
18,0	50,0	6 99 02 000 41 0	365,39	434,81
19,0	50,0	6 99 02 000 41 1	333,72	397,13
20,0	50,0	6 99 02 000 41 2	367,09	436,84
21,0	50,0	6 99 02 000 41 3	316,73	376,91
21,3	50,0	6 99 02 000 41 4	322,91	384,26
22,0	50,0	6 99 02 000 41 5	367,09	436,84
25,0	50,0	6 99 02 000 41 6	333,72	397,13
25,4	50,0	6 99 02 000 41 7	333,72	397,13
26,0	50,0	6 99 02 000 41 8	333,72	397,13
26,9	50,0	6 99 02 000 41 9	333,72	397,13
27,0	50,0	6 99 02 000 42 0	322,91	384,26
28,0	50,0	6 99 02 000 42 1	316,73	376,91
28,8	50,0	6 99 02 000 42 2	316,73	376,91
30,0	50,0	6 99 02 000 42 3	333,72	397,13
31,7	50,0	6 99 02 000 42 4	367,09	436,84
33,0	50,0	6 99 02 000 42 6	333,72	397,13
33,7	50,0	6 99 02 000 42 7	333,72	397,13
34,0	50,0	6 99 02 000 42 8	333,72	397,13
35,0	50,0	6 99 02 000 42 9	327,54	389,77
38,0	50,0	6 99 02 000 43 0	367,09	436,84
38,1	50,0	6 99 02 000 43 1	367,09	436,84
38,3	50,0	6 99 02 000 43 2	367,09	436,84
40,0	50,0	6 99 02 000 43 3	367,09	436,84
42,0	50,0	6 99 02 000 43 4	367,09	436,84
42,4	50,0	6 99 02 000 43 5	367,09	436,84

ALTE ACCESORII GRIT GHB

SUPORT DE ȘLEFUIRE DIN OȚEL INOXIDABIL
GRIT GHB 15-50 Inox

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 008 10 6	420,91	500,88

GRIT GX mașină de polizat cu bandă

GRIT GX este construit pe baza principiului modular. Aceasta înseamnă că o mașină de șlefuit cu bandă universală servește ca bază – și la nevoie, gama de performanță poate fi extinsă în mod simplu prin intermediul modulelor suplimentare. Astfel se face economie de timp, bani și spațiu. Prin acest mod de construcție flexibil, gama GX este adecvată în special pentru utilizarea frecventă în domeniul meșteșugăresc. Gama GRIT GX convinge în plus prin puterea maximă și fiabilitate, precum și prin rentabilitatea sporită în utilizare.





GRIT GX 75

Polizor cu bandă de mare putere, sistem modular, pentru industrie mică şi pentru serii mici.

Putere nominală	kW	3
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turaţie la mers în gol	rot./min	3 000
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	75

Număr comandă	7 901 31 00 40 3
EAN	4014586872018
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	5.973,18
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	7.108,08

AVANTAJELE FEIN

+ Demontabil prin modulul auxiliar.
+ Turaţii optime pentru prelucrarea metalului cu 3 000/min.
+ Masă de rectificare plană, reglabilă pe înălţime, pentru polizarea liniară a suprafeţelor plane.
+ Colector de şpan integrat pe suportul de lucru.
+ Posibilităţi de racord pentru aspirarea exterioară.
+ Înălţimea de lucru reglabilă individual.
+ Sistem de tensionare a benzii patentat.
+ Motorul cu curent trifazat robust.
+ Cu vibraţii reduse.

FURNITURA

1 buc. ștecher CEE (16 A),
1 buc. bandă abrazivă 75 x 2 000 mm (granulație 36 R)

Accesorii vezi la pagina 243

GRIT GX 75 2H

Polizor cu bandă de mare putere, sistem modular, pentru industrie mică şi pentru serii mici, ideal pentru prelucrarea oţelului inoxidabil.

Putere nominală	kW	1,5 / 2
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turaţie la mers în gol	rot./min	1 500 / 3 000
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	75

Număr comandă	7 901 32 00 40 3
EAN	4014586872063
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	6.483,34
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	7.715,17

AVANTAJELE FEIN

+ Demontabil prin modulul auxiliar.
+ Turaţii optime pentru prelucrarea metalului şi a oţelului superior cu 1-500/3 000/min.
+ Masă de rectificare plană, reglabilă pe înălţime, pentru polizarea liniară a suprafeţelor plane.
+ Colector de şpan integrat pe suportul de lucru.
+ Posibilităţi de racord pentru aspirarea exterioară.
+ Înălţimea de lucru reglabilă individual.
+ Sistem de tensionare a benzii patentat.
+ Motorul cu curent trifazat robust.
+ Cu vibraţii reduse.

FURNITURA

1 buc. bandă abrazivă 75 x 2 000 mm (granulație 36 R), 1 buc. ștecher CEE (16 A)

Accesorii vezi la pagina 243

GRIT GXE

Maşină de debavurat extrem de eficientă pentru industrie mică şi pentru serii mici.

Putere nominală	kW	2,2
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turaţie la mers în gol	rot./min	1 500
Dimensiuni perie Ø x lăţime max.	mm	250 x 60
Greutate	kg	32

Număr comandă	7 901 05 00 40 3
EAN	4014586857879
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	4.787,49
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	5.697,11

AVANTAJELE FEIN

+ Extensibil modular cu soclu de maşină stabil, inclusiv cu aspirare integrată.
+ Motorul cu curent trifazat robust face posibilă debavurarea cu turaţie constantă.
+ Pentru debavurarea ţevilor metalice, a profilelor metalice şi a materialor plane metalice cu o lăţime a piesei de prelucrare de până la 75 mm
+ Posibilităţi de racord pentru aspirarea exterioară.
+ Spectru larg de livrare la periile de sârmă.
+ Debavurare eficientă.
+ Contactor de protecţie a motorului.

FURNITURA

1 buc. ştecher CEE (16 A), furnitură fără perie de sârmă

Accesorii vezi la pagina 243

GRIT GXC

Modul centerless pentru obţinerea de suprafeţe perfecte la ţevile din metal, ţevile din oţel inoxidabil şi arbori.

Putere nominală	kW	0,18
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Ţevi până la Ø	mm	10 - 100
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	48

Număr comandă	7 901 23 00 44 3
EAN	4014586871936
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	6.837,09
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	8.136,14

AVANTAJELE FEIN

+ Avans automat reglabil individual.
+ Viteză de lucru ridicată la cea mai bună calitate a suprafeţei.
+ Pentru şlefuirea ţevilor şi a arborilor cu Ø 10 - 100 mm.
+ Posibilitate de combinare cu polizoarele cu bandă GX 75 (2H).
+ Posibilitate de şlefuire umedă în combinaţie cu GXW.

FURNITURA

1 buc. şină de ghidare din teflon,
1 buc. şină de ghidare din alamă,
1 buc. ştecher CEE (16 A)

Accesorii vezi la pagina 243

GRIT GXW

Modul de răcire şi lubrefiere pentru şlefuire umedă profesională.

Putere nominală	kW	0,12
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Greutate	kg	8,6

Număr comandă	7 901 24 00 44 3
EAN	4014586873145
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	3.766,09
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	4.481,65

AVANTAJELE FEIN

+ Rezultate perfecte ale suprafeţelor, datorită alimentării eficiente cu lubrifiant pentru răcire
+ Reduce temperatura piesei de prelucrat.
+ Sistem de captare a pulberilor rezultate din polizare.
+ Circuit închis.
+ Posibilitate de combinare cu polizoarele cu bandă GX 75 (2H) şi GI 75 (2H) şi GI 150 (2H).
+ Mărirea durabilităţii benzilor abrazive.

FURNITURA

1 litru emulsie lubrifiant de răcire (1:30)

Accesorii vezi la pagina 243

GRIT GXR

Modul de polizare racorduri pentru lucrări de polizare la ţevi, profile şi materiale plane.

Ţevi până la Ø	mm	16 - 75
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 250
Dimensiune profil/suprafaţă plană maxim	mm	75 x 75
Greutate	kg	54

Număr comandă	9 90 01 001 00 1
EAN	4014586871974
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	6.132,62
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	7.297,82

AVANTAJELE FEIN

+ Pentru şlefuirea exactă a suprafeţelor de racordare (cu un diametru de 16 până la 90 mm) la ţevi şi profiluri.
+ Role de contact disponibile opţional în dimensiunile uzuale.
+ Limitator opţional de avans longitudinal pentru aplicaţii de serie.
+ Limitator de adâncime integrat.
+ Posibilitate de combinare cu polizoarele cu bandă GX 75 (2H).
+ Posibilitate de reglaj unghiular individual până la 90°.

FURNITURA

1 buc. rolă de contact Ø 42,4 mm,
1 buc. rolă de contact Ø 48,3 mm,
1 buc. bandă de şlefuit 75 x 2 250 mm (K 36 R)

Accesorii vezi la pagina 243

GRIT GI industrial maşină de polizat cu bandă

Programul GRIT GI este perfect potrivit pentru toate operațiile de șlefuire, materialele și formatele din industria-metalurgică. Datorită sistemului tip cheson, poate fi asamblată mașina optimă – chiar și pentru etape de lucru parțial automatizate. Calitatea și robustețea ridicată și performanța extremă a mașinilor asigură eficiență maximă și o amortizare rapidă, astfel și în timpul exploatării continue lucrați extrem de fiabil.



GRIT GI 75

Polizor cu bandă de mare putere, sistem modular, pentru aplicaţii industriale şi de serie.

FURNITURA

1 buc. ştecher CEE (16 A),
1 buc. bandă abrazivă 75 x 2 000 mm (granulaţie 36 R)

Accesorii vezi la pagina 243

Putere nominală	kW	4
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turaţie la mers în gol	rot./min	3 000
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	65

Număr comandă	7 902 01 00 40 3
EAN	4014586858913
Preţ listă (RON fără TVA) [PK13]	9.306,46
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	11.074,69

AVANTAJELE FEIN

+ Motorul cu curent trifazat extrem de robust face posibilă polizarea cu turaţie constantă
+ Turaţii optime pentru prelucrarea metalului cu 3 000/min.
+ Colector de şpan integrat pe suportul de lucru.
+ Posibilităţi de racord pentru aspirarea exterioară.
+ Disc angrenare cu strat acoperitor din poliuretan.
+ Înălţimea de lucru reglabilă individual.
+ Sistem de tensionare a benzii patentat.
+ Motorul cu curent trifazat robust.
+ Cu vibraţii reduse.

GRIT GI 75 2H

Polizor cu bandă de mare putere, sistem modular, pentru aplicaţii industriale şi de serie, ideal pentru prelucrarea oţelului inoxidabil.

FURNITURA

1 buc. ştecher CEE (16 A),
1 buc. bandă abrazivă 75 x 2 000 mm (granulaţie 36 R)

Accesorii vezi la pagina 243

Putere nominală	kW	2,6 / 3,1
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turaţie la mers în gol	rot./min	1 500 / 3 000
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	65

Număr comandă	7 902 02 00 40 3
EAN	4014586858944
Preţ listă (RON fără TVA) [PK13]	10.144,99
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	12.072,54

AVANTAJELE FEIN

+ Motorul cu curent trifazat extrem de robust face posibilă polizarea cu turaţie constantă
+ Turaţii optime pentru prelucrarea metalului şi a oţelului superior cu 1-500/3 000/min.
+ Colector de şpan integrat pe suportul de lucru.
+ Posibilităţi de racord pentru aspirarea exterioară.
+ Disc angrenare cu strat acoperitor din poliuretan.
+ Înălţimea de lucru reglabilă individual.
+ Motorul cu curent trifazat extrem de robust
+ Sistem de tensionare a benzii patentat.
+ Cu vibraţii reduse.

GRIT GI 100 EF

Polizor cu bandă de putere mare, de formă mică, pentru utilizare universală în lucrul cu piese de dimensiuni reduse

FURNITURA

1 buc. bandă de şlefuit
100 x 1 000 mm (granulaţie 60 Z)

Accesorii vezi la pagina 243

Putere nominală	kW	1,1
Tensiune		1 x 230 V
Turaţie la mers în gol	rot./min	3 000
Dimensiune bandă	mm	100 x 1 000
Greutate	kg	29,8

Număr comandă	7 902 23 00 23 2
EAN	4014586887043
Preţ listă (RON fără TVA) [PK13]	6.732,29
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	8.011,43

AVANTAJELE FEIN

+ Polizor cu bandă abrazivă continuă, utilizabil universal, pentru piese de dimensiuni reduse
+ Extensibil modular cu soclu de maşină stabil, inclusiv cu aspirare integrată.
+ Utilizabil ca maşină cu masă
+ Versiune monofazică de curent alternativ 230 V / 50Hz
+ Adecvat pentru aplicaţii de lucru mobile pe cărucioare de atelier sau de montaj
+ Sistem de tensionare a benzii patentat.

GRIT GI 100

Polizor cu bandă de putere mare, de formă mică, pentru utilizare universală în lucrul cu piese de dimensiuni reduse

FURNITURA

1 buc. bandă de şlefuit
100 x 1 000 mm (granulaţie 60 Z)

Accesorii vezi la pagina 243

Putere nominală	kW	1,5
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turaţie la mers în gol	rot./min	3 000
Dimensiune bandă	mm	100 x 1 000
Greutate	kg	28,8

Număr comandă	7 902 23 00 40 3
EAN	4014586887067
Preţ listă (RON fără TVA) [PK13]	5.742,04
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	6.833,03

AVANTAJELE FEIN

+ Polizor cu bandă abrazivă continuă, utilizabil universal, pentru piese de dimensiuni reduse
+ Extensibil modular cu soclu de maşină stabil, inclusiv cu aspirare integrată.
+ Utilizabil ca maşină cu masă
+ Motor trifazat 1 500 W.
+ Adecvat pentru aplicaţii de lucru mobile pe cărucioare de atelier sau de montaj
+ Sistem de tensionare a benzii patentat.

GRIT GI 150

Polizor cu bandă de mare putere, sistem modular, pentru aplicaţii industriale şi de serie.

FURNITURA

1 buc. ştecher CEE (16 A),
1 bandă abrazivă 150 x 2 000 mm (granulaţie 36 R)

Accesorii vezi la pagina 243

Putere nominală	kW	4
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turaţie la mers în gol	rot./min	3 000
Dimensiune bandă	mm	150 x 2 000
Greutate	kg	82

Număr comandă	7 902 04 00 40 3
EAN	4014586858999
Preţ listă (RON fără TVA) [PK13]	11.244,46
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	13.380,91

AVANTAJELE FEIN

+ Demontabil prin modulul auxiliar.
+ Motorul cu curent trifazat extrem de robust face posibilă polizarea cu turaţie constantă
+ Turaţii optime pentru prelucrarea metalului cu 3 000/min.
+ Colector de şpan integrat pe suportul de lucru.
+ Posibilităţi de racord pentru aspirarea exterioară.
+ Disc angrenare cu strat acoperitor din poliuretan.
+ Înălţimea de lucru reglabilă individual.
+ Sistem de tensionare a benzii patentat.
+ Motorul cu curent trifazat robust.
+ Cu vibraţii reduse.

GRIT GI 150 2H

Polizor cu bandă de mare putere, sistem modular, pentru aplicaţii industriale şi de serie, ideal pentru prelucrarea oţelului inoxidabil.

FURNITURA

1 buc. ştecher CEE (16 A),
1 bandă abrazivă 150 x 2 000 mm (granulaţie 36 R)

Accesorii vezi la pagina 243

Putere nominală	kW	2,6 / 3,1
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turaţie la mers în gol	rot./min	1 500 / 3 000
Dimensiune bandă	mm	150 x 2 000
Greutate	kg	82

Număr comandă	7 902 05 00 40 3
EAN	4014586859019
Preţ listă (RON fără TVA) [PK13]	11.925,34
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	14.191,15

AVANTAJELE FEIN

+ Demontabil prin modulul auxiliar.
+ Motorul cu curent trifazat extrem de robust face posibilă polizarea cu turaţie constantă
+ Turaţii optime pentru prelucrarea metalului şi a oţelului superior cu 1-500/3 000/min.
+ Colector de şpan integrat pe suportul de lucru.
+ Posibilităţi de racord pentru aspirarea exterioară.
+ Disc angrenare cu strat acoperitor din poliuretan.
+ Înălţimea de lucru reglabilă individual.
+ Sistem de tensionare a benzii patentat.
+ Cu vibraţii reduse.

GRIT GIS 75

Polizor de putere mare pentru aplicaţii standard de polizare.

FURNITURA

1 buc. ştecher CEE (16 A),
1 buc. bandă abrazivă 75 x 2 000 mm (granulaţie 36 R)

Accesorii vezi la pagina 243

Putere nominală	kW	4
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turaţie la mers în gol	rot./min	3 000
Turaţie la mers în gol la 50Hz	rot./min	3 000
Turaţie la mers în gol la 60Hz	rot./min	3 450
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	74

Număr comandă	7 902 29 50 44 3
EAN	4014586878126
Preţ listă (RON fără TVA) [PK13]	8.283,93
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	9.857,88

AVANTAJELE FEIN

+ Polizor cu bandă de putere mare, cu soclu de maşină stabil
+ Turaţie constantă la o putere de aşchiere înaltă, datorită motorului robust de 4 kW
+ Raport foarte bun preţ-performanţe
+ Colector de şpan integrat pe suportul de lucru.
+ Sistem de tensionare a benzii patentat.
+ Cu vibraţii reduse, datorită concepţiei constructive robuste

GRIT GIS 150

Maşină de polizat de mare putere pentru aplicaţii de şlefuire standard pentru repere deosebit de late.

FURNITURA

1 buc. ştecher CEE (16 A),
1 bandă abrazivă 150 x 2 000 mm (granulaţie 36 R)

Accesorii vezi la pagina 243

Putere nominală	kW	4
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turaţie la mers în gol	rot./min	3 000
Turaţie la mers în gol la 50Hz	rot./min	3 000
Turaţie la mers în gol la 60Hz	rot./min	3 450
Dimensiune bandă	mm	150 x 2 000
Greutate	kg	93

Număr comandă	7 902 30 50 44 3
EAN	4014586878225
Preţ listă (RON fără TVA) [PK13]	9.967,57
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	11.861,41

AVANTAJELE FEIN

+ Polizor cu bandă de putere mare, cu soclu de maşină stabil
+ Turaţie constantă la o putere de aşchiere înaltă, datorită motorului robust de 4 kW
+ Raport foarte bun preţ-performanţe
+ Colector de şpan integrat pe suportul de lucru.
+ Sistem de tensionare a benzii patentat.
+ Cu vibraţii reduse, datorită concepţiei constructive robuste

GRIT GIE

Maşină de debavurat extrem de eficientă pentru lucrări industriale de debavurare în serie.

Putere nominală	kW	1,5 / 2,0
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turaţie la mers în gol	rot./min	1 500 / 3 000
Dimensiuni perie Ø x lăţime max.	mm	250 x 60/120
Greutate	kg	34

Număr comandă	7 902 07 00 40 3
EAN	4014586859057
Preţ listă (RON fără TVA) [PK13]	8.066,96
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	9.599,68

AVANTAJELE FEIN

+ Turaţii optime pentru prelucrarea metalului şi a oţelului superior cu 1-500/3 000/min.
+ Extensibil modular cu soclu de maşină stabil, inclusiv cu aspirare integrată.
+ Motorul cu curent trifazat robust face posibilă debavurarea cu turaţie constantă.
+ Posibilităţi de racord pentru aspirarea exterioară.
+ Spectru larg de livrare la periile de sârmă.
+ Debavurare eficientă.
+ Contactor de protecţie a motorului.

FURNITURA

1 buc. ştecher CEE (16 A), furnitură fără perie de sârmă

Accesorii vezi la pagina 243

GRIT GIC

Modul de şlefuit suprafeţe de revoluţie pentru şlefuirea industrială a rotunjirilor în serie

Putere nominală	kW	0,18
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Ţevi până la Ø	mm	10 - 130
Dimensiune bandă	mm	75/150 x 2 000
Avans	m/min	0 - 2
Greutate	kg	65

Număr comandă	7 902 12 00 44 3
EAN	4014586867656
Preţ listă (RON fără TVA) [PK13]	13.764,92
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	16.380,25

AVANTAJELE FEIN

+ Pentru şlefuirea industrială a suprafeţei exterioare a ţevilor cu o lungime de până la 6 m cu ghidaj opţional al ţevii.
+ Flexibilitate la prelucrarea ţevilor cu diametre cuprinse între 10 şi 130 mm.
+ Suprafaţă rece şi durabilitate ridicată a benzilor abrazive prin rectificarea umedă în combinaţie cu modulul de răcire-lubrifiere GXW.
+ Posibilitate de combinare cu polizorul cu bandă GI 150 (2H).
+ Închidere rapidă pentru reechiparea facilă, fără scule.
+ Viteză de avans reglabilă continuu de la 0 până la 2 m/min.

FURNITURA

1 buc. şină de ghidare din teflon,
1 buc. şină de ghidare din alamă,
1 buc. ştecher CEE (16 A)

Accesorii vezi la pagina 243

GRIT GIMS 75

Unitate mobilă pentru lucrări eficiente de polizare „în locul de intervenţie" pe partea inferioară.

Accesorii vezi la pagina 243

Putere nominală	kW	4
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turaţie la mers în gol	rot./min	3 000
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	100

Număr comandă	7 902 13 00 40 3
EAN	4014586872599
Preţ listă (RON fără TVA) [PK13]	16.277,09
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	19.369,74

AVANTAJELE FEIN

+ Deservire confortabilă, datorită poziţiei verticale de lucru
+ Polizare şi curăţare cu mare eficienţă a punctelor de sudură de pe partea inferioară
+ Şlefuirea din nou şi decaparea pieselor din oţel
+ Poziţia şasiului se poate regla fără trepte
+ Distanţă mică până la perete
+ Limitator de adâncime

GRIT GIMS 150

Unitate mobilă pentru lucrări eficiente de polizare „în locul de intervenţie" pe partea inferioară.

Accesorii vezi la pagina 243

Putere nominală	kW	4
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turaţie la mers în gol	rot./min	3 000
Dimensiune bandă	mm	150 x 2 000
Greutate	kg	110

Număr comandă	7 902 14 00 40 3
EAN	4014586872643
Preţ listă (RON fără TVA) [PK13]	17.575,41
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	20.914,74

AVANTAJELE FEIN

+ Deservire confortabilă, datorită poziţiei verticale de lucru
+ Polizare şi curăţare cu mare eficienţă a punctelor de sudură de pe partea inferioară
+ Şlefuirea din nou şi decaparea pieselor din oţel
+ Poziţia şasiului se poate regla fără trepte
+ Distanţă mică până la perete
+ Limitator de adâncime

GRIT GIMS 75 2H

Unitate mobilă pentru lucrări eficiente de polizare „în locul de intervenţie" pe partea inferioară.

Accesorii vezi la pagina 243

Putere nominală	kW	2,6 / 3,1
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turaţie la mers în gol	rot./min	1 500 / 3 000
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	103

Număr comandă	7 902 16 00 40 3
EAN	4014586878614
Preţ listă (RON fără TVA) [PK13]	20.844,93
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	24.805,47

AVANTAJELE FEIN

+ Deservire confortabilă, datorită poziţiei verticale de lucru
+ Polizare şi curăţare cu mare eficienţă a punctelor de sudură de pe partea inferioară
+ Şlefuirea din nou şi decaparea pieselor din oţel
+ Turaţii optime pentru prelucrarea metalului şi a oţelului superior cu 1-500/3 000/min.
+ Poziţia şasiului se poate regla fără trepte
+ Distanţă mică până la perete
+ Limitator de adâncime

GRIT GIMS 150 2H

Unitate mobilă pentru lucrări eficiente de polizare „în locul de intervenţie" pe partea inferioară.

Accesorii vezi la pagina 243

Putere nominală	kW	2,6 / 3,1
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turaţie la mers în gol	rot./min	1 500 / 3 000
Dimensiune bandă	mm	150 x 2 000
Greutate	kg	114

Număr comandă	7 902 17 00 40 3
EAN	4014586878621
Preţ listă (RON fără TVA) [PK13]	22.240,22
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	26.465,86

AVANTAJELE FEIN

+ Deservire confortabilă, datorită poziţiei verticale de lucru
+ Polizare şi curăţare cu mare eficienţă a punctelor de sudură de pe partea inferioară
+ Şlefuirea din nou şi decaparea pieselor din oţel
+ Turaţii optime pentru prelucrarea metalului şi a oţelului superior cu 1-500/3 000/min.
+ Poziţia şasiului se poate regla fără trepte
+ Distanţă mică până la perete
+ Limitator de adâncime

GRIT GIMS 75-6

Unitate mobilă pentru lucrări eficiente de polizare „în locul de intervenţie" pe partea inferioară.

Accesorii vezi la pagina 243

Putere nominală	kW	6
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turaţie la mers în gol	rot./min	3 000
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	121

Număr comandă	7 902 18 00 40 3
EAN	4014586878645
Preţ listă (RON fără TVA) [PK13]	18.949,94
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	22.550,43

AVANTAJELE FEIN

+ Polizare şi curăţare cu mare eficienţă a punctelor de sudură de pe partea inferioară
+ Şlefuirea din nou şi decaparea pieselor din oţel
+ Deservire confortabilă, datorită poziţiei verticale de lucru
+ Distanţă mică până la perete
+ Poziţia şasiului se poate regla fără trepte
+ Limitator de adâncime

GRIT GIMS 150-6

Unitate mobilă pentru lucrări eficiente de polizare „în locul de intervenţie" pe partea inferioară.

Accesorii vezi la pagina 243

Putere nominală	kW	6
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turaţie la mers în gol	rot./min	3 000
Dimensiune bandă	mm	150 x 2 000
Greutate	kg	131

Număr comandă	7 902 19 00 40 3
EAN	4014586878683
Preţ listă (RON fără TVA) [PK13]	20.218,39
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	24.059,88

AVANTAJELE FEIN

+ Polizare şi curăţare cu mare eficienţă a punctelor de sudură de pe partea inferioară
+ Şlefuirea din nou şi decaparea pieselor din oţel
+ Deservire confortabilă, datorită poziţiei verticale de lucru
+ Distanţă mică până la perete
+ Poziţia şasiului se poate regla fără trepte
+ Limitator de adâncime

GRIT GILSGIB

Maşină de şlefuit longitudinală pentru şlefuirea longitudinală perfectă a ţevilor rectangulare, profilurilor şi materialelor plate în regim automat.

Putere nominală	kW	2,6 / 3,1
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turaţie la mers în gol	rot./min	1 500 / 3 000
Dimensiune bandă	mm	150 x 2 000
Dimensiune profil/ suprafaţă plană maxim	mm	100 x 100
Greutate	kg	189

Număr comandă	7 902 35 00 40 3
EAN	4014586880921
Preţ listă (RON fără TVA) [PK13]	28.576,84
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	34.006,44

fără aspirare

AVANTAJELE FEIN

+ Viteze de lucru ridicate, graţie avansului automat.
+ Rezultatele cele mai bune ale suprafeţelor până la finisare.
+ Materialul plan poate fi polizat şi „în poziţie aşezată pe muchie".
+ Dimensiuni constante ale benzii 150 x 2 000 mm.
+ Polizorul cu bandă poate fi utilizat pentru polizare prin contact, chiar şi atunci când modulul este montat.
+ Pentru piese dreptunghiulare.
+ Economie de spaţiu în utilizare, posibilă datorită plăcii pivotante opţională.

FURNITURA

1 buc. ştecher CEE (16 A),
1 buc. bandă abrazivă
150 x 2 000 mm (granulaţie 120 Z)

Accesorii vezi la pagina 243

GRIT GIL

Modul de polizat suprafeţe plane pentru o polizare longitudinală perfectă a ţevilor cu secţiune pătrată, a profilelor şi a materialelor plane.

Accesorii vezi la pagina 243

Putere nominală	kW	0,18
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Dimensiune bandă	mm	150 x 2 000
Dimensiune profil/ suprafaţă plană maxim	mm	100 x 100
Greutate	kg	64

Număr comandă	7 902 48 00 40 3
EAN	4014586880945
Preţ listă (RON fără TVA) [PK13]	15.141,41
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	18.018,28

AVANTAJELE FEIN

+ Viteze de lucru ridicate, graţie avansului automat.
+ Rezultatele cele mai bune ale suprafeţelor până la finisare.
+ Materialul plan poate fi polizat şi „în poziţie aşezată pe muchie".
+ Dimensiuni constante ale benzii 150 x 2 000 mm.
+ Polizorul cu bandă poate fi utilizat pentru polizare prin contact, chiar şi atunci când modulul este montat.
+ Pentru piese dreptunghiulare.
+ Posibilitate de combinare cu polizorul cu bandă GI 150 (2H).
+ Economie de spaţiu în utilizare, posibilă datorită plăcii pivotante opţională.

GRIT GILS

Maşină de şlefuit longitudinală pentru şlefuirea longitudinală perfectă a ţevilor rectangulare, profilurilor şi materialelor plate în regim automat.

Putere nominală	kW	2,6 / 3,1
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turaţie la mers în gol	rot./min	1 500 / 3 000
Dimensiune bandă	mm	150 x 2 000
Dimensiune profil/ suprafaţă plană maxim	mm	100 x 100
Greutate	kg	206

Număr comandă	7 902 51 00 40 3
EAN	4014586880976
Preţ listă (RON fără TVA) [PK13]	38.953,67
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	46.354,87

cu aspirare

AVANTAJELE FEIN

+ Viteze de lucru ridicate, graţie avansului automat.
+ Rezultatele cele mai bune ale suprafeţelor până la finisare.
+ Materialul plan poate fi polizat şi „în poziţie aşezată pe muchie".
+ Dimensiuni constante ale benzii 150 x 2 000 mm.
+ Polizorul cu bandă poate fi utilizat pentru polizare prin contact, chiar şi atunci când modulul este montat.
+ Pentru piese dreptunghiulare.
+ Economie de spaţiu în utilizare, posibilă datorită plăcii pivotante opţională.

FURNITURA

1 buc. bandă abrazivă
150 x 2 000 mm (granulaţie 120 Z),
1 buc. ştecher CEE (16 A)

Accesorii vezi la pagina 243

GRIT GIB

Accesorii vezi la pagina 243

Soclul maşinii extrem de stabil

Greutate	kg	17

Număr comandă	9 90 01 003 00 0
EAN	4014586859064
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	1.422,95
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	1.693,31

AVANTAJELE FEIN

+ Înălţimea de lucru se poate regla confortabil fără efort cu ajutorul arcului cu gaz sub presiune
+ Cu vibraţii reduse, datorită concepţiei constructive robuste
+ Posibilitate de combinare cu polizoarele cu bandă GI 75 (2H) şi GI 150 (2H).
+ Strat de acoperire cu pulberi.
+ Construcţie sudată robustă

GRIT GIBE

FURNITURA

2 buc. furtunuri, 4 buc. coliere

Accesorii vezi la pagina 243

Soclul maşinii extrem de stabil, cu aspirare dublă integrată.

Putere nominală	kW	0,35
Tensiune		220/230 & 400/440 V
Debit de aer	l/min	13 300
Presiune de aspirare max.	hPa	4
Greutate	kg	55

Număr comandă	9 90 01 004 00 0
EAN	4014586859071
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	8.912,74
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	10.606,16

AVANTAJELE FEIN

+ Cutie de metal integrată pentru aşchii, rezistentă la scântei.
+ Construcţie sudată robustă.
+ Furtunuri din tablă, flexibile şi rezistente la căldură.
+ Filtru cu casetă pentru o filtrare eficientă.
+ Posibilitate de combinare cu polizoarele cu bandă GI 75 (2H) şi GI 150 (2H).
+ Strat de acoperire cu pulberi.

GRIT GIR

FURNITURA

1 buc. rolă de contact Ø 42,4 mm,
1 buc. bandă abrazivă 150 x
2 250 mm (granulaţie 36 R),
1 buc. cutie colectat praf

Accesorii vezi la pagina 243

Modul de polizare racorduri pentru lucrări de polizare la ţevi, profile şi materiale plane în aplicaţii de serie.

Ţevi până la Ø	mm	20 - 150
Dimensiune bandă	mm	150 x 2 250
Dimensiune profil/suprafaţă plană maxim	mm	120 x 150
Greutate	kg	109

Număr comandă	9 90 01 007 00 1
EAN	4014586878263
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	11.704,92
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	13.928,85

AVANTAJELE FEIN

+ Pentru șlefuirea exactă a suprafețelor de racordare (cu un diametru de 20 până la 193,7 mm) la țevi și profiluri.
+ Role de contact disponibile opţional în dimensiunile uzuale.
+ Limitator de adâncime integrat pentru aplicaţii de serie.
+ Posibilitate de combinare cu polizorul cu bandă GI 150 (2H).
+ Posibilitate de reglaj unghiular individual până la 90°.

GRIT GIXBE

FURNITURA

1 buc. furtun, 1 buc. colier,
1 buc. ștecher CEE (16 A)

Accesorii vezi la pagina 243

Motor integrat pentru o aspirare eficientă.

Putere nominală	kW	0,37
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Debit de aer	l/min	8 170
Turație la mers în gol	rot./min	1 500 / 3 000
Presiune de aspirare max.	hPa	2,65
Dimensiuni Lxlxî	mm	305 x 575 x 700
Greutate	kg	58

Număr comandă	9 90 01 009 00 0
EAN	4014586859125
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	9.410,70
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	11.198,73

AVANTAJELE FEIN

+ Stabilitate ridicată datorită prinderii cu dibluri în podea.
+ Este posibilă racordarea la sistemul de aspirație integrat.
+ Posibilitate de combinare cu polizorul cu bandă GI 100 (EF) și cu mașinile de debavurare GXE, GIE.
+ Strat de acoperire cu pulberi.

GRIT GIXS

Accesorii vezi la pagina 243

Soclu stabil al mașinii din tablă de oțel cu strat acoperitor din pulberi.

Dimensiuni Lxlxî	mm	304 x 356 x 769
Greutate	kg	18

Număr comandă	9 90 01 002 00 0
EAN	4014586858340
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	1.420,78
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	1.690,73

AVANTAJELE FEIN

+ Stabilitate ridicată datorită prinderii cu dibluri în podea.
+ Posibilitate de combinare cu polizorul cu bandă GI 100 (EF) și cu mașinile de debavurare GXE, GIE.
+ Strat de acoperire cu pulberi.
+ Variantă constructivă din tablă de oțel

		GRIT GKS 75	GRIT GKS 75	GRIT GKS 75	GRIT GKS 75	GRIT GKS 75 2H
		Polizor compact cu bandă abrazivă pentru prelucrarea metalelor. Soluția economică pentru atelier.				
PAGINA		241	241	241	242	242
Putere nominală	kW	4	1,1	1,5	3	1,5 / 2
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz	1 x 230 V	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000

GRIT GKS 75

Polizor compact cu bandă abrazivă pentru prelucrarea metalelor. Soluția economică pentru atelier.

Putere nominală	kW	4
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turație la mers în gol	rot./min	3 000
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	50

Număr comandă	7 905 01 00 40 3
EAN	4014586888255
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	6.117,63
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	7.279,98

AVANTAJELE FEIN

+ Foarte economic în ceea ce privește achiziția, cu un raport optim preț-performanță.
+ Necesar de spațiu cu 2/3 mai redus decât în cazul mașinilor convenționale datorită conceptului de design minimalist.
+ Utilizabil imediat. Nu este necesară o structură sau montajul.
+ Perioade scurte de pregătire – înlocuire mai rapidă a benzilor abrazive.
+ Siguranță maximă a lucrului datorită producerii controlate de scântei.
+ Motor puternic pentru o capacitate puternică de îndepărtare.

FURNITURA

1 buc. bandă abrazivă 75 x 2 000 mm (granulație 36 R)

Accesorii vezi la pagina 243

GRIT GKS 75

Polizor compact cu bandă abrazivă pentru prelucrarea metalelor. Soluția economică pentru atelier.

Putere nominală	kW	1,1
Tensiune		1 x 230 V
Turație la mers în gol	rot./min	3 000
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	45

Număr comandă	7 905 02 00 23 2
EAN	4014586888262
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	5.151,75
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	6.130,58

AVANTAJELE FEIN

+ Foarte economic în ceea ce privește achiziția, cu un raport optim preț-performanță.
+ Necesar de spațiu cu 2/3 mai redus decât în cazul mașinilor convenționale datorită conceptului de design minimalist.
+ Utilizabil imediat. Nu este necesară o structură sau montajul.
+ Perioade scurte de pregătire – înlocuire mai rapidă a benzilor abrazive.
+ Siguranță maximă a lucrului datorită producerii controlate de scântei.

FURNITURA

1 buc. bandă abrazivă 75 x 2 000 mm (granulație 36 R)

Accesorii vezi la pagina 243

GRIT GKS 75

Polizor compact cu bandă abrazivă pentru prelucrarea metalelor. Soluția economică pentru atelier.

Putere nominală	kW	1,5
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turație la mers în gol	rot./min	3 000
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	45

Număr comandă	7 905 02 00 40 3
EAN	4014586888279
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	4.121,29
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	4.904,34

AVANTAJELE FEIN

+ Foarte economic în ceea ce privește achiziția, cu un raport optim preț-performanță.
+ Necesar de spațiu cu 2/3 mai redus decât în cazul mașinilor convenționale datorită conceptului de design minimalist.
+ Utilizabil imediat. Nu este necesară o structură sau montajul.
+ Perioade scurte de pregătire – înlocuire mai rapidă a benzilor abrazive.
+ Siguranță maximă a lucrului datorită producerii controlate de scântei.

FURNITURA

1 buc. bandă abrazivă 75 x 2 000 mm (granulație 36 R)

Accesorii vezi la pagina 243

GRIT GKS 75

FURNITURA

1 buc. bandă abrazivă 75 x 2 000 mm (granulație 36 R)

Accesorii vezi la pagina 243

Polizor compact cu bandă abrazivă pentru prelucrarea metalelor. Soluția economică pentru atelier.

Putere nominală	kW	3
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turație la mers în gol	rot./min	3 000
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	50

Număr comandă	7 905 03 00 40 3
EAN	4014586888293
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	4.668,53
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	5.555,55

AVANTAJELE FEIN

+ Foarte economic în ceea ce privește achiziția, cu un raport optim preț-performanță.
+ Necesar de spațiu cu 2/3 mai redus decât în cazul mașinilor convenționale datorită conceptului de design minimalist.
+ Utilizabil imediat. Nu este necesară o structură sau montajul.
+ Perioade scurte de pregătire – înlocuire mai rapidă a benzilor abrazive.
+ Siguranță maximă a lucrului datorită producerii controlate de scântei.
+ Motor puternic pentru o capacitate puternică de îndepărtare.

GRIT GKS 75 2H

FURNITURA

1 buc. bandă abrazivă 75 x 2 000 mm (granulație 36 R)

Accesorii vezi la pagina 243

Polizor compact cu bandă abrazivă pentru prelucrarea metalelor. Soluția economică pentru atelier.

Putere nominală	kW	1,5 / 2
Tensiune		3 x 400/440 V 50/60Hz
Turație la mers în gol	rot./min	1 500 / 3 000
Dimensiune bandă	mm	75 x 2 000
Greutate	kg	45

Număr comandă	7 905 04 00 40 3
EAN	4014586888309
Preț listă (RON fără TVA) [PK13]	4.990,87
Preț listă (RON inclusiv TVA) [PK13]	5.939,14

AVANTAJELE FEIN

+ Foarte economic în ceea ce privește achiziția, cu un raport optim preț-performanță.
+ Necesar de spațiu cu 2/3 mai redus decât în cazul mașinilor convenționale datorită conceptului de design minimalist.
+ Utilizabil imediat. Nu este necesară o structură sau montajul.
+ Datorită celor două trepte de viteză, turații optime pentru prelucrarea metalelor și a oțelului superior.
+ Perioade scurte de pregătire – înlocuire mai rapidă a benzilor abrazive.
+ Siguranță maximă a lucrului datorită producerii controlate de scântei.
+ Motor puternic pentru o capacitate puternică de îndepărtare.

BENZI ABRAZIVE

3M™ CUBITRON™ II
Banda de șlefuit de precizie cu granule ceramice garantează capacitate de îndepărtare și durabilitate maxime. Granulele ceramice uniforme permit o senzație de tăiere unică în procesul de așchiere. Rezultă din aceasta o șlefuire la rece, fără negreală datorată sudurii și o calitate mai bună a suprafeței.
150 x 2 000 mm

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
60	10	6 99 03 149 00 0	2.266,00	2.696,54
80	10	6 99 03 150 00 0	2.127,77	2.532,05

3M™ CUBITRON™ II
Banda de șlefuit de precizie cu granule ceramice garantează capacitate de îndepărtare și durabilitate maxime. Granulele ceramice uniforme permit o senzație de tăiere unică în procesul de așchiere. Rezultă din aceasta o șlefuire la rece, fără negreală datorată sudurii și o calitate mai bună a suprafeței.
150 x 2 250 mm, pentru șlefuirea racordărilor cu modul GRIT GIR.

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 154 00 0	3.136,71	3.732,68
60	10	6 99 03 155 00 0	2.625,73	3.124,62



MATERIAL ABRAZIV R
Cea mai bună bandă abrazivă de pe piață, cu o durabilitate și o putere superioare, pentru timpi de prelucrare considerabil reduși. În special pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și înalt aliat. Țesătură deosebit de grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu. Strat de acoperire suplimentar pentru răcire în timpul procesului de polizare.
75 x 2 000 mm

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
24	10	6 99 03 000 00 0	810,66	964,69
36	10	6 99 03 002 00 0	648,08	771,22
40	10	6 99 03 004 00 0	615,22	732,11
60	10	6 99 03 007 00 0	544,41	647,85
80	10	6 99 03 009 00 0	511,55	608,74
120	10	6 99 03 013 00 0	486,06	578,41



MATERIAL ABRAZIV R
Cea mai bună bandă abrazivă de pe piață, cu o durabilitate și o putere superioare, pentru timpi de prelucrare considerabil reduși. În special pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și înalt aliat. Țesătură deosebit de grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu. Strat de acoperire suplimentar pentru răcire în timpul procesului de polizare.
75 x 2 250 mm, pentru șlefuirea racordărilor cu modul GRIT GXR.

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 020 00 0	725,12	862,89



MATERIAL ABRAZIV R
Cea mai bună bandă abrazivă de pe piață, cu o durabilitate și o putere superioare, pentru timpi de prelucrare considerabil reduși. În special pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și înalt aliat. Țesătură deosebit de grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu. Strat de acoperire suplimentar pentru răcire în timpul procesului de polizare.
75 x 2 300 mm, pentru șlefuirea racordărilor cu modul GRIT GXR pentru role de contact Ø > 80 mm.

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 122 00 0	756,28	899,97



MATERIAL ABRAZIV R
Cea mai bună bandă abrazivă de pe piață, cu o durabilitate și o putere superioare, pentru timpi de prelucrare considerabil reduși. În special pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și înalt aliat. Țesătură deosebit de grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu. Strat de acoperire suplimentar pentru răcire în timpul procesului de polizare.
150 x 2 000 mm

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
24	10	6 99 03 039 00 0	1.359,60	1.617,92
36	10	6 99 03 040 00 0	1.173,22	1.396,13
40	10	6 99 03 042 00 0	1.113,74	1.325,35
60	10	6 99 03 044 00 0	984,58	1.171,65
80	10	6 99 03 046 00 0	926,23	1.102,21
120	10	6 99 03 048 00 0	879,77	1.046,93



MATERIAL ABRAZIV R
Cea mai bună bandă abrazivă de pe piață, cu o durabilitate și o putere superioare, pentru timpi de prelucrare considerabil reduși. În special pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și înalt aliat. Țesătură deosebit de grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu. Strat de acoperire suplimentar pentru răcire în timpul procesului de polizare.
150 x 2 250 mm, pentru șlefuirea racordărilor cu modul GRIT GIR.

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 053 00 0	1.407,19	1.674,56



MATERIAL ABRAZIV R
Cea mai bună bandă abrazivă de pe piață, cu o durabilitate și o putere superioare, pentru timpi de prelucrare considerabil reduși. În special pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și înalt aliat. Țesătură deosebit de grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu. Strat de acoperire suplimentar pentru răcire în timpul procesului de polizare.
150 x 2 400 mm, pentru șlefuirea racordărilor cu modul GRIT GIR pentru role de contact Ø > 170 mm.

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 111 00 0	1.500,66	1.785,79

MATERIAL ABRAZIV Z
Material optim pentru polizarea și debavurarea oțelului și a metalelor neferoase, care face față și celor mai exigente cerințe. Conceput împreună cu utilizatorii profesioniști, acest produs convinge prin durabilitate ridicată și performanță, precum și prin utilizarea sa rentabilă. Țesătură grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu.
75 x 2 000 mm

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 003 00 0	491,72	585,15
40	10	6 99 03 005 00 0	466,80	555,49
60	10	6 99 03 008 00 0	412,98	491,45
80	10	6 99 03 010 00 0	388,05	461,78
120	10	6 99 03 014 00 0	368,79	438,86

MATERIAL ABRAZIV Z
Material optim pentru polizarea și debavurarea oțelului și a metalelor neferoase, care face față și celor mai exigente cerințe. Conceput împreună cu utilizatorii profesioniști, acest produs convinge prin durabilitate ridicată și performanță, precum și prin utilizarea sa rentabilă. Țesătură grea din poliester, liant masiv din rășină sintetică cu corindon și zirconiu.
75 x 2 250 mm, pentru șlefuirea racordărilor cu modul GRIT GXR.

Granulație	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 021 00 0	550,64	655,26

*U. d. a. = Unitate de ambalare

MATERIAL ABRAZIV Z
Material optim pentru polizarea şi debavurarea oţelului şi a metalelor neferoase, care face faţă şi celor mai exigente cerinţe. Conceput împreună cu utilizatorii profesionişti, acest produs convinge prin durabilitate ridicată şi performanţă, precum şi prin utilizarea sa rentabilă. Ţesătură grea din poliester, liant masiv din răşină sintetică cu corindon şi zirconiu.
100 x 1 000 mm

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 034 00 0	344,43	409,87
40	10	6 99 03 035 00 0	328,00	390,32
60	10	6 99 03 036 00 0	290,05	345,16
80	10	6 99 03 037 00 0	273,05	324,93
120	10	6 99 03 038 00 0	259,46	308,76

MATERIAL ABRAZIV Z
Material optim pentru polizarea şi debavurarea oţelului şi a metalelor neferoase, care face faţă şi celor mai exigente cerinţe. Conceput împreună cu utilizatorii profesionişti, acest produs convinge prin durabilitate ridicată şi performanţă, precum şi prin utilizarea sa rentabilă. Ţesătură grea din poliester, liant masiv din răşină sintetică cu corindon şi zirconiu.
150 x 2 000 mm

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 041 00 0	916,03	1.090,08
40	10	6 99 03 043 00 0	870,71	1.036,14
60	10	6 99 03 045 00 0	771,01	917,50
80	10	6 99 03 047 00 0	724,55	862,21
120	10	6 99 03 049 00 0	687,16	817,72

MATERIAL ABRAZIV Z
Material optim pentru polizarea şi debavurarea oţelului şi a metalelor neferoase, care face faţă şi celor mai exigente cerinţe. Conceput împreună cu utilizatorii profesionişti, acest produs convinge prin durabilitate ridicată şi performanţă, precum şi prin utilizarea sa rentabilă. Ţesătură grea din poliester, liant masiv din răşină sintetică cu corindon şi zirconiu.
150 x 2 250 mm, pentru şlefuirea racordărilor cu modul GRIT GIR.

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 054 00 0	1.100,71	1.309,84

MATERIAL ABRAZIV Z
Material optim pentru polizarea şi debavurarea oţelului şi a metalelor neferoase, care face faţă şi celor mai exigente cerinţe. Conceput împreună cu utilizatorii profesionişti, acest produs convinge prin durabilitate ridicată şi performanţă, precum şi prin utilizarea sa rentabilă. Ţesătură grea din poliester, liant masiv din răşină sintetică cu corindon şi zirconiu.
150 x 2 400 mm, pentru şlefuirea racordărilor cu modul GRIT GIR pentru role de contact Ø > 170 mm.

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
36	10	6 99 03 112 00 0	1.174,35	1.397,48

MATERIAL ABRAZIV A
Benzi abrazive cu granulaţie fină, pentru polizarea fină a metalelor până la finisare. Pentru rezultate excepţionale pe suprafaţă. Ţesătură grea din bumbac, liant din răşină sintetică cu granule de corund.
75 x 2 000 mm

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
220	10	6 99 03 017 00 0	358,59	426,72
320	10	6 99 03 018 00 0	358,59	426,72
400	10	6 99 03 019 00 0	358,59	426,72

MATERIAL ABRAZIV A
Benzi abrazive cu granulaţie fină, pentru polizarea fină a metalelor până la finisare. Pentru rezultate excepţionale pe suprafaţă. Ţesătură grea din bumbac, liant din răşină sintetică cu granule de corund.
150 x 2 000 mm

Granulaţie	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
220	10	6 99 03 050 00 0	679,80	808,96
320	10	6 99 03 051 00 0	679,80	808,96
400	10	6 99 03 052 00 0	679,80	808,96

*U. d. a. = Unitate de ambalare

BENZI VLIES

BANDĂ VLIES
Fiabilitate – de la mascarea defectelor minore până la o finisare perfectă. Durabilitatea ridicată permite lucrări economice.
75 x 2 000 mm

Model	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
foarte fin	3	6 99 03 121 01 0	1.000,44	1.190,52
mediu	3	6 99 03 119 01 0	1.000,44	1.190,52
dur	3	6 99 03 117 01 0	1.000,44	1.190,52

BANDĂ VLIES
Fiabilitate – de la mascarea defectelor minore până la o finisare perfectă. Durabilitatea ridicată permite lucrări economice.
150 x 2 000 mm

Model	U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
foarte fin	3	6 99 03 120 01 0	2.000,31	2.380,37
mediu	3	6 99 03 118 01 0	2.000,31	2.380,37
dur	3	6 99 03 116 01 0	2.000,31	2.380,37

ACCESORII GRIT GX 75 / GX 75 2H

SUPORT DE ŞLEFUIRE DIN OŢEL INOXIDABIL
GX 75

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 338 00 0	827,09	984,24

PÂNZĂ GRAFITATĂ
ca suprafaţă de alunecare la şlefuirea suprafeţelor.

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
5	3 90 00 000 00 1	**481,53**	**573,02**

VIZOR DE PROTECŢIE
Geam din sticlă acrilică pentru protecţia la scântei

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3	3 90 00 000 00 4	**216,97**	**258,19**

CUTIE DE SCÂNTEI
cu interfeţe la sistemul de aspirare.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 343 00 0	539,87	642,45

ACCESORIU GRIT GXR

FALCĂ A MENGHINEI DE PRINDERE DIN INOX
interschimbabilă, pentru menghină la prelucrarea oţelului inoxidabil.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 004 00 0	**754,01**	**897,27**

OPRITOR LONGITUDINAL
Lungime 1 000 mm, reglabil continuu, montaj facil

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 001 00 0	864,48	1.028,73

ROLĂ DE CONTACT
Durabilitate ridicată, rezistenţă redusă la rulare datorită rulmenţilor cu bile de calitate superioară, uşor de înlocuit

Ø mm	Lăţime mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
15,0	75,0	6 99 02 304 00 0	555,74	661,33
16,0	75,0	6 99 02 020 00 0	555,74	661,33
17,0	75,0	6 99 02 021 00 0	505,22	601,21
17,2	75,0	6 99 02 022 00 0	505,22	601,21
18,0	75,0	6 99 02 023 00 0	488,74	581,60
19,0	75,0	6 99 02 024 00 0	555,74	661,33
20,0	75,0	6 99 02 025 00 0	555,74	661,33
21,0	75,0	6 99 02 026 00 0	488,74	581,60
21,3	75,0	6 99 02 027 00 0	555,74	661,33
22,0	75,0	6 99 02 028 00 0	479,98	571,18
22,2	75,0	6 99 02 029 00 0	555,74	661,33
22,5	75,0	6 99 02 030 00 0	479,98	571,18
23,0	75,0	6 99 02 031 00 0	488,74	581,60
23,1	75,0	6 99 02 032 00 0	489,25	582,21
24,0	75,0	6 99 02 033 00 0	505,22	601,21
24,5	75,0	6 99 02 034 00 0	555,74	661,33
25,0	75,0	6 99 02 035 00 0	555,74	661,33
25,4	75,0	6 99 02 036 00 0	555,74	661,33
25,9	75,0	6 99 02 037 00 0	555,74	661,33
26,0	75,0	6 99 02 038 00 0	505,22	601,21
26,4	75,0	6 99 02 039 00 0	479,98	571,18
26,9	75,0	6 99 02 040 00 0	555,74	661,33
27,0	75,0	6 99 02 041 00 0	555,74	661,33
28,0	75,0	6 99 02 042 00 0	555,74	661,33
28,6	75,0	6 99 02 043 00 0	505,22	601,21
28,8	75,0	6 99 02 044 00 0	479,98	571,18
29,0	75,0	6 99 02 045 00 0	505,22	601,21
30,0	75,0	6 99 02 046 00 0	505,22	601,21
31,0	75,0	6 99 02 323 00 0	555,74	661,33
31,7	75,0	6 99 02 047 00 0	505,22	601,21
32,0	75,0	6 99 02 048 00 0	555,74	661,33
33,0	75,0	6 99 02 049 00 0	505,22	601,21
33,7	75,0	6 99 02 050 00 0	555,74	661,33
34,0	75,0	6 99 02 051 00 0	505,22	601,21
35,0	75,0	6 99 02 052 00 0	555,74	661,33
36,0	75,0	6 99 02 053 00 0	502,64	598,14
37,5	75,0	6 99 02 054 00 0	555,74	661,33
38,0	75,0	6 99 02 055 00 0	555,74	661,33
38,1	75,0	6 99 02 056 00 0	555,74	661,33
38,3	75,0	6 99 02 057 00 0	555,74	661,33
40,0	75,0	6 99 02 058 00 0	555,74	661,33
41,0	75,0	6 99 02 059 00 0	488,74	581,60
41,2	75,0	6 99 02 060 00 0	555,74	661,33
42,0	75,0	6 99 02 061 00 0	555,74	661,33
42,4	75,0	6 99 02 062 00 0	555,74	661,33
42,6	75,0	6 99 02 063 00 0	488,74	581,60
43,0	75,0	6 99 02 064 00 0	504,70	600,59
43,3	75,0	6 99 02 065 00 0	555,74	661,33
44,0	75,0	6 99 02 066 00 0	555,74	661,33
44,5	75,0	6 99 02 067 00 0	555,74	661,33
45,0	75,0	6 99 02 068 00 0	488,74	581,60
46,0	75,0	6 99 02 069 00 0	555,74	661,33
48,0	75,0	6 99 02 070 00 0	555,74	661,33
48,3	75,0	6 99 02 071 00 0	555,74	661,33
49,0	75,0	6 99 02 072 00 0	488,74	581,60
50,0	75,0	6 99 02 073 00 0	505,22	601,21
50,8	75,0	6 99 02 074 00 0	683,77	813,69
51,0	75,0	6 99 02 075 00 0	601,52	715,81
53,0	75,0	6 99 02 076 00 0	621,61	739,72
53,7	75,0	6 99 02 077 00 0	621,61	739,72
54,0	75,0	6 99 02 078 00 0	621,61	739,72
55,0	75,0	6 99 02 079 00 0	621,61	739,72
57,0	75,0	6 99 02 080 00 0	591,22	703,55
57,5	75,0	6 99 02 324 00 0	683,77	813,69
58,0	75,0	6 99 02 081 00 0	621,61	739,72
59,0	75,0	6 99 02 082 00 0	621,61	739,72
60,0	75,0	6 99 02 083 00 0	621,61	739,72
60,3	75,0	6 99 02 084 00 0	683,77	813,69
63,0	75,0	6 99 02 085 00 0	601,52	715,81
63,5	75,0	6 99 02 086 00 0	683,77	813,69
65,0	75,0	6 99 02 087 00 0	601,52	715,81
67,0	75,0	6 99 02 088 00 0	601,52	715,81
68,0	75,0	6 99 02 326 00 0	683,77	813,69
69,0	75,0	6 99 02 089 00 0	621,61	739,72
70,0	75,0	6 99 02 090 00 0	683,77	813,69
73,0	75,0	6 99 02 091 00 0	683,77	813,69
75,0	75,0	6 99 02 092 00 0	621,61	739,72
76,0	75,0	6 99 02 093 00 0	674,65	802,83
76,1	75,0	6 99 02 094 00 0	780,64	928,96
76,2	75,0	6 99 02 095 00 0	780,64	928,96
80,0	75,0	6 99 02 096 00 0	707,10	841,45
82,5	75,0	6 99 02 097 00 0	687,01	817,54
84,0	75,0	6 99 02 327 00 0	780,64	928,96
88,9	75,0	6 99 02 098 00 0	780,64	928,96
90,0	75,0	6 99 02 099 00 0	780,64	928,96

VIZOR DE PROTECŢIE GU75/GR/GXR 3 BUCĂŢI ÎN PACHET

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 00 7	**348,40**	**414,6**

RECIPIENT APĂ
material plastic pentru stingerea scânteilor, cu mânere laterale, conţinut cca 15 l

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 38 5	339,33	403,80

ACCESORII GRIT GXC

SET GHIDARE ŢEAVĂ PENTRU
Ø 10-130 mm

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 179 60 0	1.295,02	1.541,07

SET GHIDARE ŢEAVĂ PENTRU
Ø 10-160 mm
Se pot combina, în funcţie de lungimea de ţeavă dorită.

Lungime max. ţeavă mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
1 000	6 99 02 180 60 0	2.164,60	2.575,87

SET GHIDARE ŢEAVĂ PENTRU
Ø 10-160 mm
Se pot combina, în funcţie de lungimea de ţeavă dorită.

Lungime max. ţeavă mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
1 500	6 99 02 181 60 0	5.322,27	6.333,50

ŞINĂ CONDUCĂTOARE, ALAMĂ
pentru rectificare uscată şi materiale cu suprafeţe grosiere

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 49 6	247,56	294,6

ŞINĂ CONDUCĂTOARE, PLASTIC
pentru obţinerea unei suprafeţe de calitate superioară

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 49 7	262,29	312,13

ACCESORIU GRIT GXE

SUPORT DE ŞLEFUIRE DIN OŢEL INOXIDABIL
GXE

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 344 00 0	288,35	343,14

PERIE DE SÂRMĂ PENTRU INOX
Ø 250 mm x 60 mm, cu o foarte mare rezistenţă la rupere a sârmei pentru o utilizare deosebit de rentabilă, alezaj de fixare Ø 51 mm. 0,2 mm grosimea sârmei pentru ţevi şi profiluri cu perete subţire. 0,35 mm grosimea sârmei pentru uz universal. 0,5 mm grosimea sârmei pentru ţevi şi profiluri cu perete gros şi o putere mare de debavurare.
Sârmă din oţel

Grosimea sârmei mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
0,20	6 99 02 006 00 0	1.092,78	1.300,41
0,35	6 99 02 007 00 0	1.005,54	1.196,59
0,50	6 99 02 008 00 0	1.005,54	1.196,59

PERIE DE SÂRMĂ PENTRU INOX
Ø 250 mm x 60 mm, cu o foarte mare rezistenţă la rupere a sârmei pentru o utilizare deosebit de rentabilă, alezaj de fixare Ø 51 mm. 0,2 mm grosimea sârmei pentru ţevi şi profiluri cu perete subţire. 0,35 mm grosimea sârmei pentru uz universal. 0,5 mm grosimea sârmei pentru ţevi şi profiluri cu perete gros şi o putere mare de debavurare.
Sârmă din oţel inoxidabil.

Grosimea sârmei mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
0,20	6 99 02 009 00 0	1.919,30	2.283,97
0,35	6 99 02 010 00 0	1.665,51	1.981,96

VIZOR DE PROTECŢIE
Geam din sticlă acrilică pentru protecţia la scântei

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3	3 90 00 000 00 4	216,97	258,19

ACCESORII GRIT GXW

EMULSIE PENTRU LUCRĂRI DE ŞLEFUIRE / RĂCIRE
Concentrat, 10 l, raport de amestecare 1:30, rezultă 300 l lubrifiant finit de răcire.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 100 00 0	1.556,18	1.851,85

ALTE ACCESORII GRIT GX

FURTUN
flexibil, pentru evacuarea aşchiilor, Ø 90 mm, 1 m lungime, oţel, rezistenţă mare la căldură.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 00 2	254,36	302,69

COLIER
pentru fixarea furtunului flexibil.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 00 3	33,99	40,45

COLECTOR DE PRAF
pentru stingerea scânteilor, capac din metal pentru racordarea furtunului, material plastic, mânere laterale, capacitate cca 20 l.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 000 00 0	534,78	636,39

ACCESORII GRIT GI 75 / GI 75 2H

PÂNZĂ GRAFITATĂ
ca suprafaţă de alunecare la şlefuirea suprafeţelor.

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
5	3 90 00 000 00 1	481,53	573,02

VIZOR DE PROTECŢIE GU75/GR/GXR 3 BUCĂŢI ÎN PACHET

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 00 7	348,40	414,6

MASĂ DE LUCRU ÎNCLINABIL ÎN UNGHI PENTRU PREGĂTIREA CORDOANELOR DE SUDURĂ
Dispozitiv pentru şanfrenarea pieselor de prelucrat în vederea pregătirii cordoanelor de sudură.
GI/GIS 75

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 000 15 0	1.225,91	1.458,83

SUPORT DE ŞLEFUIRE DIN OŢEL INOXIDABIL
GI/GIS 75

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 000 14 8	926,79	1.102,88

ACCESORII GRIT GI 150 / GI 150 2H

PÂNZĂ GRAFITATĂ

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3	3 90 00 000 05 6	554,04	659,31

*U. d. a. = Unitate de ambalare

MASĂ DE LUCRU ÎNCLINABIL ÎN UNGHI PENTRU PREGĂTIREA CORDOANELOR DE SUDURĂ
Dispozitiv pentru șanfrenarea pieselor de prelucrat în vederea pregătirii cordoanelor de sudură.
GI/GIS 150

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 000 15 1	1.363,00	1.621,97

SUPORT DE ŞLEFUIRE DIN OŢEL INOXIDABIL
GI/GIS 150

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 000 14 9	1.062,75	1.264,67

VIZOR DE PROTECŢIE

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3	3 90 00 000 18 4	416,94	496,16

ACCESORII GRIT GIR

ROLĂ DE CONTACT
Durabilitate ridicată, rezistenţă redusă la rulare datorită rulmenţilor cu bile de calitate superioară, uşor de înlocuit

Ø mm	Lăţime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
16,0	150,0	6 99 02 188 00 0	797,07	948,51
18,0	150,0	6 99 02 189 00 0	797,07	948,51
19,0	150,0	6 99 02 190 00 0	797,07	948,51
19,1	150,0	6 99 02 191 00 0	797,07	948,51
20,0	150,0	6 99 02 101 00 0	797,07	948,51
21,0	150,0	6 99 02 192 00 0	797,07	948,51
21,3	150,0	6 99 02 193 00 0	797,07	948,51
22,0	150,0	6 99 02 102 00 0	797,07	948,51
22,3	150,0	6 99 02 194 00 0	797,07	948,51
23,0	150,0	6 99 02 195 00 0	797,07	948,51
23,2	150,0	6 99 02 196 00 0	797,07	948,51
24,3	150,0	6 99 02 197 00 0	797,07	948,51
25,0	150,0	6 99 02 103 00 0	724,61	862,29
25,4	150,0	6 99 02 104 00 0	797,07	948,51
26,1	150,0	6 99 02 198 00 0	797,07	948,51
26,7	150,0	6 99 02 199 00 0	797,07	948,51
26,9	150,0	6 99 02 105 00 0	797,07	948,51
27,0	150,0	6 99 02 200 00 0	797,07	948,51
28,0	150,0	6 99 02 106 00 0	724,61	862,29
28,3	150,0	6 99 02 201 00 0	797,07	948,51
28,6	150,0	6 99 02 202 00 0	797,07	948,51
29,2	150,0	6 99 02 203 00 0	797,07	948,51
30,0	150,0	6 99 02 107 00 0	797,07	948,51
31,1	150,0	6 99 02 204 00 0	797,07	948,51
31,5	150,0	6 99 02 205 00 0	797,07	948,51
31,8	150,0	6 99 02 206 00 0	797,07	948,51
32,0	150,0	6 99 02 108 00 0	797,07	948,51
33,0	150,0	6 99 02 207 00 0	797,07	948,51
33,4	150,0	6 99 02 208 00 0	797,07	948,51
33,7	150,0	6 99 02 109 00 0	797,07	948,51
34,0	150,0	6 99 02 209 00 0	797,07	948,51
35,0	150,0	6 99 02 110 00 0	797,07	948,51
37,4	150,0	6 99 02 210 00 0	797,07	948,51
38,0	150,0	6 99 02 111 00 0	797,07	948,51
38,1	150,0	6 99 02 112 00 0	797,07	948,51
38,3	150,0	6 99 02 113 00 0	797,07	948,51
39,8	150,0	6 99 02 211 00 0	797,07	948,51
40,0	150,0	6 99 02 114 00 0	724,61	862,29
40,1	150,0	6 99 02 212 00 0	797,07	948,51
41,3	150,0	6 99 02 213 00 0	797,07	948,51
42,0	150,0	6 99 02 214 00 0	797,07	948,51
42,1	150,0	6 99 02 215 00 0	797,07	948,51
42,2	150,0	6 99 02 216 00 0	797,07	948,51
42,4	150,0	6 99 02 115 00 0	797,07	948,51
43,0	150,0	6 99 02 217 00 0	797,07	948,51
44,5	150,0	6 99 02 116 00 0	797,07	948,51
45,0	150,0	6 99 02 218 00 0	797,07	948,51
45,7	150,0	6 99 02 219 00 0	797,07	948,51
47,4	150,0	6 99 02 221 00 0	797,07	948,51
48,0	150,0	6 99 02 222 00 0	797,07	948,51
48,3	150,0	6 99 02 117 00 0	797,07	948,51
49,0	150,0	6 99 02 223 00 0	797,07	948,51
50,0	150,0	6 99 02 118 00 0	724,61	862,29
50,1	150,0	6 99 02 224 00 0	909,80	1.082,66
50,8	150,0	6 99 02 119 00 0	909,80	1.082,66
51,0	150,0	6 99 02 225 00 0	909,80	1.082,66
53,0	150,0	6 99 02 226 00 0	909,80	1.082,66
54,0	150,0	6 99 02 229 00 0	909,80	1.082,66
55,0	150,0	6 99 02 230 00 0	909,80	1.082,66
57,0	150,0	6 99 02 231 00 0	909,80	1.082,66
57,8	150,0	6 99 02 232 00 0	909,80	1.082,66
58,0	150,0	6 99 02 233 00 0	909,80	1.082,66
59,5	150,0	6 99 02 234 00 0	909,80	1.082,66
60,0	150,0	6 99 02 120 00 0	827,09	984,24
60,3	150,0	6 99 02 121 00 0	909,80	1.082,66
62,0	150,0	6 99 02 235 00 0	909,80	1.082,66
63,0	150,0	6 99 02 236 00 0	909,80	1.082,66
63,5	150,0	6 99 02 122 00 0	909,80	1.082,66
64,2	150,0	6 99 02 237 00 0	909,80	1.082,66
65,0	150,0	6 99 02 238 00 0	909,80	1.082,66
66,0	150,0	6 99 02 239 00 0	909,80	1.082,66
66,3	150,0	6 99 02 240 00 0	909,80	1.082,66
66,7	150,0	6 99 02 241 00 0	909,80	1.082,66
67,1	150,0	6 99 02 242 00 0	909,80	1.082,66
68,9	150,0	6 99 02 332 00 0	909,80	1.082,66
69,0	150,0	6 99 02 123 00 0	827,09	984,24
69,9	150,0	6 99 02 243 00 0	909,80	1.082,66
70,0	150,0	6 99 02 244 00 0	909,80	1.082,66
73,0	150,0	6 99 02 245 00 0	909,80	1.082,66
73,8	150,0	6 99 02 246 00 0	909,80	1.082,66
75,0	150,0	6 99 02 247 00 0	909,80	1.082,66
75,1	150,0	6 99 02 248 00 0	1.236,67	1.471,64
76,0	150,0	6 99 02 249 00 0	1.236,67	1.471,64
76,2	150,0	6 99 02 125 00 0	1.236,67	1.471,64
78,0	150,0	6 99 02 250 00 0	1.236,67	1.471,64
79,4	150,0	6 99 02 251 00 0	1.236,67	1.471,64
79,8	150,0	6 99 02 252 00 0	1.236,67	1.471,64
80,0	150,0	6 99 02 253 00 0	1.236,67	1.471,64
80,2	150,0	6 99 02 254 00 0	1.236,67	1.471,64
81,0	150,0	6 99 02 255 00 0	1.236,67	1.471,64
82,0	150,0	6 99 02 256 00 0	1.236,67	1.471,64
82,1	150,0	6 99 02 257 00 0	1.236,67	1.471,64
82,5	150,0	6 99 02 258 00 0	1.236,67	1.471,64
83,0	150,0	6 99 02 259 00 0	1.236,67	1.471,64
84,0	150,0	6 99 02 126 00 0	1.123,73	1.337,24
84,1	150,0	6 99 02 260 00 0	1.236,67	1.471,64
85,0	150,0	6 99 02 261 00 0	1.236,67	1.471,64
86,7	150,0	6 99 02 262 00 0	1.236,67	1.471,64
87,0	150,0	6 99 02 263 00 0	1.236,67	1.471,64
88,0	150,0	6 99 02 264 00 0	1.236,67	1.471,64
88,9	150,0	6 99 02 127 00 0	1.236,67	1.471,64
89,0	150,0	6 99 02 265 00 0	1.236,67	1.471,64
89,3	150,0	6 99 02 266 00 0	1.236,67	1.471,64
89,9	150,0	6 99 02 267 00 0	1.236,67	1.471,64

*U. d. a. = Unitate de ambalare

Ø mm	Lățime mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
90,0	150,0	6 99 02 268 00 0	1.236,67	1.471,64
92,0	150,0	6 99 02 269 00 0	1.236,67	1.471,64
93,2	150,0	6 99 02 227 00 0	1.236,67	1.471,64
100,0	150,0	6 99 02 271 00 0	1.236,67	1.471,64
100,5	150,0	6 99 02 272 00 0	1.236,67	1.471,64
101,0	150,0	6 99 02 273 00 0	1.236,67	1.471,64
101,3	150,0	6 99 02 274 00 0	1.236,67	1.471,64
101,6	150,0	6 99 02 128 00 0	1.236,67	1.471,64
102,0	150,0	6 99 02 275 00 0	1.236,67	1.471,64
102,5	150,0	6 99 02 276 00 0	1.236,67	1.471,64
102,6	150,0	6 99 02 277 00 0	1.722,16	2.049,37
104,0	150,0	6 99 02 129 00 0	1.565,09	1.862,46
105,0	150,0	6 99 02 278 00 0	1.722,16	2.049,37
106,7	150,0	6 99 02 279 00 0	1.722,16	2.049,37
107,0	150,0	6 99 02 228 00 0	1.722,16	2.049,37
108,0	150,0	6 99 02 130 00 0	1.565,60	1.863,06
110,0	150,0	6 99 02 281 00 0	1.722,16	2.049,37
114,0	150,0	6 99 02 282 00 0	1.722,16	2.049,37
114,3	150,0	6 99 02 131 00 0	1.722,16	2.049,37
115,0	150,0	6 99 02 283 00 0	1.722,16	2.049,37
117,0	150,0	6 99 02 284 00 0	1.722,16	2.049,37
118,0	150,0	6 99 02 285 00 0	1.722,16	2.049,37
118,2	150,0	6 99 02 286 00 0	1.722,16	2.049,37
120,0	150,0	6 99 02 287 00 0	1.722,16	2.049,37
121,0	150,0	6 99 02 288 00 0	1.722,16	2.049,37
122,0	150,0	6 99 02 289 00 0	1.722,16	2.049,37
124,0	150,0	6 99 02 290 00 0	1.722,16	2.049,37
125,0	150,0	6 99 02 291 00 0	1.722,16	2.049,37
127,0	150,0	6 99 02 292 00 0	1.515,65	1.803,62
127,5	150,0	6 99 02 293 00 0	1.722,16	2.049,37
128,0	150,0	6 99 02 294 00 0	1.722,16	2.049,37
129,0	150,0	6 99 02 295 00 0	1.722,16	2.049,37
130,0	150,0	6 99 02 296 00 0	1.722,16	2.049,37
133,0	150,0	6 99 02 132 00 0	3.465,44	4.123,87
135,0	150,0	6 99 02 297 00 0	3.811,98	4.536,26
138,0	150,0	6 99 02 298 00 0	3.811,98	4.536,26
139,0	150,0	6 99 02 299 00 0	3.811,98	4.536,26
139,7	150,0	6 99 02 133 00 0	3.811,98	4.536,26
140,0	150,0	6 99 02 300 00 0	3.942,84	4.691,98
141,3	150,0	6 99 02 301 00 0	3.942,84	4.691,98
141,9	150,0	6 99 02 302 00 0	3.942,84	4.691,98
144,2	150,0	6 99 02 303 00 0	3.942,84	4.691,98
150,0	150,0	6 99 02 305 00 0	4.079,93	4.855,12
152,0	150,0	6 99 02 306 00 0	4.079,93	4.855,12
152,4	150,0	6 99 02 155 00 0	3.526,72	4.196,80
154,0	150,0	6 99 02 308 00 0	4.079,93	4.855,12
159,0	150,0	6 99 02 309 00 0	4.079,93	4.855,12
160,0	150,0	6 99 02 310 00 0	4.165,47	4.956,91
163,0	150,0	6 99 02 311 00 0	4.165,47	4.956,91
165,0	150,0	6 99 02 312 00 0	4.165,47	4.956,91
165,1	150,0	6 99 02 313 00 0	4.165,47	4.956,91
168,0	150,0	6 99 02 314 00 0	4.165,47	4.956,91
168,3	150,0	6 99 02 134 00 0	4.165,47	4.956,91
193,7	150,0	6 99 02 000 18 7	2.750,92	3.273,59

VIZOR DE PROTECȚIE

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3	3 90 00 000 18 4	416,94	496,16

ȘTUȚ DE ASPIRARE
Pentru o aspirare optimă, destinat racordării la piciorul de mașină GRIT GIBE cu aspirare dublă.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 182 00 0	844,65	1.005,13

ACCESORII GRIT GIE

PERIE DE SÂRMĂ PENTRU INOX
Ø 250 mm x 60 mm, cu o foarte mare rezistență la rupere a sârmei pentru o utilizare deosebit de rentabilă, alezaj de fixare Ø 51 mm. 0,2 mm grosimea sârmei pentru țevi și profiluri cu perete subțire. 0,35 mm grosimea sârmei pentru uz universal. 0,5 mm grosimea sârmei pentru țevi și profiluri cu perete gros și o putere mare de debavurare.
Sârmă din oțel

Grosimea sârmei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
0,20	6 99 02 006 00 0	1.092,78	1.300,41
0,35	6 99 02 007 00 0	1.005,54	1.196,59
0,50	6 99 02 008 00 0	1.005,54	1.196,59

PERIE DE SÂRMĂ PENTRU INOX
Ø 250 mm x 60 mm, cu o foarte mare rezistență la rupere a sârmei pentru o utilizare deosebit de rentabilă, alezaj de fixare Ø 51 mm. 0,2 mm grosimea sârmei pentru țevi și profiluri cu perete subțire. 0,35 mm grosimea sârmei pentru uz universal. 0,5 mm grosimea sârmei pentru țevi și profiluri cu perete gros și o putere mare de debavurare.
Sârmă din oțel inoxidabil.

Grosimea sârmei mm	Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
0,20	6 99 02 009 00 0	1.919,30	2.283,97
0,35	6 99 02 010 00 0	1.665,51	1.981,96

VIZOR DE PROTECȚIE GU75/GR/GXR 3 BUCĂȚI ÎN PACHET

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 00 7	348,40	414,6

FILTRU CU CASETE
adaptat la GRIT GIBE.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 97 6	692,26	823,79

FILTRU METALIC
adaptat la GRIT GIBE.

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 10 0	608,42	724,02

SUPORT DE ȘLEFUIRE DIN OȚEL INOXIDABIL
GIE

Număr comandă	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 009 92 3	429,97	511,66

*U. d. a. = Unitate de ambalare

ACCESORII GRIT GIC

SET GHIDARE ŢEAVĂ PENTRU
Ø 10-160 mm
Se pot combina, în funcţie de lungimea de ţeavă dorită.

Lungime max. ţeavă mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
1 000	6 99 02 180 60 0	2.164,60	2.575,87

SET GHIDARE ŢEAVĂ PENTRU
Ø 10-160 mm
Se pot combina, în funcţie de lungimea de ţeavă dorită.

Lungime max. ţeavă mm	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
1 500	6 99 02 181 60 0	5.322,27	6.333,50

UNITATE DE CURĂŢARE A ŢEVILOR
Pentru un mediu de lucru curat şi uscat. Apa de răcire este îndepărtată de pe suprafaţa ţevii fără a zgâria ţeava. Pentru ţevi de la Ø 10 până la 130 mm. Montaj facil pe GRIT GIC.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 000 14 6	1.599,23	1.903,08

ŞINĂ CONDUCĂTOARE, ALAMĂ
pentru rectificare uscată şi materiale cu suprafeţe grosiere

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 49 6	247,56	294,6

ŞINĂ CONDUCĂTOARE, PLASTIC
pentru obţinerea unei suprafeţe de calitate superioară

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 49 7	262,29	312,13

EMULSIE PENTRU LUCRĂRI DE ŞLEFUIRE / RĂCIRE
Concentrat, 10 l, raport de amestecare 1:30, rezultă 300 l lubrifiant finit de răcire.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 100 00 0	1.556,18	1.851,85

ACCESORII GRIT GIL

PÂNZĂ GRAFITATĂ
ca suprafaţă de alunecare la şlefuirea suprafeţelor.

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
4	3 90 00 004 76 0	127,46	151,68

ALTE ACCESORII GRIT GI

FURTUN
flexibil, pentru evacuarea aşchiilor, Ø 90 mm, 1 m lungime, oţel, rezistenţă mare la căldură.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 00 2	254,36	302,69

COLIER
pentru fixarea furtunului flexibil.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 00 3	33,99	40,45

RECIPIENT APĂ
material plastic pentru stingerea scânteilor, cu mânere laterale, conţinut cca 15 l

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 38 5	339,33	403,80

COLECTOR DE PRAF
pentru stingerea scânteilor, capac din metal pentru racordarea furtunului, material plastic, mânere laterale, capacitate cca 20 l.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 000 00 0	534,78	636,39

DISPOZITIV DE SCOATERE A TAMBURULUI DE ANTRENARE

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 410 00 0	339,33	403,80

ARTICULAŢIE ROTATIVĂ GIT
Pentru adaptarea domeniului de lucru la condiţiile de spaţiu îngust, rotire continuă de până la 90°.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 176 00 0	1.545,98	1.839,72

CASETĂ DE FIŞE 2 X 7 BORNE

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
6 99 02 183 00 0	680,93	810,31

ACCESORII GRIT GI 100

PÂNZĂ GRAFITATĂ

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 90 00 000 18 3	240,76	286,5

VIZOR DE PROTECŢIE
Geam din sticlă acrilică pentru protecţia la scântei

U. d. a.* Buc.	Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3	3 90 00 000 19 0	206,21	245,39

*U. d. a. = Unitate de ambalare

fein

ACCESORII

BALANSOR **252**

Sistemele de echilibrare cresc confortul şi siguranţa la deservire. Pentru sarcini portante de 0,5-60 kg.

BALANSOR PÂNĂ LA 1,5 KG

BALANSOR PÂNĂ LA 2,5 KG

Suspendare sigură a aparatului şi a alimentării în stare „netensionată".

Capacitate portantă reglabilă	kg	0,5 - 1,5	1,5 - 2,5
Reglaj din fabricaţie	kg	1	2
Lungimea max. a cablului extras	m	0,9	0,9
Model		Cablu stabil din nailon	Cablu stabil din nailon
Greutate	kg	0,35	0,35

AVANTAJELE FEIN

+ Dimensiuni constructive reduse.
+ Forţă de tracţiune constantă.
+ Uşor de reglat.
+ Cablu stabil din nailon.
+ Cablu spiralat disponibil ca accesoriu.

Număr comandă	9 08 01 012 00 8	9 08 01 023 00 1
EAN	4014586835075	4014586835099
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	360,50	417,15
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	429,00	496,41

Accesorii vezi la pagina 254

BALANSOR PÂNĂ LA 3 KG

BALANSOR PÂNĂ LA 5 KG

BALANSOR PÂNĂ LA 6,5 KG

Suspendare sigură a aparatului şi a alimentării în stare „netensionată".

Capacitate portantă reglabilă	kg	1 - 3	2,5 - 5	3,5 - 6,5
Reglaj din fabricaţie	kg	2	3,5	5
Lungimea max. a cablului extras	m	2	2	2
Model		Cablu metalic	Cablu metalic	Cablu metalic
Greutate	kg	3,2	3,2	3,2

AVANTAJELE FEIN

+ Forţă de tracţiune constantă.
+ Cablu din oţel rezistent la rupere.
+ Cablu spiralat disponibil ca accesoriu.

Număr comandă	9 08 01 024 00 9	9 08 01 025 00 3	9 08 01 026 00 6
EAN	4014586835105	4014586835136	4014586835143
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	978,50	1.030,00	1.112,40
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	1.164,42	1.225,70	1.323,76

Accesorii vezi la pagina 254



Balansor până la 1,5 kg
Balansor până la 2,5 kg

		BALANSOR PÂNĂ LA 9 KG	BALANSOR PÂNĂ LA 11 KG	BALANSOR PÂNĂ LA 14 KG	BALANSOR PÂNĂ LA 17 KG
		Suspendare sigură a aparatului şi a alimentării în stare „netensionată".			
Capacitate portantă reglabilă	kg	4,5 - 9	7,5 - 11	10 - 14	13,5 - 17
Reglaj din fabricaţie	kg	7	9	12	15
Lungimea max. a cablului extras	m	2	2	2	2
Model		Cablu metalic	Cablu metalic	Cablu metalic	Cablu metalic
Greutate	kg	3,2	3,2	3,2	3,2
AVANTAJELE FEIN		+ Forţă de tracţiune constantă. + Cablu din oţel rezistent la rupere. + Cablu spiralat disponibil ca accesoriu.			

Număr comandă	9 08 01 027 00 0	9 08 01 028 00 8	9 08 01 029 00 2	9 08 01 030 00 4
EAN	4014586835150	4014586835167	4014586835174	4014586835181
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	1.184,50	1.246,30	1.236,00	1.328,70
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	1.409,56	1.483,10	1.470,84	1.581,15

Accesorii vezi la pagina 254

		BALANSOR PÂNĂ LA 1,5 KG	BALANSOR PÂNĂ LA 2,5 KG
		Suspendare sigură a aparatului şi a alimentării în stare „netensionată".	
Capacitate portantă reglabilă	kg	0,5 - 1,5	1,5 - 2,5
Reglaj din fabricaţie	kg	1	2
Lungimea max. a cablului extras	m	0,9	0,9
Model		Cablu metalic	Cablu metalic
Greutate	kg	0,35	0,35
AVANTAJELE FEIN		+ Forţă de tracţiune constantă. + Cablu din oţel rezistent la rupere. + Cablu spiralat disponibil ca accesoriu.	

Număr comandă	9 08 01 052 00 4	9 08 01 037 00 9
EAN	4014586854052	4014586835228
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	437,75	458,35
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	520,92	545,44

Accesorii vezi la pagina 254



Balansor până la 3 kg
Balansor până la 5 kg
Balansor până la 6,5 kg
Balansor până la 9 kg
Balansor până la 11 kg
Balansor până la 14 kg
Balansor până la 17 kg

		BALANSOR PÂNĂ LA 25 KG	BALANSOR PÂNĂ LA 32 KG	BALANSOR PÂNĂ LA 45 KG	BALANSOR PÂNĂ LA 60 KG
		Suspendare sigură a aparatului şi a alimentării în stare „netensionată".			
Capacitate portantă reglabilă	kg	13 - 25	22 - 32	30 - 45	45 - 60
Reglaj din fabricaţie	kg	15	25	40	50
Lungimea max. a cablului extras	m	1,9	1,9	1,9	1,9
Model		Cablu metalic	Cablu metalic	Cablu metalic	Cablu metalic
Greutate	kg	11,2	11,5	12	12,4
AVANTAJELE FEIN		+ Forţă de tracţiune constantă. + Cablu din oţel rezistent la rupere. + Cablu spiralat disponibil ca accesoriu.			

Număr comandă	9 08 01 055 00 0	9 08 01 056 00 0	9 08 01 057 00 0	9 08 01 058 00 0
EAN	4014586880693	4014586880709	4014586880716	4014586880723
Preţ listă (RON fără TVA) [PK01]	3.754,35	4.223,00	5.155,15	6.133,65
Preţ listă (RON inclusiv TVA) [PK01]	4.467,68	5.025,37	6.134,63	7.299,04

Accesorii vezi la pagina 254



Balansor până la 25 kg
Balansor până la 32 kg
Balansor până la 45 kg
Balansor până la 60 kg

ACCESORII GENERALE

CABLU SPIRALAT
pentru scule electrice. Cablu electric de racordare la reţea, calitatea cablului HO 5 RN-F 2 x 1.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 07 07 157 03 5	**166,55**	**198,19**

BALANSOR PÂNĂ LA 60 KG

DISPOZITIV DE BLOCARE
pentru fixarea cablului extras. Simplifică înlocuirea sculelor suspendate.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 02 40 239 01 4	416,38	495,49

CÂRLIG ROTATIV
pentru agăţarea tamburului de cablu. Împiedică răsucirea cablului.

Număr comandă	Preţ listă (RON fără TVA)	Preţ listă (RON inclusiv TVA)
3 02 32 044 01 0	785,17	934,35

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
7 105 03 62 00 0	4014586881768	ABOP 13-2 Select	2.016,74	2.399,92	01	16
7 105 04 62 00 0	4014586881775	AWBP 10 Select	2.090,39	2.487,56	01	26
7 109 01 62 00 0	4014586885537	AGWP 10 Select	2.617,23	3.114,50	01	28
7 112 62 60 00 0	4014586883830	ASW 18-30 PC	6.118,20	7.280,66	05	51
7 112 63 60 00 0	4014586883847	ASW 18-45 PC	6.406,60	7.623,85	05	51
7 112 64 60 00 0	4014586883854	ASW 18-60 PC	6.689,85	7.960,92	05	51
7 112 66 60 00 0	4014586887920	ASW 18-6 PC	3.223,90	3.836,44	05	50
7 112 68 60 00 0	4014586887968	ASW 18-12 PC	3.223,90	3.836,44	05	50
7 112 70 60 00 0	4014586888002	ASW 18-18 PC	3.223,90	3.836,44	05	50
7 112 77 60 00 0	4014586891422	ASM 18-3 PC	2.811,90	3.346,16	05	49
7 112 78 60 00 0	4014586891446	ASM 18-8 PC	2.811,90	3.346,16	05	49
7 112 79 60 00 0	4014586891460	ASM 18-12 PC	2.811,90	3.346,16	05	49
7 113 11 63 00 0	4014586881461	ASCS 6.3 Select	1.682,51	2.002,19	01	54
7 113 16 64 00 0	4014586887555	ASCT 18 M Select	2.401,96	2.858,33	01	57
7 113 16 65 00 0	4014586887562	ASCT 18 Select	1.773,15	2.110,05	01	57
7 113 20 64 00 0	4014586885568	ABSU 12 Select	515,52	613,47	18	40
7 113 21 64 00 0	4014586885575	ABSU 12 W4 Select	481,53	573,02	18	40
7 113 22 64 00 0	4014586887203	ABS 18 Q Select	1.268,96	1.510,06	18	38
7 113 23 64 00 0	4014586887265	ASB 18 Q Select	1.382,26	1.644,89	18	38
7 115 03 64 00 0	4014586885582	ASCD 12-100 W4 Select	815,76	970,75	18	46
7 115 04 64 00 0	4014586887388	ASCD 12-150 W8 Select	1.076,35	1.280,86	18	46
7 115 05 64 00 0	4014586887401	ASCD 12-150 W4 Select	1.008,37	1.199,96	18	46
7 115 06 64 00 0	4014586887425	ASCD 18-300 W2 Select	1.483,20	1.765,01	18	45
7 115 07 64 00 0	4014586887449	ASCD 18-200 W4 Select	1.431,70	1.703,72	18	45
7 115 08 64 00 0	4014586891651	ASCD 18-1000 W34 Select	2.249,01	2.676,32	18	45
7 116 10 64 00 0	4014586885698	ASCM 12 Q Select	1.093,35	1.301,09	18	39
7 116 11 64 00 0	4014586887340	ASCM 18 QM Select	1.539,85	1.832,42	18	37
7 116 12 64 00 0	4014586889900	ASCM 18 QSW Select	1.230,85	1.464,71	18	37
7 120 01 62 00 0	4014586888408	CCG 18-115 BL Select	1.869,45	2.224,65	01	63
7 120 02 62 00 0	4014586888460	CCG 18-125 BL Select	1.869,45	2.224,65	01	63
7 120 03 62 00 0	4014586888514	CCG 18-115 BLPD Select	1.869,45	2.224,65	01	64
7 120 04 62 00 0	4014586888576	CCG 18-125 BLPD Select	1.869,45	2.224,65	01	64
7 123 01 62 00 0	4014586888637	AGSZ 18-280 BL Select	1.574,87	1.874,10	01	78
7 123 02 62 00 0	4014586888699	AGSZ 18-280 LBL Select	1.716,50	2.042,64	01	78
7 123 03 62 00 0	4014586888750	AGSZ 18-90 LBL Select	1.841,13	2.190,94	01	78
7 129 32 61 00 0	4014586892955	MULTIMASTER 12V AMM 300 PLUS Set START	1.807,14	2.150,50	03	193
7 129 32 62 00 0	4014586893013	MULTIMASTER 12V AMM 300 PLUS Select	1.014,04	1.206,71	03	193
7 129 36 61 00 0	4014586895277	MULTIMASTER 18V AMM 700 MAX AS Set TOP	2.775,85	3.303,26	03	190
7 129 36 62 00 0	4014586895284	MULTIMASTER 18V AMM 700 MAX AS Select	1.436,85	1.709,85	03	191
7 129 36 63 00 0	4014586895291	MULTIMASTER 18V AMM 700 MAX AS Select Set TOP	1.694,35	2.016,28	03	190
7 129 37 61 00 0	4014586895307	MULTIMASTER 18V AMM 700 1.7 Q AS Select	1.436,85	1.709,85	03	216
7 129 37 62 00 0	4014586895314	MULTIMASTER 18V AMM 700 1.7 Q AS Set GEAMURI AUTO	3.290,85	3.916,11	03	216
7 129 38 61 00 0	4014586895321	MULTIMASTER 18V AMM 500 MAX AS Set TOP	2.260,85	2.690,41	03	191
7 129 38 62 00 0	4014586895338	MULTIMASTER 18V AMM 500 MAX AS Select	1.076,35	1.280,86	03	192
7 129 38 63 00 0	4014586895345	MULTIMASTER 18V AMM 500 MAX AS Select Set TOP	1.179,35	1.403,43	03	192
7 130 03 61 00 0	4014586886640	ABSS 18 1.6 E Select	3.048,80	3.628,07	01	97
7 130 04 61 00 0	4014586886664	ABLS 18 1.6 E Select	2.755,25	3.278,75	01	101
7 132 04 61 00 0	4014586886688	ABLK 18 1.6 E Select	2.755,25	3.278,75	01	89
7 132 05 61 00 0	4014586886701	ABLK 18 1.3 CSE Select	2.755,25	3.278,75	01	88
7 132 06 61 00 0	4014586886725	ABLK 18 1.3 TE Select	2.755,25	3.278,75	01	88
7 138 01 61 00 0	4014586892665	AKFH 18-5 Select	5.304,50	6.312,36	01	113
7 140 01 64 00 0	4014586889214	ABH 18 Select	2.079,06	2.474,08	01	25
7 170 01 62 00 0	4014586889108	AKBU 35 PMQ Select	7.719,85	9.186,62	01	133
7 170 02 62 00 0	4014586889122	AKBU 35 PMQW Select	7.719,85	9.186,62	01	133
7 202 51 60 00 0	4014586889849	BOZ 32-4 M	6.638,35	7.899,64	01	22
7 205 47 60 00 0	4014586874463	BOS 16	2.724,35	3.241,98	01	21
7 205 49 60 00 0	4014586876443	BOS 16-2	3.084,85	3.670,97	01	21
7 205 51 60 00 0	4014586878843	WBP 10	2.054,85	2.445,27	01	26
7 205 52 60 00 0	4014586882413	BOP 6	1.642,85	1.954,99	01	17
7 205 52 61 00 0	4014586881973	Set BOP 6	1.797,35	2.138,85	01	17
7 205 53 60 00 0	4014586882468	BOP 10	1.694,35	2.016,28	01	18
7 205 53 61 00 0	4014586881980	Set BOP 10	1.848,85	2.200,13	01	18

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
7 205 54 60 00 0	4014586882512	BOP 10-2	1.951,85	2.322,70	01	19
7 205 54 61 00 0	4014586881997	Set BOP 10-2	2.106,35	2.506,56	01	19
7 205 55 60 00 0	4014586882567	BOP 13-2	2.054,85	2.445,27	01	20
7 205 55 61 00 0	4014586882017	Set BOP 13-2	2.209,35	2.629,13	01	20
7 209 38 60 00 0	4014586881256	GWP 10	3.342,35	3.977,40	01	28
7 213 04 00 23 9	4014586853734	SCS 4.8-25	1.965,76	2.339,25	01	54
7 213 06 50 01 8	4014586854205	SCT 5-40 M	2.254,67	2.683,06	01	58
7 213 13 00 23 0	4014586860923	SCT 5-40 X	1.557,88	1.853,88	01	57
7 213 14 00 23 0	4014586860930	SCT 5-40 UX	1.557,88	1.853,88	01	58
7 221 48 00 23 0	4014586862699	WPO 14-15 E	2.617,23	3.114,50	01	181
7 221 48 50 01 0	4014586862712	WPO 14-15 E Set lustruit ambarcațiuni	3.257,38	3.876,28	01	182
7 221 48 51 01 0	4014586867069	WPO 14-15 E Set	2.690,88	3.202,15	01	181
7 221 48 60 00 0	4014586872216	WPO 14-15 E Set lustruit ambarcațiuni	2.481,27	2.952,71	01	181
7 221 49 00 23 0	4014586862729	WPO 14-25 E	2.560,58	3.047,09	01	169
7 221 49 50 01 0	4014586862743	WPO 14-25 E Set Start	4.503,68	5.359,38	01	169
7 221 49 51 01 0	4014586867113	WPO 14-25 E	2.685,21	3.195,40	01	182
7 221 63 00 23 0	4014586866055	WPO 10-25 E	2.367,97	2.817,88	01	183
7 221 63 51 01 0	4014586867199	WPO 10-25 E Set	2.413,29	2.871,82	01	183
7 221 67 60 00 0	4014586868936	KS 10-38 E Set	4.611,31	5.487,46	01	171
7 221 98 60 00 0	4014586885506	WSG 7-115	458,35	545,44	19	67
7 222 65 60 00 0	4014586891477	WSG 7-125	458,35	545,44	19	67
7 222 67 60 00 0	4014586895802	CG 15-125 BL	1.626,90	1.936,01	19	70
7 222 75 60 00 0	4014586895864	RS 17-70 E	6.586,85	7.838,35	01	170
7 222 75 61 00 0	4014586895871	Set RS 17-70 E	7.719,85	9.186,62	01	170
7 222 76 60 00 0	4014586895895	CG 15-125 BLP	1.626,90	1.936,01	19	71
7 222 77 60 00 0	4014586895956	CG 15-150 BLP	1.626,90	1.936,01	19	72
7 222 78 60 00 0	4014586896014	CG 15-150 BL	1.626,90	1.936,01	19	70
7 222 79 60 00 0	4014586894980	CG 10-125	612,85	729,29	19	68
7 222 80 60 00 0	4014586895000	CG 13-125 V	1.014,04	1.206,71	19	68
7 222 81 60 00 0	4014586895017	CG 17-125	1.127,34	1.341,53	19	69
7 222 82 60 00 0	4014586895024	CG 17-125 Inox	1.240,64	1.476,36	19	69
7 222 83 60 00 0	4014586895031	CG 17-150	1.127,34	1.341,53	19	69
7 222 85 60 00 0	4014586896076	CG 15-125 BLP Inox	1.626,90	1.936,01	19	71
7 222 86 60 00 0	4014586896137	CG 15-125 BL Inox	1.626,90	1.936,01	19	70
7 223 16 60 00 0	4014586879505	GSZ 8-280 P	1.353,94	1.611,19	01	80
7 223 17 60 00 0	4014586879437	GSZ 8-280 PE	1.489,90	1.772,98	01	80
7 223 19 60 00 0	4014586879444	GSZ 8-280 PEL	2.588,91	3.080,80	01	81
7 223 20 60 00 0	4014586879451	GSZ 8-90 PEL	3.076,10	3.660,56	01	81
7 223 22 60 00 0	4014586880501	GSZ 11-320 PERL	2.781,52	3.310,01	01	82
7 223 23 60 00 0	4014586880525	GSZ 11-90 PERL	3.280,04	3.903,25	01	82
7 223 24 60 00 0	4014586880594	GSZ 4-280 EL	2.350,98	2.797,67	01	79
7 223 25 60 00 0	4014586880648	GSZ 4-90 EL	2.350,98	2.797,67	01	79
7 228 05 50 00 0	4014586867250	BF 10-280 E	3.246,05	3.862,80	01	171
7 228 05 51 00 0	4014586867267	BF 10-280 E Set Start	3.818,21	4.543,67	01	171
7 229 67 61 00 0	4014586893235	MULTIMASTER MM 500 Plus Set TOP	1.812,80	2.157,23	03	195
7 229 67 62 00 0	4014586893310	MULTIMASTER MM 500 Plus	1.450,24	1.725,79	03	195
7 229 68 61 00 0	4014586893396	MULTIMASTER MM 700 MAX Set TOP	2.327,80	2.770,08	03	194
7 229 68 62 00 0	4014586893471	MULTIMASTER MM 700 Max	1.756,15	2.089,82	03	194
7 229 69 61 00 0	4014586893556	MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic	2.481,27	2.952,71	03	218
7 229 70 61 00 0	4014586893594	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic	2.481,27	2.952,71	03	218
7 229 70 62 00 0	4014586893662	MULTIMASTER 18V AMM 700 1.7 Q Set GEAMURI AUTO	3.087,43	3.674,04	03	217
7 229 70 63 00 0	4014586893709	MULTIMASTER 18V AMM 700 1.7 Q Set BUS & TRUCK	3.087,43	3.674,04	03	217
7 229 72 61 00 0	4014586893747	MULTIMASTER MM 300 Plus Set START	1.206,65	1.435,91	03	195
7 230 31 61 00 0	4014586874661	BSS 1.6 E	3.432,99	4.085,26	01	97
7 230 32 61 00 0	4014586874739	BSS 1.6 CE	3.818,21	4.543,67	01	97
7 230 33 61 00 0	4014586874807	BSS 2.0 E	4.724,61	5.622,29	01	98
7 230 34 61 00 0	4014586874876	BLS 1.6 E	3.195,06	3.802,12	01	101
7 230 35 61 00 0	4014586874944	BLS 2.5 E	4.905,89	5.838,01	01	101
7 232 30 00 23 0	4014586848655	BLK 3.5	8.260,60	9.830,11	01	92
7 232 31 00 23 9	4014586848662	BLK 5.0	12.545,40	14.929,03	01	92
7 232 38 60 00 0	4014586869858	BLK 1.6 E	3.348,02	3.984,14	01	90
7 232 39 60 00 0	4014586869926	BLK 1.6 LE	4.832,25	5.750,38	01	91

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
7 232 40 60 00 0	4014586869995	BLK 2.0 E	4.605,65	5.480,72	01	91
7 232 41 60 00 0	4014586870069	BLK 1.3 TE	3.348,02	3.984,14	01	90
7 232 42 60 00 0	4014586870137	BLK 1.3 CSE	3.348,02	3.984,14	01	89
7 234 22 00 23 0	4014586858470	AStx 649-1	10.207,30	12.146,69	01	109
7 234 23 00 23 0	4014586858500	AStxe 649-1	10.670,80	12.698,25	01	109
7 236 54 60 00 0	4014586894447	MKAS 355	3.599,85	4.283,82	01	106
7 238 16 61 00 0	4014586892696	KFH 17-8 R	8.582,48	10.213,15	01	113
7 238 18 61 00 0	4014586892733	KFH 17-15 R	13.103,15	15.592,75	01	113
7 245 01 60 00 0	4014586894331	GRIT GHB 15-50	4.169,44	4.961,63	01	226
7 245 02 60 00 0	4014586894362	GRIT GHB 15-50 Inox	4.554,66	5.420,05	01	226
7 270 40 61 00 0	4014586872995	KBM 50 U	10.294,85	12.250,87	01	138
7 270 41 61 00 0	4014586872834	KBM 50 Q	9.264,85	11.025,17	01	138
7 270 42 61 00 0	4014586874272	KBM 50 auto	11.839,85	14.089,42	01	141
7 270 43 61 00 0	4014586872902	KBM 65 U	12.869,85	15.315,12	01	139
7 270 50 60 00 0	4014586881584	KBE 35	4.629,85	5.509,52	01	124
7 270 51 60 00 0	4014586881645	KBE 50-2	6.174,85	7.348,07	01	124
7 270 53 61 00 0	4014586886039	KBU 35 Q	5.659,85	6.735,22	01	134
7 270 54 61 00 0	4014586886763	KBU 35 QW	5.659,85	6.735,22	01	134
7 270 55 61 00 0	4014586886053	KBU 35 MQ	7.204,85	8.573,77	01	136
7 270 56 61 00 0	4014586886770	KBU 35 MQW	7.204,85	8.573,77	01	136
7 270 57 61 00 0	4014586886077	KBU 35-2 Q	7.925,85	9.431,76	01	137
7 270 58 61 00 0	4014586886787	KBU 35-2 QW	7.925,85	9.431,76	01	137
7 270 60 61 00 0	4014586889740	KBU 110-4 M	15.444,85	18.379,37	01	139
7 270 71 61 00 0	4014586890524	KBU 35 PQ	7.050,35	8.389,92	01	135
7 270 72 61 00 0	4014586890548	KBU 35 PQW	7.050,35	8.389,92	01	135
7 270 94 61 00 0	4014586894539	KBE 32	2.981,85	3.548,40	01	123
7 270 95 61 00 0	4014586894614	KBE 32 QW	3.342,35	3.977,40	01	123
7 273 23 61 00 0	4014586896472	KBC 36 MAGFORCE	6.071,85	7.225,50	01	126
7 534 08 00 00 0	4014586855639	STS 325 R	13.096,45	15.584,78	01	109
7 536 03 00 01 0	4014586861906	MOtlx 6-25	3.812,55	4.536,93	03	218
7 901 05 00 40 3	4014586857879	GRIT GXE	4.787,49	5.697,11	13	231
7 901 23 00 44 3	4014586871936	GRIT GXC	6.837,09	8.136,14	13	231
7 901 24 00 44 3	4014586873145	GRIT GXW	3.766,09	4.481,65	13	231
7 901 31 00 40 3	4014586872018	GRIT GX 75	5.973,18	7.108,08	13	230
7 901 32 00 40 3	4014586872063	GRIT GX 75 2H	6.483,34	7.715,17	13	230
7 902 01 00 40 3	4014586858913	GRIT GI 75	9.306,46	11.074,69	13	233
7 902 02 00 40 3	4014586858944	GRIT GI 75 2H	10.144,99	12.072,54	13	233
7 902 04 00 40 3	4014586858999	GRIT GI 150	11.244,46	13.380,91	13	234
7 902 05 00 40 3	4014586859019	GRIT GI 150 2H	11.925,34	14.191,15	13	234
7 902 07 00 40 3	4014586859057	GRIT GIE	8.066,96	9.599,68	13	235
7 902 12 00 44 3	4014586867656	GRIT GIC	13.764,92	16.380,25	13	235
7 902 13 00 40 3	4014586872599	GRIT GIMS 75	16.277,09	19.369,74	13	235
7 902 14 00 40 3	4014586872643	GRIT GIMS 150	17.575,41	20.914,74	13	235
7 902 16 00 40 3	4014586878614	GRIT GIMS 75 2H	20.844,93	24.805,47	13	236
7 902 17 00 40 3	4014586878621	GRIT GIMS 150 2H	22.240,22	26.465,86	13	236
7 902 18 00 40 3	4014586878645	GRIT GIMS 75-6	18.949,94	22.550,43	13	236
7 902 19 00 40 3	4014586878683	GRIT GIMS 150-6	20.218,39	24.059,88	13	236
7 902 23 00 23 2	4014586887043	GRIT GI 100 EF	6.732,29	8.011,43	13	233
7 902 23 00 40 3	4014586887067	GRIT GI 100	5.742,04	6.833,03	13	233
7 902 29 50 44 3	4014586878126	GRIT GIS 75	8.283,93	9.857,88	13	234
7 902 30 50 44 3	4014586878225	GRIT GIS 150	9.967,57	11.861,41	13	234
7 902 35 00 40 3	4014586880921	GRIT GILSGIB	28.576,84	34.006,44	13	237
7 902 48 00 40 3	4014586880945	GRIT GIL	15.141,41	18.018,28	13	237
7 902 51 00 40 3	4014586880976	GRIT GILS	38.953,67	46.354,87	13	237
7 905 01 00 40 3	4014586888255	GRIT GKS 75	6.117,63	7.279,98	13	241
7 905 02 00 23 2	4014586888262	GRIT GKS 75	5.151,75	6.130,58	13	241
7 905 02 00 40 3	4014586888279	GRIT GKS 75	4.121,29	4.904,34	13	241
7 905 03 00 40 3	4014586888293	GRIT GKS 75	4.668,53	5.555,55	13	242
7 905 04 00 40 3	4014586888309	GRIT GKS 75 2H	4.990,87	5.939,14	13	242
9 03 16 223 00 8	4014586847924	MBS 32 F	13.961,65	16.614,36	01	32
9 03 20 223 00 0	4014586878515	IBS 16	2.724,35	3.241,98	01	31
9 08 01 012 00 8	4014586835075	Balansor până la 1,5 kg	360,50	429,00	01	252

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
9 08 01 023 00 1	4014586835099	Balansor până la 2,5 kg	417,15	496,41	01	252
9 08 01 024 00 9	4014586835105	Balansor până la 3 kg	978,50	1.164,42	01	252
9 08 01 025 00 3	4014586835136	Balansor până la 5 kg	1.030,00	1.225,70	01	252
9 08 01 026 00 6	4014586835143	Balansor până la 6,5 kg	1.112,40	1.323,76	01	252
9 08 01 027 00 0	4014586835150	Balansor până la 9 kg	1.184,50	1.409,56	01	253
9 08 01 028 00 8	4014586835167	Balansor până la 11 kg	1.246,30	1.483,10	01	253
9 08 01 029 00 2	4014586835174	Balansor până la 14 kg	1.236,00	1.470,84	01	253
9 08 01 030 00 4	4014586835181	Balansor până la 17 kg	1.328,70	1.581,15	01	253
9 08 01 037 00 9	4014586835228	Balansor până la 2,5 kg	458,35	545,44	01	253
9 08 01 052 00 4	4014586854052	Balansor până la 1,5 kg	437,75	520,92	01	253
9 08 01 055 00 0	4014586880693	Balansor până la 25 kg	3.754,35	4.467,68	01	254
9 08 01 056 00 0	4014586880709	Balansor până la 32 kg	4.223,00	5.025,37	01	254
9 08 01 057 00 0	4014586880716	Balansor până la 45 kg	5.155,15	6.134,63	01	254
9 08 01 058 00 0	4014586880723	Balansor până la 60 kg	6.133,65	7.299,04	01	254
9 20 29 060 00 0	4014586882956	FEIN Dustex 35 LX	2.827,35	3.364,55	01	161
9 20 30 060 00 0	4014586882994	FEIN Dustex 35 LX AC	3.342,35	3.977,40	01	161
9 20 31 060 00 0	4014586883052	FEIN Dustex 35 MX	3.599,85	4.283,82	01	160
9 20 32 060 00 0	4014586883069	FEIN Dustex 35 MX AC	4.114,85	4.896,67	01	160
9 20 35 060 00 0	4014586891828	FEIN Dustex 25 L Set	1.848,85	2.200,13	01	163
9 20 35 223 00 0	4014586891866	FEIN Dustex 25 L	1.539,85	1.832,42	01	163
9 20 36 060 00 0	4014586891903	FEIN Dustex 35 L Set	2.106,35	2.506,56	01	162
9 20 36 223 00 0	4014586891941	FEIN Dustex 35 L	1.797,35	2.138,85	01	162
9 26 04 203 01 0	4014586895734	ASBS 18-10 AS	897,65	1.068,20	01	156
9 90 01 001 00 1	4014586871974	GRIT GXR	6.132,62	7.297,82	13	231
9 90 01 002 00 0	4014586858340	GRIT GIXS	1.420,78	1.690,73	13	239
9 90 01 003 00 0	4014586859064	GRIT GIB	1.422,95	1.693,31	13	238
9 90 01 004 00 0	4014586859071	GRIT GIBE	8.912,74	10.606,16	13	238
9 90 01 007 00 1	4014586878263	GRIT GIR	11.704,92	13.928,85	13	238
9 90 01 009 00 0	4014586859125	GRIT GIXBE	9.410,70	11.198,73	13	239
9 90 01 012 00 0	4014586880488	GRIT GHBD	1.331,28	1.584,22	01	226
9 90 01 012 01 0	4014586886992	GRIT GHBM	2.622,90	3.121,25	01	227
9 90 01 012 02 0	4014586887005	GRIT GHBR	3.240,38	3.856,05	01	227

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
3 01 09 011 00 7	4014586008844	Matriță	845,22	1.005,81	02	–
3 01 09 106 00 9	4014586009230	Matriță	1.284,26	1.528,27	02	–
3 01 09 128 01 8	4014586198071	Adaptor	66,95	79,67	04	–
3 01 09 141 00 3	4014586224060	Matriță, Unitate de ambalare 1 Buc.	303,64	361,33	02	94
3 01 09 141 02 0	4014586318134	Matriță, Unitate de ambalare 2 Buc.	483,22	575,03	02	94
3 01 09 141 03 0	4014586318141	Matriță, Unitate de ambalare 5 Buc.	1.058,22	1.259,28	02	94
3 01 09 154 00 7	4014586246598	Port-matriță	1.202,68	1.431,19	02	94
3 01 09 169 00 9	4014586265056	Matriță, Unitate de ambalare 1 Buc.	904,13	1.075,91	02	93
3 01 09 169 03 0	4014586275024	Set poanson și matriță	1.142,63	1.359,73	02	93
3 01 09 169 04 0	4014586318158	Matriță, Unitate de ambalare 2 Buc.	1.449,67	1.725,11	02	93
3 01 09 170 00 1	4014586265063	Matriță, Unitate de ambalare 1 Buc.	1.028,20	1.223,56	02	93
3 01 09 170 03 0	4014586275031	Set poanson și matriță	1.249,70	1.487,14	02	93
3 01 09 170 04 0	4014586318165	Matriță, Unitate de ambalare 2 Buc.	1.634,35	1.944,88	02	93
3 01 09 203 00 0	4014586351230	Pană adaptor	35,69	42,47	02	–
3 02 16 130 00 4	4014586010427	Bolț	13,91	16,55	02	–
3 02 17 337 00 2	4014586245225	Pin de centrare, L 125 mm	103,10	122,69	02	–
3 02 17 338 00 0	4014586251271	Pin de centrare, L 85 mm	75,91	90,33	02	–
3 02 17 359 00 0	4014586341958	Pin de centrare, L 80 mm	76,22	90,70	02	128
3 02 17 362 01 0	4014586425184	Pin de centrare, L 184 mm, Ø 7,98 mm	151,26	180,00	02	149
3 02 29 216 00 5	4014586012155	Etrier de protecţie	32,29	38,43	02	179
3 02 29 347 01 0	4014586354330	Țepușă de metal	31,16	37,08	02	–
3 02 31 003 00 3	4014586012414	Lanț de întindere	279,65	332,78	02	–
3 02 31 008 00 0	4014586012421	Lanț de întindere	680,32	809,58	02	–
3 02 31 013 02 7	4014586012483	Lanț cu role	1.052,25	1.252,18	08	–
3 02 31 029 00 2	4014586224183	Lanț cu role	57,50	68,43	08	–
3 02 31 034 01 0	4014586422145	Bucată de lanț	943,00	1.122,17	08	–
3 02 31 035 01 0	4014586422169	Bucată de lanț	40,25	47,90	08	–
3 02 31 036 01 0	4014586422176	Bucată de lanț	80,50	95,80	08	–
3 02 32 044 01 0	4014586232591	Cârlig rotativ	785,17	934,35	02	254
3 02 32 046 00 8	4014586259604	Sistem de agățare	**18,69**	22,24	06	23
3 02 34 022 00 9	4014586012865	Colier	11,50	13,69	08	–
3 02 40 239 01 4	4014586232584	Dispozitiv de blocare	416,38	495,49	02	254
3 02 40 247 00 2	4014586253510	Suport pompă manuală	93,47	111,23	02	–
3 02 40 308 01 0	4014586353111	Set inele de vid	63,45	75,51	02	–
3 02 40 395 00 0	4014586444321	Ştift de asigurare	10,20	12,14	02	47
3 02 40 396 00 0	4014586444338	Inel de siguranță	19,26	22,92	02	47
3 02 40 396 01 0	4014586444345	Set de siguranță	78,18	93,03	02	47
3 05 01 242 00 1	4014586014272	Bucșă distanțieră	35,69	42,47	02	–
3 05 01 352 01 0	4014586317106	Manşoane pentru codare cromatică, Culoare negru, Unitate de ambalare 10 Buc.	**79,31**	94,38	06	52
3 05 01 352 02 0	4014586317113	Manşoane pentru codare cromatică, Culoare amestec de culoare, Unitate de ambalare 7 Buc.	**65,92**	78,44	06	52
3 05 01 353 01 0	4014586317120	Manşoane pentru codare cromatică, Culoare gri, Unitate de ambalare 10 Buc.	**79,31**	94,38	06	52
3 05 01 354 01 0	4014586317137	Manşoane pentru codare cromatică, Culoare verde, Unitate de ambalare 10 Buc.	**79,31**	94,38	06	52
3 05 01 355 01 0	4014586317144	Manşoane pentru codare cromatică, Culoare albastru, Unitate de ambalare 10 Buc.	**79,31**	94,38	06	52
3 05 01 356 01 0	4014586317151	Manşoane pentru codare cromatică, Culoare roşu, Unitate de ambalare 10 Buc.	**79,31**	94,38	06	52
3 05 01 357 01 0	4014586317168	Manşoane pentru codare cromatică, Culoare portocaliu, Unitate de ambalare 10 Buc.	**79,31**	94,38	06	52
3 05 01 358 01 0	4014586317175	Manşoane pentru codare cromatică, Culoare galben, Unitate de ambalare 10 Buc.	**79,31**	94,38	06	52
3 05 05 066 01 5	4014586235271	Manşon cu guler	188,64	224,48	02	–
3 05 05 068 01 7	4014586248769	Manşon cu guler	192,04	228,53	02	–
3 05 05 069 01 1	4014586258928	Manşon cu guler	124,06	147,63	02	–
3 05 17 028 00 7	4014586016931	Ştuţ furtun, Ø 32 mm	15,30	18,21	02	–
3 05 17 029 00 1	4014586016948	Ştuţ furtun, Ø 27 mm	18,69	22,24	02	–
3 06 05 109 00 6	4014586224503	Racord adaptor	6,80	8,09	02	–
3 06 05 110 00 8	4014586224510	Racord adaptor	6,80	8,09	02	–
3 06 05 114 01 1	4014586266848	Adaptor pentru FEIN SuperCut fără QuickIN	149,56	177,98	04	214
3 07 06 268 00 6	4014586022260	Cablu spiralat	439,04	522,46	02	–
3 07 07 157 03 5	4014586321035	Cablu spiralat	166,55	198,19	06	254
3 07 28 123 00 7	4014586030104	Ștecher	142,19	169,21	02	–
3 07 28 124 00 5	4014586030111	Ștecher	192,04	228,53	02	–
3 07 28 130 00 0	4014586030173	Ștecher	173,92	206,96	02	–
3 07 28 131 00 9	4014586030180	Ștecher	224,90	267,63	02	–
3 07 28 137 00 5	4014586030241	Priză de perete	196,01	233,25	02	–
3 07 28 138 00 3	4014586030258	Priză de perete	261,72	311,45	02	–
3 07 28 141 00 8	4014586030289	Priză ataşabilă	276,45	328,98	02	–
3 07 28 432 00 0	4014586410388	Adaptor priză	32,29	38,43	02	–
3 07 28 452 00 0	4014586424507	Adaptor priză	41,92	49,88	02	–
3 07 51 144 00 3	4014586032993	Contactor de protecţie a motorului	530,24	630,99	02	–
3 07 56 017 00 6	4014586033358	Ștecher cu protecție	147,86	175,95	02	–

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
3 07 56 084 00 8	4014586264189	Ștecher cu protecție	1.091,65	1.299,06	02	–
3 07 56 085 00 2	4014586264196	Ștecher cu protecție, Model 16 A	1.091,65	1.299,06	02	–
3 07 56 086 00 5	4014586264202	Ștecher cu protecție	1.091,65	1.299,06	02	–
3 07 56 087 00 9	4014586264219	Ștecher cu protecție, Model 16 A	1.091,65	1.299,06	02	–
3 07 56 088 00 7	4014586264226	Ștecher cu protecție, Model 16 A	1.227,04	1.460,18	02	–
3 07 56 089 00 1	4014586264233	Ștecher cu protecție, Model 16 A	1.227,04	1.460,18	02	–
3 07 56 090 00 3	4014586264240	Ștecher cu protecție, Model 16 A	1.227,04	1.460,18	02	–
3 07 56 093 00 9	4014586264271	Ștecher cu protecție, Model 32 A	1.136,97	1.352,99	02	–
3 07 56 094 00 7	4014586264288	Ștecher cu protecție	1.136,97	1.352,99	02	–
3 07 56 095 00 1	4014586264295	Ștecher cu protecție, Model 32 A	1.136,97	1.352,99	02	–
3 07 56 096 00 4	4014586264301	Ștecher cu protecție, Model 32 A	1.281,42	1.524,89	02	–
3 07 56 097 00 8	4014586264318	Ștecher cu protecție, Model 32 A	1.281,42	1.524,89	02	–
3 07 56 098 00 6	4014586264325	Ștecher cu protecție, Model 32 A	1.281,42	1.524,89	02	–
3 07 98 592 77 0	4014586622040	Cablu	49,85	59,32	02	–
3 12 07 103 01 3	4014586044910	Cap excentric	663,37	789,41	06	176
3 13 08 072 00 0	4014586048123	Cuţit bătător şi de masă, Grosimea tablei 1 mm	168,25	200,22	02	102
3 13 08 092 00 8	4014586210803	Cuţit fix	377,29	448,98	02	103
3 13 08 096 00 7	4014586210810	Cuţit mobil, Grosimea tablei 4,2 mm	631,65	751,66	02	103
3 13 08 098 00 9	4014586213477	Cuţit mobil, Grosimea tablei 2 mm	984,58	1.171,65	02	103
3 13 08 110 00 3	4014586229812	Cuţit, Grosimea tablei 2 mm	565,93	673,46	02	99
3 13 08 111 00 2	4014586229829	Ax cuţit	90,07	107,18	02	99
3 13 08 113 00 9	4014586229836	Lamă de tăiere	603,32	717,95	02	99
3 13 08 123 00 8	4014586229867	Cuţit, Grosimea tablei 1,3 mm	888,84	1.057,72	02	99
3 13 08 136 00 2	4014586229805	Cuţit fix, Grosimea tablei 3,5 mm	315,54	375,49	02	102
3 13 08 143 00 6	4014586230092	Cuţit fix, Grosimea tablei 2 mm	363,69	432,79	02	102
3 13 08 146 00 1	4014586232911	Cuţit mobil, Grosimea tablei 3,5 mm	320,07	380,88	02	103
3 13 08 147 00 5	4014586232928	Cuţit mobil, Grosimea tablei 2 mm	382,39	455,04	02	103
3 13 08 150 00 9	4014586239583	Cuţit, Grosimea tablei 1,6 mm	407,31	484,70	02	99
3 13 08 151 00 8	4014586239590	Cuţit pentru curburi, Grosimea tablei 1 mm	432,24	514,37	02	99
3 13 08 152 00 1	4014586239606	Cuţit, Grosimea tablei 0,8 mm	489,46	582,46	02	99
3 13 08 153 01 4	4014586239613	Lamă de tăiere	438,47	521,78	02	99
3 13 08 153 02 0	4014586239620	Lamă de tăiere	438,47	521,78	02	99
3 13 09 036 00 4	4014586048512	Poanson	333,67	397,07	02	–
3 13 09 039 00 0	4014586048543	Ştift de suport	615,22	732,11	02	–
3 13 09 040 00 2	4014586048550	Matriţă	318,94	379,54	02	94
3 13 09 093 00 3	4014586199931	Matriţă	367,09	436,84	02	94
3 13 09 094 00 1	4014586199948	Matriţă	418,08	497,52	02	94
3 13 09 097 00 2	4014586199955	Poanson	333,10	396,39	02	94
3 13 09 098 00 0	4014586199962	Poanson	484,92	577,05	02	94
3 13 09 100 01 4	4014586199986	Manșon distanțor	577,26	686,94	02	–
3 13 09 107 00 0	4014586210742	Matriţă	593,69	706,49	02	95
3 13 09 108 00 8	4014586210759	Matriţă	593,69	706,49	02	95
3 13 09 109 00 2	4014586210766	Matriţă	593,69	706,49	02	95
3 13 09 110 00 4	4014586210773	Poanson	483,79	575,71	02	95
3 13 09 110 01 3	4014586259161	Set poanson şi matriţă	1.051,42	1.251,19	02	95
3 13 09 114 00 8	4014586210780	Sac de aşchii	538,74	641,10	02	95
3 13 09 119 00 1	4014586209852	Poanson	376,16	447,63	02	–
3 13 09 121 00 2	4014586209876	Placă de uzură	69,68	82,92	02	94
3 13 09 122 00 5	4014586209883	Matriţă, Unitate de ambalare 1 Buc.	408,45	486,06	02	94
3 13 09 122 02 0	4014586318172	Matriţă, Unitate de ambalare 2 Buc.	736,45	876,38	02	94
3 13 09 122 03 0	4014586318189	Matriţă, Unitate de ambalare 5 Buc.	1.740,85	2.071,61	02	94
3 13 09 134 00 6	4014586259185	Poanson	483,79	575,71	02	95
3 13 09 134 01 5	4014586259192	Set poanson şi matriţă	1.078,05	1.282,88	02	95
3 13 22 169 00 5	4014586053202	Ştuţ furtun	133,13	158,42	02	–
3 13 22 757 01 6	4014586261386	Sac colector, Model Dustex II, 25	248,13	295,27	02	–
3 13 22 765 00 9	4014586261454	Cartuş de filtrare	328,00	390,32	02	–
3 13 22 767 01 5	4014586261478	Furtun de aspirare	287,78	342,46	02	–
3 13 22 771 00 9	4014586261492	Piesă de legătură	30,59	36,40	02	176
3 13 22 772 00 2	4014586261508	Mufă în trepte	61,18	72,80	02	–
3 13 22 810 01 0	4014586307718	Sac colector, Model Dustex 40	261,72	311,45	02	–
3 13 22 811 01 0	4014586307725	Sac colector, Model Dustex 40	533,08	634,37	02	–
3 13 24 000 10 1	4014586457550	Apărătoare de protecţie, Ø 125 mm	84,98	101,13	06	75
3 13 24 000 10 2	4014586457567	Apărătoare de protecţie, Ø 150 mm	101,97	121,34	06	75
3 13 24 000 11 1	4014586457635	Mâner antivibraţii	45,32	53,93	06	75
3 13 24 000 14 2	4014586457864	Capac de protecţie pentru lucrări de tăiere, Ø 125 mm	90,64	107,86	02	75
3 13 24 000 14 3	4014586457871	Capac de protecţie pentru lucrări de tăiere, Ø 150 mm	113,30	134,83	02	75
3 13 24 000 14 4	4014586457888	Filtru anti-praf	56,08	66,74	02	75

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
3 13 24 000 18 7	4014586463452	Adaptor pentru scule	46,35	55,16	02	156
3 13 24 000 18 8	4014586463469	Furtun de aspirare	164,80	196,11	02	156
3 13 24 000 18 9	4014586463476	Cot	30,90	36,77	02	156
3 13 24 000 19 0	4014586463483	Tub de aspirare	82,40	98,06	02	156
3 13 24 000 19 1	4014586463490	Cap aspirare pentru rosturi	36,05	42,9	02	156
3 13 24 000 19 2	4014586463506	Filtru-burduf	149,35	177,73	02	156
3 13 24 000 19 3	4014586463513	Cap aspirare pentru podea	72,10	85,8	02	156
3 13 24 000 19 4	4014586463520	Set de role	61,80	73,54	02	156
3 13 27 064 00 8	4014586199580	Fălci de protecție din oțel	277,07	329,71	02	111
3 13 27 068 00 7	4014586199627	Șurub de fixare, compus	124,63	148,31	02	–
3 13 33 090 00 0	4014586368375	Mandrină de găurit	182,98	217,75	02	–
3 13 33 118 00 0	4014586368382	Mandrină de găurit	158,05	188,08	02	–
3 13 35 017 01 1	4014586262390	Rolă de ghidare	422,04	502,23	02	172
3 13 45 012 01 0	4014586366197	Filtru plat cu pliuri	171,08	203,59	02	164
3 13 45 059 01 0	4014586366210	Filtru plat cu pliuri	328,00	390,32	02	164
3 13 45 060 01 0	4014586366227	Filtru plat cu pliuri	522,31	621,55	02	164
3 13 45 061 01 0	4014586366234	Sac de filtrare din vlies, Model Dustex 25 L, Unitate de ambalare 5 Buc.	136,53	162,47	02	165
3 13 45 062 01 0	4014586366241	Sac de filtrare din vlies, Model Dustex 35 L, Unitate de ambalare 5 Buc.	177,88	211,68	02	165
3 13 45 063 01 0	4014586366258	Sac de eliminare, Unitate de ambalare 5 Buc.	193,18	229,88	02	165
3 13 45 064 01 0	4014586366265	Filtru permanent	334,80	398,41	02	165
3 13 45 065 01 0	4014586366272	Furtun de aspirare, Ø 27 mm, L 4 m	435,64	518,41	02	164
3 13 45 066 01 0	4014586366289	Furtun de aspirare, Ø 35 mm, L 4 m	380,12	452,34	02	164
3 13 45 067 01 0	4014586366296	Furtun pentru prelungire, Ø 27 mm, L 2,5 m	394,85	469,87	02	164
3 13 45 068 01 0	4014586366302	Furtun pentru prelungire, Ø 35 mm, L 2,5 m	321,21	382,24	02	164
3 13 45 069 01 0	4014586366319	Set pentru reparații	171,08	203,59	02	164
3 13 45 070 01 0	4014586366326	Cot	71,95	85,62	02	164
3 13 45 071 01 0	4014586366333	Tub de aspirare	171,08	203,59	02	164
3 13 45 071 02 0	4014586368528	Set de accesorii	462,26	550,09	02	165
3 13 45 072 01 0	4014586366340	Cap aspirare pentru podea	218,67	260,22	02	164
3 13 45 073 01 0	4014586366357	Duză combinată	205,07	244,03	02	164
3 13 45 074 01 0	4014586366364	Cap aspirare pentru rosturi	33,99	40,45	02	164
3 13 45 075 01 0	4014586366371	Cap aspirare capitonată	52,12	62,02	02	164
3 13 45 076 01 0	4014586366388	Pensulă de aspirare	65,15	77,53	02	164
3 13 45 077 01 0	4014586366395	Perie de aspirare	115,00	136,85	02	164
3 13 45 079 01 0	4014586366418	Mufă în trepte	76,48	91,01	02	164
3 13 45 119 01 0	4014586370187	Suport de cablu, Unitate de ambalare 5 Buc.	40,79	48,54	02	164
3 13 45 120 01 0	4014586386119	Furtun de aspirare antistatic, Ø 35 mm, L 4 m	998,17	1.187,82	02	164
3 13 45 121 01 0	4014586392059	Furtun de aspirare antistatic, Ø 27 mm, L 4 m	864,48	1.028,73	02	164
3 13 45 123 01 0	4014586378596	Mufă antistatică pentru scule	167,12	198,87	02	164
3 13 45 130 01 0	4014586379449	Sac filtrant HEPA, Unitate de ambalare 3 Buc.	589,73	701,78	02	165
3 13 45 133 02 0	4014586386126	Set de accesorii, Ø 40 mm	491,72	585,15	02	165
3 13 45 138 01 0	4014586387819	Bandă cu perii	46,45	55,28	02	–
3 13 45 251 01 0	4014586392691	Sac de filtrare vlies Premium, Model Dustex 35 L, Unitate de ambalare 5 Buc.	286,65	341,11	02	165
3 13 45 263 01 0	4014586394459	Cot, Ø 35 mm	106,50	126,74	02	164
3 13 45 267 01 0	4014586400013	Bandă cu perii	93,47	111,23	02	–
3 13 45 268 01 0	4014586400020	Buză din cauciuc	113,87	135,51	02	–
3 13 45 270 01 0	4014586400037	Bandă cu perii	147,29	175,28	02	–
3 13 45 271 01 0	4014586400044	Buză din cauciuc	167,12	198,87	02	–
3 13 45 273 01 0	4014586409955	Sac de filtrare vlies Premium, Model Dustex 25 L, Unitate de ambalare 5 Buc.	216,40	257,52	02	165
3 13 45 300 01 0	4014586439341	Mufă antistatică pentru scule	153,52	182,69	02	164
3 13 48 073 01 0	4014586385839	Apărătoare de protecţie, Ø 115 mm	27,19	32,36	06	74
3 13 48 134 01 0	4014586436029	Apărătoare de protecţie, Ø 125 mm	26,06	31,01	06	74
3 13 48 135 01 0	4014586436180	Capac de protecţie pentru lucrări de tăiere, Ø 125 mm	112,17	133,48	02	74
3 13 50 075 00 0	4014586441320	Șurub de fixare KX, Unitate de ambalare 10 Buc.	203,37	242,01	02	115
3 13 50 076 00 0	4014586441337	Șurub de fixare SX, Unitate de ambalare 10 Buc.	214,70	255,49	02	114
3 14 14 004 00 3	4014586060026	Furtun	350,75	417,39	08	–
3 14 14 054 00 8	4014586208916	Furtun de schimb	19,26	22,92	02	129
3 14 14 055 00 2	4014586227290	Furtun	396,75	472,13	08	–
3 14 14 055 01 1	4014586252421	Furtun	8.423,75	10.024,26	08	–
3 14 14 070 01 0	4014586356433	Furtun articulat flexibil, L 340 mm	78,18	93,03	02	153
3 14 14 078 01 0	4014586428901	Furtun articulat flexibil, L 500 mm	126,33	150,33	02	153
3 14 15 020 00 8	4014586060392	Tampon din cauciuc	222,07	264,26	02	–
3 14 15 081 00 1	4014586207865	Tampon din cauciuc	96,87	115,28	02	–
3 14 20 120 01 0	4014586376677	Înveliș de protecție AccuTec ASM, Model ASM 14	114,33	136,05	02	–
3 14 26 030 00 5	4014586061641	Arici, parte schimbabilă, Ø 150 mm	98,57	117,30	02	176
3 14 26 067 01 6	4014586236797	Preș antiderapant	117,83	140,22	02	–
3 14 28 102 01 6	4014586195957	Apărătoare contra ruperii aşchiilor, Unitate de ambalare 5 Buc.	57,22	68,09	02	–

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
3 14 28 156 00 0	4014586272047	Protector din material plastic	45,32	53,93	02	–
3 18 01 010 01 2	4014586069210	Suport de susţinere	529,68	630,32	02	–
3 18 10 171 00 5	4014586070124	Capac de protecţie pentru aspiraţie	1.220,24	1.452,09	02	–
3 18 10 240 01 4	4014586228945	Set de aspiraţie	118,97	141,57	06	176
3 18 10 247 01 9	4014586241906	Apărătoare de protecţie contra atingerii şi a şpanului	115,00	136,85	02	–
3 18 10 264 01 0	4014586307343	Set de aspiraţie	116,13	138,19	02	176
3 18 10 277 00 0	4014586326238	Apărătoare de protecţie	68,55	81,57	02	–
3 18 10 299 00 0	4014586394107	Apărătoare de protecţie, Ø 115 mm	48,15	57,3	06	74
3 18 10 300 00 0	4014586394114	Apărătoare de protecţie, Ø 125 mm	51,55	61,34	06	74
3 18 10 301 00 0	4014586394121	Apărătoare de protecţie, Ø 150 mm	52,68	62,69	06	74
3 18 10 305 00 0	4014586407852	Apărătoare de protecţie	189,78	225,84	02	–
3 18 10 319 00 0	4014586452326	Capac de protecţie pentru lucrări de tăiere, Ø 125 mm	79,31	94,38	02	74
3 21 09 061 01 6	4014586074542	Dispozitiv de fixare	484,92	577,05	02	–
3 21 19 032 00 2	4014586074689	Mâner lateral	39,09	46,52	02	–
3 21 19 047 00 4	4014586074801	Mâner	64,01	76,17	02	–
3 21 19 078 02 4	4014586074962	Mâner	139,36	165,84	02	–
3 21 19 107 01 6	4014586222882	Mâner	30,59	36,40	02	–
3 21 19 113 01 6	4014586235264	Mâner	87,81	104,49	02	–
3 21 19 116 01 1	4014586267616	Mâner	251,32	299,07	04	214
3 21 19 117 01 5	4014586268125	Mâner antivibraţii	215,84	256,85	02	–
3 21 19 118 01 3	4014586268132	Mâner antivibraţii	215,84	256,85	02	–
3 21 19 119 01 7	4014586268149	Mâner antivibraţii	215,84	256,85	02	–
3 21 19 124 01 0	4014586334783	Mâner antivibraţii	53,25	63,37	02	172
3 21 19 127 03 0	4014586351971	Buc. sulă starter	134,26	159,77	02	–
3 21 19 148 02 0	4014586404790	Mâner suplimentar	266,26	316,85	04	208
3 21 19 150 01 0	4014586404523	Mâner	237,42	282,53	02	53
3 21 22 007 01 7	4014586075198	Manivelă	598,00	711,62	08	–
3 21 23 002 00 6	4014586270906	Cheie de reglare	46,35	55,16	02	52
3 21 25 043 00 4	4014586075341	Clemă	43,05	51,23	02	–
3 21 25 050 00 7	4014586075396	Sistem de agăţare	60,05	71,46	02	23
3 21 26 012 01 0	4014586410210	Suport maşină	200,85	239,01	02	52
3 21 27 003 03 5	4014586075594	Limitator de adâncime	492,86	586,50	02	–
3 21 27 005 00 6	4014586075600	Limitator de adâncime	33,99	40,45	02	23
3 21 27 021 03 6	4014586075761	Manşon opritor	159,75	190,10	02	–
3 21 27 021 06 1	4014586075792	Manşon opritor	354,06	421,33	02	–
3 21 27 021 11 3	4014586250724	Manşon opritor	152,39	181,34	02	–
3 21 27 021 12 9	4014586258669	Manşon opritor	121,80	144,94	02	–
3 21 27 021 13 5	4014586262406	Manşon opritor	96,31	114,61	02	–
3 21 27 021 14 1	4014586270531	Limitator de adâncime	260,02	309,42	02	–
3 21 27 043 00 0	4014586075983	Manşon opritor	98,00	116,62	02	–
3 21 27 057 00 8	4014586208831	Manşon opritor	105,37	125,39	02	–
3 21 27 065 01 9	4014586266077	Limitator de adâncime	219,24	260,90	02	–
3 21 27 069 01 0	4014586351674	Limitator de adâncime	122,36	145,61	04	197
3 21 31 038 02 0	4014586451794	Rezervor lichid de răcire	112,73	134,15	02	129
3 21 32 020 12 9	4014586076706	Agent lubrifiant pentru tăiere	91,77	109,21	04	102
3 21 32 022 00 7	4014586076713	Pompă manuală	59,48	70,78	02	129
3 21 32 039 00 0	4014586418087	Lubrifiant BIOCUT 3000, Conţinut 1 l	356,50	424,24	08	–
3 21 32 040 00 0	4014586418094	Lubrifiant BIOCUT 3000, Conţinut 5 l	1.242,00	1.477,98	08	–
3 21 32 042 00 0	4014586422879	Lubrifiant rezistent la rece, Conţinut 1 l	419,75	499,50	08	–
3 21 32 043 00 0	4014586422886	Lubrifiant rezistent la rece, Conţinut 5 l	1.552,50	1.847,48	08	–
3 21 33 021 01 0	4014586404745	Hotă de aspirare	406,75	484,03	04	208
3 21 73 003 00 3	4014586265568	Mănuşi de lucru, Dimensiune 9 L	467,93	556,84	04	114
3 21 73 004 00 1	4014586265575	Mănuşi de lucru, Dimensiune 10 XL	467,93	556,84	04	114
3 21 73 005 00 5	4014586265582	Mănuşi de lucru, Dimensiune 11 XXL	467,93	556,84	04	114
3 21 74 003 00 0	4014586077215	Coş de protecţie	64,01	76,17	02	–
3 21 74 006 00 5	4014586199641	Clichet de fixare cu curea	787,44	937,05	02	–
3 21 74 007 00 9	4014586214740	Clichet de fixare cu curea	103,67	123,37	02	–
3 21 74 008 00 7	4014586241890	Chingă de strângere	99,70	118,64	02	–
3 21 74 009 00 1	4014586321813	Curea de transport	264,50	314,76	08	–
3 21 74 010 00 3	4014586321820	Curea de transport	322,00	383,18	08	–
3 21 74 011 00 0	4014586319056	Capac de protecţie	40,79	48,54	04	219
3 21 74 013 01 0	4014586335773	Colector de aşchii	109,33	130,10	02	–
3 21 74 014 01 0	4014586376691	Înveliş de protecţie AccuTec ASW, Model ASW 14	96,82	115,22	02	–
3 21 74 015 01 0	4014586376707	Înveliş de protecţie acumulator, Tensiune 14,4 V, Capacitate 2,5 Ah	103,00	122,57	02	–
3 21 74 016 01 0	4014586376714	Înveliş de protecţie acumulator, Tensiune 14,4 V, Capacitate 5 Ah	108,15	128,70	02	–
3 21 74 019 01 0	4014586404905	Înveliş de protecţie acumulator, Tensiune 18 V, Capacitate 6 Ah	113,30	134,83	02	52
3 21 74 020 01 0	4014586404912	Înveliş de protecţie acumulator, Tensiune 18 V, Capacitate 3 Ah	113,30	134,83	02	52

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
3 21 74 021 01 0	4014586404929	Protector din material plastic, Model <60 Nm	84,41	100,45	02	53
3 21 74 022 01 0	4014586404936	Protector din material plastic, Model <45 Nm	84,41	100,45	02	53
3 21 74 023 01 0	4014586414003	Protector din material plastic, Model <14 Nm	77,04	91,68	02	53
3 21 74 024 01 0	4014586404943	Înveliș de protecție AccuTec ASW, Model ASW 18	148,84	177,12	02	52
3 21 74 025 01 0	4014586415499	Înveliș de protecție acumulator, Tensiune 12 V, Capacitate 3 Ah	88,37	105,16	02	52
3 21 74 028 01 0	4014586434018	Înveliș de protecție AccuTec ASM, Model ASM 18	154,50	183,86	02	52
3 21 74 029 01 0	4014586435268	Înveliș de protecție acumulator, Tensiune 12 V	87,24	103,82	02	52
3 24 22 346 01 0	4014586431093	Distanțier	63,25	75,27	08	–
3 24 33 027 01 7	4014586210469	Placă	586,50	697,94	08	–
3 26 23 009 00 6	4014586200699	Bucșă de reducție, Ø 53 / 43 mm	204,51	243,37	02	33
3 26 23 010 00 8	4014586200422	Bucșă de reducție, Ø 53 / 38 mm	204,51	243,37	02	33
3 26 23 012 01 9	4014586248776	Bucșă de reducție, Ø 43 / 33 mm	204,51	243,37	02	33
3 26 23 013 00 4	4014586248783	Bucșă de reducție, Ø 43 / 38 mm	204,51	243,37	02	33
3 26 23 014 01 0	4014586369853	Bucșă de reducție, Ø 53 / 43 mm	204,51	243,37	02	33
3 27 14 037 01 3	4014586091938	Clemă	1.539,75	1.832,30	02	–
3 27 14 071 01 3	4014586092201	Falcă de prindere	232,83	277,07	02	–
3 27 14 088 00 7	4014586200750	Apărător contra aşchiilor	28,89	34,38	02	–
3 39 01 031 00 1	4014586110233	Geantă pentru scule	487,03	579,56	08	–
3 39 01 096 01 6	4014586242095	Geantă pentru scule	1.136,97	1.352,99	02	–
3 39 01 114 00 7	4014586266732	Ladă de transport	5.399,25	6.425,11	08	–
3 39 01 118 01 0	4014586285474	Geantă pentru scule	251,53	299,32	02	102
3 39 01 118 20 0	4014586302775	Geantă pentru scule	302,51	359,99	04	–
3 39 01 118 48 0	4014586317618	Geantă pentru scule	299,68	356,62	02	23
3 39 01 119 00 0	4014586285498	Cutie de plastic	24,93	29,67	02	102
3 39 01 122 01 0	4014586308791	Geantă pentru scule	388,05	461,78	02	172
3 39 01 122 06 0	4014586321165	Geantă pentru scule	453,20	539,31	02	–
3 39 01 122 12 0	4014586336732	Geantă pentru scule	445,84	530,55	02	–
3 39 01 122 19 0	4014586405759	Geantă pentru scule	326,87	388,98	02	–
3 39 01 126 02 0	4014586332406	Cutie de depozitare	521,18	620,20	02	–
3 39 01 127 02 0	4014586325859	Cutie de depozitare	529,68	630,32	02	–
3 39 01 130 05 0	4014586333250	Geantă pentru scule	461,70	549,42	02	–
3 39 01 131 03 0	4014586348957	Geantă pentru scule	293,45	349,21	02	–
3 39 01 131 08 0	4014586348650	Geantă pentru scule	293,45	349,21	02	28
3 39 01 131 92 0	4014586376325	Geantă pentru scule din material plastic	273,05	324,93	02	–
3 39 01 131 94 0	4014586379630	Geantă pentru scule	278,72	331,68	02	27
3 39 01 131 98 0	4014586376332	Cutie sistem goală	273,62	325,61	04	–
3 39 01 132 03 0	4014586340449	Cutie de depozitare	521,18	620,20	02	–
3 39 01 133 05 0	4014586351247	Geantă pentru scule	461,70	549,42	02	–
3 39 01 134 04 0	4014586340456	Cutie de depozitare	529,68	630,32	02	–
3 39 01 140 99 0	4014586356310	Geantă pentru scule	530,81	631,66	02	–
3 39 01 141 01 0	4014586365244	Geantă pentru scule din material plastic	141,63	168,54	02	–
3 39 01 142 14 0	4014586356921	Geantă	371,62	442,23	02	129
3 39 01 143 06 0	4014586356938	Geantă	529,68	630,32	02	–
3 39 01 146 19 0	4014586430836	Geantă pentru scule	283,25	337,07	02	–
3 39 01 146 22 0	4014586416946	Systainer Starlock Plus	794,23	945,13	04	–
3 39 01 152 00 0	4014586398396	Geantă pentru scule din material plastic	252,09	299,99	02	–
3 39 01 152 05 0	4014586407654	Geantă pentru scule din material plastic	338,77	403,14	04	–
3 39 01 152 39 0	4014586420080	Geantă pentru scule din material plastic	298,55	355,27	02	–
3 39 01 154 03 0	4014586411903	Geantă pentru scule din material plastic	284,95	339,09	04	–
3 39 01 154 05 0	4014586403786	Geantă pentru scule din material plastic	275,32	327,63	04	–
3 39 01 155 02 0	4014586379647	Cutie de depozitare	1.165,29	1.386,70	02	–
3 39 01 157 32 0	4014586410593	Geantă pentru scule	284,38	338,41	02	41
3 39 01 174 06 0	4014586403809	Cutie de depozitare	511,55	608,74	02	–
3 39 01 175 04 0	4014586403816	Cutie de depozitare	511,55	608,74	02	–
3 39 01 182 02 0	4014586420097	Geantă pentru scule din material plastic	298,55	355,27	02	–
3 39 01 189 10 0	4014586441672	Geantă pentru scule	293,45	349,21	02	–
3 39 01 190 01 0	4014586457772	Geantă	266,26	316,85	02	–
3 39 01 191 01 0	4014586457857	Geantă	283,25	337,07	02	–
3 39 01 604 02 0	4014586422893	Geantă	1.022,53	1.216,81	02	–
3 39 01 605 02 0	4014586425849	Geantă	1.022,53	1.216,81	02	–
3 39 01 680 01 0	4014586460956	Geantă pentru scule din material plastic (L-BOXX 136)	226,60	269,65	02	156
3 39 04 542 00 0	4014586380056	Adaos Systainer pentru AFSC 18 Q	42,49	50,56	06	214
3 39 98 140 02 2	4014586622231	Geantă pentru scule din material plastic	469,63	558,86	02	–
3 39 98 140 08 2	4014586662039	Geantă	469,63	558,86	02	–
3 43 00 000 00 1	4014586402796	Protecție împotriva atingerii	27,76	33,03	04	197
3 52 22 927 05 0	4014586392455	Adaptor pentru scula oscilantă FEIN (până la 2004)	70,25	83,60	04	208
3 52 22 952 01 0	4014586392516	Set de disc de ferăstrău HSS, Ø 100 mm, Preluare SLP	385,22	458,41	04	197

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
3 52 22 952 03 0	4014586392530	Set pânze de ferăstrău E-Cut, Preluare SLP	269,09	320,22	04	–
3 52 22 952 04 0	4014586392547	Adaptor pentru FEIN SuperCut fără QuickIN	91,77	109,21	04	214
3 52 22 952 05 0	4014586392554	Adaptor pentru FEIN SuperCut cu QuickIN	91,77	109,21	04	214
3 52 22 952 10 0	4014586404721	Set pânze abrazive, Lungime de muchie 130 mm	67,98	80,90	04	203
3 52 22 952 11 0	4014586404479	Set de pânze abrazive din zirconiu, Lungime de muchie 130 mm	115,00	136,85	04	–
3 52 22 967 01 0	4014586440378	Best of E-Cut Starlock WOOD & METAL, Preluare SL	280,42	333,70	04	197
3 52 22 967 02 0	4014586440385	Best of Starlock METAL, Preluare SL	409,01	486,72	04	201
3 52 22 967 03 0	4014586440392	Best of E-Cut StarlockPlus WOOD & METAL, Preluare SLP	346,13	411,89	04	197
3 52 22 967 04 0	4014586440408	Best of Starlock ŞLEFUIRE, Preluare SL	280,42	333,70	04	201
3 52 22 967 05 0	4014586440415	Best of E-Cut StarlockMax WOOD & METAL, Preluare SLM	346,13	411,89	04	197
3 52 22 967 06 0	4014586440507	Best of Starlock RENOVATION, Preluare SL	610,12	726,04	04	201
3 52 22 967 07 0	4014586440422	Combo Starlock TILE WORKING, Preluare SL	304,78	362,69	04	206
3 52 22 967 08 0	4014586440439	E-Cut Combo Starlock WOOD, Preluare SL	152,96	182,02	04	198
3 52 22 967 09 0	4014586440446	Combo Starlock MINI CUT, Preluare SL	182,98	217,75	04	198
3 52 22 967 10 0	4014586440453	E-Cut Combo Starlock WOOD & METAL, Preluare SL	152,96	182,02	04	197
3 52 22 967 11 0	4014586440460	Combo Starlock RENOVATION, Preluare SL	243,60	289,88	04	201
3 52 22 967 12 0	4014586440477	Set profesional StarlockMax pentru STRUCTURI INTERIOARE, Preluare SLM	1.037,83	1.235,02	04	201
3 52 22 967 13 0	4014586440484	Set profesional StarlockMax pentru RECONDIȚIONAREA ROSTURILOR, Preluare SLM	304,78	362,69	04	206
3 52 22 967 14 0	4014586440491	Set profesional StarlockMax pentru INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE/SANITARE, Preluare SLM	814,06	968,73	04	206
3 52 22 967 26 0	4014586444253	Set profesional Marine, Preluare SLP	561,40	668,07	04	201
3 90 00 000 00 1	4014586280028	Pânză grafitată, Unitate de ambalare 5 Buc.	481,53	573,02	06	244
3 90 00 000 00 2	4014586280035	Furtun	254,36	302,69	06	246
3 90 00 000 00 3	4014586280042	Colier	33,99	40,45	06	246
3 90 00 000 00 4	4014586280059	Vizor de protecţie, Unitate de ambalare 3 Buc.	216,97	258,19	06	244
3 90 00 000 00 7	4014586280080	Vizor de protecţie GU75/GR/GXR 3 bucăţi în pachet	348,40	414,6	06	245
3 90 00 000 05 6	4014586283517	Pânză grafitată, Unitate de ambalare 3 Buc.	554,04	659,31	06	246
3 90 00 000 10 0	4014586294162	Filtru metalic	608,42	724,02	06	248
3 90 00 000 18 3	4014586283500	Pânză grafitată	240,76	286,5	06	249
3 90 00 000 18 4	4014586283494	Vizor de protecţie, Unitate de ambalare 3 Buc.	416,94	496,16	06	247
3 90 00 000 19 0	4014586283487	Vizor de protecţie, Unitate de ambalare 3 Buc.	206,21	245,39	06	249
3 90 00 000 49 6	4014586280325	Şină conducătoare, alamă	247,56	294,6	06	246
3 90 00 000 49 7	4014586280332	Şină conducătoare, plastic	262,29	312,13	06	246
3 90 00 000 97 6	4014586286303	Filtru cu casete	692,26	823,79	06	248
3 90 00 004 76 0	4014586380933	Pânză grafitată, Unitate de ambalare 4 Buc.	127,46	151,68	06	249
3 90 00 008 10 6	4014586389837	Suport de şlefuire din oţel inoxidabil	420,91	500,88	02	228
3 90 00 009 92 3	4014586434919	Suport de şlefuire din oţel inoxidabil	429,97	511,66	13	248
4 06 11 009 01 9	4014586126760	Set inele de etanşare	54,38	64,71	02	–
4 11 14 001 00 8	4014586128030	Niplu	28,75	34,21	08	–
4 11 35 007 00 2	4014586128177	Piesă cuplaj	51,75	61,58	08	–
4 11 36 005 00 0	4014586128269	Mufă de cuplare	247,25	294,23	08	–
4 11 36 005 01 9	4014586128276	Mufă de cuplare	1.253,50	1.491,67	08	–
4 11 36 006 00 3	4014586128283	Mufă de cuplare	258,75	307,91	08	–
4 11 40 004 00 7	4014586128399	Ştuţ de cuplare cap la cap a furtunurilor	144,72	172,22	02	111
4 30 33 087 06 5	4014586225173	Set şuruburi de fixare	51,55	61,34	04	–
6 01 10 008 01 7	4014586165790	Port-bit cu tija Ø 7 mm, guler şi capăt plat	149,56	177,98	02	–
6 05 03 306 00 8	4014586262772	Bit cu hexagon 1/4"	46,45	55,28	02	59
6 05 05 015 00 1	4014586258713	Chei tubulare cu tijă hexagon 1/4" şi guler	87,24	103,82	02	–
6 05 10 011 00 9	4014586235141	Port-bit, cu tijă hexagon 1/4" şi guler, Ø 15 mm, L 51 mm	113,30	134,83	02	41
6 05 10 215 00 3	4014586258812	Port-bit, cu tijă hexagon 1/4" şi guler, Ø 10,6 mm, L 45 mm	141,06	167,86	02	55
6 05 10 222 01 0	4014586404820	Port-bit, Interfață accesorii QuickIN	193,18	229,88	02	42
6 20 05 019 01 0	4014586420141	Cheie tubulară de impact cu înveliş de protecţie, Sistem de prindere sculă 1/4" Pătrat exterior, dimensiunea cheie 7 mm	105,37	125,39	02	–
6 20 05 020 01 0	4014586420158	Cheie tubulară de impact cu înveliş de protecţie, Sistem de prindere sculă 1/4" Pătrat exterior, dimensiunea cheie 8 mm	105,37	125,39	02	–
6 20 05 021 01 0	4014586420165	Cheie tubulară de impact cu înveliş de protecţie, Sistem de prindere sculă 1/4" Pătrat exterior, dimensiunea cheie 10 mm	105,37	125,39	02	–
6 20 05 023 01 0	4014586420172	Cheie tubulară de impact cu înveliş de protecţie, Sistem de prindere sculă 1/4" Pătrat exterior, dimensiunea cheie 13 mm	105,37	125,39	02	–
6 20 05 024 01 0	4014586420189	Cheie tubulară de impact cu înveliş de protecţie, Sistem de prindere sculă 1/4" Pătrat exterior, dimensiunea cheie 16 mm	105,37	125,39	02	–
6 21 05 017 01 0	4014586420196	Cheie tubulară de impact cu înveliş de protecţie, Sistem de prindere sculă 3/8" Pătrat exterior, dimensiunea cheie 8 mm	115,57	137,53	02	–
6 21 05 018 01 0	4014586420202	Cheie tubulară de impact cu înveliş de protecţie, Sistem de prindere sculă 3/8" Pătrat exterior, dimensiunea cheie 10 mm	115,57	137,53	02	–
6 21 05 019 01 0	4014586420219	Cheie tubulară de impact cu înveliş de protecţie, Sistem de prindere sculă 3/8" Pătrat exterior, dimensiunea cheie 13 mm	115,57	137,53	02	–
6 21 05 020 01 0	4014586420226	Cheie tubulară de impact cu înveliş de protecţie, Sistem de prindere sculă 3/8" Pătrat exterior, dimensiunea cheie 16 mm	115,57	137,53	02	–
6 22 05 023 01 0	4014586420233	Cheie tubulară de impact cu înveliş de protecţie, Sistem de prindere sculă 1/2" Pătrat exterior, dimensiunea cheie 16 mm	126,33	150,33	02	–

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 22 05 024 01 0	4014586420240	Cheie tubulară de impact cu înveliș de protecție, Sistem de prindere sculă 1/2" Pătrat exterior, dimensiunea cheie 18 mm	126,33	150,33	02	–
6 22 05 025 01 0	4014586420257	Cheie tubulară de impact cu înveliș de protecție, Sistem de prindere sculă 1/2" Pătrat exterior, dimensiunea cheie 21 mm	136,53	162,47	02	–
6 22 05 026 01 0	4014586420264	Cheie tubulară de impact cu înveliș de protecție, Sistem de prindere sculă 1/2" Pătrat exterior, dimensiunea cheie 24 mm	151,82	180,67	02	–
6 22 19 002 07 9	4014586168012	Mandrină pentru prezoane	833,32	991,65	02	–
6 22 19 002 09 1	4014586168036	Mandrină pentru prezoane	697,36	829,86	02	–
6 22 19 002 10 6	4014586168043	Mandrină pentru prezoane	697,36	829,86	02	–
6 22 19 002 14 3	4014586168074	Mandrină pentru prezoane	697,36	829,86	02	–
6 24 05 323 01 0	4014586442006	Cheie tubulară de impact, dimensiunea cheie 24 mm	164,29	195,51	02	47
6 24 05 323 02 0	4014586442075	Set chei tubulare de impact	967,58	1.151,42	02	47
6 24 05 324 01 0	4014586442013	Cheie tubulară de impact, dimensiunea cheie 27 mm	176,75	210,33	02	47
6 24 05 325 01 0	4014586442020	Cheie tubulară de impact, dimensiunea cheie 30 mm	194,88	231,91	02	47
6 24 05 326 01 0	4014586442037	Cheie tubulară de impact, dimensiunea cheie 32 mm	213,00	253,47	02	47
6 24 05 327 01 0	4014586442044	Cheie tubulară de impact, dimensiunea cheie 34 mm	224,90	267,63	02	47
6 24 05 328 01 0	4014586442051	Cheie tubulară de impact, dimensiunea cheie 36 mm	243,60	289,88	02	47
6 24 05 329 01 0	4014586442068	Cheie tubulară de impact, dimensiunea cheie 41 mm	279,85	333,02	02	47
6 24 15 002 01 0	4014586440118	Reducție	142,76	169,88	02	47
6 27 12 109 03 4	4014586169637	Bit cu hexagon 1/4", Dimensiune 2, L 25 mm	49,85	59,32	02	59
6 29 01 002 00 4	4014586172071	Cheie fixă SW8	34,56	41,13	02	–
6 29 01 003 00 8	4014586172088	Cheie fixă SW9	34,56	41,13	02	–
6 29 01 007 00 7	4014586172125	Cheie fixă cu deschidere de 13	34,56	41,13	02	–
6 29 03 002 00 9	4014586172255	Cheie fixă cu deschidere de 17	34,56	41,13	02	23
6 29 03 010 00 6	4014586172309	Cheie fixă cu cap deschis	161,00	191,59	08	–
6 29 03 011 00 5	4014586172316	Cheie fixă cu deschidere de 17	20,96	24,94	02	–
6 29 04 003 00 0	4014586172347	Cheie fixă cu deschidere de 19	34,56	41,13	02	–
6 29 06 009 00 7	4014586172415	Cheie tubulară SW8	19,26	22,92	02	–
6 29 06 014 00 0	4014586419534	Cheie tubulară	218,50	260,02	08	–
6 29 07 004 00 5	4014586172446	Cheie pentru ştifturi SW6	10,20	12,14	02	–
6 29 07 006 00 2	4014586172453	Cheie pentru ştifturi cu deschidere de 8	10,20	12,14	02	–
6 29 07 010 00 0	4014586172477	Cheie pentru ştifturi SW4	10,20	12,14	02	–
6 29 07 011 00 9	4014586172484	Cheie pentru ştifturi SW5	10,20	12,14	02	–
6 29 07 013 00 6	4014586172491	Cheie pentru ştifturi SW3	10,20	12,14	02	–
6 29 07 015 00 8	4014586172514	Cheie pentru ştifturi SW2.5	10,20	12,14	02	–
6 29 07 017 00 5	4014586172521	Cheie imbus deschidere 4.5	35,69	42,47	02	–
6 29 07 023 00 5	4014586172545	Cheie pentru ştifturi SW4	10,20	12,14	02	–
6 29 07 029 00 6	4014586172590	Cheie pentru ştifturi SW2	10,20	12,14	02	–
6 29 07 030 00 8	4014586172606	Cheie pentru ştifturi cu deschidere de 8	20,96	24,94	02	–
6 29 07 037 00 3	4014586249728	Cheie pentru ştifturi	12,46	14,83	02	–
6 29 08 013 00 3	4014586172675	Cheie cu dinte	132,56	157,75	02	–
6 29 08 015 00 0	4014586419541	Cheie cu dinte	102,54	122,02	02	–
6 29 10 022 00 2	4014586172736	Cheie pentru piuliţe cu două orificii	20,96	24,94	02	–
6 29 10 023 00 6	4014586172743	Şurubelniţă pentru piuliţe cu două poziţii	20,96	24,94	02	–
6 29 10 031 00 8	4014586172811	Şurubelniţă pentru piuliţe cu două poziţii	58,35	69,44	04	–
6 29 11 010 00 0	4014586220772	Cheie inelară 17 x 19	120,18	143,01	08	–
6 29 12 001 00 4	4014586266107	Şurubelniţă	83,84	99,77	02	–
6 29 12 002 01 0	4014586441375	Cheie Inbus, deschidere 4	23,79	28,31	02	–
6 29 12 003 01 0	4014586441382	Cheie Inbus, deschidere 5	26,63	31,69	02	–
6 29 12 004 01 0	4014586441399	Cheie pentru şuruburi Torx T15	44,19	52,59	02	–
6 29 12 005 00 0	4014586458540	Cheie pentru ştifturi	25,49	30,33	02	–
6 29 13 004 00 0	4014586172859	Ştift opritor	22,66	26,97	02	–
6 29 13 020 00 4	4014586172927	Ştift opritor	6,80	8,09	02	–
6 29 14 002 00 5	4014586172941	Mandrină cu cheie	13,03	15,51	02	–
6 31 06 016 01 0	4014586271767	Prelungitor	456,03	542,68	02	150
6 31 06 017 01 0	4014586335063	Prelungitor	442,44	526,50	02	–
6 31 06 022 98 0	4014586720180	Prelungitor	359,73	428,08	02	150
6 31 10 019 02 0	4014586416069	Set de tarodare pentru găuri de trecere, Filet M 6	611,82	728,07	02	152
6 31 10 019 03 0	4014586416076	Tarod pentru găuri de trecere cu adaptor cu prindere 3/4" Weldon, Filet M 6	206,21	245,39	02	152
6 31 10 020 02 0	4014586416083	Set de tarodare pentru găuri de trecere, Filet M 8	611,82	728,07	02	152
6 31 10 020 03 0	4014586416090	Tarod pentru găuri de trecere cu adaptor cu prindere 3/4" Weldon, Filet M 8	219,24	260,90	02	152
6 31 10 021 02 0	4014586416106	Set de tarodare pentru găuri de trecere, Filet M 10	637,88	759,08	02	152
6 31 10 021 03 0	4014586416113	Tarod pentru găuri de trecere cu adaptor cu prindere 3/4" Weldon, Filet M 10	238,50	283,82	02	152
6 31 10 022 02 0	4014586416120	Set de tarodare pentru găuri de trecere, Filet M 12	637,88	759,08	02	152
6 31 10 022 03 0	4014586416137	Tarod pentru găuri de trecere cu adaptor cu prindere 3/4" Weldon, Filet M 12	251,53	299,32	02	152
6 31 11 009 01 0	4014586326597	Burghiu elicoidal HSS cu prindere QuickIN, Ø de găurire 10 mm	117,83	140,22	02	150
6 31 11 010 01 0	4014586326603	Burghiu elicoidal HSS cu prindere QuickIN, Ø de găurire 10,2 mm	117,83	140,22	02	150
6 31 11 011 01 0	4014586326610	Burghiu elicoidal HSS cu prindere QuickIN, Ø de găurire 11 mm	134,26	159,77	02	150

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 31 11 012 01 0	4014586326627	Burghiu elicoidal HSS cu prindere QuickIN, Ø de găurire 12 mm	134,26	159,77	02	150
6 31 11 013 01 0	4014586326634	Burghiu elicoidal HSS cu prindere QuickIN, Ø de găurire 13 mm	144,46	171,91	02	150
6 31 11 014 01 0	4014586326641	Burghiu elicoidal HSS cu prindere QuickIN, Ø de găurire 14 mm	144,46	171,91	02	150
6 31 11 015 01 0	4014586326658	Burghiu elicoidal HSS cu prindere QuickIN, Ø de găurire 15 mm	150,12	178,64	02	150
6 31 11 016 01 0	4014586326665	Burghiu elicoidal HSS cu prindere QuickIN, Ø de găurire 15,5 mm	150,12	178,64	02	150
6 31 11 018 01 0	4014586409085	Burghiu elicoidal HSS cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 6 mm	109,33	130,10	02	129
6 31 11 018 02 0	4014586416144	Set de burghie elicoidale HSS cu prindere 3/4" Weldon	837,29	996,38	02	129
6 31 11 019 01 0	4014586409092	Burghiu elicoidal HSS cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 7 mm	109,33	130,10	02	129
6 31 11 020 01 0	4014586409108	Burghiu elicoidal HSS cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 8 mm	109,33	130,10	02	129
6 31 11 021 01 0	4014586409115	Burghiu elicoidal HSS cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 9 mm	115,57	137,53	02	129
6 31 11 022 01 0	4014586409122	Burghiu elicoidal HSS cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 10 mm	115,57	137,53	02	129
6 31 11 023 01 0	4014586409139	Burghiu elicoidal HSS cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 11 mm	131,99	157,07	02	129
6 31 11 024 01 0	4014586409146	Burghiu elicoidal HSS cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 12 mm	131,99	157,07	02	129
6 31 11 025 01 0	4014586409153	Burghiu elicoidal HSS cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 13 mm	142,19	169,21	02	129
6 31 11 026 01 0	4014586409160	Burghiu elicoidal HSS cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 14 mm	142,19	169,21	02	129
6 31 11 027 01 0	4014586409177	Burghiu elicoidal HSS cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 15 mm	161,45	192,13	02	129
6 31 11 028 01 0	4014586409184	Burghiu elicoidal HSS cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 16 mm	161,45	192,13	02	129
6 31 11 034 01 0	4014586409658	Burghiu elicoidal HSS cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 6,8 mm	109,33	130,10	02	129
6 31 11 035 01 0	4014586409665	Burghiu elicoidal HSS cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 8,5 mm	115,57	137,53	02	129
6 31 11 036 01 0	4014586415109	Burghiu elicoidal HSS cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 5 mm	109,33	130,10	02	129
6 31 11 037 01 0	4014586415116	Burghiu elicoidal HSS cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 10,2 mm	131,99	157,07	02	129
6 31 11 038 01 0	4014586415727	Zencuitor HSS 90°, Ø 16,5 mm	103,10	122,69	02	129
6 31 11 038 02 0	4014586416168	Zencuitor HSS 90° cu adaptor cu prindere 3/4" Weldon, Ø 16,5 mm	224,90	267,63	02	129
6 31 14 038 01 0	4014586331027	Burghiu de centrare, Unitate de ambalare 1 Buc.	90,64	107,86	02	43
6 31 14 038 02 0	4014586332796	Burghiu de centrare, Unitate de ambalare 5 Buc.	407,88	485,38	02	43
6 31 27 001 01 5	4014586176130	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 18 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	317,24	377,52	20	143
6 31 27 002 01 8	4014586176147	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 20 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	317,24	377,52	20	143
6 31 27 003 01 2	4014586176154	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 22 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	317,24	377,52	20	143
6 31 27 004 01 0	4014586176161	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 25 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	317,24	377,52	20	143
6 31 27 005 01 4	4014586176178	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 26 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	317,24	377,52	20	143
6 31 27 006 01 7	4014586176185	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 28 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	317,24	377,52	20	143
6 31 27 007 01 1	4014586176192	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 30 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	317,24	377,52	20	143
6 31 27 008 01 9	4014586176208	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 32 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	354,06	421,33	20	143
6 31 27 009 01 3	4014586176215	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 34 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	354,06	421,33	20	143
6 31 27 010 01 5	4014586176222	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 35 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	354,06	421,33	20	143
6 31 27 011 01 4	4014586176239	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 38 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	410,15	488,08	20	143
6 31 27 012 01 7	4014586176246	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 40 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	410,15	488,08	20	143
6 31 27 013 01 1	4014586176253	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 42 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	484,36	576,39	20	143
6 31 27 014 01 9	4014586176260	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 43 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	484,36	576,39	20	143
6 31 27 015 01 3	4014586176277	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 45 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	484,36	576,39	20	143
6 31 27 016 01 6	4014586176284	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 48 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	541,01	643,80	20	143
6 31 27 017 01 0	4014586176291	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 50 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	541,01	643,80	20	143
6 31 27 018 01 8	4014586176307	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 52 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	597,66	711,22	20	143
6 31 27 019 01 2	4014586176314	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 19 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	317,24	377,52	20	143
6 31 27 020 01 4	4014586176321	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 21 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	317,24	377,52	20	143
6 31 27 021 01 3	4014586176338	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 23 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	317,24	377,52	20	143
6 31 27 022 01 6	4014586176345	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 24 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	317,24	377,52	20	143
6 31 27 023 01 0	4014586176352	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 27 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	317,24	377,52	20	143
6 31 27 024 01 8	4014586176369	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 29 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	317,24	377,52	20	143
6 31 27 025 01 2	4014586176376	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 31 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	354,06	421,33	20	143

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 31 27 026 01 5	4014586176383	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 33 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	354,06	421,33	20	143
6 31 27 027 01 9	4014586176390	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 36 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	410,15	488,08	20	143
6 31 27 028 01 7	4014586176406	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 37 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	410,15	488,08	20	143
6 31 27 029 01 1	4014586176413	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 39 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	410,15	488,08	20	143
6 31 27 030 01 3	4014586176420	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 41 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	484,36	576,39	20	143
6 31 27 031 01 2	4014586176437	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 44 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	484,36	576,39	20	143
6 31 27 032 01 5	4014586176444	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 46 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	541,01	643,80	20	143
6 31 27 033 01 9	4014586176451	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 47 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	541,01	643,80	20	143
6 31 27 034 01 7	4014586176468	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 49 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	541,01	643,80	20	143
6 31 27 035 01 1	4014586176475	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 51 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	597,66	711,22	20	143
6 31 27 036 01 4	4014586192369	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 53 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	597,66	711,22	20	143
6 31 27 037 01 8	4014586192376	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 54 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	597,66	711,22	20	143
6 31 27 038 01 6	4014586192383	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 55 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	597,66	711,22	20	143
6 31 27 039 01 0	4014586192390	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 56 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	623,15	741,55	20	143
6 31 27 040 01 2	4014586192406	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 57 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	623,15	741,55	20	143
6 31 27 041 01 1	4014586192413	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 58 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	623,15	741,55	20	143
6 31 27 042 01 4	4014586200941	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 12 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	317,24	377,52	20	143
6 31 27 043 01 8	4014586200958	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 13 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	317,24	377,52	20	143
6 31 27 044 01 6	4014586200965	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 14 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	317,24	377,52	20	143
6 31 27 045 01 0	4014586200972	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 15 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	317,24	377,52	20	143
6 31 27 046 01 3	4014586200989	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 16 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	317,24	377,52	20	143
6 31 27 047 01 7	4014586200996	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 17 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	317,24	377,52	20	143
6 31 27 049 01 9	4014586223179	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 59 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	632,21	752,33	20	143
6 31 27 050 01 1	4014586223186	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 60 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	632,21	752,33	20	143
6 31 27 051 01 0	4014586223193	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 61 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	716,06	852,11	20	143
6 31 27 052 01 3	4014586223209	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 62 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	716,06	852,11	20	143
6 31 27 053 01 7	4014586223216	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 63 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	716,06	852,11	20	143
6 31 27 054 01 5	4014586223223	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 64 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	716,06	852,11	20	143
6 31 27 055 01 9	4014586223230	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu filet FEIN M 18 x 6 P 1,5, Ø de găurire 65 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	716,06	852,11	20	143
6 31 27 086 01 9	4014586239996	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 12 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	253,95	302,20	20	142
6 31 27 086 04 0	4014586375533	Set accesorii Best of pentru carotele QuickIN	1.194,29	1.421,21	20	142
6 31 27 087 01 3	4014586240008	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 13 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	253,95	302,20	20	142
6 31 27 088 01 1	4014586240015	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 14 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	253,95	302,20	20	142
6 31 27 089 01 5	4014586240022	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 15 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	253,95	302,20	20	142
6 31 27 090 01 7	4014586240039	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 16 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	253,95	302,20	20	142
6 31 27 091 01 6	4014586240046	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 17 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	253,95	302,20	20	142
6 31 27 092 01 9	4014586240053	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 18 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	253,95	302,20	20	142
6 31 27 093 01 3	4014586240060	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 19 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	253,95	302,20	20	142
6 31 27 094 01 1	4014586240077	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 20 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	253,95	302,20	20	142
6 31 27 095 01 5	4014586240084	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 21 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	253,95	302,20	20	142
6 31 27 096 01 8	4014586240091	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 22 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	253,95	302,20	20	142
6 31 27 097 01 2	4014586240107	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 23 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	253,95	302,20	20	142
6 31 27 098 01 0	4014586240114	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 24 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	253,95	302,20	20	142
6 31 27 099 01 4	4014586240121	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 25 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	253,95	302,20	20	142
6 31 27 100 01 5	4014586240138	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 26 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	253,95	302,20	20	142
6 31 27 101 01 4	4014586240145	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 27 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	253,95	302,20	20	142
6 31 27 102 01 7	4014586240152	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 28 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	253,95	302,20	20	142
6 31 27 103 01 1	4014586240169	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 29 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	292,11	347,61	20	142

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 31 27 104 01 9	4014586240176	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 30 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	292,11	347,61	20	142
6 31 27 105 01 3	4014586240183	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 31 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	292,11	347,61	20	142
6 31 27 106 01 6	4014586240190	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 32 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	292,11	347,61	20	142
6 31 27 107 01 0	4014586240206	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 33 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	292,11	347,61	20	142
6 31 27 108 01 8	4014586240213	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 34 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	292,11	347,61	20	142
6 31 27 109 01 2	4014586240220	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 35 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	292,11	347,61	20	142
6 31 27 110 01 4	4014586240237	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 36 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	338,10	402,34	20	142
6 31 27 111 01 3	4014586240244	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 37 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	338,10	402,34	20	142
6 31 27 112 01 6	4014586240251	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 38 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	338,10	402,34	20	142
6 31 27 113 01 0	4014586240268	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 39 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	338,10	402,34	20	142
6 31 27 114 01 8	4014586240275	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 40 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	338,10	402,34	20	142
6 31 27 115 01 2	4014586240282	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 41 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	399,23	475,08	20	142
6 31 27 116 01 5	4014586240299	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 42 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	399,23	475,08	20	142
6 31 27 117 01 9	4014586240305	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 43 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	399,23	475,08	20	142
6 31 27 118 01 7	4014586240312	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 44 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	399,23	475,08	20	142
6 31 27 119 01 1	4014586240329	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 45 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	399,23	475,08	20	142
6 31 27 120 01 3	4014586240336	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 46 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	445,73	530,42	20	142
6 31 27 121 01 2	4014586240343	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 47 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	445,73	530,42	20	142
6 31 27 122 01 5	4014586240350	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 48 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	445,73	530,42	20	142
6 31 27 123 01 9	4014586240367	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 49 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	445,73	530,42	20	142
6 31 27 124 01 7	4014586240374	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 50 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	445,73	530,42	20	142
6 31 27 125 01 1	4014586240381	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 51 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	492,70	586,31	20	142
6 31 27 126 01 4	4014586240398	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 52 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	492,70	586,31	20	142
6 31 27 127 01 8	4014586240404	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 53 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	492,70	586,31	20	142
6 31 27 128 01 6	4014586240411	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 54 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	492,70	586,31	20	142
6 31 27 129 01 0	4014586240428	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 55 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	492,70	586,31	20	142
6 31 27 130 01 2	4014586240435	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 56 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	513,71	611,31	20	142
6 31 27 131 01 1	4014586240442	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 57 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	513,71	611,31	20	142
6 31 27 132 01 4	4014586240459	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 58 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	513,71	611,31	20	142
6 31 27 133 01 8	4014586240466	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 59 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	513,71	611,31	20	142
6 31 27 134 01 6	4014586240473	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 60 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	513,71	611,31	20	142
6 31 27 135 01 0	4014586240480	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 61 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	581,23	691,66	20	142
6 31 27 136 01 3	4014586240497	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 62 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	581,23	691,66	20	142
6 31 27 137 01 7	4014586240503	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 63 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	581,23	691,66	20	142
6 31 27 138 01 5	4014586240510	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 64 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	581,23	691,66	20	142
6 31 27 139 01 9	4014586240527	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 65 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	581,23	691,66	20	142
6 31 27 238 01 1	4014586252469	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 15,5 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	253,95	302,20	20	142
6 31 27 239 01 5	4014586252476	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 17,5 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	253,95	302,20	20	142
6 31 27 240 01 7	4014586252483	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 19,5 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	253,95	302,20	20	142
6 31 27 241 01 6	4014586252490	Carotă HM Ultra 35 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 26,5 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	253,95	302,20	20	142
6 31 27 276 01 0	4014586272122	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 12 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	259,56	308,88	20	127
6 31 27 276 02 0	4014586375540	Set accesorii Best of pentru carotele 3/4" Weldon	1.301,97	1.549,34	20	142
6 31 27 277 01 0	4014586272139	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 13 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	259,56	308,88	20	127
6 31 27 278 01 0	4014586272146	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 14 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	259,56	308,88	20	127
6 31 27 279 01 0	4014586272153	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 15 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	259,56	308,88	20	127
6 31 27 280 01 0	4014586272160	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 16 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	259,56	308,88	20	127
6 31 27 281 01 0	4014586272177	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 17 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	259,56	308,88	20	127
6 31 27 282 01 0	4014586272184	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 18 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	259,56	308,88	20	127
6 31 27 283 01 0	4014586272191	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 19 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	259,56	308,88	20	127
6 31 27 284 01 0	4014586272207	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 20 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	259,56	308,88	20	127
6 31 27 285 01 0	4014586272214	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 21 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	259,56	308,88	20	127
6 31 27 286 01 0	4014586272221	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 22 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	259,56	308,88	20	127
6 31 27 287 01 0	4014586272238	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 23 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	259,56	308,88	20	127
6 31 27 288 01 0	4014586272245	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 24 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	259,56	308,88	20	127
6 31 27 289 01 0	4014586272252	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 25 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	259,56	308,88	20	127
6 31 27 290 01 0	4014586272269	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 26 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	259,56	308,88	20	127
6 31 27 291 01 0	4014586272276	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 27 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	259,56	308,88	20	127

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 31 27 292 01 0	4014586272283	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 28 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	259,56	308,88	20	127
6 31 27 293 01 0	4014586272290	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 29 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	259,56	308,88	20	127
6 31 27 294 01 0	4014586272306	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 30 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	259,56	308,88	20	127
6 31 27 295 01 0	4014586272313	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 31 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	289,69	344,73	20	127
6 31 27 296 01 0	4014586272320	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 32 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	289,69	344,73	20	127
6 31 27 297 01 0	4014586272337	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 33 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	289,69	344,73	20	127
6 31 27 298 01 0	4014586272344	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 34 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	289,69	344,73	20	127
6 31 27 299 01 0	4014586272351	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 35 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	289,69	344,73	20	127
6 31 27 300 01 0	4014586272368	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 36 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	335,57	399,33	20	127
6 31 27 301 01 0	4014586272375	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 37 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	335,57	399,33	20	127
6 31 27 302 01 0	4014586272382	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 38 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	335,57	399,33	20	127
6 31 27 303 01 0	4014586272399	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 39 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	335,57	399,33	20	127
6 31 27 304 01 0	4014586272405	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 40 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	335,57	399,33	20	127
6 31 27 305 01 0	4014586272412	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 41 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	396,29	471,59	20	127
6 31 27 306 01 0	4014586272429	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 42 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	396,29	471,59	20	127
6 31 27 307 01 0	4014586272436	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 43 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	396,29	471,59	20	127
6 31 27 308 01 0	4014586272443	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 44 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	396,29	471,59	20	127
6 31 27 309 01 0	4014586272450	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 45 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	396,29	471,59	20	127
6 31 27 310 01 0	4014586272467	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 46 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	442,64	526,74	20	127
6 31 27 311 01 0	4014586272474	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 47 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	442,64	526,74	20	127
6 31 27 312 01 0	4014586272481	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 48 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	442,64	526,74	20	127
6 31 27 313 01 0	4014586272498	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 49 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	442,64	526,74	20	127
6 31 27 314 01 0	4014586272504	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 50 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	442,64	526,74	20	127
6 31 27 315 01 0	4014586272511	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 51 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	488,99	581,90	20	144
6 31 27 316 01 0	4014586272528	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 52 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	488,99	581,90	20	144
6 31 27 317 01 0	4014586272535	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 53 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	488,99	581,90	20	144
6 31 27 318 01 0	4014586272542	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 54 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	488,99	581,90	20	144
6 31 27 319 01 0	4014586272559	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 55 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	488,99	581,90	20	144
6 31 27 320 01 0	4014586272566	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 56 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	509,85	606,72	20	144
6 31 27 321 01 0	4014586272573	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 57 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	509,85	606,72	20	144
6 31 27 322 01 0	4014586272580	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 58 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	509,85	606,72	20	144
6 31 27 323 01 0	4014586272597	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 59 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	509,85	606,72	20	144
6 31 27 324 01 0	4014586272603	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 60 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	509,85	606,72	20	144
6 31 27 325 01 0	4014586272610	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 61 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	577,06	686,70	20	144
6 31 27 326 01 0	4014586272627	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 62 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	577,06	686,70	20	144
6 31 27 327 01 0	4014586272634	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 63 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	577,06	686,70	20	144
6 31 27 328 01 0	4014586272641	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 64 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	577,06	686,70	20	144
6 31 27 329 01 0	4014586272658	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 65 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	577,06	686,70	20	144
6 31 27 330 01 0	4014586279732	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 50 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	541,01	643,80	20	144
6 31 27 331 01 0	4014586279749	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 51 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	597,66	711,22	20	144

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 31 27 332 01 0	4014586279756	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 52 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	597,66	711,22	20	144
6 31 27 333 01 0	4014586279763	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 53 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	597,66	711,22	20	144
6 31 27 334 01 0	4014586279770	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 54 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	597,66	711,22	20	144
6 31 27 335 01 0	4014586279787	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 55 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	597,66	711,22	20	144
6 31 27 336 01 0	4014586279794	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 56 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	623,15	741,55	20	144
6 31 27 337 01 0	4014586279800	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 57 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	623,15	741,55	20	144
6 31 27 338 01 0	4014586279817	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 58 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	623,15	741,55	20	144
6 31 27 339 01 0	4014586279824	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 59 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	623,15	741,55	20	144
6 31 27 340 01 0	4014586279831	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 60 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	623,15	741,55	20	144
6 31 27 341 01 0	4014586279848	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 61 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	705,29	839,30	20	144
6 31 27 342 01 0	4014586279855	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 62 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	705,29	839,30	20	144
6 31 27 343 01 0	4014586279862	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 63 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	705,29	839,30	20	144
6 31 27 344 01 0	4014586279879	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 64 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	705,29	839,30	20	144
6 31 27 345 01 0	4014586279886	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 65 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	705,29	839,30	20	144
6 31 27 346 01 0	4014586279893	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 66 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	808,96	962,66	20	144
6 31 27 347 01 0	4014586279909	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 67 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	808,96	962,66	20	144
6 31 27 348 01 0	4014586279916	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 68 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	808,96	962,66	20	144
6 31 27 349 01 0	4014586279923	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 69 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	808,96	962,66	20	144
6 31 27 350 01 0	4014586279930	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 70 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	893,37	1.063,11	20	144
6 31 27 351 01 0	4014586279947	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 71 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	901,87	1.073,23	20	144
6 31 27 352 01 0	4014586279954	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 72 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	910,37	1.083,34	20	144
6 31 27 353 01 0	4014586279961	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 73 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	918,86	1.093,44	20	144
6 31 27 354 01 0	4014586279978	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 74 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	927,36	1.103,56	20	144
6 31 27 355 01 0	4014586279985	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 75 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	935,86	1.113,67	20	144
6 31 27 456 01 0	4014586304083	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 76 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	977,78	1.163,56	20	144
6 31 27 457 01 0	4014586304090	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 77 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	986,28	1.173,67	20	144
6 31 27 458 01 0	4014586304106	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 78 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	998,74	1.188,50	20	144
6 31 27 459 01 0	4014586304113	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 79 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	1.011,77	1.204,01	20	144
6 31 27 460 01 0	4014586304120	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 80 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	1.011,77	1.204,01	20	144
6 31 27 714 01 0	4014586346632	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 12 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	233,14	277,44	20	126
6 31 27 714 02 0	4014586375557	Set accesorii Best of pentru carotele 3/4" Weldon	1.131,40	1.346,37	20	126
6 31 27 715 01 0	4014586346649	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 13 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	233,14	277,44	20	126
6 31 27 716 01 0	4014586346656	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 14 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	233,14	277,44	20	126
6 31 27 717 01 0	4014586346663	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 15 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	233,14	277,44	20	126
6 31 27 718 01 0	4014586346670	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 16 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	233,14	277,44	20	126
6 31 27 719 01 0	4014586346687	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 17 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	233,14	277,44	20	126
6 31 27 720 01 0	4014586346694	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 18 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	233,14	277,44	20	126
6 31 27 721 01 0	4014586346700	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 19 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	233,14	277,44	20	126
6 31 27 722 01 0	4014586346717	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 20 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	233,14	277,44	20	126
6 31 27 723 01 0	4014586346724	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 21 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	233,14	277,44	20	126
6 31 27 724 01 0	4014586346731	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 22 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	233,14	277,44	20	126

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 31 27 725 01 0	4014586346748	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 23 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	233,14	277,44	20	126
6 31 27 726 01 0	4014586346755	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 24 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	233,14	277,44	20	126
6 31 27 727 01 0	4014586346762	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 25 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	233,14	277,44	20	126
6 31 27 728 01 0	4014586346779	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 26 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	233,14	277,44	20	126
6 31 27 729 01 0	4014586346786	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 27 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	233,14	277,44	20	126
6 31 27 730 01 0	4014586346793	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 28 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	233,14	277,44	20	126
6 31 27 731 01 0	4014586346809	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 29 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	268,83	319,91	20	126
6 31 27 732 01 0	4014586346816	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 30 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	268,83	319,91	20	126
6 31 27 733 01 0	4014586346823	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 31 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	268,83	319,91	20	126
6 31 27 734 01 0	4014586346830	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 32 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	268,83	319,91	20	127
6 31 27 735 01 0	4014586346847	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 33 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	268,83	319,91	20	127
6 31 27 736 01 0	4014586346854	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 34 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	268,83	319,91	20	127
6 31 27 737 01 0	4014586346861	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 35 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	268,83	319,91	20	127
6 31 27 738 01 0	4014586346878	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 36 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	311,47	370,65	20	127
6 31 27 739 01 0	4014586346885	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 37 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	311,47	370,65	20	127
6 31 27 740 01 0	4014586346892	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 38 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	311,47	370,65	20	127
6 31 27 741 01 0	4014586346908	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 39 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	311,47	370,65	20	127
6 31 27 742 01 0	4014586346915	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 40 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	311,47	370,65	20	127
6 31 27 743 01 0	4014586346922	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 41 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	367,09	436,84	20	127
6 31 27 744 01 0	4014586346939	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 42 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	367,09	436,84	20	127
6 31 27 745 01 0	4014586346946	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 43 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	367,09	436,84	20	127
6 31 27 746 01 0	4014586346953	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 44 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	367,09	436,84	20	127
6 31 27 747 01 0	4014586346960	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 45 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	367,09	436,84	20	127
6 31 27 748 01 0	4014586346977	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 46 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	409,73	487,58	20	127
6 31 27 749 01 0	4014586346984	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 47 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	409,73	487,58	20	127
6 31 27 750 01 0	4014586346991	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 48 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	409,73	487,58	20	127
6 31 27 751 01 0	4014586347004	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 49 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	409,73	487,58	20	127
6 31 27 752 01 0	4014586347011	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 50 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	409,73	487,58	20	127
6 31 27 753 01 0	4014586347028	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 51 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	453,30	539,43	20	–
6 31 27 754 01 0	4014586347035	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 52 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	453,30	539,43	20	–
6 31 27 755 01 0	4014586347042	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 53 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	453,30	539,43	20	–
6 31 27 756 01 0	4014586347059	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 54 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	453,30	539,43	20	–
6 31 27 757 01 0	4014586347066	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 55 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	453,30	539,43	20	–
6 31 27 758 01 0	4014586347073	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 56 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	472,31	562,05	20	–
6 31 27 759 01 0	4014586347080	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 57 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	472,31	562,05	20	–
6 31 27 760 01 0	4014586347097	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 58 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	472,31	562,05	20	–
6 31 27 761 01 0	4014586347103	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 59 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	472,31	562,05	20	–
6 31 27 762 01 0	4014586347110	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 35 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 60 mm, Adâncime de tăiere 35 mm	472,31	562,05	20	–
6 31 27 763 01 0	4014586353265	Carotă HM Ultra 75 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 18 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	427,71	508,97	20	142
6 31 27 764 01 0	4014586353272	Carotă HM Ultra 75 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 19 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	427,71	508,97	20	142
6 31 27 765 01 0	4014586353289	Carotă HM Ultra 75 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 20 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	427,71	508,97	20	142
6 31 27 766 01 0	4014586353296	Carotă HM Ultra 75 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 21 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	427,71	508,97	20	142

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 31 27 767 01 0	4014586353302	Carotă HM Ultra 75 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 22 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	427,71	508,97	20	142
6 31 27 768 01 0	4014586353319	Carotă HM Ultra 75 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 23 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	427,71	508,97	20	142
6 31 27 769 01 0	4014586353326	Carotă HM Ultra 75 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 24 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	427,71	508,97	20	142
6 31 27 770 01 0	4014586353333	Carotă HM Ultra 75 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 25 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	427,71	508,97	20	142
6 31 27 771 01 0	4014586353340	Carotă HM Ultra 75 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 26 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	427,71	508,97	20	142
6 31 27 772 01 0	4014586353357	Carotă HM Ultra 75 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 27 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	427,71	508,97	20	142
6 31 27 773 01 0	4014586353364	Carotă HM Ultra 75 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 28 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	427,71	508,97	20	142
6 31 27 774 01 0	4014586353371	Carotă HM Ultra 75 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 29 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	471,33	560,88	20	142
6 31 27 775 01 0	4014586353388	Carotă HM Ultra 75 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 30 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	471,33	560,88	20	142
6 31 27 776 01 0	4014586353395	Carotă HM Ultra 75 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 32 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	471,33	560,88	20	142
6 31 27 777 01 0	4014586353401	Carotă HM Ultra 75 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 35 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	471,33	560,88	20	142
6 31 27 778 01 0	4014586353418	Carotă HM Ultra 75 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 36 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	523,45	622,91	20	142
6 31 27 779 01 0	4014586353425	Carotă HM Ultra 75 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 40 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	523,45	622,91	20	142
6 31 27 780 01 0	4014586353432	Carotă HM Ultra 75 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 45 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	592,56	705,15	20	142
6 31 27 781 01 0	4014586353449	Carotă HM Ultra 75 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 50 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	644,68	767,17	20	142
6 31 27 782 01 0	4014586353456	Carotă HM Ultra 75 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 55 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	697,36	829,86	20	142
6 31 27 783 01 0	4014586353463	Carotă HM Ultra 75 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 60 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	721,15	858,17	20	142
6 31 27 784 01 0	4014586353470	Carotă HM Ultra 75 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 65 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	797,63	949,18	20	142
6 31 27 785 01 0	4014586353487	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 18 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	427,71	508,97	20	144
6 31 27 786 01 0	4014586353494	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 19 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	427,71	508,97	20	144
6 31 27 787 01 0	4014586353500	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 20 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	427,71	508,97	20	144
6 31 27 788 01 0	4014586353517	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 21 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	427,71	508,97	20	144
6 31 27 789 01 0	4014586353524	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 22 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	427,71	508,97	20	144
6 31 27 790 01 0	4014586353531	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 23 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	427,71	508,97	20	144
6 31 27 791 01 0	4014586353548	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 24 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	427,71	508,97	20	144
6 31 27 792 01 0	4014586353555	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 25 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	427,71	508,97	20	144
6 31 27 793 01 0	4014586353562	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 26 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	427,71	508,97	20	144
6 31 27 794 01 0	4014586353579	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 27 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	427,71	508,97	20	144
6 31 27 795 01 0	4014586353586	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 28 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	427,71	508,97	20	144
6 31 27 796 01 0	4014586353593	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 29 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	471,33	560,88	20	144
6 31 27 797 01 0	4014586353609	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 30 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	471,33	560,88	20	144
6 31 27 798 01 0	4014586353616	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 32 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	471,33	560,88	20	144
6 31 27 799 01 0	4014586353623	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 35 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	471,33	560,88	20	144
6 31 27 800 01 0	4014586353630	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 36 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	523,45	622,91	20	144
6 31 27 801 01 0	4014586353647	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 40 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	523,45	622,91	20	144
6 31 27 802 01 0	4014586353654	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 45 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	592,56	705,15	20	144
6 31 27 803 01 0	4014586353661	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 50 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	644,68	767,17	20	144
6 31 27 804 01 0	4014586353678	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 55 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	697,36	829,86	20	144
6 31 27 805 01 0	4014586353685	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 60 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	721,15	858,17	20	144
6 31 27 806 01 0	4014586353692	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 65 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	797,63	949,18	20	144
6 31 27 807 01 0	4014586424972	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 85 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	1.104,11	1.313,89	20	144
6 31 27 808 01 0	4014586424989	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 90 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	1.198,15	1.425,80	20	144
6 31 27 809 01 0	4014586424996	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 95 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	1.292,75	1.538,37	20	144
6 31 27 810 01 0	4014586425009	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 100 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	1.387,36	1.650,96	20	144
6 31 27 811 01 0	4014586425016	Carotă HM Ultra 100 cu prindere Weldon 32, Ø de găurire 50 mm, Adâncime de tăiere 100 mm	926,79	1.102,88	20	145
6 31 27 812 01 0	4014586425023	Carotă HM Ultra 100 cu prindere Weldon 32, Ø de găurire 55 mm, Adâncime de tăiere 100 mm	1.072,38	1.276,13	20	145
6 31 27 813 01 0	4014586425030	Carotă HM Ultra 100 cu prindere Weldon 32, Ø de găurire 60 mm, Adâncime de tăiere 100 mm	1.198,15	1.425,80	20	145

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 31 27 814 01 0	4014586425047	Carotă HM Ultra 100 cu prindere Weldon 32, Ø de găurire 65 mm, Adâncime de tăiere 100 mm	1.400,39	1.666,46	20	145
6 31 27 815 01 0	4014586425054	Carotă HM Ultra 100 cu prindere Weldon 32, Ø de găurire 70 mm, Adâncime de tăiere 100 mm	1.589,60	1.891,62	20	145
6 31 27 816 01 0	4014586425061	Carotă HM Ultra 100 cu prindere Weldon 32, Ø de găurire 75 mm, Adâncime de tăiere 100 mm	1.702,90	2.026,45	20	145
6 31 27 817 01 0	4014586425078	Carotă HM Ultra 100 cu prindere Weldon 32, Ø de găurire 80 mm, Adâncime de tăiere 100 mm	1.841,69	2.191,61	20	145
6 31 27 818 01 0	4014586425085	Carotă HM Ultra 100 cu prindere Weldon 32, Ø de găurire 85 mm, Adâncime de tăiere 100 mm	2.049,60	2.439,02	20	145
6 31 27 819 01 0	4014586425092	Carotă HM Ultra 100 cu prindere Weldon 32, Ø de găurire 90 mm, Adâncime de tăiere 100 mm	2.302,26	2.739,69	20	145
6 31 27 820 01 0	4014586425108	Carotă HM Ultra 100 cu prindere Weldon 32, Ø de găurire 95 mm, Adâncime de tăiere 100 mm	2.522,62	3.001,92	20	145
6 31 27 821 01 0	4014586425115	Carotă HM Ultra 100 cu prindere Weldon 32, Ø de găurire 100 mm, Adâncime de tăiere 100 mm	2.807,01	3.340,34	20	145
6 31 27 822 01 0	4014586425962	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 105 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	1.481,96	1.763,53	20	144
6 31 27 823 01 0	4014586425979	Carotă HM Ultra 50 cu prindere QuickIN MAX/Weldon 32, Ø de găurire 110 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	1.577,14	1.876,80	20	144
6 31 27 824 01 0	4014586425771	Carotă HM Ultra 100 cu prindere Weldon 32, Ø de găurire 105 mm, Adâncime de tăiere 100 mm	3.027,38	3.602,58	20	145
6 31 27 825 01 0	4014586425788	Carotă HM Ultra 100 cu prindere Weldon 32, Ø de găurire 110 mm, Adâncime de tăiere 100 mm	3.184,86	3.789,98	20	145
6 31 27 826 01 0	4014586437811	Carotă HM Ultra 100 cu prindere Weldon 32, Ø de găurire 74 mm, Adâncime de tăiere 100 mm	1.702,90	2.026,45	20	145
6 31 27 827 01 0	4014586437828	Carotă HM Ultra 100 cu prindere Weldon 32, Ø de găurire 82 mm, Adâncime de tăiere 100 mm	2.049,60	2.439,02	20	145
6 31 27 828 01 0	4014586445137	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 15,5 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	254,93	303,37	20	127
6 31 27 829 01 0	4014586445144	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 17,5 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	246,58	293,43	20	127
6 31 27 830 01 0	4014586445151	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 19,5 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	254,93	303,37	20	127
6 31 27 831 01 0	4014586445168	Carotă cu pastile din carburi metalice Ultra 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 26,5 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	254,93	303,37	20	127
6 31 30 014 01 0	4014586331034	Carotă cu pastile din carburi metalice, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 14 mm, Adâncime de tăiere 20 mm	263,99	314,15	20	43
6 31 30 015 01 0	4014586331041	Carotă cu pastile din carburi metalice, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 15 mm, Adâncime de tăiere 20 mm	263,99	314,15	20	43
6 31 30 016 01 0	4014586331058	Carotă cu pastile din carburi metalice, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 16 mm, Adâncime de tăiere 20 mm	263,99	314,15	20	43
6 31 30 017 01 0	4014586331065	Carotă cu pastile din carburi metalice, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 17 mm, Adâncime de tăiere 20 mm	263,99	314,15	20	43
6 31 30 018 01 0	4014586331072	Carotă cu pastile din carburi metalice, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 18 mm, Adâncime de tăiere 20 mm	263,99	314,15	20	43
6 31 30 019 01 0	4014586331089	Carotă cu pastile din carburi metalice, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 19 mm, Adâncime de tăiere 20 mm	263,99	314,15	20	43
6 31 30 020 01 0	4014586331096	Carotă cu pastile din carburi metalice, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 20 mm, Adâncime de tăiere 20 mm	263,99	314,15	20	43
6 31 30 021 01 0	4014586331102	Carotă cu pastile din carburi metalice, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 21 mm, Adâncime de tăiere 20 mm	263,99	314,15	20	43
6 31 30 022 01 0	4014586331119	Carotă cu pastile din carburi metalice, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 22 mm, Adâncime de tăiere 20 mm	263,99	314,15	20	43
6 31 30 023 01 0	4014586331126	Carotă cu pastile din carburi metalice, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 23 mm, Adâncime de tăiere 20 mm	263,99	314,15	20	43
6 31 30 024 01 0	4014586331133	Carotă cu pastile din carburi metalice, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 24 mm, Adâncime de tăiere 20 mm	275,32	327,63	20	43
6 31 30 025 01 0	4014586331140	Carotă cu pastile din carburi metalice, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 25 mm, Adâncime de tăiere 20 mm	275,32	327,63	20	43
6 31 30 026 01 0	4014586331157	Carotă cu pastile din carburi metalice, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 26 mm, Adâncime de tăiere 20 mm	275,32	327,63	20	43
6 31 30 027 01 0	4014586331164	Carotă cu pastile din carburi metalice, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 27 mm, Adâncime de tăiere 20 mm	275,32	327,63	20	43
6 31 30 028 01 0	4014586331171	Carotă cu pastile din carburi metalice, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 28 mm, Adâncime de tăiere 20 mm	275,32	327,63	20	43
6 31 30 029 01 0	4014586331188	Carotă cu pastile din carburi metalice, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 29 mm, Adâncime de tăiere 20 mm	293,45	349,21	20	43
6 31 30 030 01 0	4014586331195	Carotă cu pastile din carburi metalice, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 30 mm, Adâncime de tăiere 20 mm	293,45	349,21	20	43
6 31 30 115 51 0	4014586368986	Carotă cu pastile din carburi metalice cu acoperire TiAlN, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 15,5 mm, Adâncime de tăiere 20 mm	326,87	388,98	20	–
6 31 30 117 51 0	4014586368993	Carotă cu pastile din carburi metalice cu acoperire TiAlN, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 17,5 mm, Adâncime de tăiere 20 mm	326,87	388,98	20	–
6 31 30 119 51 0	4014586369006	Carotă cu pastile din carburi metalice cu acoperire TiAlN, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 19,5 mm, Adâncime de tăiere 20 mm	344,43	409,87	20	–
6 31 31 014 01 0	4014586333274	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 14 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	205,64	244,71	20	43
6 31 31 015 01 0	4014586333281	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 15 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	205,64	244,71	20	43

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 31 31 016 01 0	4014586333298	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 16 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	205,64	244,71	20	43
6 31 31 017 01 0	4014586333304	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 17 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	205,64	244,71	20	43
6 31 31 018 01 0	4014586333311	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 18 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	205,64	244,71	20	43
6 31 31 019 01 0	4014586333328	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 19 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	205,64	244,71	20	43
6 31 31 020 01 0	4014586333335	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 20 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	231,70	275,72	20	43
6 31 31 021 01 0	4014586333922	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 21 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	231,70	275,72	20	43
6 31 31 022 01 0	4014586333342	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 22 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	231,70	275,72	20	43
6 31 31 023 01 0	4014586333939	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 23 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	231,70	275,72	20	43
6 31 31 024 01 0	4014586333359	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 24 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	231,70	275,72	20	43
6 31 31 025 01 0	4014586333366	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 25 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	231,70	275,72	20	43
6 31 31 026 01 0	4014586333373	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 26 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	231,70	275,72	20	43
6 31 31 027 01 0	4014586333380	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 27 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	231,70	275,72	20	43
6 31 31 028 01 0	4014586333946	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 28 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	231,70	275,72	20	43
6 31 31 029 01 0	4014586333397	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 29 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	248,69	295,94	20	43
6 31 31 030 01 0	4014586333403	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 30 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	248,69	295,94	20	43
6 31 31 031 01 0	4014586333953	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 31 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	267,95	318,86	20	43
6 31 31 032 01 0	4014586333410	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 32 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	267,95	318,86	20	43
6 31 31 033 01 0	4014586333427	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 33 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	267,95	318,86	20	43
6 31 31 034 01 0	4014586333960	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 34 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	288,92	343,81	20	43
6 31 31 035 01 0	4014586333434	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 35 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	288,92	343,81	20	43
6 31 31 036 01 0	4014586333977	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 36 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	316,11	376,17	20	43
6 31 31 037 01 0	4014586333441	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 37 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	316,11	376,17	20	43
6 31 31 038 01 0	4014586333458	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 38 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	316,11	376,17	20	43
6 31 31 039 01 0	4014586333984	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 39 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	316,11	376,17	20	43
6 31 31 040 01 0	4014586333465	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 40 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	316,11	376,17	20	43
6 31 31 041 01 0	4014586333991	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 41 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	316,11	376,17	20	43
6 31 31 042 01 0	4014586333472	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 42 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	316,11	376,17	20	43
6 31 31 043 01 0	4014586334004	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 43 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	347,26	413,24	20	43
6 31 31 044 01 0	4014586333489	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 44 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	347,26	413,24	20	43
6 31 31 045 01 0	4014586334011	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 45 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	347,26	413,24	20	43
6 31 31 046 01 0	4014586334028	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 46 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	347,26	413,24	20	43
6 31 31 047 01 0	4014586334035	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 47 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	347,26	413,24	20	43
6 31 31 048 01 0	4014586334042	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 48 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	370,49	440,88	20	43
6 31 31 049 01 0	4014586334059	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 49 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	370,49	440,88	20	43
6 31 31 050 01 0	4014586333496	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 50 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	370,49	440,88	20	43
6 31 31 051 01 0	4014586333502	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 51 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	370,49	440,88	20	43
6 31 31 052 01 0	4014586334066	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 52 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	370,49	440,88	20	43
6 31 31 053 01 0	4014586334073	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 53 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	381,82	454,37	20	43
6 31 31 054 01 0	4014586333519	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 54 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	381,82	454,37	20	43
6 31 31 055 01 0	4014586366470	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 55 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	395,98	471,22	20	43

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 31 31 056 01 0	4014586366487	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 56 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	430,54	512,34	20	43
6 31 31 057 01 0	4014586366494	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 57 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	465,66	554,14	20	43
6 31 31 058 01 0	4014586366500	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 58 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	500,22	595,26	20	43
6 31 31 059 01 0	4014586366517	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 59 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	542,14	645,15	20	43
6 31 31 060 01 0	4014586366524	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 60 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	584,06	695,03	20	43
6 31 31 065 01 0	4014586366531	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 65 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	597,66	711,22	20	43
6 31 31 068 01 0	4014586366548	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 68 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	618,62	736,16	20	43
6 31 31 070 01 0	4014586366555	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 70 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	646,38	769,19	20	43
6 31 31 075 01 0	4014586366562	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 75 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	660,54	786,04	20	43
6 31 31 080 01 0	4014586366579	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 80 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	687,73	818,40	20	43
6 31 31 421 01 0	4014586333526	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 21 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	260,59	310,10	20	43
6 31 31 422 01 0	4014586334349	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 22 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	260,59	310,10	20	43
6 31 31 423 01 0	4014586334356	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 23 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	260,59	310,10	20	43
6 31 31 425 01 0	4014586333533	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 25 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	260,59	310,10	20	43
6 31 31 426 01 0	4014586334370	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 26 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	260,59	310,10	20	43
6 31 31 427 01 0	4014586333540	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 27 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	260,59	310,10	20	43
6 31 31 428 01 0	4014586333557	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 28 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	260,59	310,10	20	43
6 31 31 429 01 0	4014586334387	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 29 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	278,72	331,68	20	43
6 31 31 431 01 0	4014586334394	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 31 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	314,41	374,15	20	43
6 31 31 432 01 0	4014586334400	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 32 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	314,41	374,15	20	43
6 31 31 433 01 0	4014586333571	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 33 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	314,41	374,15	20	43
6 31 31 436 01 0	4014586334424	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 36 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	373,32	444,25	20	43
6 31 31 438 01 0	4014586334448	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 38 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	373,32	444,25	20	43
6 31 31 439 01 0	4014586334455	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 39 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	373,32	444,25	20	43
6 31 31 441 01 0	4014586334462	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 41 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	424,88	505,61	20	43
6 31 31 442 01 0	4014586333601	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 42 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	424,88	505,61	20	43
6 31 31 445 01 0	4014586334493	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 45 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	424,88	505,61	20	43
6 31 31 446 01 0	4014586334509	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 46 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	461,13	548,74	20	43
6 31 31 447 01 0	4014586334516	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 47 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	461,13	548,74	20	43
6 31 31 448 01 0	4014586333618	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 48 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	461,13	548,74	20	43
6 31 31 449 01 0	4014586334523	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 49 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	461,13	548,74	20	43
6 31 31 452 01 0	4014586334530	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 52 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	476,43	566,95	20	43
6 31 31 453 01 0	4014586334547	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 53 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	476,43	566,95	20	43
6 31 31 455 01 0	4014586366678	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 55 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	486,06	578,41	20	43
6 31 31 457 01 0	4014586366692	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 57 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	520,61	619,53	20	43
6 31 31 458 01 0	4014586366708	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 58 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	569,90	678,18	20	43
6 31 31 459 01 0	4014586366715	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 59 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	597,66	711,22	20	43
6 31 31 465 01 0	4014586366739	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 65 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	680,93	810,31	20	43
6 31 31 468 01 0	4014586366746	Carotă inelară cu pastile din carburi metalice pentru țevi, cu prindere QuickIN PLUS, Ø de găurire 68 mm, Adâncime de tăiere 4 mm	722,85	860,19	20	43
6 31 33 119 05 1	4014586611471	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 12 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	96,87	115,28	20	145
6 31 33 119 05 2	4014586611501	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 12 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	136,42	162,34	20	146

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 31 33 120 06 7	4014586615578	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 12 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	152,44	181,40	20	147
6 31 33 120 06 8	4014586615639	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 12 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	194,67	231,66	20	148
6 31 33 129 05 1	4014586611815	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 13 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	96,87	115,28	20	145
6 31 33 129 05 2	4014586611853	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 13 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	136,42	162,34	20	146
6 31 33 130 06 7	4014586611822	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 13 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	152,44	181,40	20	147
6 31 33 130 06 8	4014586611860	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 13 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	194,67	231,66	20	148
6 31 33 140 05 1	4014586611891	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 14 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	96,87	115,28	20	145
6 31 33 140 05 2	4014586611938	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 14 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	136,42	162,34	20	146
6 31 33 140 06 7	4014586611907	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 14 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	152,44	181,40	20	147
6 31 33 140 06 8	4014586611945	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 14 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	194,67	231,66	20	148
6 31 33 150 05 1	4014586612188	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 15 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	96,87	115,28	20	145
6 31 33 150 05 2	4014586612225	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 15 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	136,42	162,34	20	146
6 31 33 150 06 7	4014586612195	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 15 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	152,44	181,40	20	147
6 31 33 150 06 8	4014586612232	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 15 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	194,67	231,66	20	148
6 31 33 159 05 1	4014586612263	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 16 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	96,87	115,28	20	145
6 31 33 159 05 2	4014586612300	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 16 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	136,42	162,34	20	146
6 31 33 160 06 7	4014586612270	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 16 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	152,44	181,40	20	147
6 31 33 160 06 8	4014586612317	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 16 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	194,67	231,66	20	148
6 31 33 170 05 1	4014586612485	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 17 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	105,58	125,64	20	145
6 31 33 170 05 2	4014586612522	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 17 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	148,01	176,13	20	146
6 31 33 170 06 7	4014586612492	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 17 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	166,35	197,96	20	147
6 31 33 170 06 8	4014586612539	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 17 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	208,06	247,59	20	148
6 31 33 180 05 1	4014586612560	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 18 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	105,58	125,64	20	145
6 31 33 180 05 2	4014586612607	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 18 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	148,01	176,13	20	146
6 31 33 180 06 7	4014586612577	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 18 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	166,35	197,96	20	147
6 31 33 180 06 8	4014586612614	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 18 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	208,06	247,59	20	148
6 31 33 189 05 1	4014586612713	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 19 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	105,58	125,64	20	145
6 31 33 189 05 2	4014586612751	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 19 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	148,01	176,13	20	146
6 31 33 190 06 7	4014586612720	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 19 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	166,35	197,96	20	147
6 31 33 190 06 8	4014586612768	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 19 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	208,06	247,59	20	148
6 31 33 199 05 2	4014586612904	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 20 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	173,04	205,92	20	146
6 31 33 199 06 3	4014586612874	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 20 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	123,39	146,83	20	145
6 31 33 200 06 7	4014586612867	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 20 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	186,95	222,47	20	147
6 31 33 200 06 8	4014586612911	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 20 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	235,87	280,69	20	148
6 31 33 210 05 1	4014586613123	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 21 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	123,39	146,83	20	145
6 31 33 210 05 2	4014586613161	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 21 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	173,04	205,92	20	146
6 31 33 210 06 7	4014586613130	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 21 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	186,95	222,47	20	147
6 31 33 210 06 8	4014586613178	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 21 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	235,87	280,69	20	148
6 31 33 219 05 1	4014586613215	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 22 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	123,39	146,83	20	145
6 31 33 219 05 2	4014586613253	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 22 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	173,04	205,92	20	146
6 31 33 220 06 7	4014586613222	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 22 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	186,95	222,47	20	147
6 31 33 220 06 8	4014586613260	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 22 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	235,87	280,69	20	148
6 31 33 229 05 1	4014586613406	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 23 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	140,75	167,49	20	145
6 31 33 229 05 2	4014586613444	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 23 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	173,04	205,92	20	146
6 31 33 230 06 7	4014586613413	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 23 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	229,18	272,72	20	147
6 31 33 230 06 8	4014586613451	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 23 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	277,59	330,33	20	148
6 31 33 240 05 1	4014586613499	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 24 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	140,75	167,49	20	145
6 31 33 240 05 2	4014586613536	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 24 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	185,61	220,88	20	146
6 31 33 240 06 7	4014586613505	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 24 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	229,18	272,72	20	147
6 31 33 240 06 8	4014586613543	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 24 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	277,59	330,33	20	148
6 31 33 250 05 1	4014586613635	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 25 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	140,75	167,49	20	145
6 31 33 250 05 2	4014586613673	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 25 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	210,17	250,10	20	146
6 31 33 250 06 7	4014586613642	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 25 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	229,18	272,72	20	147
6 31 33 250 06 8	4014586613680	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 25 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	277,59	330,33	20	148
6 31 33 259 05 1	4014586613727	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 26 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	164,39	195,62	20	145
6 31 33 259 05 2	4014586613765	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 26 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	210,17	250,10	20	146
6 31 33 260 06 7	4014586613734	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 26 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	249,78	297,24	20	147
6 31 33 260 06 8	4014586613772	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 26 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	312,09	371,39	20	148
6 31 33 270 05 1	4014586613819	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 27 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	164,39	195,62	20	145
6 31 33 270 05 2	4014586613857	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 27 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	210,17	250,10	20	146
6 31 33 270 06 7	4014586613826	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 27 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	249,78	297,24	20	147
6 31 33 270 06 8	4014586613864	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 27 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	312,09	371,39	20	148
6 31 33 279 05 1	4014586613901	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 28 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	175,92	209,34	20	145
6 31 33 279 05 2	4014586613949	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 28 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	247,77	294,85	20	146
6 31 33 280 06 7	4014586613918	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 28 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	270,38	321,75	20	147
6 31 33 280 06 8	4014586613956	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 28 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	339,39	403,87	20	148
6 31 33 289 05 1	4014586613994	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 29 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	175,92	209,34	20	145

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 31 33 289 05 2	4014586614038	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 29 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	247,77	294,85	20	146
6 31 33 290 06 7	4014586614007	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 29 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	270,38	321,75	20	147
6 31 33 290 06 8	4014586614045	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 29 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	339,39	403,87	20	148
6 31 33 299 05 1	4014586614229	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 30 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	187,98	223,70	20	145
6 31 33 299 05 2	4014586614267	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 30 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	247,77	294,85	20	146
6 31 33 300 06 7	4014586614236	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 30 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	298,19	354,85	20	147
6 31 33 300 06 8	4014586614274	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 30 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	374,41	445,55	20	148
6 31 33 309 05 1	4014586614311	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 31 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	187,98	223,70	20	145
6 31 33 309 05 2	4014586614359	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 31 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	278,15	331,00	20	146
6 31 33 310 06 7	4014586614328	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 31 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	298,19	354,85	20	147
6 31 33 310 06 8	4014586614366	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 31 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	374,41	445,55	20	148
6 31 33 319 05 1	4014586614397	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 32 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	217,38	258,68	20	145
6 31 33 319 05 2	4014586614434	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 32 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	278,15	331,00	20	146
6 31 33 320 06 7	4014586614403	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 32 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	339,39	403,87	20	147
6 31 33 320 06 8	4014586614441	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 32 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	423,33	503,76	20	148
6 31 33 329 05 1	4014586614489	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 33 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	217,38	258,68	20	145
6 31 33 329 05 2	4014586614526	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 33 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	309,46	368,26	20	146
6 31 33 330 06 8	4014586614533	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 33 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	423,33	503,76	20	148
6 31 33 339 05 1	4014586614564	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 34 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	246,79	293,68	20	145
6 31 33 339 05 2	4014586614601	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 34 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	309,46	368,26	20	146
6 31 33 340 06 7	4014586614571	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 34 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	374,41	445,55	20	147
6 31 33 340 06 8	4014586614618	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 34 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	471,23	560,76	20	148
6 31 33 350 05 1	4014586614649	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 35 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	246,79	293,68	20	145
6 31 33 350 05 2	4014586614687	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 35 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	309,46	368,26	20	146
6 31 33 350 06 8	4014586614694	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 35 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	471,23	560,76	20	148
6 31 33 359 05 1	4014586614731	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 36 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	246,79	293,68	20	145
6 31 33 359 05 2	4014586614779	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 36 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	352,36	419,31	20	146
6 31 33 360 06 8	4014586614786	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 36 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	471,23	560,76	20	148
6 31 33 369 05 1	4014586614823	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 37 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	287,78	342,46	20	145
6 31 33 369 05 2	4014586614861	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 37 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	352,36	419,31	20	146
6 31 33 370 06 7	4014586614830	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 37 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	423,33	503,76	20	147
6 31 33 370 06 8	4014586614878	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 37 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	526,85	626,95	20	148
6 31 33 379 05 1	4014586614908	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 38 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	287,78	342,46	20	145
6 31 33 379 05 2	4014586614946	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 38 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	352,36	419,31	20	146
6 31 33 380 06 8	4014586614953	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 38 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	526,85	626,95	20	148
6 31 33 389 05 1	4014586614984	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 39 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	287,78	342,46	20	145
6 31 33 389 05 2	4014586615028	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 39 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	402,01	478,39	20	146
6 31 33 390 06 8	4014586615035	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 39 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	526,85	626,95	20	148
6 31 33 399 05 1	4014586615066	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 40 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	323,47	384,93	20	145
6 31 33 399 05 2	4014586615103	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 40 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	402,01	478,39	20	146
6 31 33 400 06 8	4014586615110	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 40 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	589,16	701,10	20	148
6 31 33 409 05 1	4014586615158	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 41 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	323,47	384,93	20	145
6 31 33 409 05 2	4014586615196	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 41 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	433,37	515,71	20	146
6 31 33 410 06 8	4014586615202	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 41 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	589,16	701,10	20	148
6 31 33 420 05 1	4014586615233	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 42 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	352,36	419,31	20	145
6 31 33 420 05 2	4014586615271	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 42 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	469,53	558,74	20	146
6 31 33 420 06 8	4014586615288	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 42 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	644,78	767,29	20	148
6 31 33 429 05 1	4014586615318	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 43 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	352,36	419,31	20	145
6 31 33 429 05 2	4014586615356	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 43 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	469,53	558,74	20	146
6 31 33 430 06 7	4014586615325	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 43 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	513,46	611,02	20	147
6 31 33 430 06 8	4014586615363	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 43 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	644,78	767,29	20	148
6 31 33 439 05 1	4014586615394	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 44 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	370,70	441,13	20	145
6 31 33 439 05 2	4014586615431	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 44 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	469,53	558,74	20	146
6 31 33 440 06 7	4014586615400	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 44 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	547,96	652,07	20	147
6 31 33 440 06 8	4014586615448	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 44 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	693,71	825,51	20	148
6 31 33 449 05 1	4014586615479	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 45 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	370,70	441,13	20	145
6 31 33 449 05 2	4014586615516	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 45 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	494,55	588,51	20	146
6 31 33 450 06 7	4014586615486	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 45 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	547,96	652,07	20	147
6 31 33 450 06 8	4014586615523	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 45 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	693,71	825,51	20	148
6 31 33 459 05 1	4014586615561	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 46 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	423,23	503,64	20	145
6 31 33 459 05 2	4014586615622	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 46 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	544,20	647,60	20	146
6 31 33 460 06 7	4014586615585	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 46 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	610,28	726,23	20	147
6 31 33 460 06 8	4014586615646	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 46 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	776,62	924,18	20	148
6 31 33 469 05 1	4014586615684	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 47 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	423,23	503,64	20	145
6 31 33 469 05 2	4014586615721	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 47 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	544,20	647,60	20	146
6 31 33 470 06 7	4014586615691	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 47 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	610,28	726,23	20	147
6 31 33 470 06 8	4014586615738	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 47 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	776,62	924,18	20	148

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 31 33 479 05 1	4014586615769	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 48 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	440,58	524,29	20	145
6 31 33 479 05 2	4014586615806	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 48 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	568,30	676,28	20	146
6 31 33 480 06 7	4014586615776	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 48 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	665,90	792,42	20	147
6 31 33 480 06 8	4014586615813	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 48 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	832,24	990,37	20	148
6 31 33 489 05 1	4014586615844	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 49 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	440,58	524,29	20	145
6 31 33 489 05 2	4014586615882	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 49 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	568,30	676,28	20	146
6 31 33 490 06 7	4014586615851	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 49 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	665,90	792,42	20	147
6 31 33 490 06 8	4014586615899	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 49 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	832,24	990,37	20	148
6 31 33 499 05 1	4014586615981	Carota HSS Nova 25 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 50 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	440,58	524,29	20	145
6 31 33 499 05 2	4014586616018	Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN, Ø de găurire 50 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	587,10	698,65	20	146
6 31 33 500 06 7	4014586615592	Carota HSS Dura 25, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 50 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	665,90	792,42	20	147
6 31 33 500 06 8	4014586615653	Carota HSS Dura 50, cu prindere QuickIN, Ø de găurire 50 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	832,24	990,37	20	148
6 31 33 999 01 0	4014586375571	Set accesorii Best of pentru carotele QuickIN	881,17	1.048,59	20	145
6 31 34 120 05 1	4014586611457	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 12 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	96,87	115,28	20	127
6 31 34 120 05 2	4014586611488	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 12 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	136,42	162,34	20	127
6 31 34 120 07 5	4014586611464	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 12 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	152,44	181,40	20	128
6 31 34 120 07 6	4014586611495	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 12 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	194,67	231,66	20	128
6 31 34 120 30 1	4014586635064	Carotă HSS SPECIAL 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 12 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	160,99	191,58	20	128
6 31 34 130 05 1	4014586611792	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 13 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	96,87	115,28	20	127
6 31 34 130 05 2	4014586611839	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 13 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	136,42	162,34	20	127
6 31 34 130 07 5	4014586611808	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 13 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	152,44	181,40	20	128
6 31 34 130 07 6	4014586611846	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 13 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	194,67	231,66	20	128
6 31 34 130 30 1	4014586635071	Carotă HSS SPECIAL 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 13 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	160,99	191,58	20	128
6 31 34 140 05 1	4014586611877	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 14 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	96,87	115,28	20	127
6 31 34 140 05 2	4014586611914	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 14 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	136,42	162,34	20	127
6 31 34 140 07 5	4014586611884	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 14 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	152,44	181,40	20	128
6 31 34 140 07 6	4014586611921	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 14 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	194,67	231,66	20	128
6 31 34 140 30 1	4014586635088	Carotă HSS SPECIAL 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 14 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	160,99	191,58	20	128
6 31 34 143 30 1	4014586635354	Carotă HSS SPECIAL 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 14,3 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	160,99	191,58	20	128
6 31 34 150 05 1	4014586612164	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 15 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	96,87	115,28	20	127
6 31 34 150 05 2	4014586612201	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 15 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	136,42	162,34	20	127
6 31 34 150 07 5	4014586612171	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 15 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	152,44	181,40	20	128
6 31 34 150 07 6	4014586612218	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 15 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	194,67	231,66	20	128
6 31 34 150 30 1	4014586635095	Carotă HSS SPECIAL 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 15 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	160,99	191,58	20	128
6 31 34 160 05 1	4014586612249	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 16 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	96,87	115,28	20	127
6 31 34 160 05 2	4014586612287	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 16 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	136,42	162,34	20	127
6 31 34 160 07 5	4014586612256	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 16 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	152,44	181,40	20	128
6 31 34 160 07 6	4014586612294	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 16 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	194,67	231,66	20	128
6 31 34 160 30 1	4014586635101	Carotă HSS SPECIAL 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 16 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	160,99	191,58	20	128
6 31 34 170 05 1	4014586612461	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 17 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	105,58	125,64	20	127
6 31 34 170 05 2	4014586612508	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 17 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	148,01	176,13	20	127
6 31 34 170 07 5	4014586612478	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 17 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	166,35	197,96	20	128
6 31 34 170 07 6	4014586612515	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 17 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	208,06	247,59	20	128
6 31 34 170 30 1	4014586635118	Carotă HSS SPECIAL 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 17 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	172,11	204,81	20	128
6 31 34 180 05 1	4014586612546	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 18 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	105,58	125,64	20	127
6 31 34 180 05 2	4014586612584	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 18 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	148,01	176,13	20	127
6 31 34 180 07 5	4014586612553	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 18 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	166,35	197,96	20	128
6 31 34 180 07 6	4014586612591	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 18 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	208,06	247,59	20	128
6 31 34 180 30 1	4014586635125	Carotă HSS SPECIAL 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 18 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	172,11	204,81	20	128
6 31 34 190 05 1	4014586612690	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 19 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	105,58	125,64	20	127
6 31 34 190 05 2	4014586612737	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 19 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	148,01	176,13	20	127
6 31 34 190 05 3	4014586612775	Carota HSS Nova 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 19 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	318,17	378,62	20	147
6 31 34 190 07 5	4014586612706	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 19 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	166,35	197,96	20	128
6 31 34 190 07 6	4014586612744	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 19 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	208,06	247,59	20	128
6 31 34 200 05 1	4014586612843	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 20 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	123,39	146,83	20	127
6 31 34 200 05 2	4014586612881	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 20 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	173,04	205,92	20	127
6 31 34 200 05 3	4014586612928	Carota HSS Nova 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 20 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	318,17	378,62	20	147
6 31 34 200 07 5	4014586612850	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 20 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	186,95	222,47	20	128
6 31 34 200 07 6	4014586612898	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 20 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	235,87	280,69	20	128
6 31 34 200 30 1	4014586635132	Carotă HSS SPECIAL 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 20 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	187,98	223,70	20	128
6 31 34 210 05 1	4014586613109	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 21 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	123,39	146,83	20	127
6 31 34 210 05 2	4014586613147	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 21 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	173,04	205,92	20	127
6 31 34 210 05 3	4014586613185	Carota HSS Nova 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 21 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	343,71	409,01	20	147
6 31 34 210 07 5	4014586613116	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 21 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	186,95	222,47	20	128
6 31 34 210 07 6	4014586613154	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 21 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	235,87	280,69	20	128
6 31 34 220 05 1	4014586613192	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 22 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	123,39	146,83	20	127
6 31 34 220 05 2	4014586613239	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 22 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	173,04	205,92	20	127

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 31 34 220 05 3	4014586613277	Carota HSS Nova 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 22 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	343,71	409,01	20	147
6 31 34 220 07 5	4014586613208	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 22 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	186,95	222,47	20	128
6 31 34 220 07 6	4014586613246	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 22 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	235,87	280,69	20	128
6 31 34 220 30 1	4014586635149	Carotă HSS SPECIAL 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 22 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	187,98	223,70	20	128
6 31 34 230 05 1	4014586613383	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 23 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	140,75	167,49	20	127
6 31 34 230 05 2	4014586613420	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 23 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	173,04	205,92	20	127
6 31 34 230 05 3	4014586613468	Carota HSS Nova 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 23 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	343,71	409,01	20	147
6 31 34 230 07 5	4014586613390	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 23 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	229,18	272,72	20	128
6 31 34 230 07 6	4014586613437	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 23 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	277,59	330,33	20	128
6 31 34 240 05 1	4014586613475	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 24 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	140,75	167,49	20	127
6 31 34 240 05 2	4014586613512	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 24 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	185,61	220,88	20	127
6 31 34 240 05 3	4014586613550	Carota HSS Nova 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 24 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	343,71	409,01	20	147
6 31 34 240 07 5	4014586613482	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 24 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	229,18	272,72	20	128
6 31 34 240 07 6	4014586613529	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 24 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	277,59	330,33	20	128
6 31 34 240 30 1	4014586635156	Carotă HSS SPECIAL 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 24 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	230,41	274,19	20	128
6 31 34 250 05 1	4014586613611	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 25 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	140,75	167,49	20	127
6 31 34 250 05 2	4014586613659	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 25 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	210,17	250,10	20	127
6 31 34 250 05 3	4014586613697	Carota HSS Nova 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 25 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	401,55	477,84	20	147
6 31 34 250 07 5	4014586613628	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 25 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	229,18	272,72	20	128
6 31 34 250 07 6	4014586613666	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 25 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	277,59	330,33	20	128
6 31 34 260 05 1	4014586613703	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 26 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	164,39	195,62	20	127
6 31 34 260 05 2	4014586613741	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 26 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	210,17	250,10	20	127
6 31 34 260 05 3	4014586613789	Carota HSS Nova 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 26 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	401,55	477,84	20	147
6 31 34 260 07 5	4014586613710	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 26 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	249,78	297,24	20	128
6 31 34 260 07 6	4014586613758	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 26 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	312,09	371,39	20	128
6 31 34 260 30 1	4014586635163	Carotă HSS SPECIAL 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 26 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	247,30	294,29	20	128
6 31 34 270 05 1	4014586613796	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 27 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	164,39	195,62	20	127
6 31 34 270 05 2	4014586613833	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 27 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	210,17	250,10	20	127
6 31 34 270 05 3	4014586613871	Carota HSS Nova 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 27 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	401,55	477,84	20	147
6 31 34 270 07 5	4014586613802	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 27 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	249,78	297,24	20	128
6 31 34 270 07 6	4014586613840	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 27 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	312,09	371,39	20	128
6 31 34 280 05 1	4014586613888	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 28 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	175,92	209,34	20	127
6 31 34 280 05 2	4014586613925	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 28 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	247,77	294,85	20	127
6 31 34 280 05 3	4014586613963	Carota HSS Nova 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 28 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	445,89	530,61	20	147
6 31 34 280 07 5	4014586613895	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 28 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	270,38	321,75	20	128
6 31 34 280 07 6	4014586613932	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 28 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	339,39	403,87	20	128
6 31 34 280 30 1	4014586635170	Carotă HSS SPECIAL 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 28 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	268,01	318,93	20	128
6 31 34 290 05 1	4014586613970	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 29 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	175,92	209,34	20	127
6 31 34 290 05 2	4014586614014	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 29 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	247,77	294,85	20	127
6 31 34 290 05 3	4014586614052	Carota HSS Nova 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 29 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	445,89	530,61	20	147
6 31 34 290 07 5	4014586613987	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 29 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	270,38	321,75	20	128
6 31 34 290 07 6	4014586614021	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 29 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	339,39	403,87	20	128
6 31 34 300 05 1	4014586614205	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 30 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	187,98	223,70	20	127
6 31 34 300 05 2	4014586614243	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 30 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	247,77	294,85	20	127
6 31 34 300 05 3	4014586614281	Carota HSS Nova 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 30 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	515,77	613,77	20	147
6 31 34 300 07 5	4014586614212	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 30 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	298,19	354,85	20	128
6 31 34 300 07 6	4014586614250	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 30 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	374,41	445,55	20	128
6 31 34 300 30 1	4014586635187	Carotă HSS SPECIAL 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 30 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	289,22	344,17	20	128
6 31 34 310 05 1	4014586614298	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 31 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	187,98	223,70	20	127
6 31 34 310 05 2	4014586614335	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 31 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	278,15	331,00	20	127
6 31 34 310 07 5	4014586614304	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 31 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	298,19	354,85	20	128
6 31 34 310 07 6	4014586614342	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 31 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	374,41	445,55	20	128
6 31 34 320 05 1	4014586614373	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 32 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	217,38	258,68	20	127
6 31 34 320 05 2	4014586614410	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 32 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	278,15	331,00	20	127
6 31 34 320 05 3	4014586614458	Carota HSS Nova 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 32 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	515,77	613,77	20	147
6 31 34 320 07 5	4014586614380	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 32 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	339,39	403,87	20	128
6 31 34 320 07 6	4014586614427	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 32 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	423,33	503,76	20	128
6 31 34 320 30 1	4014586635194	Carotă HSS SPECIAL 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 32 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	332,59	395,78	20	128
6 31 34 330 05 1	4014586614465	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 33 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	217,38	258,68	20	127
6 31 34 330 05 2	4014586614502	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 33 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	309,46	368,26	20	127
6 31 34 330 07 5	4014586614472	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 33 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	339,39	403,87	20	128
6 31 34 330 07 6	4014586614519	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 33 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	423,33	503,76	20	128
6 31 34 340 05 1	4014586614540	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 34 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	246,79	293,68	20	127
6 31 34 340 05 2	4014586614588	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 34 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	309,46	368,26	20	127
6 31 34 340 07 5	4014586614557	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 34 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	374,41	445,55	20	128
6 31 34 340 07 6	4014586614595	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 34 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	471,23	560,76	20	128
6 31 34 350 05 1	4014586614625	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 35 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	246,79	293,68	20	127

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 31 34 350 05 2	4014586614663	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 35 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	309,46	368,26	20	127
6 31 34 350 05 3	4014586614700	Carota HSS Nova 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 35 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	553,88	659,12	20	147
6 31 34 350 07 5	4014586614632	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 35 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	374,41	445,55	20	128
6 31 34 350 07 6	4014586614670	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 35 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	471,23	560,76	20	128
6 31 34 350 30 1	4014586635200	Carotă HSS SPECIAL 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 35 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	359,62	427,95	20	128
6 31 34 360 05 1	4014586614717	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 36 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	246,79	293,68	20	127
6 31 34 360 05 2	4014586614755	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 36 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	352,36	419,31	20	127
6 31 34 360 05 3	4014586614793	Carota HSS Nova 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 36 mm, -Adâncime de tăiere 75 mm	598,69	712,44	20	147
6 31 34 360 07 5	4014586614724	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 36 mm, -Adâncime de tăiere 25 mm	374,41	445,55	20	128
6 31 34 360 07 6	4014586614762	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 36 mm, -Adâncime de tăiere 50 mm	471,23	560,76	20	128
6 31 34 370 05 1	4014586614809	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 37 mm, -Adâncime de tăiere 25 mm	287,78	342,46	20	127
6 31 34 370 05 2	4014586614847	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 37 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	352,36	419,31	20	127
6 31 34 370 07 5	4014586614816	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 37 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	423,33	503,76	20	128
6 31 34 370 07 6	4014586614854	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 37 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	526,85	626,95	20	128
6 31 34 380 05 1	4014586614885	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 38 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	287,78	342,46	20	127
6 31 34 380 05 2	4014586614922	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 38 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	352,36	419,31	20	127
6 31 34 380 07 5	4014586614892	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 38 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	423,33	503,76	20	128
6 31 34 380 07 6	4014586614939	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 38 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	526,85	626,95	20	128
6 31 34 390 05 1	4014586614960	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 39 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	287,78	342,46	20	127
6 31 34 390 05 2	4014586615004	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 39 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	402,01	478,39	20	127
6 31 34 390 07 5	4014586614977	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 39 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	423,33	503,76	20	128
6 31 34 390 07 6	4014586615011	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 39 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	526,85	626,95	20	128
6 31 34 400 05 1	4014586615042	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 40 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	323,47	384,93	20	127
6 31 34 400 05 2	4014586615080	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 40 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	402,01	478,39	20	127
6 31 34 400 05 3	4014586615127	Carota HSS Nova 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 40 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	732,23	871,35	20	147
6 31 34 400 07 5	4014586615059	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 40 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	471,23	560,76	20	128
6 31 34 400 07 6	4014586615097	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 40 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	589,16	701,10	20	128
6 31 34 410 05 1	4014586615134	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 41 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	323,47	384,93	20	127
6 31 34 410 05 2	4014586615172	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 41 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	433,37	515,71	20	127
6 31 34 410 07 5	4014586615141	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 41 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	471,23	560,76	20	128
6 31 34 410 07 6	4014586615189	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 41 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	589,16	701,10	20	128
6 31 34 420 05 1	4014586615219	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 42 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	352,36	419,31	20	127
6 31 34 420 05 2	4014586615257	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 42 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	469,53	558,74	20	127
6 31 34 420 07 5	4014586615226	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 42 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	513,46	611,02	20	128
6 31 34 420 07 6	4014586615264	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 42 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	644,78	767,29	20	128
6 31 34 430 05 1	4014586615295	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 43 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	352,36	419,31	20	127
6 31 34 430 05 2	4014586615332	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 43 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	469,53	558,74	20	127
6 31 34 430 07 5	4014586615301	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 43 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	513,46	611,02	20	128
6 31 34 430 07 6	4014586615349	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 43 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	644,78	767,29	20	128
6 31 34 440 05 1	4014586615370	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 44 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	370,70	441,13	20	127
6 31 34 440 05 2	4014586615417	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 44 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	469,53	558,74	20	127
6 31 34 440 07 5	4014586615387	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 44 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	547,96	652,07	20	128
6 31 34 440 07 6	4014586615424	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 44 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	693,71	825,51	20	128
6 31 34 450 05 1	4014586615455	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 45 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	370,70	441,13	20	127
6 31 34 450 05 2	4014586615493	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 45 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	494,55	588,51	20	127
6 31 34 450 05 3	4014586615530	Carota HSS Nova 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 45 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	764,52	909,78	20	147
6 31 34 450 07 5	4014586615462	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 45 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	547,96	652,07	20	128
6 31 34 450 07 6	4014586615509	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 45 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	693,71	825,51	20	128
6 31 34 460 05 1	4014586615547	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 46 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	423,23	503,64	20	127
6 31 34 460 05 2	4014586615608	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 46 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	544,20	647,60	20	127
6 31 34 460 07 5	4014586615554	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 46 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	610,28	726,23	20	128
6 31 34 460 07 6	4014586615615	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 46 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	776,62	924,18	20	128
6 31 34 470 05 1	4014586615660	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 47 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	423,23	503,64	20	127
6 31 34 470 05 2	4014586615707	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 47 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	544,20	647,60	20	127
6 31 34 470 07 5	4014586615677	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 47 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	610,28	726,23	20	128
6 31 34 470 07 6	4014586615714	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 47 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	776,62	924,18	20	128
6 31 34 480 05 1	4014586615745	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 48 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	440,58	524,29	20	127
6 31 34 480 05 2	4014586615783	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 48 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	568,30	676,28	20	127
6 31 34 480 07 5	4014586615752	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 48 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	665,90	792,42	20	128
6 31 34 480 07 6	4014586615790	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 48 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	832,24	990,37	20	128
6 31 34 490 05 1	4014586615820	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 49 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	440,58	524,29	20	127
6 31 34 490 05 2	4014586615868	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 49 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	568,30	676,28	20	127
6 31 34 490 07 5	4014586615837	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 49 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	665,90	792,42	20	128
6 31 34 490 07 6	4014586615875	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 49 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	832,24	990,37	20	128
6 31 34 500 05 1	4014586615967	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 50 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	440,58	524,29	20	127
6 31 34 500 05 2	4014586615998	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 50 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	587,10	698,65	20	127
6 31 34 500 05 3	4014586616025	Carota HSS Nova 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 50 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	859,95	1.023,34	20	147

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 31 34 500 07 5	4014586615974	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 50 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	665,90	792,42	20	128
6 31 34 500 07 6	4014586616001	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 50 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	832,24	990,37	20	128
6 31 34 510 05 1	4014586616032	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 51 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	469,53	558,74	20	146
6 31 34 510 05 2	4014586616056	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 51 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	649,31	772,68	20	147
6 31 34 510 07 5	4014586616049	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 51 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	707,61	842,06	20	148
6 31 34 510 07 6	4014586616063	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 51 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	887,35	1.055,95	20	149
6 31 34 520 05 1	4014586616070	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 52 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	469,53	558,74	20	146
6 31 34 520 05 2	4014586616094	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 52 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	649,31	772,68	20	147
6 31 34 520 07 5	4014586616087	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 52 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	707,61	842,06	20	148
6 31 34 520 07 6	4014586616100	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 52 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	887,35	1.055,95	20	149
6 31 34 530 05 1	4014586616117	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 53 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	499,40	594,29	20	146
6 31 34 530 05 2	4014586616131	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 53 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	649,31	772,68	20	147
6 31 34 530 07 5	4014586616124	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 53 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	741,60	882,50	20	148
6 31 34 530 07 6	4014586616148	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 53 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	936,27	1.114,16	20	149
6 31 34 540 05 1	4014586616155	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 54 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	499,40	594,29	20	146
6 31 34 540 05 2	4014586616179	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 54 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	679,70	808,84	20	147
6 31 34 540 07 5	4014586616162	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 54 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	741,60	882,50	20	148
6 31 34 540 07 6	4014586616186	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 54 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	936,27	1.114,16	20	149
6 31 34 550 05 1	4014586616193	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 55 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	546,62	650,48	20	146
6 31 34 550 05 2	4014586616216	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 55 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	679,70	808,84	20	147
6 31 34 550 05 3	4014586616230	Carota HSS Nova 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 55 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	923,60	1.099,08	20	–
6 31 34 550 07 5	4014586616209	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 55 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	763,23	908,24	20	148
6 31 34 550 07 6	4014586616223	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 55 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	956,87	1.138,68	20	149
6 31 34 555 05 1	4014586613284	Carota HSS Nova 25, cu prindere 3/4" Weldon	576,03	685,48	20	–
6 31 34 555 05 3	4014586613321	Carota HSS Nova 75, cu prindere 3/4" Weldon	1.019,03	1.212,65	20	–
6 31 34 560 05 1	4014586616247	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 56 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	622,79	741,12	20	146
6 31 34 560 05 2	4014586616261	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 56 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	711,01	846,10	20	147
6 31 34 560 07 5	4014586616254	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 56 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	798,25	949,92	20	148
6 31 34 560 07 6	4014586616278	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 56 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	999,10	1.188,93	20	149
6 31 34 570 05 1	4014586616285	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 57 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	622,79	741,12	20	146
6 31 34 570 05 2	4014586616308	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 57 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	711,01	846,10	20	147
6 31 34 570 07 5	4014586616292	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 57 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	798,25	949,92	20	148
6 31 34 570 07 6	4014586616315	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 57 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	999,10	1.188,93	20	149
6 31 34 580 05 1	4014586616322	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 58 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	669,55	796,76	20	146
6 31 34 580 05 2	4014586616346	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 58 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	760,19	904,63	20	147
6 31 34 580 07 5	4014586616339	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 58 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	867,26	1.032,04	20	148
6 31 34 580 07 6	4014586616353	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 58 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	1.082,53	1.288,21	20	149
6 31 34 590 05 1	4014586616360	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 59 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	669,55	796,76	20	146
6 31 34 590 05 2	4014586616384	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 59 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	760,19	904,63	20	147
6 31 34 590 07 5	4014586616377	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 59 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	867,26	1.032,04	20	148
6 31 34 590 07 6	4014586616391	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 59 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	1.082,53	1.288,21	20	149
6 31 34 600 05 1	4014586616407	Carota HSS Nova 25 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 60 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	669,55	796,76	20	146
6 31 34 600 05 2	4014586616421	Carota HSS Nova 50 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 60 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	760,19	904,63	20	147
6 31 34 600 05 3	4014586616445	Carota HSS Nova 75 cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 60 mm, Adâncime de tăiere 75 mm	1.050,86	1.250,52	20	147
6 31 34 600 07 5	4014586616414	Carota HSS Dura 25, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 60 mm, Adâncime de tăiere 25 mm	867,26	1.032,04	20	148
6 31 34 600 07 6	4014586616438	Carota HSS Dura 50, cu prindere 3/4" Weldon, Ø de găurire 60 mm, Adâncime de tăiere 50 mm	1.082,53	1.288,21	20	149
6 31 34 998 30 0	4014586629926	Pin de centrare, L 82 mm, Ø 6,35 mm	76,74	91,32	02	128
6 31 34 998 31 0	4014586629940	Pin de centrare, L 100 mm, Ø 6,35 mm	76,74	91,32	02	128
6 31 34 998 31 5	4014586629957	Pin de centrare, L 100 mm, Ø 4,75 mm	73,65	87,64	02	–
6 31 34 998 33 0	4014586629971	Pin de centrare, L 125 mm, Ø 6,35 mm	78,28	93,15	02	149
6 31 34 998 33 5	4014586633084	Pin de centrare, L 135 mm, Ø 6,35 mm	93,73	111,54	02	149
6 31 34 999 06 1	4014586375588	Set accesorii Best of pentru carotele 3/4" Weldon	703,80	837,52	20	126
6 31 34 999 06 2	4014586375595	Set accesorii Best of pentru carotele 3/4" Weldon	443,00	527,17	20	126
6 31 34 999 06 3	4014586375601	Set accesorii Best of pentru carotele 3/4" Weldon	881,17	1.048,59	20	126
6 31 34 999 06 4	4014586375618	Set accesorii Best of pentru carotele 3/4" Weldon	585,19	696,38	20	126
6 32 02 030 01 5	4014586176987	Mandrină cu cheie, Deschidere 1.5-13 mm	263,42	313,47	02	24
6 32 02 037 01 0	4014586177007	Mandrină cu cheie, Deschidere 3-16 mm	371,62	442,23	02	24
6 32 02 043 01 0	4014586177038	Mandrină cu cheie, Deschidere 0.5-8 mm	224,90	267,63	02	27
6 32 02 044 01 8	4014586223674	Mandrină cu cheie, Deschidere 0.8-10 mm	199,41	237,3	02	27
6 32 03 034 01 0	4014586177052	Mandrină cu cheie, Deschidere 1-10 mm	190,34	226,5	02	23
6 32 03 041 01 4	4014586177083	Mandrină cu cheie, Deschidere 1.5-13 mm	244,16	290,55	02	23
6 32 03 050 01 4	4014586204291	Mandrină cu cheie	286,08	340,44	02	–
6 32 04 025 00 3	4014586177281	Mandrină rapidă, Deschidere 3-16 mm	548,37	652,56	02	24
6 32 04 032 00 6	4014586177359	Mandrină rapidă, Deschidere 1-13 mm	499,65	594,58	02	24
6 32 05 033 01 0	4014586266084	Mandrină rapidă, Deschidere 1-13 mm	505,88	602	02	23
6 32 05 035 01 0	4014586321721	Mandrină rapidă, Deschidere 1.5-13 mm	430,54	512,34	02	23
6 32 05 036 01 0	4014586321738	Mandrină rapidă, Deschidere 0.5 - 10 mm	415,81	494,81	02	23

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 32 05 038 01 0	4014586368870	Mandrină rapidă, Deschidere 3-16 mm	632,78	753,01	02	23
6 32 06 018 00 5	4014586177410	Mandrină universală fixă	572,17	680,88	02	–
6 32 06 018 01 0	4014586336459	Mandrină universală fixă	638,45	759,76	02	–
6 32 06 019 00 9	4014586177427	Mandrină universală fixă	520,05	618,86	02	29
6 32 06 040 00 9	4014586177441	Mandrină universală, flexibilă	836,15	995,02	02	–
6 32 06 041 00 8	4014586177458	Mandrină universală, flexibilă	768,17	914,12	02	29
6 32 06 061 02 1	4014586177465	Mandrină flexibilă	825,39	982,21	02	–
6 32 06 063 01 2	4014586177489	Mandrină fixă	510,98	608,07	02	29
6 32 06 064 00 1	4014586177496	Bucșă elastică de prindere, Ø 3,5 mm, Pătrat 2,7 mm	142,19	169,21	02	29
6 32 06 065 00 5	4014586177502	Bucșă elastică de prindere, Ø 4,5 mm, Pătrat 3,4 mm	142,19	169,21	02	29
6 32 06 066 00 8	4014586177519	Bucșă elastică de prindere, Ø 6 mm, Pătrat 4,9 mm	142,19	169,21	02	29
6 32 06 067 01 1	4014586177526	Mandrină fixă	551,20	655,93	02	–
6 32 06 067 02 0	4014586336749	Mandrină fixă	616,35	733,46	02	–
6 32 06 070 00 6	4014586177533	Bucșă elastică de prindere, Ø 7 mm, Pătrat 5,5 mm	142,19	169,21	02	29
6 32 06 075 00 4	4014586177588	Bucșă elastică de prindere, Ø 9 mm, Pătrat 7 mm	142,19	169,21	02	29
6 32 06 076 02 2	4014586177595	Mandrină flexibilă	799,90	951,88	02	29
6 32 06 077 00 1	4014586177601	Bucșă elastică de prindere, Ø 2,8 mm, Pătrat 2,1 mm	142,19	169,21	02	29
6 32 06 078 00 9	4014586177618	Bucșă elastică de prindere, Ø 8 mm, Pătrat 6,2 mm	142,19	169,21	02	29
6 32 06 079 00 3	4014586177625	Bucșă elastică de prindere, Ø 10 mm, Pătrat 8 mm	137,09	163,14	02	29
6 32 06 095 01 1	4014586224350	Pensetă de filetare, mărime 2, Filet M 6, Ø 6 mm, Pătrat 4,9 mm	427,71	508,97	02	151
6 32 06 096 01 4	4014586224367	Pensetă de filetare, mărime 2, Filet M 10, Ø 7 mm, Pătrat 5,5 mm	427,71	508,97	02	151
6 32 06 097 01 8	4014586224374	Pensetă de filetare, mărime 2, Filet M 12, Ø 9 mm, Pătrat 7 mm	427,71	508,97	02	151
6 32 06 098 01 6	4014586224381	Pensetă de filetare, mărime 2, Filet M 14, Ø 11 mm, Pătrat 9 mm	427,71	508,97	02	151
6 32 06 099 01 0	4014586224398	Pensetă de filetare, mărime 2, Filet M 16, Ø 12 mm, Pătrat 9 mm	427,71	508,97	02	151
6 32 06 100 01 1	4014586224404	Pensetă de filetare, mărime 2, Filet M 18, Ø 14 mm, Pătrat 11 mm	427,71	508,97	02	151
6 32 06 101 01 0	4014586224411	Pensetă de filetare, mărime 2, Filet M 20, Ø 16 mm, Pătrat 12 mm	427,71	508,97	02	151
6 32 06 102 01 3	4014586229294	Pensetă de filetare, mărime 2, Filet M 8, Ø 6 mm, Pătrat 4,9 mm	1.331,28	1.584,22	02	151
6 32 06 103 01 7	4014586229300	Pensetă de filetare, mărime 2, Filet M 10, Ø 7 mm, Pătrat 5,5 mm	1.331,28	1.584,22	02	151
6 32 06 104 01 5	4014586229317	Pensetă de filetare, mărime 2, Filet M 12, Ø 9 mm, Pătrat 7 mm	1.331,28	1.584,22	02	151
6 32 06 105 01 9	4014586229324	Pensetă de filetare, mărime 2, Filet M 14, Ø 11 mm, Pătrat 9 mm	1.331,28	1.584,22	02	151
6 32 06 106 01 2	4014586229331	Pensetă de filetare, mărime 2, Filet M 16, Ø 12 mm, Pătrat 9 mm	1.331,28	1.584,22	02	151
6 32 06 107 01 6	4014586229348	Pensetă de filetare, mărime 2, Filet M 18, Ø 14 mm, Pătrat 11 mm	1.331,28	1.584,22	02	151
6 32 06 108 01 4	4014586229355	Pensetă de filetare, mărime 2, Filet M 20, Ø 16 mm, Pătrat 12 mm	1.331,28	1.584,22	02	151
6 32 06 117 01 5	4014586253459	Pensetă de filetare, mărime 2, Filet M 6, Ø 4,5 mm, Pătrat 3,4 mm	427,71	508,97	02	151
6 32 06 118 01 3	4014586253466	Pensetă de filetare, mărime 2, Filet M 6, Ø 6 mm, Pătrat 4,9 mm	1.331,28	1.584,22	02	151
6 32 06 119 01 0	4014586298689	Pensetă de filetare, mărime 3, Filet M22/M24, Ø 18 mm, Pătrat 14,5 mm	989,68	1.177,72	02	152
6 32 06 120 01 0	4014586298696	Pensetă de filetare, mărime 3, Filet M 27, Ø 20 mm, Pătrat 16 mm	989,68	1.177,72	02	152
6 32 06 121 01 0	4014586298702	Pensetă de filetare, mărime 3, Filet M 30, Ø 22 mm, Pătrat 18 mm	1.065,59	1.268,05	02	152
6 32 06 122 01 0	4014586298719	Pensetă de filetare, mărime 3, Filet M22/M24, Ø 18 mm, Pătrat 14,5 mm	2.063,76	2.455,87	02	152
6 32 06 123 01 0	4014586298726	Pensetă de filetare, mărime 3, Filet M 27, Ø 20 mm, Pătrat 16 mm	2.063,76	2.455,87	02	152
6 32 06 124 01 0	4014586298733	Pensetă de filetare, mărime 3, Filet M 30, Ø 22 mm, Pătrat 18 mm	2.144,77	2.552,28	02	152
6 32 06 125 01 0	4014586298740	Reducție de la mărimea 3 la mărimea 2	1.219,67	1.451,41	02	152
6 32 06 138 01 0	4014586354446	Pensetă de filetare, mărime 2, Filet M 8, Ø 8 mm, Pătrat 6,2 mm	427,71	508,97	02	151
6 32 06 139 01 0	4014586354453	Pensetă de filetare, mărime 2, Filet M 10, Ø 10 mm, Pătrat 8 mm	427,71	508,97	02	151
6 32 06 140 01 0	4014586354460	Pensetă de filetare, mărime 2, Filet M 8, Ø 8 mm, Pătrat 6,2 mm	1.331,28	1.584,22	02	151
6 32 06 141 01 0	4014586354477	Pensetă de filetare, mărime 2, Filet M 10, Ø 10 mm, Pătrat 8 mm	1.331,28	1.584,22	02	151
6 32 06 146 01 0	4014586633435	Adaptor cu prindere 3/4" Weldon, Ø 6 mm, Pătrat 4,9 mm	122,36	145,61	02	152
6 32 06 147 01 0	4014586633442	Adaptor cu prindere 3/4" Weldon, Ø 7 mm, Pătrat 5,5 mm	122,36	145,61	02	152
6 32 06 148 01 0	4014586633459	Adaptor cu prindere 3/4" Weldon	122,36	145,61	02	129
6 32 06 149 01 0	4014586634562	Adaptor cu prindere 3/4" Weldon, Ø 9 mm, Pătrat 7 mm	122,36	145,61	02	152
6 32 06 155 01 0	4014586425450	Pensetă de filetare, mărime 3, Filet M 33, Ø 25 mm, Pătrat 20 mm	2.586,07	3.077,42	02	152
6 32 06 156 01 0	4014586425467	Pensetă de filetare, mărime 3, Filet M 36, Ø 28 mm, Pătrat 22 mm	2.649,52	3.152,93	02	152
6 32 06 157 01 0	4014586425474	Pensetă de filetare, mărime 3, Filet M 33, Ø 25 mm, Pătrat 20 mm	1.254,80	1.493,21	02	152
6 32 06 158 01 0	4014586425481	Pensetă de filetare, mărime 3, Filet M 36, Ø 28 mm, Pătrat 22 mm	1.317,68	1.568,04	02	152
6 32 07 059 00 6	4014586177786	Bucșă elastică de prindere, Ø 6 mm	142,19	169,21	02	–
6 32 07 069 00 5	4014586177793	Bucșă elastică de prindere, Ø 8 mm	142,19	169,21	02	–
6 32 07 087 00 1	4014586177809	Bucșă elastică de prindere, Ø 3 mm	142,19	169,21	02	–
6 32 07 088 00 9	4014586177816	Bucșă elastică de prindere, Ø 1/4"	142,19	169,21	02	–
6 32 07 097 00 0	4014586177861	Bucșă elastică de prindere, Ø 3 mm	142,19	169,21	02	–
6 32 07 103 00 9	4014586177922	Bucșă elastică de prindere, Ø 6 mm	142,19	169,21	02	–
6 32 07 128 00 0	4014586375922	Bucșă elastică de prindere, Ø 6 mm	129,73	154,38	02	83
6 32 07 129 00 0	4014586375939	Bucșă elastică de prindere, Ø 8 mm	129,73	154,38	02	83
6 32 07 130 00 0	4014586375946	Bucșă elastică de prindere, Ø 3 mm	129,73	154,38	02	83
6 32 07 131 00 0	4014586375953	Bucșă elastică de prindere, Ø 1/4"	129,73	154,38	02	83
6 32 07 132 00 0	4014586375960	Bucșă elastică de prindere DIN Inox, Ø 3 mm	149,56	177,98	02	83
6 32 07 133 00 0	4014586375977	Bucșă elastică de prindere DIN Inox, Ø 6 mm	149,56	177,98	02	83
6 32 07 134 00 0	4014586375984	Bucșă elastică de prindere DIN Inox, Ø 8 mm	149,56	177,98	02	83

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 32 07 135 00 0	4014586375991	Bucşă elastică de prindere DIN Inox, Ø 1/4"	149,56	177,98	02	83
6 32 08 001 02 0	4014586368153	Mandrină de găurit	270,79	322,24	02	–
6 32 08 002 01 0	4014586392080	Mandrină de găurit, Interfață accesorii QuickIN	192,61	229,21	02	41
6 32 08 005 01 0	4014586404837	Mandrină de găurit, Interfață accesorii QuickIN	260,59	310,10	02	41
6 33 01 012 00 5	4014586178141	Adaptor, Preluare CM 3/B 16	75,91	90,33	02	24
6 33 01 014 00 7	4014586178165	Adaptor, Preluare CM 3/B 22	103,10	122,69	02	24
6 33 01 016 00 4	4014586178172	Adaptor, Preluare CM 4/B 22	201,11	239,32	02	150
6 33 01 021 00 1	4014586223704	Adaptor	257,19	306,06	02	–
6 33 02 003 00 4	4014586178196	Reducție	90,64	107,86	02	24
6 33 02 004 00 2	4014586178202	Reducție, Preluare CM 4/CM 3	133,13	158,42	02	150
6 33 04 005 00 0	4014586312996	Con prelungitor	989,68	1.177,72	02	151
6 33 05 003 00 3	4014586178257	Pană de extracție, Preluare MK 1/MK 2, Lungime 140 mm	35,69	42,47	02	24
6 33 05 004 00 1	4014586178264	Pană de extracție, Preluare CM 3/CM 4, Lungime 190 mm	37,39	44,49	02	24
6 33 05 006 00 8	4014586178288	Pana de despicat	59,48	70,78	02	111
6 33 05 009 01 3	4014586230627	Pană pentru demontare, Preluare B 12, Lungime 125 mm	172,22	204,94	02	29
6 33 05 010 01 5	4014586230634	Pană pentru demontare	171,08	203,59	02	–
6 33 05 013 00 2	4014586178318	Pană	805,00	957,95	08	–
6 34 02 027 00 0	4014586199672	Boraci cu locaș pătrat	266,77	317,46	02	–
6 35 02 022 00 6	4014586178417	Disc de circular, forma 1, Lățime 4 mm, Dinți 50, Ø 160 mm	1.391,50	1.655,89	08	–
6 35 02 037 00 8	4014586178448	Disc de circular, forma 1, Lățime 4 mm, Dinți 60, Ø 180 mm	1.759,50	2.093,81	08	–
6 35 02 041 00 1	4014586178455	Disc de circular, forma 1, Lățime 5 mm, Dinți 70, Ø 220 mm	2.501,25	2.976,49	08	–
6 35 02 053 00 7	4014586178479	Disc de circular, forma 1, Lățime 4 mm, Dinți 64, Ø 200 mm	2.380,50	2.832,80	08	–
6 35 02 061 00 9	4014586178493	Pânze de circular, forma 3, Lățime 4 mm, Dinți 44, Ø 180 mm	2.627,75	3.127,02	08	–
6 35 02 080 00 8	4014586178585	Pânze de circular, forma 3, Lățime 4 mm, Dinți 40, Ø 160 mm	2.127,50	2.531,73	08	–
6 35 02 084 00 2	4014586178608	Pânze de circular, forma 3, Lățime 4 mm, Dinți 50, Ø 200 mm	3.122,25	3.715,48	08	–
6 35 02 097 21 0	4014586389431	Disc de ferăstrău HSS, Ø 85 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	132,56	157,75	04	197
6 35 02 097 22 0	4014586389448	Disc de ferăstrău HSS, Ø 85 mm, Unitate de ambalare 2 Buc., Preluare SL	251,53	299,32	04	197
6 35 02 097 23 0	4014586389455	Disc de ferăstrău HSS, Ø 85 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	595,96	709,19	04	197
6 35 02 102 01 6	4014586178783	Disc de ferăstrău, Ø 63 mm, Unitate de ambalare 2 Buc.	234,53	279,09	04	211
6 35 02 102 07 0	4014586291703	Disc de ferăstrău, Ø 63 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	556,30	662,00	04	211
6 35 02 103 01 0	4014586178806	Disc de ferăstrău, Ø 80 mm, Unitate de ambalare 2 Buc.	245,86	292,57	04	211
6 35 02 103 05 0	4014586291710	Disc de ferăstrău, Ø 80 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	582,36	693,01	04	211
6 35 02 106 21 0	4014586389462	Disc de ferăstrău HSS, Ø 85 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	138,79	165,16	04	197
6 35 02 106 22 0	4014586389479	Disc de ferăstrău HSS, Ø 85 mm, Unitate de ambalare 2 Buc., Preluare SL	263,99	314,15	04	197
6 35 02 106 23 0	4014586389486	Disc de ferăstrău HSS, Ø 85 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	624,28	742,89	04	197
6 35 02 113 21 0	4014586390222	Disc debitare, Ø 85 mm, Preluare SL	121,80	144,94	04	197
6 35 02 114 21 0	4014586390239	Disc profilat diamantat drept, Ø 75 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	320,64	381,56	04	205
6 35 02 114 23 0	4014586390246	Disc profilat diamantat drept, Ø 75 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	1.441,74	1.715,67	04	205
6 35 02 115 01 1	4014586231914	Disc profilat diamantat drept, Ø 80 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	423,74	504,25	04	213
6 35 02 115 03 0	4014586315058	Disc profilat diamantat drept, Ø 80 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	1.735,55	2.065,30	04	213
6 35 02 116 01 4	4014586231921	Disc profilat diamantat drept, Ø 80 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	423,74	504,25	04	213
6 35 02 116 02 0	4014586315065	Disc profilat diamantat drept, Ø 80 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	1.909,11	2.271,84	04	213
6 35 02 118 21 0	4014586389493	Disc profilat cu inserție din metal dur, Ø 75 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	156,92	186,73	04	204
6 35 02 118 23 0	4014586389509	Disc profilat cu inserție din metal dur, Ø 75 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	705,86	839,97	04	204
6 35 02 119 01 0	4014586232348	Lamă de ferăstrău „Precision" E-Cut, Lățime 35 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	105,37	125,39	04	211
6 35 02 119 03 2	4014586258829	Lamă de ferăstrău „Precision" E-Cut, Lățime 35 mm, Unitate de ambalare 25 Buc.	2.108,51	2.509,13	04	211
6 35 02 119 04 8	4014586264561	Lamă de ferăstrău „Precision" E-Cut, Lățime 35 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	474,73	564,93	04	211
6 35 02 122 01 4	4014586232379	Lamă de ferăstrău „Precision" E-Cut, Lățime 65 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	114,43	136,17	04	212
6 35 02 122 03 6	4014586258850	Lamă de ferăstrău „Precision" E-Cut, Lățime 65 mm, Unitate de ambalare 25 Buc.	2.280,73	2.714,07	04	212
6 35 02 122 04 2	4014586264592	Lamă de ferăstrău „Precision" E-Cut, Lățime 65 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	513,82	611,45	04	212
6 35 02 123 01 8	4014586232386	Lamă de ferăstrău E-Cut „Standard", Lățime 32 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	75,34	89,65	04	211
6 35 02 123 03 0	4014586250793	Lamă de ferăstrău E-Cut „Standard", Lățime 32 mm, Unitate de ambalare 25 Buc.	1.506,32	1.792,52	04	211
6 35 02 123 04 6	4014586264608	Lamă de ferăstrău E-Cut „Standard", Lățime 32 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	338,77	403,14	04	211
6 35 02 124 01 6	4014586232393	Lamă de ferăstrău E-Cut „Standard", Lățime 42 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	78,18	93,03	04	211
6 35 02 124 03 8	4014586250809	Lamă de ferăstrău E-Cut „Standard", Lățime 42 mm, Unitate de ambalare 25 Buc.	1.565,81	1.863,31	04	211
6 35 02 124 04 4	4014586264615	Lamă de ferăstrău E-Cut „Standard", Lățime 42 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	351,80	418,64	04	211
6 35 02 125 21 0	4014586389516	Disc profilat cu inserție din metal dur, Ø 75 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	156,92	186,73	04	205
6 35 02 125 23 0	4014586389523	Disc profilat cu inserție din metal dur, Ø 75 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	707,56	842,00	04	205
6 35 02 126 21 0	4014586386157	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision, Lungime 50 mm, Lățime 35 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	93,47	111,23	04	199
6 35 02 126 22 0	4014586386164	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision, Lungime 50 mm, Lățime 35 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SL	265,12	315,49	04	199
6 35 02 126 23 0	4014586386171	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision, Lungime 50 mm, Lățime 35 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	419,21	498,86	04	199
6 35 02 126 24 0	4014586386188	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision, Lungime 50 mm, Lățime 35 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SL	790,83	941,09	04	199
6 35 02 126 25 0	4014586390260	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision, Lungime 50 mm, Lățime 35 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SL	3.490,21	4.153,35	04	199

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 35 02 127 21 0	4014586386232	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SLP	102,54	122,02	04	200
6 35 02 127 22 0	4014586386249	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SLP	292,31	347,85	04	200
6 35 02 127 23 0	4014586386256	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SLP	461,70	549,42	04	200
6 35 02 127 24 0	4014586386263	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SLP	872,41	1.038,17	04	200
6 35 02 127 25 0	4014586390291	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SLP	3.847,67	4.578,73	04	200
6 35 02 129 01 9	4014586248400	Lamă de ferăstrău HSS MiniCut	71,59	85,19	04	–
6 35 02 130 01 1	4014586248417	Lamă de ferăstrău HSS MiniCut	71,59	85,19	04	–
6 35 02 133 21 0	4014586386317	Lamă de ferăstrău E-Cut Standard, Lungime 50 mm, Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	77,61	92,36	04	198
6 35 02 133 22 0	4014586386324	Lamă de ferăstrău E-Cut Standard, Lungime 50 mm, Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SL	220,94	262,92	04	198
6 35 02 133 23 0	4014586386331	Lamă de ferăstrău E-Cut Standard, Lungime 50 mm, Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	347,83	413,92	04	198
6 35 02 133 24 0	4014586386348	Lamă de ferăstrău E-Cut Standard, Lungime 50 mm, Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SL	657,71	782,67	04	198
6 35 02 133 25 0	4014586390321	Lamă de ferăstrău E-Cut Standard, Lungime 50 mm, Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SL	2.902,18	3.453,59	04	198
6 35 02 134 21 0	4014586386393	Lamă de ferăstrău E-Cut Standard, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SLP	84,41	100,45	04	199
6 35 02 134 22 0	4014586386409	Lamă de ferăstrău E-Cut Standard, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SLP	241,33	287,18	04	199
6 35 02 134 23 0	4014586386416	Lamă de ferăstrău E-Cut Standard, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SLP	381,25	453,69	04	199
6 35 02 134 24 0	4014586386423	Lamă de ferăstrău E-Cut Standard, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SLP	719,46	856,16	04	199
6 35 02 134 25 0	4014586390352	Lamă de ferăstrău E-Cut Standard, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SLP	3.173,53	3.776,50	04	199
6 35 02 135 01 9	4014586248486	Lamă de ferăstrău E-Cut „Standard", Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	78,74	93,70	04	211
6 35 02 135 02 5	4014586258867	Lamă de ferăstrău E-Cut „Standard", Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 25 Buc.	1.579,97	1.880,16	04	211
6 35 02 135 03 1	4014586264622	Lamă de ferăstrău E-Cut „Standard", Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	355,20	422,69	04	211
6 35 02 136 01 2	4014586248493	Lamă de ferăstrău E-Cut „Standard", Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	84,98	101,13	04	211
6 35 02 136 02 8	4014586258874	Lamă de ferăstrău E-Cut „Standard", Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 25 Buc.	1.705,73	2.029,82	04	211
6 35 02 136 03 4	4014586264639	Lamă de ferăstrău E-Cut „Standard", Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	383,52	456,39	04	211
6 35 02 146 01 1	4014586259437	Disc diamantat	675,27	803,57	02	–
6 35 02 147 01 5	4014586262321	Lamă de ferăstrău „Universal" E-Cut, Lăţime 28 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	101,97	121,34	04	212
6 35 02 147 02 1	4014586264646	Lamă de ferăstrău „Universal" E-Cut, Lăţime 28 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	460,56	548,07	04	212
6 35 02 147 03 7	4014586264721	Lamă de ferăstrău „Universal" E-Cut, Lăţime 28 mm, Unitate de ambalare 25 Buc.	2.045,63	2.434,30	04	212
6 35 02 147 12 0	4014586369655	Set de accesorii Best of E-Cut	443,57	527,85	04	211
6 35 02 148 01 3	4014586262338	Lamă de ferăstrău „Universal" E-Cut, Lăţime 44 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	108,20	128,76	04	212
6 35 02 148 02 9	4014586264653	Lamă de ferăstrău „Universal" E-Cut, Lăţime 44 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	483,79	575,71	04	212
6 35 02 148 03 5	4014586264738	Lamă de ferăstrău „Universal" E-Cut, Lăţime 44 mm, Unitate de ambalare 25 Buc.	2.151,57	2.560,37	04	212
6 35 02 151 21 0	4014586386461	Lamă de ferăstrău E-Cut Universal, Lungime 60 mm, Lăţime 28 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SLP	101,40	120,67	04	200
6 35 02 151 22 0	4014586386478	Lamă de ferăstrău E-Cut Universal, Lungime 60 mm, Lăţime 28 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SLP	290,05	345,16	04	200
6 35 02 151 23 0	4014586386485	Lamă de ferăstrău E-Cut Universal, Lungime 60 mm, Lăţime 28 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SLP	458,30	545,38	04	200
6 35 02 151 24 0	4014586386492	Lamă de ferăstrău E-Cut Universal, Lungime 60 mm, Lăţime 28 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SLP	865,61	1.030,08	04	200
6 35 02 151 25 0	4014586390390	Lamă de ferăstrău E-Cut Universal, Lungime 60 mm, Lăţime 28 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SLP	3.817,64	4.542,99	04	200
6 35 02 152 21 0	4014586386539	Lamă de ferăstrău E-Cut Universal, Lungime 60 mm, Lăţime 44 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SLP	108,20	128,76	04	200
6 35 02 152 22 0	4014586386546	Lamă de ferăstrău E-Cut Universal, Lungime 60 mm, Lăţime 44 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SLP	306,48	364,71	04	200
6 35 02 152 23 0	4014586386553	Lamă de ferăstrău E-Cut Universal, Lungime 60 mm, Lăţime 44 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SLP	483,79	575,71	04	200
6 35 02 152 24 0	4014586386560	Lamă de ferăstrău E-Cut Universal, Lungime 60 mm, Lăţime 44 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SLP	914,33	1.088,05	04	200
6 35 02 152 25 0	4014586390437	Lamă de ferăstrău E-Cut Universal, Lungime 60 mm, Lăţime 44 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SLP	4.033,48	4.799,84	04	200
6 35 02 155 01 0	4014586291956	Disc profilat cu inserţie din metal dur, Ø 80 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	237,93	283,14	04	213
6 35 02 156 01 0	4014586291963	Disc profilat cu inserţie din metal dur, Ø 80 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	242,46	288,53	04	213
6 35 02 157 21 0	4014586386614	Lamă de ferăstrău E-Cut Fine, Lungime 50 mm, Lăţime 30 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	68,55	81,57	04	200
6 35 02 157 22 0	4014586386621	Lamă de ferăstrău E-Cut Fine, Lungime 50 mm, Lăţime 30 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SL	194,31	231,23	04	200
6 35 02 157 23 0	4014586386638	Lamă de ferăstrău E-Cut Fine, Lungime 50 mm, Lăţime 30 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	306,48	364,71	04	200
6 35 02 157 24 0	4014586386645	Lamă de ferăstrău E-Cut Fine, Lungime 50 mm, Lăţime 30 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SL	578,40	688,30	04	200

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 35 02 157 25 0	4014586390451	Lamă de ferăstrău E-Cut Fine, Lungime 50 mm, Lăţime 30 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SL	2.553,22	3.038,33	04	200
6 35 02 160 21 0	4014586386690	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 50 mm, Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	88,37	105,16	04	198
6 35 02 160 22 0	4014586386706	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 50 mm, Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SL	252,09	299,99	04	198
6 35 02 160 23 0	4014586386713	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 50 mm, Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	398,82	474,60	04	198
6 35 02 160 24 0	4014586386720	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 50 mm, Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SL	752,31	895,25	04	198
6 35 02 160 25 0	4014586390482	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 50 mm, Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SL	3.320,82	3.951,78	04	198
6 35 02 161 21 0	4014586386775	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SLP	97,44	115,95	04	198
6 35 02 161 22 0	4014586386782	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SLP	279,28	332,34	04	198
6 35 02 161 23 0	4014586386799	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SLP	440,74	524,48	04	198
6 35 02 161 24 0	4014586386805	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SLP	832,76	990,98	04	198
6 35 02 161 25 0	4014586390512	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SLP	3.672,62	4.370,42	04	198
6 35 02 162 01 0	4014586336008	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	86,67	103,14	04	211
6 35 02 162 02 0	4014586336015	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	389,75	463,80	04	211
6 35 02 162 03 0	4014586336022	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 25 Buc.	1.734,62	2.064,20	04	211
6 35 02 163 01 0	4014586336039	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lăţime 42 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	89,51	106,52	04	211
6 35 02 163 02 0	4014586336046	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lăţime 42 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	403,91	480,65	04	211
6 35 02 163 03 0	4014586336053	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lăţime 42 mm, Unitate de ambalare 25 Buc.	1.795,24	2.136,34	04	211
6 35 02 164 01 0	4014586336060	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	91,21	108,54	04	211
6 35 02 164 02 0	4014586336077	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	409,01	486,72	04	211
6 35 02 164 03 0	4014586336084	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 25 Buc.	1.819,60	2.165,32	04	211
6 35 02 165 01 0	4014586336091	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	98,57	117,30	04	211
6 35 02 165 02 0	4014586336107	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	444,14	528,53	04	211
6 35 02 165 03 0	4014586336114	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 25 Buc.	1.793,23	2.133,94	04	211
6 35 02 166 21 0	4014586390536	Disc profilat diamantat drept, Ø 90 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	365,96	435,49	04	205
6 35 02 166 23 0	4014586390543	Disc profilat diamantat drept, Ø 90 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	1.675,14	1.993,42	04	205
6 35 02 167 01 0	4014586342023	Disc profilat diamantat drept, Ø 105 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	611,82	728,07	04	–
6 35 02 168 01 0	4014586342047	Disc profilat diamantat drept, Ø 105 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	611,82	728,07	04	–
6 35 02 168 02 0	4014586342054	Disc profilat diamantat drept, Ø 105 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	2.754,32	3.277,64	04	–
6 35 02 169 21 0	4014586390550	Disc profilat cu inserţie din metal dur, Ø 90 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SLP	185,81	221,11	04	204
6 35 02 169 23 0	4014586390567	Disc profilat cu inserţie din metal dur, Ø 90 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SLP	835,59	994,35	04	204
6 35 02 170 21 0	4014586390574	Disc profilat cu inserţie din metal dur, Ø 90 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SLP	185,81	221,11	04	205
6 35 02 170 23 0	4014586390581	Disc profilat cu inserţie din metal dur, Ø 90 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SLP	835,59	994,35	04	205
6 35 02 172 01 0	4014586347691	Disc profilat cu inserţie din metal dur, Ø 105 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	237,93	283,14	04	–
6 35 02 172 02 0	4014586347707	Disc profilat cu inserţie din metal dur, Ø 105 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	1.072,38	1.276,13	04	–
6 35 02 173 01 0	4014586347714	Disc profilat cu inserţie din metal dur, Ø 105 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	237,93	283,14	04	–
6 35 02 174 21 0	4014586389530	Disc de ferăstrău HSS, Ø 85 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	239,63	285,16	04	197
6 35 02 174 23 0	4014586389547	Disc de ferăstrău HSS, Ø 85 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	1.075,78	1.280,18	04	197
6 35 02 175 21 0	4014586389554	Disc de ferăstrău HSS, Ø 100 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SLP	252,09	299,99	04	197
6 35 02 175 23 0	4014586389561	Disc de ferăstrău HSS, Ø 100 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SLP	1.134,70	1.350,29	04	197
6 35 02 176 21 0	4014586389578	Disc de ferăstrău HSS, Ø 100 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SLP	289,48	344,48	04	197
6 35 02 177 01 0	4014586379494	Disc de ferăstrău, Ø 85 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	265,12	315,49	04	211
6 35 02 177 05 0	4014586379500	Disc de ferăstrău, Ø 85 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	1.083,56	1.289,44	04	211
6 35 02 178 01 0	4014586379517	Disc de ferăstrău, Ø 100 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	275,32	327,63	04	211
6 35 02 178 05 0	4014586379524	Disc de ferăstrău, Ø 100 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	1.240,64	1.476,36	04	211
6 35 02 179 01 0	4014586379272	Set disc de ferăstrău HSS pentru lemn, Lăţime 100 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	328,57	391,00	04	212
6 35 02 179 02 0	4014586379289	Set disc de ferăstrău HSS pentru lemn, Lăţime 100 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	431,67	513,69	04	212
6 35 02 181 00 0	4014586354606	Disc de circular	1.702,00	2.025,38	08	–
6 35 02 183 21 0	4014586386850	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 34 mm, Lăţime 20 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	68,55	81,57	04	198
6 35 02 183 22 0	4014586386867	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 34 mm, Lăţime 20 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SL	194,31	231,23	04	198
6 35 02 183 23 0	4014586386874	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 34 mm, Lăţime 20 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	306,48	364,71	04	198
6 35 02 183 24 0	4014586386881	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 34 mm, Lăţime 20 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SL	578,40	688,30	04	198
6 35 02 183 25 0	4014586390604	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 34 mm, Lăţime 20 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SL	2.553,22	3.038,33	04	198
6 35 02 184 21 0	4014586386935	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 30 mm, Lăţime 10 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	52,68	62,69	04	198
6 35 02 184 22 0	4014586386942	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 30 mm, Lăţime 10 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SL	149,56	177,98	04	198

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 35 02 184 23 0	4014586386959	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 30 mm, Lăţime 10 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	236,23	281,11	04	198
6 35 02 184 24 0	4014586386966	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 30 mm, Lăţime 10 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SL	446,40	531,22	04	198
6 35 02 184 25 0	4014586390635	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 30 mm, Lăţime 10 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SL	1.970,29	2.344,65	04	198
6 35 02 185 03 0	4014586369747	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lăţime 20 mm, Unitate de ambalare 25 Buc.	1.262,27	1.502,10	04	–
6 35 02 187 21 0	4014586390659	Disc profilat cu inserţie din metal dur, Ø 90 mm, Preluare SLP	251,53	299,32	04	201
6 35 02 188 21 0	4014586390666	Disc profilat diamantat drept, Ø 90 mm, Preluare SLP	501,92	597,28	04	201
6 35 02 189 01 0	4014586377537	Disc de ferăstrău din carburi metalice, cu dantură deschisă, Ø 105 mm, Lăţimea urmei de tăiere 1,2 mm	283,25	337,07	04	212
6 35 02 190 01 0	4014586377544	Disc de ferăstrău segmentată diamantată, cu dantură deschisă, Ø 105 mm, Lăţimea urmei de tăiere 1,2 mm	682,63	812,33	04	212
6 35 02 191 21 0	4014586389585	Lamă de ferăstrău E-Cut din carburi metalice, Lungime 50 mm, Lăţime 35 mm, Preluare SLP	177,88	211,68	04	201
6 35 02 193 21 0	4014586389592	Lamă de ferăstrău diamantată E-Cut, Lungime 50 mm, Lăţime 35 mm, Preluare SLP	288,92	343,81	04	201
6 35 02 195 01 0	4014586378183	Lamă de ferăstrău diamantată E-Cut, Lungime 60 mm, Lăţime 42 mm	283,77	337,69	04	212
6 35 02 196 01 0	4014586379531	Disc segmentat, cu acoperire, Ø 100 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	275,32	327,63	04	211
6 35 02 196 05 0	4014586379548	Disc segmentat, cu acoperire, Ø 100 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	1.240,64	1.476,36	04	211
6 35 02 196 21 0	4014586389608	Disc de ferăstrău HSS, Ø 100 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	245,29	291,90	04	197
6 35 02 196 23 0	4014586389615	Disc de ferăstrău HSS, Ø 100 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	1.106,94	1.317,26	04	197
6 35 02 200 21 0	4014586387178	Lamă de ferăstrău E-Cut Standard, Lungime 78 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SLM	75,34	89,65	04	199
6 35 02 200 22 0	4014586387185	Lamă de ferăstrău E-Cut Standard, Lungime 78 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SLM	214,14	254,83	04	199
6 35 02 200 23 0	4014586387192	Lamă de ferăstrău E-Cut Standard, Lungime 78 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SLM	338,77	403,14	04	199
6 35 02 200 24 0	4014586387208	Lamă de ferăstrău E-Cut Standard, Lungime 78 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SLM	640,15	761,78	04	199
6 35 02 200 25 0	4014586390710	Lamă de ferăstrău E-Cut Standard, Lungime 78 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SLM	2.825,14	3.361,92	04	199
6 35 02 201 21 0	4014586387253	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 78 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SLM	84,98	101,13	04	198
6 35 02 201 22 0	4014586387260	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 78 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SLM	242,46	288,53	04	198
6 35 02 201 23 0	4014586387277	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 78 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SLM	382,39	455,04	04	198
6 35 02 201 24 0	4014586387284	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 78 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SLM	721,72	858,85	04	198
6 35 02 201 25 0	4014586390734	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 78 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SLM	3.184,30	3.789,32	04	198
6 35 02 202 21 0	4014586387338	Lamă de ferăstrău E-Cut Standard, Lungime 78 mm, Lăţime 42 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SLM	78,18	93,03	04	199
6 35 02 202 22 0	4014586387345	Lamă de ferăstrău E-Cut Standard, Lungime 78 mm, Lăţime 42 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SLM	222,63	264,93	04	199
6 35 02 202 23 0	4014586387352	Lamă de ferăstrău E-Cut Standard, Lungime 78 mm, Lăţime 42 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SLM	351,80	418,64	04	199
6 35 02 202 24 0	4014586387369	Lamă de ferăstrău E-Cut Standard, Lungime 78 mm, Lăţime 42 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SLM	665,07	791,43	04	199
6 35 02 202 25 0	4014586390802	Lamă de ferăstrău E-Cut Standard, Lungime 78 mm, Lăţime 42 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SLM	2.933,34	3.490,67	04	199
6 35 02 203 21 0	4014586387413	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 78 mm, Lăţime 42 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SLM	88,94	105,84	04	198
6 35 02 203 22 0	4014586387420	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 78 mm, Lăţime 42 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SLM	252,66	300,67	04	198
6 35 02 203 23 0	4014586387437	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 78 mm, Lăţime 42 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SLM	399,38	475,26	04	198
6 35 02 203 24 0	4014586387444	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 78 mm, Lăţime 42 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SLM	754,01	897,27	04	198
6 35 02 203 25 0	4014586390826	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 78 mm, Lăţime 42 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SLM	3.328,19	3.960,55	04	198
6 35 02 204 21 0	4014586389622	Lamă de ferăstrău diamantată E-Cut, Lungime 60 mm, Lăţime 44 mm, Preluare SLM	305,91	364,03	04	201
6 35 02 205 21 0	4014586387499	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lungime 50 mm, Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	101,97	121,34	04	199
6 35 02 205 22 0	4014586387505	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lungime 50 mm, Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SL	290,61	345,83	04	199
6 35 02 205 23 0	4014586387512	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lungime 50 mm, Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	459,43	546,72	04	199
6 35 02 205 24 0	4014586387529	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lungime 50 mm, Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SL	867,88	1.032,78	04	199
6 35 02 205 25 0	4014586390840	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lungime 50 mm, Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SL	3.828,97	4.556,47	04	199
6 35 02 208 21 0	4014586387734	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SLP	112,73	134,15	04	199
6 35 02 208 22 0	4014586387741	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SLP	321,21	382,24	04	199
6 35 02 208 23 0	4014586387758	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SLP	507,58	604,02	04	199

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 35 02 208 24 0	4014586387765	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SLP	957,95	1.139,96	04	199
6 35 02 208 25 0	4014586390901	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SLP	4.226,66	5.029,73	04	199
6 35 02 209 01 0	4014586381602	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	105,37	125,39	04	212
6 35 02 209 02 0	4014586381619	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	474,73	564,93	04	212
6 35 02 209 03 0	4014586381626	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 25 Buc.	2.108,51	2.509,13	04	212
6 35 02 212 01 0	4014586381695	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	114,43	136,17	04	212
6 35 02 212 02 0	4014586381701	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	513,82	611,45	04	212
6 35 02 212 03 0	4014586381718	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 25 Buc.	2.280,73	2.714,07	04	212
6 35 02 213 23 0	4014586390932	Disc profilat cu inserţie din metal dur, Ø 105 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SLM	1.025,93	1.220,86	04	–
6 35 02 216 21 0	4014586390970	Disc profilat diamantat drept, Ø 75 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	333,10	396,39	04	205
6 35 02 216 23 0	4014586390987	Disc profilat diamantat drept, Ø 75 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	1.500,09	1.785,11	04	205
6 35 02 217 21 0	4014586390994	Disc profilat diamantat drept, Ø 90 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SLP	365,96	435,49	04	205
6 35 02 217 23 0	4014586391007	Disc profilat diamantat drept, Ø 90 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SLP	1.675,14	1.993,42	04	205
6 35 02 220 21 0	4014586391052	Disc profilat diamantat drept, Ø 105 mm, Preluare SLM	575,26	684,56	04	201
6 35 02 221 21 0	4014586400402	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 50 mm, Lăţime 50 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	91,77	109,21	04	198
6 35 02 221 22 0	4014586400419	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 50 mm, Lăţime 50 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SL	260,59	310,10	04	198
6 35 02 221 23 0	4014586400426	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 50 mm, Lăţime 50 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	411,85	490,10	04	198
6 35 02 221 24 0	4014586400433	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 50 mm, Lăţime 50 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SL	777,24	924,92	04	198
6 35 02 221 25 0	4014586400440	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 50 mm, Lăţime 50 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SL	3.430,16	4.081,89	04	198
6 35 02 222 21 0	4014586400457	Lamă de ferăstrău E-Cut Universal, Lungime 55 mm, Lăţime 28 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	99,70	118,64	04	200
6 35 02 222 22 0	4014586400464	Lamă de ferăstrău E-Cut Universal, Lungime 55 mm, Lăţime 28 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SL	286,65	341,11	04	200
6 35 02 222 23 0	4014586400471	Lamă de ferăstrău E-Cut Universal, Lungime 55 mm, Lăţime 28 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	452,07	537,96	04	200
6 35 02 222 24 0	4014586400488	Lamă de ferăstrău E-Cut Universal, Lungime 55 mm, Lăţime 28 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SL	853,72	1.015,93	04	200
6 35 02 222 25 0	4014586400495	Lamă de ferăstrău E-Cut Universal, Lungime 55 mm, Lăţime 28 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SL	3.764,39	4.479,62	04	200
6 35 02 223 21 0	4014586400501	Lamă de ferăstrău E-Cut Universal, Lungime 55 mm, Lăţime 44 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	105,37	125,39	04	200
6 35 02 223 22 0	4014586400518	Lamă de ferăstrău E-Cut Universal, Lungime 55 mm, Lăţime 44 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SL	300,25	357,30	04	200
6 35 02 223 23 0	4014586400525	Lamă de ferăstrău E-Cut Universal, Lungime 55 mm, Lăţime 44 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	474,73	564,93	04	200
6 35 02 223 24 0	4014586400532	Lamă de ferăstrău E-Cut Universal, Lungime 55 mm, Lăţime 44 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SL	895,64	1.065,81	04	200
6 35 02 223 25 0	4014586400549	Lamă de ferăstrău E-Cut Universal, Lungime 55 mm, Lăţime 44 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SL	3.952,47	4.703,44	04	200
6 35 02 224 21 0	4014586408170	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 90 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SLM	86,67	103,14	04	198
6 35 02 224 22 0	4014586408187	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 90 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SLM	245,86	292,57	04	198
6 35 02 224 23 0	4014586408194	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 90 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SLM	389,19	463,14	04	198
6 35 02 224 24 0	4014586408200	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 90 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SLM	734,75	874,35	04	198
6 35 02 224 25 0	4014586408217	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 90 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SLM	3.240,95	3.856,73	04	198
6 35 02 225 21 0	4014586408262	Lamă de fierăstrău E-Cut Standard curbată, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	84,98	101,13	04	199
6 35 02 225 22 0	4014586408279	Lamă de fierăstrău E-Cut Standard curbată, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SL	242,46	288,53	04	199
6 35 02 225 23 0	4014586408286	Lamă de fierăstrău E-Cut Standard curbată, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	383,52	456,39	04	199
6 35 02 225 24 0	4014586408293	Lamă de fierăstrău E-Cut Standard curbată, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SL	723,42	860,87	04	199
6 35 02 225 25 0	4014586408309	Lamă de fierăstrău E-Cut Standard curbată, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SL	3.193,93	3.800,78	04	199
6 35 02 226 21 0	4014586408354	Lamă de fierăstrău E-Cut Standard curbată, Lungime 50 mm, Lăţime 50 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	79,88	95,06	04	199
6 35 02 226 22 0	4014586408361	Lamă de fierăstrău E-Cut Standard curbată, Lungime 50 mm, Lăţime 50 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SL	228,87	272,36	04	199
6 35 02 226 23 0	4014586408378	Lamă de fierăstrău E-Cut Standard curbată, Lungime 50 mm, Lăţime 50 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	361,43	430,10	04	199
6 35 02 226 24 0	4014586408385	Lamă de fierăstrău E-Cut Standard curbată, Lungime 50 mm, Lăţime 50 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SL	682,63	812,33	04	199
6 35 02 226 25 0	4014586408392	Lamă de fierăstrău E-Cut Standard curbată, Lungime 50 mm, Lăţime 50 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SL	3.009,81	3.581,67	04	199
6 35 02 227 21 0	4014586408446	Lamă de fierăstrău E-Cut Standard curbată, Lungime 55 mm, Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	77,04	91,68	04	199

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 35 02 227 22 0	4014586408453	Lamă de fierăstrău E-Cut Standard curbată, Lungime 55 mm, Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SL	219,24	260,90	04	199
6 35 02 227 23 0	4014586408460	Lamă de fierăstrău E-Cut Standard curbată, Lungime 55 mm, Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	346,13	411,89	04	199
6 35 02 227 24 0	4014586408477	Lamă de fierăstrău E-Cut Standard curbată, Lungime 55 mm, Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SL	654,87	779,30	04	199
6 35 02 227 25 0	4014586408484	Lamă de fierăstrău E-Cut Standard curbată, Lungime 55 mm, Lăţime 35 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SL	2.887,45	3.436,07	04	199
6 35 02 228 21 0	4014586408538	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	94,04	111,91	04	198
6 35 02 228 22 0	4014586408545	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SL	268,52	319,54	04	198
6 35 02 228 23 0	4014586408552	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	424,31	504,93	04	198
6 35 02 228 24 0	4014586408569	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SL	801,60	953,90	04	198
6 35 02 228 25 0	4014586408576	Lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SL	3.536,66	4.208,63	04	198
6 35 02 229 21 0	4014586408620	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	97,44	115,95	04	199
6 35 02 229 22 0	4014586408637	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SL	278,72	331,68	04	199
6 35 02 229 23 0	4014586408644	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	440,17	523,80	04	199
6 35 02 229 24 0	4014586408651	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SL	831,06	988,96	04	199
6 35 02 229 25 0	4014586408668	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SL	3.666,39	4.363,00	04	199
6 35 02 230 21 0	4014586408712	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	88,94	105,84	04	200
6 35 02 230 22 0	4014586408729	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SL	252,66	300,67	04	200
6 35 02 230 23 0	4014586408736	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	399,38	475,26	04	200
6 35 02 230 24 0	4014586408743	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SL	754,01	897,27	04	200
6 35 02 230 25 0	4014586408750	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision, Lungime 50 mm, Lăţime 65 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SL	3.328,19	3.960,55	04	200
6 35 02 232 21 0	4014586417295	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lungime 50 mm, Lăţime 50 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	107,07	127,41	04	199
6 35 02 232 22 0	4014586417301	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lungime 50 mm, Lăţime 50 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SL	304,21	362,01	04	199
6 35 02 232 23 0	4014586417318	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lungime 50 mm, Lăţime 50 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	479,83	571,00	04	199
6 35 02 232 24 0	4014586417325	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lungime 50 mm, Lăţime 50 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SL	906,40	1.078,62	04	199
6 35 02 232 25 0	4014586417332	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lungime 50 mm, Lăţime 50 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SL	3.998,36	4.758,05	04	199
6 35 02 233 21 0	4014586417387	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision, Lungime 50 mm, Lăţime 50 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	98,57	117,30	04	200
6 35 02 233 22 0	4014586417394	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision, Lungime 50 mm, Lăţime 50 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SL	280,98	334,37	04	200
6 35 02 233 23 0	4014586417400	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision, Lungime 50 mm, Lăţime 50 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	443,00	527,17	04	200
6 35 02 233 24 0	4014586417417	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision, Lungime 50 mm, Lăţime 50 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SL	837,29	996,38	04	200
6 35 02 233 25 0	4014586417424	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision, Lungime 50 mm, Lăţime 50 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SL	3.691,88	4.393,34	04	200
6 35 02 234 01 0	4014586417479	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lăţime 50 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	109,90	130,78	04	212
6 35 02 234 02 0	4014586417486	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lăţime 50 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	493,99	587,85	04	212
6 35 02 234 03 0	4014586421049	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision BIM, Lăţime 50 mm, Unitate de ambalare 25 Buc.	2.196,89	2.614,30	04	212
6 35 02 235 01 0	4014586417493	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision, Lăţime 50 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	107,64	128,09	04	212
6 35 02 235 02 0	4014586417509	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision, Lăţime 50 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	483,79	575,71	04	212
6 35 02 235 03 0	4014586421056	Lamă de ferăstrău E-Cut Precision, Lăţime 50 mm, Unitate de ambalare 25 Buc.	2.149,87	2.558,35	04	212
6 35 02 236 21 0	4014586427799	E-Cut Carbide Pro, Lungime 40 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	164,29	195,51	04	200
6 35 02 236 22 0	4014586427805	E-Cut Carbide Pro, Lungime 40 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SL	475,29	565,60	04	200
6 35 02 236 23 0	4014586427812	E-Cut Carbide Pro, Lungime 40 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	750,05	892,56	04	200
6 35 02 236 24 0	4014586427829	E-Cut Carbide Pro, Lungime 40 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SL	1.416,82	1.686,02	04	200
6 35 02 236 25 0	4014586427836	E-Cut Carbide Pro, Lungime 40 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SL	6.249,06	7.436,38	04	200
6 35 02 237 21 0	4014586427874	E-Cut Carbide Pro, Lungime 60 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SLP	182,98	217,75	04	200
6 35 02 237 22 0	4014586427881	E-Cut Carbide Pro, Lungime 60 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SLP	520,05	618,86	04	200
6 35 02 237 23 0	4014586427898	E-Cut Carbide Pro, Lungime 60 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SLP	821,99	978,17	04	200
6 35 02 237 24 0	4014586427904	E-Cut Carbide Pro, Lungime 60 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SLP	1.552,78	1.847,81	04	200
6 35 02 237 25 0	4014586427911	E-Cut Carbide Pro, Lungime 60 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SLP	6.851,25	8.152,99	04	200
6 35 02 238 21 0	4014586427959	E-Cut Carbide Pro, Lungime 75 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SLM	190,34	226,50	04	200
6 35 02 238 22 0	4014586427966	E-Cut Carbide Pro, Lungime 75 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 3 Buc., Preluare SLM	543,27	646,49	04	200
6 35 02 238 23 0	4014586427973	E-Cut Carbide Pro, Lungime 75 mm, Lăţime 32 mm, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SLM	858,81	1.021,98	04	200

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 35 02 238 24 0	4014586427980	E-Cut Carbide Pro, Lungime 75 mm, Lățime 32 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Preluare SLM	1.621,32	1.929,37	04	200
6 35 02 238 25 0	4014586446639	E-Cut Carbide Pro, Lungime 75 mm, Lățime 32 mm, Unitate de ambalare 50 Buc., Preluare SLM	7.025,73	8.360,62	04	–
6 35 02 301 00 0	4014586450803	Disc debitare	615,94	732,97	02	107
6 35 02 302 00 0	4014586450810	Disc debitare	768,90	914,99	02	107
6 35 02 303 00 0	4014586450827	Disc debitare	752,42	895,38	02	107
6 35 02 304 00 0	4014586450834	Disc debitare	752,42	895,38	02	107
6 35 03 037 01 8	4014586178936	Disc debitare, Lungime 88 mm	65,15	77,53	02	–
6 35 03 038 01 6	4014586178943	Disc debitare, Lungime 88 mm	65,15	77,53	02	–
6 35 03 039 01 0	4014586178950	Disc debitare, Lungime 88 mm	77,61	92,36	02	–
6 35 03 040 00 3	4014586178967	Disc debitare, Lungime 530 mm, Distanța dintre dinți 6,3 mm, Grosime 1,5 mm	74,68	88,87	02	110
6 35 03 043 01 8	4014586179001	Disc de ferăstrău, Unitate de ambalare 3 Buc.	74,78	88,99	02	–
6 35 03 047 01 7	4014586179049	Disc de ferăstrău, Unitate de ambalare 3 Buc.	94,04	111,91	02	–
6 35 03 051 01 0	4014586179087	Disc de ferăstrău, Unitate de ambalare 3 Buc.	136,53	162,47	02	–
6 35 03 058 01 4	4014586179148	Disc de ferăstrău, Unitate de ambalare 3 Buc.	135,39	161,11	02	–
6 35 03 059 01 8	4014586179155	Disc de ferăstrău, Unitate de ambalare 3 Buc.	136,53	162,47	02	–
6 35 03 060 01 0	4014586179162	Disc debitare, Lungime 77 mm	73,08	86,97	02	–
6 35 03 061 01 9	4014586179186	Disc debitare, Lungime 77 mm	260,59	310,10	02	–
6 35 03 063 00 7	4014586179209	Disc debitare, Lungime 300 mm, Distanța dintre dinți 1,6 mm, Grosime 1,5 mm	59,74	71,09	02	110
6 35 03 064 00 5	4014586179216	Disc debitare, Lungime 400 mm, Distanța dintre dinți 1,6 mm, Grosime 1,5 mm	82,92	98,67	02	110
6 35 03 065 00 9	4014586179223	Disc debitare, Lungime 200 mm, Distanța dintre dinți 3,2 mm, Grosime 1,5 mm	38,63	45,97	02	110
6 35 03 066 00 2	4014586179230	Disc debitare, Lungime 200 mm, Distanța dintre dinți 1,6 mm, Grosime 1,5 mm	47,90	57,00	02	110
6 35 03 067 00 6	4014586179247	Disc debitare, Lungime 200 mm, Distanța dintre dinți 1 mm, Grosime 1,5 mm	49,44	58,83	02	110
6 35 03 068 00 4	4014586179254	Disc debitare, Lungime 400 mm, Distanța dintre dinți 3,2 mm, Grosime 1,5 mm	82,92	98,67	02	110
6 35 03 069 00 8	4014586179261	Disc debitare, Lungime 530 mm, Distanța dintre dinți 2,1 mm, Grosime 1,5 mm	107,64	128,09	02	110
6 35 03 070 00 0	4014586179278	Disc debitare, Lungime 300 mm, Distanța dintre dinți 2,1 mm, Grosime 1,5 mm	59,23	70,48	02	110
6 35 03 071 00 9	4014586179285	Disc debitare, Lungime 300 mm, Distanța dintre dinți 6,3 mm, Grosime 1,5 mm	41,20	49,03	02	110
6 35 03 072 00 2	4014586179292	Disc debitare, Lungime 500 mm, Distanța dintre dinți 1,8 mm, Grosime 2 mm	169,44	201,63	02	110
6 35 03 073 00 6	4014586179308	Disc debitare, Lungime 600 mm, Distanța dintre dinți 1,8 mm, Grosime 2 mm	205,49	244,53	02	110
6 35 03 076 01 0	4014586179339	Disc debitare, Lungime 100 mm	99,70	118,64	02	–
6 35 03 077 01 4	4014586179346	Disc debitare, Lungime 120 mm	114,43	136,17	02	–
6 35 03 082 01 0	4014586179360	Disc debitare, Lungime 100 mm	73,08	86,97	02	–
6 35 03 088 01 1	4014586179407	Disc debitare, Lungime 100 mm	79,88	95,06	02	–
6 35 03 093 00 4	4014586200774	Pânze de ferăstrău HD, Lungime 300 mm, Distanța dintre dinți 1,6 mm, Grosime 2 mm	106,61	126,87	02	110
6 35 03 094 00 2	4014586200781	Pânze de ferăstrău HD, Lungime 400 mm, Distanța dintre dinți 2,1 mm, Grosime 2 mm	143,17	170,37	02	110
6 35 03 095 00 6	4014586200798	Pânze de ferăstrău HD, Lungime 400 mm, Distanța dintre dinți 3,2 mm, Grosime 2 mm	143,17	170,37	02	110
6 35 03 096 01 8	4014586202921	Pânze de ferăstrău TD, Lungime 320 mm, Grosime 2,2 mm	1.042,36	1.240,41	02	110
6 35 03 097 01 2	4014586202938	Pânze de ferăstrău TD, Lungime 490 mm, Grosime 2,9 mm	1.375,57	1.636,93	02	110
6 35 03 098 00 1	4014586212548	Pânze de ferăstrău HD, Lungime 600 mm, Distanța dintre dinți 1,8 mm, Grosime 2 mm	240,51	286,21	02	110
6 35 03 099 00 5	4014586212555	Pânze de ferăstrău HD, Lungime 500 mm, Distanța dintre dinți 1,8 mm, Grosime 2 mm	197,25	234,73	02	110
6 35 03 100 00 6	4014586212562	Pânze de ferăstrău HD, Lungime 530 mm, Distanța dintre dinți 2,1 mm, Grosime 1,6 mm	153,47	182,63	02	110
6 35 03 112 01 0	4014586305370	Disc debitare, Lungime 88 mm	65,15	77,53	02	–
6 35 03 113 01 0	4014586305387	Disc debitare, Lungime 88 mm	65,15	77,53	02	–
6 35 03 115 01 0	4014586305417	Disc debitare, Unitate de ambalare 3 Buc.	73,65	87,64	02	–
6 35 08 056 00 4	4014586179506	Freză profilată, forma V 30°, Ø 125 mm, Lățime 25 mm, Dinți 32	5.629,25	6.698,81	08	–
6 35 08 081 00 9	4014586179513	Freză profilată, forma V 30°, Ø 160 mm, Lățime 30 mm, Dinți 36	8.475,50	10.085,85	08	–
6 35 08 085 00 8	4014586179520	Freză profilată, forma V 30°, Ø 180 mm, Lățime 42 mm, Dinți 36	11.321,75	13.472,88	08	–
6 35 08 093 00 0	4014586340395	Freză profilată, forma V 37,5°, Ø 160 mm, Lățime 30 mm, Dinți 36	9.694,50	11.536,46	08	–
6 35 08 094 00 0	4014586340401	Freză profilată, forma V 37,5°, Ø 180 mm, Lățime 42 mm, Dinți 36	16.272,50	19.364,28	08	–
6 35 08 098 00 0	4014586354613	Freză unghiulară, dreapta	6.129,50	7.294,11	08	–
6 35 08 099 00 0	4014586354620	Freză unghiulară, stânga	6.129,50	7.294,11	08	–
6 36 01 101 00 9	4014586179766	Cuțit bătător și de masă, Grosimea tablei 1,6 mm	137,09	163,14	02	102
6 36 02 001 00 4	4014586179797	Cuțit de tăiere de până la 2,0 mm	60,62	72,14	02	–
6 36 02 046 00 2	4014586179834	Cuțit de tăiere de până la 2,0 mm	105,94	126,07	02	–
6 36 02 048 00 4	4014586224053	Poanson, Unitate de ambalare 1 Buc.	118,97	141,57	02	94
6 36 02 048 01 3	4014586246260	Poanson și matriță	371,62	442,23	02	94
6 36 02 048 04 0	4014586317984	Poanson, Unitate de ambalare 5 Buc.	475,29	565,60	02	94
6 36 02 048 05 0	4014586317991	Poanson, Unitate de ambalare 10 Buc.	828,22	985,58	02	94
6 36 02 049 00 8	4014586246611	Poanson, Unitate de ambalare 1 Buc.	352,36	419,31	02	94
6 36 02 049 01 7	4014586246628	Poanson și matriță	818,03	973,46	02	94
6 36 02 049 04 0	4014586318004	Poanson, Unitate de ambalare 2 Buc.	636,75	757,73	02	94
6 36 02 049 05 0	4014586318011	Poanson, Unitate de ambalare 5 Buc.	1.411,72	1.679,95	02	94
6 36 02 050 00 0	4014586264370	Poanson, Grosimea tablei 1,3 mm, Unitate de ambalare 1 Buc.	104,80	124,71	02	93
6 36 02 050 01 0	4014586269511	Poanson, Grosimea tablei 1,3 mm, Unitate de ambalare 10 Buc.	736,45	876,38	02	93
6 36 02 050 03 0	4014586318028	Poanson, Grosimea tablei 1,3 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	422,04	502,23	02	93
6 36 02 051 00 9	4014586262987	Poanson	301,38	358,64	02	94
6 36 02 051 01 8	4014586264356	Set poanson și matriță	615,79	732,79	02	94
6 37 03 005 01 0	4014586450094	Disc de polizare, Ø 125 mm, Grosime 6 mm	110,73	131,77	02	173

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 37 06 012 02 4	4014586260884	Set pile diamantate	69,11	82,24	04	–
6 37 06 019 21 0	4014586389639	Pilă cu inserţie din carburi metalice, Lungime 30 mm, Lăţime 10 mm, Preluare SL	121,80	144,94	04	206
6 37 09 013 01 0	4014586450100	Disc de tăiere, Ø 125 mm, Grosime 1 mm	138,02	164,24	02	173
6 37 09 014 01 0	4014586450117	Disc de tăiere, Ø 125 mm, Grosime 2,5 mm	151,93	180,80	02	173
6 37 13 007 00 9	4014586180717	Disc de şlefuit	586,89	698,40	02	–
6 37 13 008 00 7	4014586180724	Disc de şlefuit	586,89	698,40	02	–
6 37 13 009 00 1	4014586180731	Disc de şlefuit	586,89	698,40	02	–
6 37 13 010 00 3	4014586180748	Disc de şlefuit	658,84	784,02	02	–
6 37 13 011 00 2	4014586180755	Disc de satinare	688,86	819,74	02	–
6 37 13 013 01 8	4014586226811	Disc de satinare	755,14	898,62	02	178
6 37 13 015 01 0	4014586226835	Disc de satinare	755,14	898,62	02	179
6 37 13 016 01 3	4014586226842	Disc de satinare	755,14	898,62	02	179
6 37 14 004 00 5	4014586180779	Bandă abrazivă, Granulaţie 40, Lăţime 30 mm	17,56	20,90	02	–
6 37 14 006 00 2	4014586180793	Bandă abrazivă, Granulaţie 80, Lăţime 30 mm	17,56	20,90	02	–
6 37 14 008 00 4	4014586180816	Bandă abrazivă, Granulaţie 180, Lăţime 30 mm	15,86	18,87	02	–
6 37 14 014 00 4	4014586180878	Bandă abrazivă, Granulaţie 120, Lăţime 50 mm	19,83	23,60	02	–
6 37 14 015 00 8	4014586180885	Bandă abrazivă, Granulaţie 180, Lăţime 50 mm	19,83	23,60	02	–
6 37 14 044 01 0	4014586246406	Benzi abrazive, Granulaţie 60, Unitate de ambalare 10 Buc.	130,86	155,72	02	178
6 37 14 045 01 4	4014586246413	Benzi abrazive, Granulaţie 120, Unitate de ambalare 10 Buc.	130,86	155,72	02	178
6 37 14 046 01 7	4014586246420	Benzi abrazive, Granulaţie 240, Unitate de ambalare 10 Buc.	130,86	155,72	02	178
6 37 14 047 01 1	4014586246437	Benzi vlies, Model dur	71,38	84,94	02	178
6 37 14 048 01 9	4014586246444	Benzi vlies, Model mediu	71,38	84,94	02	178
6 37 14 049 01 3	4014586246451	Benzi vlies, Model fin	71,38	84,94	02	178
6 37 14 050 01 5	4014586259444	Benzi abrazive, Unitate de ambalare 10 Buc., Granulaţie 120	185,25	220,45	02	172
6 37 14 050 02 1	4014586259451	Set de bază benzi de şlefuit ţevi	1.230,44	1.464,22	02	172
6 37 14 051 01 4	4014586259468	Benzi abrazive, Unitate de ambalare 10 Buc., Granulaţie 180	185,25	220,45	02	172
6 37 14 052 01 7	4014586259475	Benzi abrazive, Unitate de ambalare 10 Buc., Granulaţie 320	185,25	220,45	02	172
6 37 14 053 01 1	4014586259499	Benzi abrazive, Unitate de ambalare 10 Buc., Granulaţie 400	185,25	220,45	02	172
6 37 14 054 01 9	4014586259505	Benzi abrazive, Unitate de ambalare 10 Buc., Granulaţie 120	304,78	362,69	02	172
6 37 14 055 01 3	4014586259512	Benzi abrazive, Unitate de ambalare 10 Buc., Granulaţie 180	304,78	362,69	02	172
6 37 14 056 01 6	4014586259529	Benzi vlies, Unitate de ambalare 5 Buc., Granulaţie 80	214,70	255,49	02	172
6 37 14 057 01 0	4014586259536	Benzi vlies, Unitate de ambalare 5 Buc., Granulaţie 120	214,70	255,49	02	172
6 37 14 058 01 8	4014586259543	Benzi vlies, Unitate de ambalare 5 Buc., Granulaţie 280	250,96	298,64	02	172
6 37 14 061 01 0	4014586313160	Bandă de şlefuire ceramică, Granulaţie 80, Lăţime 3 mm	82,71	98,42	02	172
6 37 14 062 01 0	4014586313177	Bandă de şlefuire ceramică, Granulaţie 120, Lăţime 3 mm	82,71	98,42	02	172
6 37 14 063 01 0	4014586313184	Bandă de şlefuire ceramică, Granulaţie 180, Lăţime 3 mm	82,71	98,42	02	172
6 37 14 068 01 0	4014586313191	Bandă de şlefuire ceramică, Granulaţie 80, Lăţime 6 mm	91,77	109,21	02	172
6 37 14 069 01 0	4014586313207	Bandă de şlefuire ceramică, Granulaţie 120, Lăţime 6 mm	91,77	109,21	02	172
6 37 14 070 01 0	4014586313214	Bandă de şlefuire ceramică, Granulaţie 180, Lăţime 6 mm	91,77	109,21	02	172
6 37 14 089 01 0	4014586313221	Bandă de şlefuire ceramică, Granulaţie 80, Lăţime 20 mm	126,33	150,33	02	172
6 37 14 090 01 0	4014586313238	Bandă de şlefuire ceramică, Granulaţie 120, Lăţime 20 mm	126,33	150,33	02	172
6 37 14 091 01 0	4014586313245	Bandă de şlefuire ceramică, Granulaţie 180, Lăţime 20 mm	126,33	150,33	02	172
6 37 14 114 01 0	4014586313252	Bandă vlies, Lăţime 6 mm, Model dur	116,70	138,87	02	173
6 37 14 115 01 0	4014586313269	Bandă vlies, Lăţime 6 mm, Model mediu	116,70	138,87	02	173
6 37 14 116 01 0	4014586313276	Bandă vlies, Lăţime 6 mm, Model fin	116,70	138,87	02	173
6 37 14 123 01 0	4014586313283	Bandă vlies, Lăţime 20 mm, Model dur	164,29	195,51	02	173
6 37 14 124 01 0	4014586313290	Bandă vlies, Lăţime 20 mm, Model mediu	164,29	195,51	02	173
6 37 14 125 01 0	4014586313306	Bandă vlies, Lăţime 20 mm, Model fin	164,29	195,51	02	173
6 37 14 130 01 0	4014586300849	Benzi de şlefuire ceramice, Dimensiuni 20 x 815 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Granulaţie 80	266,82	317,52	02	172
6 37 14 131 01 0	4014586300856	Benzi de şlefuire ceramice, Dimensiuni 40 x 815 mm, Unitate de ambalare 10 Buc., Granulaţie 80	419,21	498,86	02	172
6 37 14 132 01 0	4014586305264	Manşon de şlefuire, Granulaţie 60, Unitate de ambalare 5 Buc.	74,78	88,99	02	179
6 37 14 133 01 0	4014586305271	Manşon de şlefuire, Granulaţie 80, Unitate de ambalare 5 Buc.	72,51	86,29	02	179
6 37 14 134 01 0	4014586306674	Manşon de şlefuire, Granulaţie 120, Unitate de ambalare 5 Buc.	70,81	84,26	02	179
6 37 14 136 01 0	4014586329512	Benzi abrazive, Granulaţie 80	147,86	175,95	02	175
6 37 14 137 01 0	4014586329529	Benzi abrazive, Granulaţie 120	147,86	175,95	02	175
6 37 14 138 01 0	4014586329536	Benzi abrazive, Granulaţie 180	147,86	175,95	02	175
6 37 14 139 01 0	4014586329543	Benzi abrazive, Granulaţie 320	147,86	175,95	02	175
6 37 14 140 01 0	4014586329741	Benzi abrazive, Granulaţie 400	147,86	175,95	02	175
6 37 14 143 01 0	4014586329574	Benzi vlies, Model fin	209,61	249,44	02	175
6 37 14 144 01 0	4014586330013	Benzi de lustruit	117,27	139,55	02	175
6 37 14 145 01 0	4014586409672	Manşon de şlefuire Pyramix, Granulaţie 280, Unitate de ambalare 5 Buc.	325,17	386,95	02	179
6 37 14 146 01 0	4014586409689	Manşon de şlefuire Pyramix, Granulaţie 400, Unitate de ambalare 5 Buc.	325,17	386,95	02	179
6 37 14 147 01 0	4014586409696	Manşon de şlefuire Pyramix, Granulaţie 600, Unitate de ambalare 5 Buc.	325,17	386,95	02	179
6 37 14 148 01 0	4014586409702	Manşon de şlefuire Pyramix, Granulaţie 1 400, Unitate de ambalare 5 Buc.	325,17	386,95	02	179
6 37 17 081 01 8	4014586182575	Pânze abrazive cu scai, Lungime de muchie 80 mm	103,67	123,37	04	202
6 37 17 081 04 6	4014586211114	Pânze abrazive cu scai, Lungime de muchie 80 mm	24,93	29,67	04	202

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 37 17 082 01 1	4014586182612	Pânze abrazive cu scai, Lungime de muchie 80 mm	103,67	123,37	04	202
6 37 17 082 03 3	4014586207667	Set pânze abrazive, Lungime de muchie 80 mm	103,67	123,37	04	202
6 37 17 082 04 9	4014586211121	Pânze abrazive cu scai, Lungime de muchie 80 mm	24,93	29,67	04	202
6 37 17 083 01 5	4014586182643	Pânze abrazive cu scai, Lungime de muchie 80 mm	103,67	123,37	04	202
6 37 17 083 04 3	4014586211138	Pânze abrazive cu scai, Lungime de muchie 80 mm	24,93	29,67	04	202
6 37 17 084 01 3	4014586182674	Pânze abrazive cu scai, Lungime de muchie 80 mm	103,67	123,37	04	202
6 37 17 084 04 1	4014586211145	Pânze abrazive cu scai, Lungime de muchie 80 mm	24,93	29,67	04	202
6 37 17 085 01 7	4014586182704	Pânze abrazive cu scai, Lungime de muchie 80 mm	103,67	123,37	04	202
6 37 17 085 04 5	4014586211152	Pânze abrazive cu scai, Lungime de muchie 80 mm	24,93	29,67	04	202
6 37 17 086 01 0	4014586182728	Pânze abrazive cu scai, Lungime de muchie 80 mm	151,26	180,00	04	202
6 37 17 086 04 8	4014586211107	Pânze abrazive cu scai, Lungime de muchie 80 mm	26,63	31,69	04	202
6 37 17 087 01 4	4014586182742	Pânze abrazive cu scai, Lungime de muchie 80 mm	103,67	123,37	04	202
6 37 17 087 04 2	4014586211169	Pânze abrazive cu scai, Lungime de muchie 80 mm	24,93	29,67	04	202
6 37 17 088 01 2	4014586182773	Pânze abrazive cu scai, Lungime de muchie 80 mm	103,67	123,37	04	202
6 37 17 088 04 0	4014586211176	Pânze abrazive cu scai, Lungime de muchie 80 mm	24,93	29,67	04	202
6 37 17 089 01 6	4014586182797	Pânze abrazive cu scai, Lungime de muchie 80 mm	103,67	123,37	04	202
6 37 17 089 04 4	4014586211183	Pânze abrazive cu scai, Lungime de muchie 80 mm	24,93	29,67	04	202
6 37 17 090 01 8	4014586182810	Pânze abrazive cu scai, Lungime de muchie 80 mm	103,67	123,37	04	202
6 37 17 090 04 6	4014586211190	Pânze abrazive cu scai, Lungime de muchie 80 mm	24,93	29,67	04	202
6 37 17 107 01 1	4014586182896	Pânze abrazive perforate, Lungime de muchie 80 mm	173,35	206,29	04	203
6 37 17 107 04 9	4014586211237	Pânze abrazive perforate, Lungime de muchie 80 mm	32,29	38,43	04	203
6 37 17 108 01 9	4014586182919	Pânze abrazive perforate, Lungime de muchie 80 mm	111,60	132,80	04	203
6 37 17 108 04 7	4014586211244	Pânze abrazive perforate, Lungime de muchie 80 mm	26,63	31,69	04	203
6 37 17 109 01 3	4014586182933	Pânze abrazive perforate, Lungime de muchie 80 mm	111,60	132,80	04	203
6 37 17 109 03 5	4014586213002	Set pânze abrazive, Lungime de muchie 80 mm	111,60	132,80	04	203
6 37 17 109 04 1	4014586211251	Pânze abrazive perforate, Lungime de muchie 80 mm	26,63	31,69	04	203
6 37 17 110 01 5	4014586182957	Pânze abrazive perforate, Lungime de muchie 80 mm	111,60	132,80	04	203
6 37 17 110 04 3	4014586211268	Pânze abrazive perforate, Lungime de muchie 80 mm	26,63	31,69	04	203
6 37 17 111 01 4	4014586182971	Pânze abrazive perforate, Lungime de muchie 80 mm	111,60	132,80	04	203
6 37 17 111 04 2	4014586211275	Pânze abrazive perforate, Lungime de muchie 80 mm	26,63	31,69	04	203
6 37 17 112 01 7	4014586182995	Pânze abrazive perforate, Lungime de muchie 80 mm	111,60	132,80	04	203
6 37 17 112 04 5	4014586211282	Pânze abrazive perforate, Lungime de muchie 80 mm	26,63	31,69	04	203
6 37 17 113 01 1	4014586183015	Pânze abrazive perforate, Lungime de muchie 80 mm	111,60	132,80	04	203
6 37 17 113 04 9	4014586211299	Pânze abrazive perforate, Lungime de muchie 80 mm	26,63	31,69	04	203
6 37 17 114 01 9	4014586183039	Pânze abrazive perforate, Lungime de muchie 80 mm	111,60	132,80	04	203
6 37 17 114 04 7	4014586211305	Pânze abrazive perforate, Lungime de muchie 80 mm	26,63	31,69	04	203
6 37 17 115 01 3	4014586183053	Pânze abrazive perforate, Lungime de muchie 80 mm	111,60	132,80	04	203
6 37 17 115 04 1	4014586211312	Pânze abrazive perforate, Lungime de muchie 80 mm	26,63	31,69	04	203
6 37 17 116 01 6	4014586183077	Pânze abrazive perforate, Lungime de muchie 80 mm	111,60	132,80	04	203
6 37 17 116 04 4	4014586211329	Pânze abrazive perforate, Lungime de muchie 80 mm	26,63	31,69	04	203
6 37 17 120 01 4	4014586183152	Pânze abrazive pentru piatră, Lungime de muchie 80 mm	118,97	141,57	04	202
6 37 17 121 01 3	4014586183176	Pânze abrazive pentru piatră, Lungime de muchie 80 mm	109,90	130,78	04	202
6 37 17 122 01 6	4014586183190	Pânze abrazive pentru piatră, Lungime de muchie 80 mm	107,07	127,41	04	202
6 37 17 123 01 0	4014586183213	Pânze abrazive pentru piatră, Lungime de muchie 80 mm	107,07	127,41	04	202
6 37 17 124 01 8	4014586183237	Pânze abrazive pentru piatră, Lungime de muchie 80 mm	107,07	127,41	04	202
6 37 17 125 01 2	4014586183251	Pânze abrazive pentru piatră, Lungime de muchie 80 mm	107,07	127,41	04	202
6 37 17 126 01 5	4014586183275	Pânze abrazive super moi, Lungime de muchie 80 mm	109,33	130,10	04	202
6 37 17 127 01 9	4014586183299	Pânze abrazive super moi, Lungime de muchie 80 mm	109,33	130,10	04	202
6 37 17 128 01 7	4014586183312	Pânze abrazive super moi, Lungime de muchie 80 mm	109,33	130,10	04	202
6 37 17 175 01 7	4014586183343	Pânze abrazive pentru piatră, Lungime de muchie 80 mm	107,07	127,41	04	202
6 37 17 179 01 6	4014586201375	Pânze abrazive super moi, Lungime de muchie 80 mm	109,33	130,10	04	202
6 37 17 184 01 2	4014586208473	Pânze abrazive pentru suport tip deget, Granulaţie 40, Unitate de ambalare 20 Buc.	35,69	42,47	04	202
6 37 17 185 01 6	4014586208480	Pânze abrazive pentru suport tip deget, Granulaţie 60, Unitate de ambalare 20 Buc.	35,69	42,47	04	202
6 37 17 186 01 9	4014586208497	Pânze abrazive pentru suport tip deget, Granulaţie 80, Unitate de ambalare 20 Buc.	35,69	42,47	04	202
6 37 17 187 01 3	4014586208503	Pânze abrazive pentru suport tip deget, Granulaţie 100, Unitate de ambalare 20 Buc.	35,69	42,47	04	202
6 37 17 188 01 1	4014586208510	Pânze abrazive pentru suport tip deget, Granulaţie 120, Unitate de ambalare 20 Buc.	35,69	42,47	04	202
6 37 17 189 01 5	4014586208527	Pânze abrazive pentru suport tip deget, Granulaţie 150, Unitate de ambalare 20 Buc.	35,69	42,47	04	202
6 37 17 190 01 7	4014586208534	Pânze abrazive pentru suport tip deget, Granulaţie 180, Unitate de ambalare 20 Buc.	35,69	42,47	04	202
6 37 17 191 01 6	4014586208541	Pânze abrazive pentru suport tip deget, Granulaţie 220, Unitate de ambalare 20 Buc.	35,69	42,47	04	202
6 37 17 192 01 9	4014586208558	Pânze abrazive pentru suport tip deget, Granulaţie 240, Unitate de ambalare 20 Buc.	35,69	42,47	04	202
6 37 17 217 01 6	4014586260914	Hârtie abrazivă pentru set şlefuit suprafeţe profilate, Granulaţie 80, Unitate de ambalare 25 Buc.	56,08	66,74	04	203
6 37 17 218 01 4	4014586260921	Hârtie abrazivă pentru set şlefuit suprafeţe profilate, Granulaţie 120, Unitate de ambalare 25 Buc.	56,08	66,74	04	203
6 37 17 219 01 8	4014586260938	Hârtie abrazivă pentru set şlefuit suprafeţe profilate, Granulaţie 180, Unitate de ambalare 25 Buc.	56,08	66,74	04	203
6 37 17 221 01 0	4014586282893	Discuri de şlefuire	59,48	70,78	02	184
6 37 17 227 01 0	4014586317182	Set pânze abrazive	69,11	82,24	04	204

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 37 17 227 02 0	4014586317199	Pânze abrazive cu scai, Granulaţie 60, Unitate de ambalare 16 Buc.	69,11	82,24	04	204
6 37 17 228 02 0	4014586317205	Pânze abrazive cu scai, Granulaţie 80, Unitate de ambalare 16 Buc.	69,11	82,24	04	204
6 37 17 229 01 0	4014586317212	Pânze abrazive cu scai, Granulaţie 120, Unitate de ambalare 16 Buc.	69,11	82,24	04	204
6 37 17 230 02 0	4014586317229	Pânze abrazive cu scai, Granulaţie 40, Unitate de ambalare 16 Buc.	69,11	82,24	04	204
6 37 17 231 02 0	4014586317236	Pânze abrazive cu scai, Granulaţie 180, Unitate de ambalare 16 Buc.	69,11	82,24	04	204
6 37 17 232 01 0	4014586317243	Pânze abrazive cu scai, Granulaţie 240, Unitate de ambalare 16 Buc.	69,11	82,24	04	204
6 37 17 233 01 0	4014586329581	Pânze abrazive din zirconiu, Granulaţie 40, Unitate de ambalare 12 Buc.	117,27	139,55	04	204
6 37 17 233 02 0	4014586329598	Set de pânze abrazive din zirconiu	117,27	139,55	04	204
6 37 17 234 01 0	4014586329604	Pânze abrazive din zirconiu, Granulaţie 60, Unitate de ambalare 12 Buc.	117,27	139,55	04	204
6 37 17 235 01 0	4014586329611	Pânze abrazive din zirconiu, Granulaţie 80, Unitate de ambalare 12 Buc.	117,27	139,55	04	204
6 37 17 236 01 0	4014586329628	Pânze abrazive din zirconiu, Lungime de muchie 80 mm	107,07	127,41	04	203
6 37 17 237 01 0	4014586329635	Pânze abrazive din zirconiu, Lungime de muchie 80 mm	107,07	127,41	04	203
6 37 17 238 01 0	4014586329642	Pânze abrazive din zirconiu, Lungime de muchie 80 mm	107,07	127,41	04	203
6 37 17 239 01 0	4014586328768	Disc de şlefuit Pyramix, Granulaţie 280, Unitate de ambalare 5 Buc.	144,46	171,91	02	174
6 37 17 239 02 0	4014586328775	Disc de şlefuit Pyramix, Granulaţie 280, Unitate de ambalare 25 Buc.	629,38	748,96	02	174
6 37 17 240 01 0	4014586328782	Disc de şlefuit Pyramix, Granulaţie 400, Unitate de ambalare 5 Buc.	144,46	171,91	02	174
6 37 17 240 02 0	4014586328799	Disc de şlefuit Pyramix, Granulaţie 400, Unitate de ambalare 25 Buc.	629,38	748,96	02	174
6 37 17 241 01 0	4014586328805	Disc de şlefuit Pyramix, Granulaţie 800, Unitate de ambalare 5 Buc.	144,46	171,91	02	174
6 37 17 241 02 0	4014586328812	Disc de şlefuit Pyramix, Granulaţie 800, Unitate de ambalare 25 Buc.	629,38	748,96	02	174
6 37 17 242 01 0	4014586328829	Disc de şlefuit Pyramix, Granulaţie 1 400, Unitate de ambalare 5 Buc.	144,46	171,91	02	174
6 37 17 242 02 0	4014586328836	Disc de şlefuit Pyramix, Granulaţie 1 400, Unitate de ambalare 25 Buc.	629,38	748,96	02	174
6 37 17 243 01 0	4014586329659	Pânze abrazive din zirconiu, Lungime de muchie 80 mm	99,70	118,64	04	202
6 37 17 244 01 0	4014586329666	Pânze abrazive din zirconiu, Lungime de muchie 80 mm	99,70	118,64	04	202
6 37 17 245 01 0	4014586329673	Pânze abrazive din zirconiu, Lungime de muchie 80 mm	99,70	118,64	04	202
6 37 17 246 01 0	4014586373867	Pânze abrazive, spate spongios, Granulaţie 500, Unitate de ambalare 5 Buc.	88,37	105,16	04	204
6 37 17 247 01 0	4014586373874	Pânze abrazive, spate spongios, Granulaţie 1000, Unitate de ambalare 5 Buc.	88,37	105,16	04	204
6 37 17 293 02 0	4014586399157	Pânze abrazive perforate, Lungime de muchie 130 mm	70,25	83,60	04	203
6 37 17 294 02 0	4014586399164	Pânze abrazive perforate, Lungime de muchie 130 mm	70,25	83,60	04	203
6 37 17 295 02 0	4014586399171	Pânze abrazive perforate, Lungime de muchie 130 mm	70,25	83,60	04	203
6 37 17 296 02 0	4014586399188	Pânze abrazive perforate, Lungime de muchie 130 mm	70,25	83,60	04	203
6 37 17 297 02 0	4014586399195	Pânze abrazive perforate, Lungime de muchie 130 mm	70,25	83,60	04	203
6 37 17 298 01 0	4014586401430	Pânze abrazive din zirconiu, Lungime de muchie 130 mm	117,27	139,55	04	203
6 37 17 299 01 0	4014586401447	Pânze abrazive din zirconiu, Lungime de muchie 130 mm	117,27	139,55	04	203
6 37 17 300 01 0	4014586401454	Pânze abrazive din zirconiu, Lungime de muchie 130 mm	117,27	139,55	04	203
6 37 17 301 01 0	4014586450124	Fibro disc, Ø 125 mm, Unitate de ambalare 25 Buc.	117,94	140,35	02	173
6 37 17 302 01 0	4014586450131	Fibro disc, Ø 125 mm, Unitate de ambalare 25 Buc.	117,94	140,35	02	173
6 37 17 303 01 0	4014586450148	Fibro disc, Ø 125 mm, Unitate de ambalare 25 Buc.	117,94	140,35	02	173
6 37 18 011 01 0	4014586334998	Disc din pâslă, Ø 150 mm, Grosime 6 mm	92,91	110,56	02	175
6 37 19 007 01 0	4014586213101	Material de curăţare	133,69	159,09	04	111
6 37 19 010 01 4	4014586213453	Piatră de ascuţit	69,11	82,24	04	219
6 37 19 011 01 0	4014586336466	Piatră de profilat	113,87	135,51	02	175
6 37 19 011 22 0	4014586389646	Curăţitor de rosturi de faianță/gresie, Unitate de ambalare 2 Buc., Preluare SLP	179,01	213,02	04	206
6 37 21 001 00 1	4014586183428	Disc lamelar, Ø 200 mm	777,80	925,58	02	179
6 37 21 003 01 7	4014586226583	Disc lamelar	333,67	397,07	02	177
6 37 21 004 01 5	4014586226590	Disc lamelar	333,67	397,07	02	177
6 37 21 005 01 9	4014586226606	Disc lamelar	333,67	397,07	02	177
6 37 21 006 01 2	4014586246321	Tambur de şlefuit elastic, Granulaţie 60, Model mediu	517,21	615,48	02	177
6 37 21 006 04 0	4014586306629	Set standard pentru oţel inoxidabil - suprafeţe	1.195,32	1.422,43	02	177
6 37 21 007 01 6	4014586246338	Tambur de şlefuit elastic, Granulaţie 180, Model fin	517,21	615,48	02	177
6 37 21 008 01 4	4014586246345	Tambur vlies lamelar, Granulaţie 100, Model mediu	224,90	267,63	02	178
6 37 21 009 01 8	4014586246352	Tambur vlies lamelar, Granulaţie 180, Model fin	224,90	267,63	02	178
6 37 21 010 01 0	4014586248448	Tambur vlies lamelar, Granulaţie 280, Model foarte fin	224,90	267,63	02	178
6 37 21 015 01 0	4014586282329	Tambur vlies lamelar	167,12	198,87	02	177
6 37 21 050 02 0	4014586306636	Set pentru oţel inoxidabil, satinare suprafeţe	1.293,32	1.539,05	02	177
6 37 21 051 01 0	4014586305288	Tambur de şlefuire vlies Sinus, Granulaţie 180, Model fin	295,15	351,23	02	177
6 37 21 052 01 0	4014586305189	Disc lamelar, Granulaţie 120	150,69	179,32	02	174
6 37 21 054 01 0	4014586328843	Tambur de şlefuit elastic, Granulaţie 60, Model mediu	359,73	428,08	02	177
6 37 21 054 02 0	4014586328850	Set pentru oţel inoxidabil, satinare profiluri	1.073,52	1.277,49	02	177
6 37 21 055 01 0	4014586328874	Tambur de şlefuit elastic, Granulaţie 180, Model fin	359,73	428,08	02	177
6 37 21 056 01 0	4014586329062	Tambur de şlefuire vlies Sinus, Granulaţie 180, Model fin	207,91	247,41	02	177
6 37 21 057 01 0	4014586409917	Tambur lamelar din pâslă, Model moale	405,61	482,68	02	178
6 37 21 058 01 0	4014586409924	Tambur lamelar din pâslă, Model mediu	405,61	482,68	02	178
6 37 22 048 01 4	4014586226736	Perie oală din nailon	232,83	277,07	02	185
6 37 23 003 00 3	4014586183633	Piele de miel, Ø 170 mm	95,17	113,25	02	185
6 37 23 007 00 2	4014586183688	Piele de miel, Ø 120 mm	49,29	58,66	02	184
6 37 23 008 00 0	4014586216720	Piele de miel, Ø 125 mm	47,02	55,95	02	177
6 37 23 009 00 4	4014586216737	Piele de miel, Ø 150 mm	61,75	73,48	02	176

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 37 23 010 00 6	4014586216744	Piele de miel, Ø 200 mm	105,37	125,39	02	176
6 37 23 011 01 4	4014586226637	Discuri de polișat, fibră sisal/pânză, Ø 150 mm	106,50	126,74	02	178
6 37 23 012 01 7	4014586226644	Discuri de polișat, fibră sisal/pânză, Ø 200 mm	146,72	174,60	02	178
6 37 23 013 01 1	4014586226651	Disc de lustruit, pâslă tare, Ø 150 mm	62,32	74,16	02	178
6 37 23 014 01 9	4014586226668	Disc de lustruit, pâslă moale, Ø 150 mm	48,72	57,98	02	178
6 37 23 015 01 3	4014586226675	Disc de lustruit, pâslă tare, Ø 200 mm	72,51	86,29	02	178
6 37 23 016 01 6	4014586226682	Disc de lustruit, pâslă moale, Ø 200 mm	70,25	83,60	02	178
6 37 23 017 01 0	4014586232829	Burete de lustruire, Ø 125 mm, Model mediu	81,58	97,08	02	184
6 37 23 018 01 8	4014586232836	Burete de lustruire, Ø 150 mm, Model mediu	90,07	107,18	02	–
6 37 23 019 01 2	4014586233710	Discuri de lustruit, pâslă extra moale, Ø 150 mm	63,45	75,51	02	178
6 37 23 020 01 4	4014586233727	Discuri de lustruit, pâslă extra moale, Ø 200 mm	93,47	111,23	02	178
6 37 23 021 01 3	4014586233734	Disc vlies ondulat, Ø 150 mm	94,04	111,91	02	178
6 37 23 022 01 6	4014586233741	Disc vlies ondulat, Ø 200 mm	114,43	136,17	02	178
6 37 23 023 01 0	4014586233918	Burete de lustruire, Ø 100 mm, Model dur	106,61	126,87	02	184
6 37 23 024 01 8	4014586233925	Burete de lustruire, Ø 100 mm, Model moale	117,27	139,55	02	184
6 37 23 025 01 2	4014586233932	Burete de lustruire, Ø 160 mm, Model dur	149,56	177,98	02	185
6 37 23 026 01 5	4014586233949	Burete de lustruire, Ø 160 mm, Model moale	149,56	177,98	02	185
6 37 23 028 01 0	4014586282909	Burete de polișare portocaliu	98,00	116,62	02	184
6 37 23 029 01 0	4014586282930	Burete gofrat	98,00	116,62	02	184
6 37 23 031 01 0	4014586304939	Vlies aspru, Unitate de ambalare 2 Buc., Lungime de muchie 80 mm	65,71	78,19	04	204
6 37 23 032 01 0	4014586304946	Pad de pâslă pentru lustruire, Unitate de ambalare 5 Buc., Lungime de muchie 80 mm	115,57	137,53	04	204
6 37 23 033 01 0	4014586304953	Vlies aspru, Ø 195 mm	179,58	213,70	02	185
6 37 23 034 01 0	4014586304960	Burete de lustruire, Ø 195 mm	108,20	128,76	02	184
6 37 23 035 01 0	4014586304977	Disc din lână de miel, Ø 230 mm	143,89	171,23	02	185
6 37 23 036 01 0	4014586335001	Pad de pâslă pentru lustruire, Unitate de ambalare 5 Buc.	130,30	155,06	04	204
6 37 23 037 01 0	4014586409931	Disc lamelar din pâslă, Model moale, Ø 125 mm	172,22	204,94	02	174
6 37 23 038 01 0	4014586409948	Disc lamelar din pâslă, Model mediu, Ø 125 mm	172,22	204,94	02	174
6 37 26 010 01 8	4014586259574	Benzi de lustruit	363,13	432,12	02	172
6 37 26 016 01 0	4014586313313	Bandă de lustruit, Lățime 6 mm	74,78	88,99	02	173
6 37 26 019 01 0	4014586313320	Bandă de lustruit, Lățime 20 mm	103,67	123,37	02	173
6 37 28 009 01 4	4014586184500	Pânze abrazive cu scai, Granulație 40, Unitate de ambalare 50 Buc.	594,26	707,17	02	176
6 37 28 010 01 6	4014586184524	Pânze abrazive cu scai, Granulație 60, Unitate de ambalare 50 Buc.	555,74	661,33	02	176
6 37 28 011 01 5	4014586184548	Pânze abrazive cu scai	240,20	285,84	02	–
6 37 28 012 01 8	4014586184562	Pânze abrazive cu scai, Granulație 150, Unitate de ambalare 50 Buc.	240,20	285,84	02	176
6 37 28 013 01 2	4014586184586	Pânze abrazive cu scai, Granulație 180, Unitate de ambalare 50 Buc.	240,20	285,84	02	176
6 37 28 015 01 4	4014586184623	Pânze abrazive cu scai, Granulație 240, Unitate de ambalare 50 Buc.	240,20	285,84	02	176
6 37 28 022 01 7	4014586184739	Pânze abrazive cu scai, Granulație 60, Unitate de ambalare 50 Buc.	321,77	382,91	02	176
6 37 28 054 01 6	4014586185002	Pânze abrazive cu scai, Granulație 100, Unitate de ambalare 50 Buc.	504,75	600,65	02	176
6 37 28 056 01 3	4014586185040	Pânze abrazive cu scai, Granulație 80, Unitate de ambalare 50 Buc.	504,75	600,65	02	176
6 37 28 073 01 6	4014586185194	Pânze abrazive cu scai, Granulație 60, Unitate de ambalare 50 Buc.	284,95	339,09	02	177
6 37 28 074 01 4	4014586185217	Pânze abrazive cu scai, Granulație 80, Unitate de ambalare 50 Buc.	279,28	332,34	02	176
6 37 28 084 01 3	4014586185354	Pânze abrazive cu scai, Granulație 120, Unitate de ambalare 50 Buc.	240,20	285,84	02	176
6 37 28 096 01 9	4014586215969	Pânze abrazive cu scai, Granulație 80, Unitate de ambalare 50 Buc.	155,79	185,39	02	176
6 37 28 135 01 0	4014586329994	Pânze abrazive cu scai, Granulație 80, Unitate de ambalare 25 Buc.	155,79	185,39	02	174
6 37 30 019 01 0	4014586409719	Disc de șlefuit lamelar combinat, Model moale, Ø 125 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	520,61	619,53	02	174
6 37 30 020 01 0	4014586409726	Disc de șlefuit lamelar combinat, Model dur, Ø 125 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	520,61	619,53	02	174
6 37 30 021 01 0	4014586410296	Disc de șlefuit lamelar combinat, Model mediu, Ø 125 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	520,61	619,53	02	174
6 37 30 022 01 0	4014586450155	Disc lamelar, gr. 40, Ø 125 mm, Unitate de ambalare 10 Buc.	187,98	223,70	02	173
6 37 30 023 01 0	4014586450162	Disc lamelargr, gr. 60,, Ø 125 mm, Unitate de ambalare 10 Buc.	187,98	223,70	02	173
6 37 30 024 01 0	4014586450179	Disc lamelar, gr. 80,, Ø 125 mm, Unitate de ambalare 10 Buc.	187,98	223,70	02	173
6 37 31 001 21 0	4014586391069	Raşpel cu inserţii din carburi metalice, Lungime de muchie 80 mm, Preluare SL	170,52	202,92	04	205
6 37 31 002 21 0	4014586391076	Raşpel cu inserţii din carburi metalice, Preluare SLP	214,70	255,49	04	205
6 37 31 006 21 0	4014586391083	Raşpel cu inserţii din carburi metalice, Lungime de muchie 110 mm, Preluare SLM	179,01	213,02	04	205
6 37 32 001 01 8	4014586226781	Discuri de şlefuire vlies, Model dur, Unitate de ambalare 10 Buc.	214,70	255,49	02	174
6 37 32 002 01 1	4014586226798	Discuri de şlefuire vlies, Model mediu, Unitate de ambalare 10 Buc.	203,37	242,01	02	174
6 37 32 003 01 5	4014586226804	Discuri de şlefuire vlies, Model fin, Unitate de ambalare 10 Buc.	173,92	206,96	02	174
6 37 32 004 01 0	4014586305493	Disc abraziv vlies pentru protecție antifouling, Ø 150 mm, Unitate de ambalare 5 Buc.	123,50	146,97	02	185
6 37 32 005 01 0	4014586305202	Disc de finisare	152,96	182,02	02	174
6 37 33 001 01 0	4014586282992	Burete de umezire	19,26	22,92	02	184
6 37 33 002 01 0	4014586283005	Suport disc	73,08	86,97	02	184
6 37 33 003 01 0	4014586283012	Lavetă din microfibră	44,75	53,25	02	172
6 37 33 005 01 0	4014586309569	Adaptor pentru FEIN SuperCut cu QuickIN	141,63	168,54	04	214
6 37 33 006 01 0	4014586307312	Suport aluminiu	349,53	415,94	02	179
6 37 33 010 01 0	4014586409733	Bandă protecție din Inox, L 5 m	321,77	382,91	02	172
6 37 34 001 01 0	4014586334868	Disc abraziv vlies, Model dur, Ø 150 mm, Grosime 3 mm	172,78	205,61	02	175
6 37 34 002 01 0	4014586334875	Disc abraziv vlies, Model dur, Ø 150 mm, Grosime 6 mm	220,37	262,24	02	175
6 37 34 003 01 0	4014586334882	Disc abraziv vlies, Model mediu, Ø 150 mm, Grosime 3 mm	129,16	153,70	02	175

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 37 34 004 01 0	4014586334899	Disc abraziv vlies, Model dur, Ø 150 mm, Grosime 6 mm	158,62	188,76	02	175
6 37 34 005 01 0	4014586334905	Disc abraziv vlies, Model fin, Ø 150 mm, Grosime 3 mm	129,16	153,70	02	175
6 37 34 006 01 0	4014586334912	Disc abraziv vlies, Model fin, Ø 150 mm, Grosime 6 mm	158,62	188,76	02	175
6 37 34 007 01 0	4014586334929	Disc abraziv vlies, Model foarte fin, Ø 150 mm, Grosime 6 mm	140,49	167,18	02	175
6 37 34 008 01 0	4014586409740	Disc abraziv vlies, Model foarte dur, Ø 150 mm, Grosime 7 mm	176,65	210,21	02	175
6 38 01 079 00 9	4014586185569	Flanșă interioară	44,75	53,25	02	–
6 38 01 096 00 1	4014586185613	Flanșă interioară	195,44	232,57	02	–
6 38 01 097 00 5	4014586185620	Disc de șlefuit	180,71	215,04	02	–
6 38 01 098 00 3	4014586185637	Flanșă	170,52	202,92	02	–
6 38 01 116 00 8	4014586185743	Flanșă	129,16	153,70	02	–
6 38 01 137 00 0	4014586185842	Flanșă	207,34	246,73	02	–
6 38 01 154 00 7	4014586185972	Flanșă filetată	41,92	49,88	02	173
6 38 01 176 01 1	4014586212517	Flanșă	41,92	49,88	02	–
6 38 01 178 00 4	4014586259857	Adaptor	135,39	161,11	02	–
6 38 01 182 01 0	4014586412405	Flanșă interioară	44,75	53,25	02	73
6 38 02 052 00 0	4014586186115	Flanșă filetată	44,75	53,25	02	173
6 38 02 084 00 9	4014586186207	Flanșă filetată	44,75	53,25	02	–
6 38 02 105 00 0	4014586186252	Flanșă filetată	129,16	153,70	02	–
6 38 02 106 00 3	4014586186269	Disc de șlefuit	129,16	153,70	02	–
6 38 02 107 00 7	4014586186276	Flanșă	171,65	204,26	02	–
6 38 02 178 02 3	4014586212890	Dispozitiv de fixare	171,65	204,26	02	–
6 38 02 180 02 9	4014586212883	Dispozitiv de fixare	207,34	246,73	02	–
6 38 02 182 00 6	4014586232805	Flanșă	199,41	237,30	02	–
6 38 02 183 02 5	4014586233314	Dispozitiv de fixare	222,07	264,26	02	–
6 38 02 183 03 1	4014586233468	Dispozitiv de fixare	222,07	264,26	02	–
6 38 02 185 02 7	4014586233321	Dispozitiv de fixare	222,07	264,26	02	–
6 38 02 191 01 0	4014586356266	Piuliță de prindere rapidă	81,58	97,08	02	173
6 38 02 197 00 0	4014586455587	Piuliță de prindere rapidă	84,41	100,45	02	–
6 38 03 027 03 8	4014586228136	Ax de fixare	180,15	214,38	02	179
6 38 03 066 02 4	4014586226613	Ax de fixare	199,97	237,96	02	179
6 38 03 067 02 8	4014586226729	Ax de fixare, Lungime 100 mm	283,77	337,69	02	179
6 38 03 071 02 0	4014586328898	Ax de fixare, Lungime 50 mm	244,63	291,11	02	179
6 38 06 012 00 8	4014586186801	Taler suport, Ø 120 mm	98,57	117,30	02	184
6 38 06 030 00 4	4014586186832	Taler suport, Ø 170 mm	136,53	162,47	02	185
6 38 06 034 01 7	4014586186849	Taler de șlefuit elastic, Ø 180 mm	72,51	86,29	02	–
6 38 06 076 00 1	4014586187006	Tambur de contact	708,13	842,67	02	–
6 38 06 077 00 5	4014586187013	Tambur de contact	780,07	928,28	02	–
6 38 06 087 01 3	4014586187112	Taler de șlefuit elastic, Ø 125 mm	72,51	86,29	02	173
6 38 06 088 02 7	4014586187136	Taler suport cu arici, mediu	457,73	544,70	02	176
6 38 06 090 02 3	4014586187174	Taler suport cu arici, mediu	537,04	639,08	02	176
6 38 06 095 02 1	4014586187235	Taler suport cu arici, mediu	671,30	798,85	02	176
6 38 06 101 02 0	4014586187358	Taler suport cu arici, dur	527,41	627,62	02	176
6 38 06 102 02 3	4014586187372	Taler suport cu arici, dur	666,20	792,78	02	176
6 38 06 103 02 7	4014586187396	Taler suport cu arici, dur	451,50	537,29	02	176
6 38 06 114 02 4	4014586187556	Taler suport cu arici, moale	457,32	544,21	02	176
6 38 06 116 02 1	4014586187594	Taler suport cu arici, dur	606,72	722,00	02	176
6 38 06 117 02 5	4014586187617	Taler suport cu arici, moale	584,63	695,71	02	176
6 38 06 118 02 3	4014586187631	Taler suport cu arici, moale	671,30	798,85	02	176
6 38 06 129 22 0	4014586391090	Set suport șlefuire, Lungime de muchie 80 mm, Preluare SL	73,65	87,64	04	201
6 38 06 136 22 0	4014586391106	Set suport șlefuire, perforat, Lungime de muchie 80 mm, Preluare SL	93,47	111,23	04	203
6 38 06 138 01 5	4014586213798	Taler de șlefuit elastic	86,11	102,47	02	–
6 38 06 140 22 0	4014586391113	Placă de lustruit din pâslă, Lungime de muchie 80 mm, Preluare SL	188,64	224,48	04	204
6 38 06 141 22 0	4014586391120	Suport de șlefuit, super moale, Lungime de muchie 80 mm, Preluare SL	93,47	111,23	04	202
6 38 06 142 22 0	4014586391137	Set suport șlefuire, subțire, Lungime de muchie 80 mm, Preluare SL	93,47	111,23	04	201
6 38 06 143 01 7	4014586212906	Taler de șlefuit elastic	64,01	76,17	02	–
6 38 06 159 22 0	4014586391144	Suport tip deget, Unitate de ambalare 2 Buc., Preluare SL	75,91	90,33	04	202
6 38 06 166 02 6	4014586215990	Talpă de șlefuire cu arici, Model extra moale	597,66	711,22	02	176
6 38 06 167 02 0	4014586216003	Taler suport cu arici	219,80	261,56	02	176
6 38 06 168 01 2	4014586226569	Taler suport, Ø 115 mm	64,01	76,17	02	173
6 38 06 169 01 6	4014586226743	Taler suport, Ø 125 mm	79,88	95,06	02	184
6 38 06 170 01 8	4014586226750	Taler suport, Ø 150 mm	97,44	115,95	02	184
6 38 06 171 01 7	4014586226767	Taler suport, Ø 200 mm	152,96	182,02	02	185
6 38 06 172 01 0	4014586226774	Taler suport, Ø 115 mm	87,81	104,49	02	173
6 38 06 174 01 2	4014586233420	Taler de șlefuit elastic, Ø 180 mm	100,27	119,32	02	–
6 38 06 174 02 8	4014586233437	Taler de șlefuit elastic, Ø 180 mm	286,08	340,44	02	–
6 38 06 178 01 1	4014586233994	Taler suport, Ø 130 mm	180,71	215,04	02	184
6 38 06 179 01 5	4014586233956	Taler suport, Ø 80 mm	128,60	153,03	02	184

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 38 06 181 01 6	4014586246383	Rolă antrenoare bandă de șlefuit	432,24	514,37	02	178
6 38 06 181 03 0	4014586306698	Set standard pentru oțel inoxidabil, țevi	849,18	1.010,52	02	177
6 38 06 186 01 0	4014586299228	Taler suport	195,44	232,57	02	–
6 38 06 187 01 0	4014586304984	Taler suport, Ø 170 mm	232,27	276,40	02	184
6 38 06 188 01 0	4014586304991	Taler suport cu arici, Ø 150 mm	386,35	459,76	02	185
6 38 06 192 01 0	4014586305257	Tambur de expansiune	991,94	1.180,41	02	179
6 38 06 192 02 0	4014586306704	Set pentru oțel inoxidabil, șlefuire suprafețe	1.203,81	1.432,53	02	177
6 38 06 193 01 0	4014586305363	Taler suport cu arici, cu canale de răcire, Ø 115 mm	72,51	86,29	02	174
6 38 06 193 04 0	4014586328911	Set pentru oțel inoxidabil pregătire pentru lustruire suprafețe/țevi/profiluri	845,22	1.005,81	02	174
6 38 06 195 21 0	4014586391151	Set de șlefuire, Ø 115 mm, Preluare SLP	159,19	189,44	04	204
6 38 06 196 01 0	4014586328935	Taler suport cu arici, cu canale de răcire, Ø 75 mm	68,55	81,57	02	174
6 38 06 204 21 0	4014586399201	Set de șlefuire, Lungime de muchie 130 mm, Preluare SLP	188,64	224,48	04	203
6 38 09 004 01 9	4014586246468	Bandă adezivă	64,01	76,17	02	178
6 38 10 026 01 0	4014586313337	Braț de șlefuit curbat, Lățime bandă 3/6 mm	393,72	468,53	02	172
6 38 10 027 01 0	4014586313344	Braț de șlefuit drept, Lățime bandă 6 mm	393,72	468,53	02	172
6 38 10 030 01 0	4014586313351	Braț de șlefuit drept, Lățime bandă 20 mm	514,95	612,79	02	172
6 38 10 031 01 0	4014586392912	Set de șlefuit pentru profil, Preluare SLP	256,62	305,38	04	202
6 38 11 004 01 0	4014586324838	Capac de protecție pentru lucrări de tăiere, Ø 180 mm	186,38	221,79	02	–
6 38 11 005 01 0	4014586324845	Capac de protecție pentru lucrări de tăiere, Ø 230 mm	191,48	227,86	02	–
6 38 11 008 01 0	4014586324852	Capac de protecție pentru lucrări de tăiere	257,19	306,06	02	–
6 38 11 009 01 0	4014586324869	Capac de protecție pentru lucrări de tăiere, Ø 180 mm	271,92	323,58	02	–
6 38 11 010 01 0	4014586324876	Capac de protecție pentru lucrări de tăiere, Ø 230 mm	314,41	374,15	02	–
6 38 11 016 01 0	4014586392400	Capac de protecție pentru lucrări de tăiere, Ø 115 mm	173,92	206,96	02	74
6 38 11 017 01 0	4014586392417	Capac de protecție pentru lucrări de tăiere, Ø 125 mm	173,92	206,96	02	74
6 38 11 018 01 0	4014586392424	Capac de protecție pentru lucrări de tăiere, Ø 150 mm	173,92	206,96	02	74
6 39 01 018 01 9	4014586241807	Partea de antrenare QuickIN, Con MK 2, Adâncime de tăiere 50 mm, Ø de găurire 12 - 35 mm	998,17	1.187,82	02	151
6 39 01 019 01 3	4014586241814	Partea de antrenare QuickIN, Con MK 3, Adâncime de tăiere 50 mm, Ø de găurire 12 - 65 mm	1.048,59	1.247,82	02	151
6 39 01 020 00 6	4014586241821	Adaptor cu prindere QuickIN	126,33	150,33	02	149
6 39 01 021 01 4	4014586241845	Adaptor cu prindere QuickIN	126,33	150,33	02	149
6 39 01 022 00 8	4014586241852	Adaptor cu prindere QuickIN	126,33	150,33	02	149
6 39 01 023 00 2	4014586241869	Adaptor cu prindere QuickIN	126,33	150,33	02	149
6 39 01 023 01 1	4014586258621	Mandrină de găurire cu coroană dințată cu prindere QuickIN, Deschidere 3 - 16 mm	483,79	575,71	02	150
6 39 01 023 02 0	4014586317960	Mandrină de găurire cu coroană dințată cu prindere QuickIN, Deschidere 1.5 - 13 mm	407,88	485,38	02	150
6 39 01 024 01 9	4014586244433	Adaptor cu prindere QuickIN	126,33	150,33	02	149
6 39 01 027 01 0	4014586253480	Adaptor cu prindere 3/4" Weldon	270,79	322,24	02	149
6 39 01 028 01 8	4014586254685	Adaptor QuickIN	677,53	806,26	02	–
6 39 01 030 01 4	4014586262796	Șuruburi pentru asamblări rapide, Ø 3,9 mm, L 35 mm, Unitate de ambalare 1 000 Buc.	280,42	333,70	02	59
6 39 01 030 02 0	4014586331928	Șuruburi pentru asamblări rapide, Ø 3,9 mm, L 35 mm, Unitate de ambalare 10 000 Buc.	1.656,45	1.971,18	02	59
6 39 01 031 01 3	4014586262802	Șuruburi pentru asamblări rapide, Ø 3,9 mm, L 30 mm, Unitate de ambalare 1 000 Buc.	280,42	333,70	02	59
6 39 01 031 02 0	4014586331935	Șuruburi pentru asamblări rapide, Ø 3,9 mm, L 30 mm, Unitate de ambalare 10 000 Buc.	1.656,45	1.971,18	02	59
6 39 01 032 01 6	4014586262819	Șuruburi pentru asamblări rapide, Ø 3,9 mm, L 35 mm, Unitate de ambalare 1 000 Buc.	280,42	333,70	02	59
6 39 01 032 02 0	4014586331942	Șuruburi pentru asamblări rapide, Ø 3,9 mm, L 35 mm, Unitate de ambalare 10 000 Buc.	1.656,45	1.971,18	02	59
6 39 01 033 01 0	4014586262826	Șuruburi pentru asamblări rapide, Ø 3,9 mm, L 45 mm, Unitate de ambalare 1 000 Buc.	364,83	434,15	02	59
6 39 01 033 02 0	4014586331959	Șuruburi pentru asamblări rapide, Ø 3,9 mm, L 45 mm, Unitate de ambalare 10 000 Buc.	2.156,67	2.566,44	02	59
6 39 01 034 01 8	4014586262833	Șuruburi pentru asamblări rapide, Ø 3,9 mm, L 30 mm, Unitate de ambalare 1 000 Buc.	303,64	361,33	02	59
6 39 01 034 02 0	4014586331966	Șuruburi pentru asamblări rapide, Ø 3,9 mm, L 30 mm, Unitate de ambalare 10 000 Buc.	2.156,67	2.566,44	02	59
6 39 01 035 02 0	4014586331973	Șuruburi pentru asamblări rapide, Ø 4,2 mm, L 35 mm, Unitate de ambalare 10 000 Buc.	2.090,95	2.488,23	02	59
6 39 01 036 01 0	4014586274096	Dispozitiv de răcire-ungere gravitațională.	247,56	294,60	02	–
6 39 01 037 01 0	4014586274980	Apărătoare de protecție contra atingerii și a șpanului	460,00	547,40	02	–
6 39 01 038 02 0	4014586298757	Partea de antrenare QuickIN MAX, Con MK 3, Adâncime de tăiere 50 mm, Ø de găurire 50 - 80 mm	1.449,67	1.725,11	02	151
6 39 01 039 02 0	4014586310299	Partea de antrenare QuickIN, Con MK 3, Adâncime de tăiere 50 mm, Ø de găurire 12 - 65 mm	989,68	1.177,72	02	151
6 39 01 040 01 0	4014586296647	Partea de antrenare Weldon 32, Preluare Jancy	1.679,67	1.998,81	02	–
6 39 01 041 01 0	4014586296678	Partea de antrenare 32 mm Weldon, Con MK 3, Adâncime de tăiere 50 mm, Ø de găurire 50 - 80 mm	1.679,67	1.998,81	02	151
6 39 01 042 01 0	4014586296685	Partea de antrenare Weldon 32, Preluare Hougen	1.679,67	1.998,81	02	–
6 39 01 045 01 0	4014586317977	Adaptor cu prindere 32 mm Weldon	261,16	310,78	02	150
6 39 01 047 00 0	4014586336756	Adaptor QuickIN PLUS la con B16	126,90	151,01	02	–
6 39 01 048 02 0	4014586355528	Partea de antrenare QuickIN, Con MK 3, Adâncime de tăiere 50 mm, Ø de găurire 12 - 65 mm	998,17	1.187,82	02	150
6 39 01 049 02 0	4014586355535	Partea de antrenare QuickIN, Con MK 3, Adâncime de tăiere 75 mm, Ø de găurire 12 - 65 mm	1.070,12	1.273,44	02	150
6 39 01 050 02 0	4014586355542	Partea de antrenare 3/4" Weldon, Con MK 3, Adâncime de tăiere 50 mm, Ø de găurire 12 - 65 mm	998,17	1.187,82	02	150
6 39 01 051 02 0	4014586355559	Partea de antrenare 3/4" Weldon, Con MK 3, Adâncime de tăiere 75 mm, Ø de găurire 12 - 65 mm	1.070,12	1.273,44	02	150

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 39 01 052 02 0	4014586355566	Partea de antrenare 3/4" Weldon, Con MK 3, Adâncime de tăiere 50 mm, Ø de găurire 12 - 65 mm	1.048,59	1.247,82	02	151
6 39 01 053 02 0	4014586355573	Partea de antrenare 3/4" Weldon, Con MK 3, Adâncime de tăiere 75 mm, Ø de găurire 12 - 65 mm	1.119,97	1.332,76	02	151
6 39 01 054 00 0	4014586365169	Adaptor QuickIN Plus la 1/2" - 20 UNF	126,90	151,01	02	–
6 39 01 054 01 0	4014586365176	Mandrină rapidă	650,34	773,90	02	–
6 39 01 055 02 0	4014586371160	Partea de antrenare QuickIN, Con MK 3, Adâncime de tăiere 75 mm, Ø de găurire 12 - 65 mm	1.119,97	1.332,76	02	151
6 39 01 057 02 0	4014586371122	Partea de antrenare QuickIN, Con MK 2, Adâncime de tăiere 75 mm, Ø de găurire 12 - 35 mm	1.119,97	1.332,76	02	151
6 39 01 061 00 0	4014586369235	Adaptor cu prindere 3/4" Weldon	126,33	150,33	02	149
6 39 01 061 02 0	4014586425245	Mandrină de găurire cu coroană dințată cu prindere 3/4" Weldon, Deschidere 1.5 - 13 mm	399,95	475,94	02	150
6 39 01 063 02 0	4014586403182	Partea de antrenare 3/4" Weldon, Con MK 2, Adâncime de tăiere 50 mm, Ø de găurire 12 - 35 mm	998,17	1.187,82	02	150
6 39 01 064 02 0	4014586403199	Partea de antrenare 3/4" Weldon, Con MK 2, Adâncime de tăiere 75 mm, Ø de găurire 12 - 35 mm	1.070,12	1.273,44	02	150
6 39 01 065 02 0	4014586403205	Partea de antrenare QuickIN, Con MK 2, Adâncime de tăiere 50 mm, Ø de găurire 12 - 35 mm	998,17	1.187,82	02	150
6 39 01 066 02 0	4014586403212	Partea de antrenare QuickIN, Con MK 2, Adâncime de tăiere 75 mm, Ø de găurire 12 - 35 mm	1.070,12	1.273,44	02	150
6 39 01 070 00 0	4014586407678	Adaptor cu prindere 3/4" Weldon	126,33	150,33	02	149
6 39 01 072 02 0	4014586425276	Tijă de prindere 32 mm Weldon, Con MK 4, Adâncime de tăiere 50 mm, Ø de găurire 50 - 100 mm	876,94	1.043,56	02	151
6 39 01 073 02 0	4014586425283	Partea de antrenare 3/4" Weldon, Con MK 3, Adâncime de tăiere 75 mm, Ø de găurire 12 - 65 mm	624,28	742,89	02	151
6 39 01 074 02 0	4014586425290	Partea de antrenare 3/4" Weldon, Con MK 3, Adâncime de tăiere 50 mm, Ø de găurire 12 - 65 mm	560,84	667,40	02	151
6 39 01 075 01 0	4014586425191	Adaptor cu prindere 32 mm WELDON	261,16	310,78	02	150
6 39 01 076 01 0	4014586425207	Adaptor cu prindere 32 mm Weldon	261,16	310,78	02	150
6 39 01 078 01 0	4014586425214	Adaptor cu prindere Weldon 1-1/4"	261,16	310,78	02	–
6 39 02 002 01 3	4014586188232	Agitator mecanic	501,35	596,61	02	23
6 39 03 072 01 7	4014586188577	Cuţit cu formă arcuită, Lungimea lamei 45 mm, Lungime totală 80 mm	444,14	528,53	04	222
6 39 03 073 01 1	4014586188584	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 35 mm, Lungime totală 56 mm	313,84	373,47	04	219
6 39 03 076 01 6	4014586188621	Cuţit cu formă U, Lungimea lamei 24 mm	444,14	528,53	04	220
6 39 03 079 01 2	4014586188645	Cuţit cu formă U, Lungimea lamei 36 mm	444,14	528,53	04	220
6 39 03 081 01 3	4014586188676	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 60 mm, Lungime totală 120 mm	444,14	528,53	04	219
6 39 03 082 01 6	4014586188683	Cuţit cu formă arcuită, Lungimea lamei 14 mm, Lungime totală 80 mm	463,96	552,11	04	221
6 39 03 087 01 9	4014586188737	Cuţit cu formă U, Lungimea lamei 18 mm	491,72	585,15	04	220
6 39 03 095 01 1	4014586188799	Cuţit cu formă U, Lungimea lamei 16 mm	491,72	585,15	04	220
6 39 03 097 01 8	4014586188829	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 58 mm, Lungime totală 125 mm	463,96	552,11	04	221
6 39 03 099 01 0	4014586188850	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 16 mm, Lungime totală 120 mm	421,79	501,93	04	221
6 39 03 101 01 0	4014586188874	Cuţit cu formă U, Lungimea lamei 60 mm	463,96	552,11	04	220
6 39 03 103 01 7	4014586188898	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 35 mm, Lungime totală 75 mm	275,89	328,31	04	221
6 39 03 104 01 5	4014586188904	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 16 mm, Lungime totală 75 mm	341,45	406,33	04	221
6 39 03 105 01 9	4014586188911	Cuţit de răzuit, Lungimea lamei 25 mm, Lungime totală 64 mm	409,01	486,72	04	220
6 39 03 107 01 6	4014586188935	Cuţit cu formă U, Lungimea lamei 60 mm	515,52	613,47	04	220
6 39 03 108 01 4	4014586188942	Cuţit cu formă U, Lungimea lamei 16 mm	546,67	650,54	04	220
6 39 03 109 01 8	4014586188959	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 35 mm, Lungime totală 75 mm	307,04	365,38	04	221
6 39 03 110 01 0	4014586188966	Cuţit cu formă U, Lungimea lamei 40 mm	491,72	585,15	04	220
6 39 03 111 01 9	4014586188973	Cuţit cu formă U, Lungimea lamei 95 mm	515,52	613,47	04	220
6 39 03 113 01 6	4014586188997	Cuţit de răzuit, Lăţimea lamei 13 mm	409,01	486,72	04	220
6 39 03 113 02 2	4014586189000	Set cuţite de răzuit	409,01	486,72	04	220
6 39 03 114 01 4	4014586189017	Cuţit cu formă U, Lungimea lamei 32 mm	546,67	650,54	04	220
6 39 03 115 01 8	4014586189031	Cuţit cu formă U, Lungimea lamei 22 mm	546,67	650,54	04	220
6 39 03 116 01 1	4014586189048	Cuţit	441,30	525,15	04	213
6 39 03 117 01 5	4014586189055	Cuţit	137,66	163,82	04	213
6 39 03 118 01 3	4014586189062	Cuţit cu formă U, Lungimea lamei 19,5 mm	515,52	613,47	04	220
6 39 03 120 01 9	4014586189086	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 14 mm, Lungime totală 65 mm	409,01	486,72	04	221
6 39 03 121 01 8	4014586189093	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 26 mm, Lungime totală 56 mm	409,01	486,72	04	221
6 39 03 122 01 1	4014586189109	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 19 mm, Lungime totală 68 mm	409,01	486,72	04	221
6 39 03 123 01 5	4014586189116	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 32 mm, Lungime totală 110 mm	477,56	568,30	04	221
6 39 03 124 01 3	4014586189123	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 25 mm, Lungime totală 65 mm	477,56	568,30	04	221
6 39 03 125 01 7	4014586189130	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 70 mm, Lungime totală 120 mm	444,14	528,53	04	221
6 39 03 128 01 2	4014586189161	Cuţit	99,70	118,64	04	213
6 39 03 129 01 6	4014586189178	Set cuţite de răzuit	409,01	486,72	04	220
6 39 03 129 05 0	4014586210636	Cuţit de răzuit, Lungimea lamei 12 mm, Lungime totală 64 mm	409,01	486,72	04	220
6 39 03 131 01 7	4014586210643	Cuţit de răzuit, Lăţimea lamei 25 mm	409,01	486,72	04	220
6 39 03 132 01 0	4014586189208	Disc profilat, cu acoperire, Lungimea lamei 30 mm, Lungime totală 73 mm	308,74	367,40	04	213
6 39 03 133 01 4	4014586189215	Cuţit cu formă arcuită, Lungimea lamei 16 mm, Lungime totală 80 mm	463,96	552,11	04	221
6 39 03 143 01 3	4014586189314	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 16-43 mm, Lungime totală 100 mm	623,72	742,23	04	221
6 39 03 144 01 1	4014586189321	Cuţit de răzuit, Lăţimea lamei 13 mm	407,88	485,38	04	220

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 39 03 146 01 8	4014586189345	Cuţit de răzuit, Lungimea lamei 18 mm, Lungime totală 65 mm	407,88	485,38	04	220
6 39 03 147 01 2	4014586189352	Cuţit cu formă U, Lungimea lamei 32 mm	515,52	613,47	04	220
6 39 03 152 01 8	4014586189413	Cuţit cu formă arcuită, Lungimea lamei 39 mm, Lungime totală 85 mm	463,96	552,11	04	221
6 39 03 153 01 2	4014586189420	Cuţit cu formă U, Lungimea lamei 52 mm	463,96	552,11	04	220
6 39 03 154 01 0	4014586189437	Cuţit cu formă U, Lungimea lamei 45 mm	491,72	585,15	04	220
6 39 03 154 03 0	4014586269016	Cuţit cu formă U, Unitate de ambalare 1 Buc.	244,16	290,55	04	–
6 39 03 155 01 4	4014586189444	Cuţit cu formă U, Lungimea lamei 70 mm	460,41	547,89	04	220
6 39 03 156 01 7	4014586193939	Cuţit cu formă U, Lungimea lamei 40 mm	547,81	651,89	04	222
6 39 03 157 01 1	4014586195803	Cuţit cu formă U, Lungimea lamei 60 mm	463,96	552,11	04	220
6 39 03 160 01 5	4014586198781	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 54 mm, Lungime totală 120 mm	499,09	593,92	04	221
6 39 03 161 01 4	4014586198934	Cuţit de curăţat	474,73	564,93	04	–
6 39 03 161 03 0	4014586315072	Cuţit de curăţat	2.135,14	2.540,82	04	–
6 39 03 162 01 7	4014586198958	Disc profilat, cu acoperire, Unitate de ambalare 1 Buc.	443,00	527,17	04	213
6 39 03 162 03 0	4014586315089	Disc profilat, cu acoperire, Unitate de ambalare 5 Buc.	1.991,25	2.369,59	04	213
6 39 03 163 01 1	4014586200729	Cuţit cu formă U, Lungimea lamei 28 mm	447,02	531,95	04	220
6 39 03 165 21 0	4014586389653	Şpaclu flexibil, Preluare SL	52,12	62,02	04	206
6 39 03 166 01 6	4014586208862	Disc segmentat, cu acoperire	408,45	486,06	04	212
6 39 03 167 25 7	4014586240794	Set accesorii pentru atelierul auto	1.291,05	1.536,35	04	222
6 39 03 167 32 0	4014586252445	Set accesorii pentru domeniul transporturilor	1.291,05	1.536,35	04	222
6 39 03 167 38 3	4014586265032	Set accesorii pentru geamgii auto	1.291,05	1.536,35	04	222
6 39 03 167 66 0	4014586343549	Set accesorii pentru lucrări de amenajări interioare în lemn	1.096,18	1.304,45	04	214
6 39 03 167 67 0	4014586343556	Set accesorii pentru reparaţii/schimbări de ferestre	1.096,18	1.304,45	04	214
6 39 03 168 01 8	4014586210247	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 45 mm, Lungime totală 120 mm	444,14	528,53	04	221
6 39 03 169 01 2	4014586210261	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 60-76 mm, Lungime totală 100 mm	623,72	742,23	04	221
6 39 03 170 01 4	4014586210285	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 18-39 mm, Lungime totală 100 mm	623,72	742,23	04	221
6 39 03 171 01 3	4014586210308	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 70 mm, Lungime totală 120 mm	444,14	528,53	04	221
6 39 03 172 01 6	4014586211978	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 35 mm, Lungime totală 75 mm	307,04	365,38	04	221
6 39 03 173 01 0	4014586211985	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 23 mm, Lungime totală 65 mm	434,15	516,64	04	221
6 39 03 174 01 8	4014586213736	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 27 mm, Lungime totală 85 mm	477,56	568,30	04	221
6 39 03 176 01 5	4014586214245	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 40 mm, Lungime totală 90 mm	313,84	373,47	04	221
6 39 03 177 01 9	4014586214252	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 65/8 mm, Lungime totală 85 mm	454,90	541,33	04	221
6 39 03 181 01 2	4014586215785	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 18 mm, Lungime totală 84 mm	477,56	568,30	04	221
6 39 03 182 01 5	4014586216010	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 42-60 mm, Lungime totală 145 mm	515,52	613,47	04	221
6 39 03 183 01 9	4014586216539	Cuţit, Lăţimea lamei 3 mm, Unitate de ambalare 2 Buc.	388,62	462,46	04	–
6 39 03 184 01 7	4014586216546	Cuţit, Lăţimea lamei 4 mm, Unitate de ambalare 2 Buc.	388,62	462,46	04	–
6 39 03 185 01 1	4014586216553	Cuţit, Lăţimea lamei 5 mm, Unitate de ambalare 2 Buc.	388,62	462,46	04	–
6 39 03 186 01 4	4014586216560	Cuţit, Lăţimea lamei 6 mm, Unitate de ambalare 2 Buc.	388,62	462,46	04	–
6 39 03 191 01 1	4014586217376	Cuţit cu formă U, Lungimea lamei 32 mm	491,72	585,15	04	220
6 39 03 194 01 6	4014586221878	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 35 mm, Lungime totală 145 mm	515,52	613,47	04	221
6 39 03 195 01 0	4014586223513	Cuţit cu formă arcuită, Lungimea lamei 32-46 mm, Lungime totală 110 mm	623,72	742,23	04	221
6 39 03 196 01 3	4014586222974	Disc profilat, cu acoperire, Unitate de ambalare 1 Buc.	448,67	533,92	04	213
6 39 03 196 02 0	4014586315096	Disc profilat, cu acoperire, Unitate de ambalare 5 Buc.	2.020,14	2.403,97	04	213
6 39 03 197 01 7	4014586223506	Cuţit cu formă dreaptă	522,88	622,23	04	219
6 39 03 198 01 5	4014586223469	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 20-35 mm, Lungime totală 100 mm	623,72	742,23	04	221
6 39 03 200 21 0	4014586389660	Cuţit, Lăţimea lamei 3 mm, Preluare SLP	209,04	248,76	04	206
6 39 03 201 21 0	4014586389677	Cuţit, Lăţimea lamei 4 mm, Preluare SLP	209,04	248,76	04	206
6 39 03 202 21 0	4014586389684	Cuţit, Lăţimea lamei 5 mm, Preluare SLP	209,04	248,76	04	206
6 39 03 203 01 3	4014586228488	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 35/20 mm, Lungime totală 83 mm	454,90	541,33	04	221
6 39 03 206 01 8	4014586240930	Şpaclu rigid, Lungime 64 mm, Unitate de ambalare 2 Buc.	130,86	155,72	04	213
6 39 03 207 01 2	4014586240947	Cuţit cu formă L, Lungimea lamei 25,4 mm	316,11	376,17	04	220
6 39 03 208 01 0	4014586240954	Cuţit cu formă L, Lungimea lamei 19 mm	316,11	376,17	04	220
6 39 03 209 01 4	4014586245133	Cuţit cu formă L, Lungimea lamei 38 mm	316,11	376,17	04	220
6 39 03 210 01 6	4014586245140	Cuţit cu formă U, Lungimea lamei 19 mm	282,74	336,46	04	220
6 39 03 211 01 5	4014586245157	Cuţit cu formă U, Lungimea lamei 22,5 mm	311,01	370,10	04	220
6 39 03 212 01 8	4014586245164	Cuţit cu formă U, Lungimea lamei 38 mm	311,01	370,10	04	220
6 39 03 216 01 7	4014586258164	Cuţit cu formă dreaptă, Lungimea lamei 60 mm, Lungime totală 120 mm	436,77	519,76	04	221
6 39 03 216 02 0	4014586324302	Cuţit cu formă dreaptă, Unitate de ambalare 100 Buc.	10.804,29	12.857,11	04	–
6 39 03 217 01 1	4014586265810	Cuţit tip Z, arcuit, pachet 2 buc., Lungimea lamei 38 mm	282,74	336,46	04	222
6 39 03 225 01 0	4014586294254	Disc profilat, cu pastile din carburi metalice, Unitate de ambalare 1 Buc.	216,30	257,40	04	213
6 39 03 225 02 0	4014586294261	Disc profilat, cu pastile din carburi metalice, Unitate de ambalare 5 Buc.	1.072,38	1.276,13	04	213
6 39 03 226 21 0	4014586389691	Şpaclu rigid, Preluare SL	94,04	111,91	04	206
6 39 03 227 01 0	4014586342078	Şpaclu rigid, Lungime 72 mm, Unitate de ambalare 2 Buc.	132,56	157,75	04	213
6 39 03 234 21 0	4014586389714	Şpaclu rigid, Preluare SLP	94,04	111,91	04	206
6 39 03 236 23 0	4014586389776	Cuţit, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SLM	137,66	163,82	04	206
6 39 03 237 21 0	4014586391175	Cuţit de curăţare diamantată, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SLM	474,73	564,93	04	206
6 39 03 237 23 0	4014586391182	Cuţit de curăţare diamantată, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SLM	2.135,14	2.540,82	04	206
6 39 03 238 21 0	4014586389738	Cuţit, Preluare SLM, Unitate de ambalare 1 Buc., Adâncime de tăiere 69 mm	138,23	164,49	04	206

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 39 03 238 31 0	4014586433363	Cuţit, Preluare SLM, Unitate de ambalare 100 Buc., Adâncime de tăiere 69 mm	10.368,08	12.338,02	04	–
6 39 03 239 23 0	4014586389745	Cuţit, Preluare SLM, Unitate de ambalare 5 Buc., Adâncime de tăiere 65 mm	441,30	525,15	04	206
6 39 03 240 21 0	4014586391199	Disc profilat cu inserţie din metal dur, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SLM	236,23	281,11	04	205
6 39 03 240 23 0	4014586391205	Disc profilat cu inserţie din metal dur, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SLM	1.065,59	1.268,05	04	205
6 39 03 241 21 0	4014586391212	Disc profilat cu inserţie din metal dur, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SLM	236,23	281,11	04	205
6 39 03 241 23 0	4014586391229	Disc profilat cu inserţie din metal dur, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SLM	1.065,02	1.267,37	04	205
6 39 03 242 21 0	4014586391236	Disc profilat diamantat drept, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SLM	427,14	508,30	04	205
6 39 03 242 23 0	4014586391243	Disc profilat diamantat drept, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SLM	1.926,10	2.292,06	04	205
6 39 03 243 21 0	4014586391250	Disc profilat diamantat drept, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SLM	427,14	508,30	04	205
6 39 03 243 23 0	4014586391267	Disc profilat diamantat drept, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SLM	1.926,10	2.292,06	04	205
6 39 03 244 22 0	4014586389783	Disc segmentat, cu acoperire, Unitate de ambalare 2 Buc., Preluare SLM	399,95	475,94	04	201
6 39 03 245 23 0	4014586389752	Cuţit, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	179,01	213,02	04	206
6 39 03 251 21 0	4014586409276	Cuțit multifuncțional, Unitate de ambalare 1 Buc., Preluare SL	125,76	149,65	04	206
6 39 03 251 23 0	4014586409283	Cuțit multifuncțional, Unitate de ambalare 5 Buc., Preluare SL	564,80	672,11	04	206
6 39 98 611 03 0	4014586621241	Grilaj de protecție	168,82	200,90	02	–
6 42 01 001 00 0	4014586307305	Cârlig pentru șpan cu disc	226,03	268,98	02	–
6 42 01 005 01 0	4014586376554	Colector magnetic de așchii	265,69	316,17	02	107
6 42 03 001 00 0	4014586325118	Suport pentru schelă	28,89	34,38	02	–
6 42 03 002 01 0	4014586404844	Adaptor soclu, Interfață accesorii QuickIN	193,18	229,88	02	42
6 42 03 003 01 0	4014586404851	Adaptor tarod, Interfață accesorii QuickIN	460,56	548,07	02	42
6 42 03 003 02 0	4014586414546	Adaptor tarod, Interfață accesorii QuickIN	180,15	214,38	02	42
6 42 03 004 01 0	4014586404547	Prelungitor	328,57	391,00	02	–
6 42 03 005 01 0	4014586404554	Prelungitor	657,14	782,00	02	53
6 42 03 006 01 0	4014586420844	Mandrină de găurit, Interfață accesorii QuickIN	509,28	606,04	02	42
6 42 03 007 01 0	4014586420851	Adaptor carotă, Interfață accesorii QuickIN	435,64	518,41	02	42
6 42 03 008 01 0	4014586422909	Cap unghiular, Interfață accesorii QuickIN	560,84	667,40	02	42
6 42 03 009 01 0	4014586422985	Bucșă elastică tarod, Ø 3,5 mm, Pătrat 2,7 mm, Interfață accesorii QuickIN	277,59	330,33	02	42
6 42 03 010 01 0	4014586419961	Bucșă elastică tarod, Ø 4,5 mm, Pătrat 3,4 mm, Interfață accesorii QuickIN	277,59	330,33	02	42
6 42 03 011 01 0	4014586419978	Bucșă elastică tarod, Ø 6 mm, Pătrat 4,9 mm, Interfață accesorii QuickIN	277,59	330,33	02	42
6 42 03 012 01 0	4014586422992	Bucșă elastică tarod, Ø 7 mm, Pătrat 5,5 mm, Interfață accesorii QuickIN	277,59	330,33	02	42
6 42 03 013 01 0	4014586423005	Bucșă elastică tarod, Ø 8 mm, Pătrat 6,2 mm, Interfață accesorii QuickIN	277,59	330,33	02	42
6 42 03 014 01 0	4014586423012	Bucșă elastică tarod, Ø 9 mm, Pătrat 7 mm, Interfață accesorii QuickIN	277,59	330,33	02	42
6 42 03 015 01 0	4014586423029	Bucșă elastică tarod, Ø 10 mm, Pătrat 8 mm, Interfață accesorii QuickIN	277,59	330,33	02	42
6 42 03 016 01 0	4014586423203	Bucșă elastică tarod, Ø 11 mm, Pătrat 9 mm, Interfață accesorii QuickIN	277,59	330,33	02	42
6 42 03 017 02 0	4014586436401	Set accesorii QuickIN metal, Interfață accesorii QuickIN	650,34	773,90	02	42
6 42 04 001 01 0	4014586351988	Sârmă de tăiere	203,94	242,69	02	–
6 42 04 002 01 0	4014586354354	set Anti-Metal-Cut	112,73	134,15	02	–
6 42 04 003 01 0	4014586371177	Set de prelungire	479,83	571,00	02	–
6 43 01 001 01 0	4014586440972	Cap frezare	1.961,79	2.334,53	02	115
6 43 01 002 01 0	4014586440989	Cap frezare	1.961,79	2.334,53	02	115
6 43 01 003 01 0	4014586440996	Cap frezare	2.857,43	3.400,34	02	115
6 43 01 004 01 0	4014586441009	Cap frezare	2.857,43	3.400,34	02	115
6 43 01 005 01 0	4014586444482	Cap frezare	2.215,02	2.635,87	02	–
6 43 01 006 01 0	4014586444499	Cap frezare	3.323,09	3.954,48	02	–
6 43 01 007 01 0	4014586447780	Cap frezare	1.961,79	2.334,53	02	115
6 43 01 008 01 0	4014586447797	Cap frezare	2.857,43	3.400,34	02	115
6 43 02 001 01 0	4014586441016	Plăcuță amovibilă SX, Unitate de ambalare 10 Buc.	1.060,49	1.261,98	02	114
6 43 02 002 01 0	4014586441023	Plăcuță amovibilă SX, Unitate de ambalare 10 Buc.	1.602,63	1.907,13	02	114
6 43 02 003 01 0	4014586441030	Plăcuță amovibilă KX, Unitate de ambalare 10 Buc.	1.585,07	1.886,23	02	115
6 43 02 004 01 0	4014586441047	Plăcuță amovibilă KX, Unitate de ambalare 10 Buc.	1.585,07	1.886,23	02	115
6 43 02 005 01 0	4014586441054	Plăcuță amovibilă KX, Unitate de ambalare 10 Buc.	1.761,82	2.096,57	02	115
6 43 02 006 01 0	4014586441061	Plăcuță amovibilă KX, Unitate de ambalare 10 Buc.	1.761,82	2.096,57	02	115
6 43 02 007 01 0	4014586447803	Plăcuță amovibilă SX, Unitate de ambalare 10 Buc.	1.060,49	1.261,98	02	114
6 43 02 008 01 0	4014586447810	Plăcuță amovibilă SX, Unitate de ambalare 10 Buc.	1.602,63	1.907,13	02	114
6 43 02 009 01 0	4014586447827	Plăcuță amovibilă SX, Unitate de ambalare 10 Buc.	1.602,63	1.907,13	02	114
6 43 02 010 01 0	4014586447834	Plăcuță amovibilă SX, Unitate de ambalare 10 Buc.	1.602,63	1.907,13	02	114
6 43 02 011 01 0	4014586447841	Plăcuță amovibilă KX, Unitate de ambalare 10 Buc.	1.702,90	2.026,45	02	115
6 43 02 012 01 0	4014586447858	Plăcuță amovibilă KX, Unitate de ambalare 10 Buc.	2.174,23	2.587,33	02	115
6 43 02 013 01 0	4014586447865	Plăcuță amovibilă KX, Unitate de ambalare 10 Buc.	2.292,06	2.727,55	02	115
6 43 02 014 01 0	4014586447872	Plăcuță amovibilă KX, Unitate de ambalare 10 Buc.	1.879,65	2.236,78	02	115
6 43 02 015 01 0	4014586447889	Plăcuță amovibilă KX, Unitate de ambalare 10 Buc.	1.761,82	2.096,57	02	115
6 43 02 016 01 0	4014586447896	Plăcuță amovibilă KX, Unitate de ambalare 10 Buc.	1.761,82	2.096,57	02	115
6 43 02 017 01 0	4014586447902	Plăcuță amovibilă KX, Unitate de ambalare 10 Buc.	1.879,65	2.236,78	02	115
6 43 02 018 01 0	4014586447919	Plăcuță amovibilă KX, Unitate de ambalare 10 Buc.	2.174,23	2.587,33	02	115
6 43 03 001 01 0	4014586441078	Rolă de ghidare	488,89	581,78	02	114
6 43 03 002 01 0	4014586441085	Rolă de ghidare	754,01	897,27	02	116
6 43 03 003 01 0	4014586441092	Rolă de ghidare	754,01	897,27	02	116

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 43 03 004 01 0	4014586441108	Rolă de ghidare	754,01	897,27	02	116
6 43 03 006 01 0	4014586447933	Rolă de ghidare	488,89	581,78	02	114
6 43 03 007 01 0	4014586447940	Rolă de ghidare	754,01	897,27	02	114
6 43 03 008 01 0	4014586447957	Rolă de ghidare	754,01	897,27	02	116
6 43 03 009 01 0	4014586447964	Rolă de ghidare	754,01	897,27	02	116
6 43 03 010 01 0	4014586447971	Rolă de ghidare	754,01	897,27	02	116
6 43 03 011 01 0	4014586447988	Rolă de ghidare	754,01	897,27	02	116
6 99 02 000 00 0	4014586277479	Colector de praf	534,78	636,39	13	246
6 99 02 000 14 6	4014586330693	Unitate de curățare a țevilor	1.599,23	1.903,08	13	249
6 99 02 000 14 8	4014586369129	Suport de șlefuire din oțel inoxidabil	926,79	1.102,88	13	246
6 99 02 000 14 9	4014586369136	Suport de șlefuire din oțel inoxidabil	1.062,75	1.264,67	13	247
6 99 02 000 15 0	4014586369143	Masă de lucru înclinabil în unghi pentru pregătirea cordoanelor de sudură	1.225,91	1.458,83	13	246
6 99 02 000 15 1	4014586369150	Masă de lucru înclinabil în unghi pentru pregătirea cordoanelor de sudură	1.363,00	1.621,97	13	247
6 99 02 000 18 7	4014586372655	Rolă de contact, Ø 193,7 mm, Lățime 150,0 mm	2.750,92	3.273,59	13	247
6 99 02 000 40 9	4014586405292	Rolă de contact, Ø 16,0 mm, Lățime 50,0 mm	333,72	397,13	13	228
6 99 02 000 41 0	4014586405308	Rolă de contact, Ø 18,0 mm, Lățime 50,0 mm	365,39	434,81	13	228
6 99 02 000 41 1	4014586405315	Rolă de contact, Ø 19,0 mm, Lățime 50,0 mm	333,72	397,13	13	228
6 99 02 000 41 2	4014586405322	Rolă de contact, Ø 20,0 mm, Lățime 50,0 mm	367,09	436,84	13	228
6 99 02 000 41 3	4014586405339	Rolă de contact, Ø 21,0 mm, Lățime 50,0 mm	316,73	376,91	13	228
6 99 02 000 41 4	4014586405346	Rolă de contact, Ø 21,3 mm, Lățime 50,0 mm	322,91	384,26	13	228
6 99 02 000 41 5	4014586405353	Rolă de contact, Ø 22,0 mm, Lățime 50,0 mm	367,09	436,84	13	228
6 99 02 000 41 6	4014586405360	Rolă de contact, Ø 25,0 mm, Lățime 50,0 mm	333,72	397,13	13	228
6 99 02 000 41 7	4014586405377	Rolă de contact, Ø 25,4 mm, Lățime 50,0 mm	333,72	397,13	13	228
6 99 02 000 41 8	4014586405384	Rolă de contact, Ø 26,0 mm, Lățime 50,0 mm	333,72	397,13	13	228
6 99 02 000 41 9	4014586405391	Rolă de contact, Ø 26,9 mm, Lățime 50,0 mm	333,72	397,13	13	228
6 99 02 000 42 0	4014586405407	Rolă de contact, Ø 27,0 mm, Lățime 50,0 mm	322,91	384,26	13	228
6 99 02 000 42 1	4014586405414	Rolă de contact, Ø 28,0 mm, Lățime 50,0 mm	316,73	376,91	13	228
6 99 02 000 42 2	4014586405421	Rolă de contact, Ø 28,8 mm, Lățime 50,0 mm	316,73	376,91	13	228
6 99 02 000 42 3	4014586405438	Rolă de contact, Ø 30,0 mm, Lățime 50,0 mm	333,72	397,13	13	228
6 99 02 000 42 4	4014586405445	Rolă de contact, Ø 31,7 mm, Lățime 50,0 mm	367,09	436,84	13	228
6 99 02 000 42 6	4014586405469	Rolă de contact, Ø 33,0 mm, Lățime 50,0 mm	333,72	397,13	13	228
6 99 02 000 42 7	4014586405476	Rolă de contact, Ø 33,7 mm, Lățime 50,0 mm	333,72	397,13	13	228
6 99 02 000 42 8	4014586405483	Rolă de contact, Ø 34,0 mm, Lățime 50,0 mm	333,72	397,13	13	228
6 99 02 000 42 9	4014586405490	Rolă de contact, Ø 35,0 mm, Lățime 50,0 mm	327,54	389,77	13	228
6 99 02 000 43 0	4014586405506	Rolă de contact, Ø 38,0 mm, Lățime 50,0 mm	367,09	436,84	13	228
6 99 02 000 43 1	4014586405513	Rolă de contact, Ø 38,1 mm, Lățime 50,0 mm	367,09	436,84	13	228
6 99 02 000 43 2	4014586405520	Rolă de contact, Ø 38,3 mm, Lățime 50,0 mm	367,09	436,84	13	228
6 99 02 000 43 3	4014586405537	Rolă de contact, Ø 40,0 mm, Lățime 50,0 mm	367,09	436,84	13	228
6 99 02 000 43 4	4014586405544	Rolă de contact, Ø 42,0 mm, Lățime 50,0 mm	367,09	436,84	13	228
6 99 02 000 43 5	4014586405551	Rolă de contact, Ø 42,4 mm, Lățime 50,0 mm	367,09	436,84	13	228
6 99 02 001 00 0	4014586277486	Opritor longitudinal	864,48	1.028,73	13	244
6 99 02 002 00 0	4014586277493	Ştuţ de aspirare	578,96	688,96	02	–
6 99 02 004 00 0	4014586277516	Falcă a menghinei de prindere din Inox	754,01	897,27	06	244
6 99 02 006 00 0	4014586277530	Perie de sârmă pentru Inox, Grosimea sârmei 0,20 mm	1.092,78	1.300,41	12	246
6 99 02 007 00 0	4014586277547	Perie de sârmă pentru Inox, Grosimea sârmei 0,35 mm	1.005,54	1.196,59	12	246
6 99 02 008 00 0	4014586277554	Perie de sârmă pentru Inox, Grosimea sârmei 0,50 mm	1.005,54	1.196,59	12	246
6 99 02 009 00 0	4014586277561	Perie de sârmă pentru Inox, Grosimea sârmei 0,20 mm	1.919,30	2.283,97	12	246
6 99 02 010 00 0	4014586277578	Perie de sârmă pentru Inox, Grosimea sârmei 0,35 mm	1.665,51	1.981,96	12	246
6 99 02 020 00 0	4014586277677	Rolă de contact, Ø 16,0 mm, Lățime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 021 00 0	4014586277684	Rolă de contact, Ø 17,0 mm, Lățime 75,0 mm	505,22	601,21	13	245
6 99 02 022 00 0	4014586277691	Rolă de contact, Ø 17,2 mm, Lățime 75,0 mm	505,22	601,21	13	245
6 99 02 023 00 0	4014586277707	Rolă de contact, Ø 18,0 mm, Lățime 75,0 mm	488,74	581,60	13	245
6 99 02 024 00 0	4014586277714	Rolă de contact, Ø 19,0 mm, Lățime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 025 00 0	4014586277721	Rolă de contact, Ø 20,0 mm, Lățime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 026 00 0	4014586277738	Rolă de contact, Ø 21,0 mm, Lățime 75,0 mm	488,74	581,60	13	245
6 99 02 027 00 0	4014586277745	Rolă de contact, Ø 21,3 mm, Lățime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 028 00 0	4014586277752	Rolă de contact, Ø 22,0 mm, Lățime 75,0 mm	479,98	571,18	13	245
6 99 02 029 00 0	4014586277769	Rolă de contact, Ø 22,2 mm, Lățime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 030 00 0	4014586277776	Rolă de contact, Ø 22,5 mm, Lățime 75,0 mm	479,98	571,18	13	245
6 99 02 031 00 0	4014586277783	Rolă de contact, Ø 23,0 mm, Lățime 75,0 mm	488,74	581,60	13	245
6 99 02 032 00 0	4014586277790	Rolă de contact, Ø 23,1 mm, Lățime 75,0 mm	489,25	582,21	13	245
6 99 02 033 00 0	4014586277806	Rolă de contact, Ø 24,0 mm, Lățime 75,0 mm	505,22	601,21	13	245
6 99 02 034 00 0	4014586277813	Rolă de contact, Ø 24,5 mm, Lățime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 035 00 0	4014586277820	Rolă de contact, Ø 25,0 mm, Lățime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 036 00 0	4014586277837	Rolă de contact, Ø 25,4 mm, Lățime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 037 00 0	4014586277844	Rolă de contact, Ø 25,9 mm, Lățime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 038 00 0	4014586277851	Rolă de contact, Ø 26,0 mm, Lățime 75,0 mm	505,22	601,21	13	245

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 99 02 039 00 0	4014586277868	Rolă de contact, Ø 26,4 mm, Lăţime 75,0 mm	479,98	571,18	13	245
6 99 02 040 00 0	4014586277875	Rolă de contact, Ø 26,9 mm, Lăţime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 041 00 0	4014586277882	Rolă de contact, Ø 27,0 mm, Lăţime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 042 00 0	4014586277899	Rolă de contact, Ø 28,0 mm, Lăţime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 043 00 0	4014586277905	Rolă de contact, Ø 28,6 mm, Lăţime 75,0 mm	505,22	601,21	13	245
6 99 02 044 00 0	4014586277912	Rolă de contact, Ø 28,8 mm, Lăţime 75,0 mm	479,98	571,18	13	245
6 99 02 045 00 0	4014586277929	Rolă de contact, Ø 29,0 mm, Lăţime 75,0 mm	505,22	601,21	13	245
6 99 02 046 00 0	4014586277936	Rolă de contact, Ø 30,0 mm, Lăţime 75,0 mm	505,22	601,21	13	245
6 99 02 047 00 0	4014586277943	Rolă de contact, Ø 31,7 mm, Lăţime 75,0 mm	505,22	601,21	13	245
6 99 02 048 00 0	4014586277950	Rolă de contact, Ø 32,0 mm, Lăţime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 049 00 0	4014586277967	Rolă de contact, Ø 33,0 mm, Lăţime 75,0 mm	505,22	601,21	13	245
6 99 02 050 00 0	4014586277974	Rolă de contact, Ø 33,7 mm, Lăţime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 051 00 0	4014586277981	Rolă de contact, Ø 34,0 mm, Lăţime 75,0 mm	505,22	601,21	13	245
6 99 02 052 00 0	4014586277998	Rolă de contact, Ø 35,0 mm, Lăţime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 053 00 0	4014586278001	Rolă de contact, Ø 36,0 mm, Lăţime 75,0 mm	502,64	598,14	13	245
6 99 02 054 00 0	4014586278018	Rolă de contact, Ø 37,5 mm, Lăţime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 055 00 0	4014586278025	Rolă de contact, Ø 38,0 mm, Lăţime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 056 00 0	4014586278032	Rolă de contact, Ø 38,1 mm, Lăţime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 057 00 0	4014586278049	Rolă de contact, Ø 38,3 mm, Lăţime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 058 00 0	4014586278056	Rolă de contact, Ø 40,0 mm, Lăţime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 059 00 0	4014586278063	Rolă de contact, Ø 41,0 mm, Lăţime 75,0 mm	488,74	581,60	13	245
6 99 02 060 00 0	4014586278070	Rolă de contact, Ø 41,2 mm, Lăţime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 061 00 0	4014586278087	Rolă de contact, Ø 42,0 mm, Lăţime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 062 00 0	4014586278094	Rolă de contact, Ø 42,4 mm, Lăţime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 063 00 0	4014586278100	Rolă de contact, Ø 42,6 mm, Lăţime 75,0 mm	488,74	581,60	13	245
6 99 02 064 00 0	4014586278117	Rolă de contact, Ø 43,0 mm, Lăţime 75,0 mm	504,70	600,59	13	245
6 99 02 065 00 0	4014586278124	Rolă de contact, Ø 43,3 mm, Lăţime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 066 00 0	4014586278131	Rolă de contact, Ø 44,0 mm, Lăţime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 067 00 0	4014586278148	Rolă de contact, Ø 44,5 mm, Lăţime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 068 00 0	4014586278155	Rolă de contact, Ø 45,0 mm, Lăţime 75,0 mm	488,74	581,60	13	245
6 99 02 069 00 0	4014586278162	Rolă de contact, Ø 46,0 mm, Lăţime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 070 00 0	4014586278179	Rolă de contact, Ø 48,0 mm, Lăţime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 071 00 0	4014586278186	Rolă de contact, Ø 48,3 mm, Lăţime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 072 00 0	4014586278193	Rolă de contact, Ø 49,0 mm, Lăţime 75,0 mm	488,74	581,60	13	245
6 99 02 073 00 0	4014586278209	Rolă de contact, Ø 50,0 mm, Lăţime 75,0 mm	505,22	601,21	13	245
6 99 02 074 00 0	4014586278216	Rolă de contact, Ø 50,8 mm, Lăţime 75,0 mm	683,77	813,69	13	245
6 99 02 075 00 0	4014586278223	Rolă de contact, Ø 51,0 mm, Lăţime 75,0 mm	601,52	715,81	13	245
6 99 02 076 00 0	4014586278230	Rolă de contact, Ø 53,0 mm, Lăţime 75,0 mm	621,61	739,72	13	245
6 99 02 077 00 0	4014586278247	Rolă de contact, Ø 53,7 mm, Lăţime 75,0 mm	621,61	739,72	13	245
6 99 02 078 00 0	4014586278254	Rolă de contact, Ø 54,0 mm, Lăţime 75,0 mm	621,61	739,72	13	245
6 99 02 079 00 0	4014586278261	Rolă de contact, Ø 55,0 mm, Lăţime 75,0 mm	621,61	739,72	13	245
6 99 02 080 00 0	4014586278278	Rolă de contact, Ø 57,0 mm, Lăţime 75,0 mm	591,22	703,55	13	245
6 99 02 081 00 0	4014586278285	Rolă de contact, Ø 58,0 mm, Lăţime 75,0 mm	621,61	739,72	13	245
6 99 02 082 00 0	4014586278292	Rolă de contact, Ø 59,0 mm, Lăţime 75,0 mm	621,61	739,72	13	245
6 99 02 083 00 0	4014586278308	Rolă de contact, Ø 60,0 mm, Lăţime 75,0 mm	621,61	739,72	13	245
6 99 02 084 00 0	4014586278315	Rolă de contact, Ø 60,3 mm, Lăţime 75,0 mm	683,77	813,69	13	245
6 99 02 085 00 0	4014586278322	Rolă de contact, Ø 63,0 mm, Lăţime 75,0 mm	601,52	715,81	13	245
6 99 02 086 00 0	4014586278339	Rolă de contact, Ø 63,5 mm, Lăţime 75,0 mm	683,77	813,69	13	245
6 99 02 087 00 0	4014586278346	Rolă de contact, Ø 65,0 mm, Lăţime 75,0 mm	601,52	715,81	13	245
6 99 02 088 00 0	4014586278353	Rolă de contact, Ø 67,0 mm, Lăţime 75,0 mm	601,52	715,81	13	245
6 99 02 089 00 0	4014586278360	Rolă de contact, Ø 69,0 mm, Lăţime 75,0 mm	621,61	739,72	13	245
6 99 02 090 00 0	4014586278377	Rolă de contact, Ø 70,0 mm, Lăţime 75,0 mm	683,77	813,69	13	245
6 99 02 091 00 0	4014586278384	Rolă de contact, Ø 73,0 mm, Lăţime 75,0 mm	683,77	813,69	13	245
6 99 02 092 00 0	4014586278391	Rolă de contact, Ø 75,0 mm, Lăţime 75,0 mm	621,61	739,72	13	245
6 99 02 093 00 0	4014586278407	Rolă de contact, Ø 76,0 mm, Lăţime 75,0 mm	674,65	802,83	13	245
6 99 02 094 00 0	4014586278414	Rolă de contact, Ø 76,1 mm, Lăţime 75,0 mm	780,64	928,96	13	245
6 99 02 095 00 0	4014586278421	Rolă de contact, Ø 76,2 mm, Lăţime 75,0 mm	780,64	928,96	13	245
6 99 02 096 00 0	4014586278438	Rolă de contact, Ø 80,0 mm, Lăţime 75,0 mm	707,10	841,45	13	245
6 99 02 097 00 0	4014586278445	Rolă de contact, Ø 82,5 mm, Lăţime 75,0 mm	687,01	817,54	13	245
6 99 02 098 00 0	4014586278452	Rolă de contact, Ø 88,9 mm, Lăţime 75,0 mm	780,64	928,96	13	245
6 99 02 099 00 0	4014586278469	Rolă de contact, Ø 90,0 mm, Lăţime 75,0 mm	780,64	928,96	13	245
6 99 02 100 00 0	4014586278476	Emulsie pentru lucrări de șlefuire / răcire	1.556,18	1.851,85	13	246
6 99 02 101 00 0	4014586283098	Rolă de contact, Ø 20,0 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 102 00 0	4014586283104	Rolă de contact, Ø 22,0 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 103 00 0	4014586283111	Rolă de contact, Ø 25,0 mm, Lăţime 150,0 mm	724,61	862,29	13	247
6 99 02 104 00 0	4014586283128	Rolă de contact, Ø 25,4 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 105 00 0	4014586283135	Rolă de contact, Ø 26,9 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 99 02 106 00 0	4014586283142	Rolă de contact, Ø 28,0 mm, Lăţime 150,0 mm	724,61	862,29	13	247
6 99 02 107 00 0	4014586283159	Rolă de contact, Ø 30,0 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 108 00 0	4014586283166	Rolă de contact, Ø 32,0 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 109 00 0	4014586283173	Rolă de contact, Ø 33,7 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 110 00 0	4014586283180	Rolă de contact, Ø 35,0 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 111 00 0	4014586283197	Rolă de contact, Ø 38,0 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 112 00 0	4014586283203	Rolă de contact, Ø 38,1 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 113 00 0	4014586283210	Rolă de contact, Ø 38,3 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 114 00 0	4014586283227	Rolă de contact, Ø 40,0 mm, Lăţime 150,0 mm	724,61	862,29	13	247
6 99 02 115 00 0	4014586283234	Rolă de contact, Ø 42,4 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 116 00 0	4014586283241	Rolă de contact, Ø 44,5 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 117 00 0	4014586283258	Rolă de contact, Ø 48,3 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 118 00 0	4014586283265	Rolă de contact, Ø 50,0 mm, Lăţime 150,0 mm	724,61	862,29	13	247
6 99 02 119 00 0	4014586283272	Rolă de contact, Ø 50,8 mm, Lăţime 150,0 mm	909,80	1.082,66	13	247
6 99 02 120 00 0	4014586283289	Rolă de contact, Ø 60,0 mm, Lăţime 150,0 mm	827,09	984,24	13	247
6 99 02 121 00 0	4014586283296	Rolă de contact, Ø 60,3 mm, Lăţime 150,0 mm	909,80	1.082,66	13	247
6 99 02 122 00 0	4014586283302	Rolă de contact, Ø 63,5 mm, Lăţime 150,0 mm	909,80	1.082,66	13	247
6 99 02 123 00 0	4014586283319	Rolă de contact, Ø 69,0 mm, Lăţime 150,0 mm	827,09	984,24	13	247
6 99 02 125 00 0	4014586283333	Rolă de contact, Ø 76,2 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 126 00 0	4014586283340	Rolă de contact, Ø 84,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.123,73	1.337,24	13	247
6 99 02 127 00 0	4014586283357	Rolă de contact, Ø 88,9 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 128 00 0	4014586283364	Rolă de contact, Ø 101,6 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 129 00 0	4014586283371	Rolă de contact, Ø 104,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.565,09	1.862,46	13	247
6 99 02 130 00 0	4014586283388	Rolă de contact, Ø 108,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.565,60	1.863,06	13	247
6 99 02 131 00 0	4014586283395	Rolă de contact, Ø 114,3 mm, Lăţime 150,0 mm	1.722,16	2.049,37	13	247
6 99 02 132 00 0	4014586283401	Rolă de contact, Ø 133,0 mm, Lăţime 150,0 mm	3.465,44	4.123,87	13	247
6 99 02 133 00 0	4014586283418	Rolă de contact, Ø 139,7 mm, Lăţime 150,0 mm	3.811,98	4.536,26	13	247
6 99 02 134 00 0	4014586283425	Rolă de contact, Ø 168,3 mm, Lăţime 150,0 mm	4.165,47	4.956,91	13	247
6 99 02 155 00 0	4014586284835	Rolă de contact, Ø 152,4 mm, Lăţime 150,0 mm	3.526,72	4.196,80	13	247
6 99 02 176 00 0	4014586285528	Articulaţie rotativă GIT	1.545,98	1.839,72	13	249
6 99 02 179 60 0	4014586349381	Set ghidare țeavă pentru	1.295,02	1.541,07	13	245
6 99 02 180 60 0	4014586351193	Set ghidare țeavă pentru, Lungime max. țeavă 1 000 mm	2.164,60	2.575,87	13	245
6 99 02 181 60 0	4014586351209	Set ghidare țeavă pentru, Lungime max. țeavă 1 500 mm	5.322,27	6.333,50	13	245
6 99 02 182 00 0	4014586285580	Ştuţ de aspirare	844,65	1.005,13	13	248
6 99 02 183 00 0	4014586285597	Casetă de fişe 2 x 7 borne	680,93	810,31	13	249
6 99 02 188 00 0	4014586290683	Rolă de contact, Ø 16,0 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 189 00 0	4014586290706	Rolă de contact, Ø 18,0 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 190 00 0	4014586290713	Rolă de contact, Ø 19,0 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 191 00 0	4014586290720	Rolă de contact, Ø 19,1 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 192 00 0	4014586290737	Rolă de contact, Ø 21,0 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 193 00 0	4014586290744	Rolă de contact, Ø 21,3 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 194 00 0	4014586290751	Rolă de contact, Ø 22,3 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 195 00 0	4014586290768	Rolă de contact, Ø 23,0 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 196 00 0	4014586290775	Rolă de contact, Ø 23,2 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 197 00 0	4014586290782	Rolă de contact, Ø 24,3 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 198 00 0	4014586290799	Rolă de contact, Ø 26,1 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 199 00 0	4014586290805	Rolă de contact, Ø 26,7 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 200 00 0	4014586290812	Rolă de contact, Ø 27,0 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 201 00 0	4014586290829	Rolă de contact, Ø 28,3 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 202 00 0	4014586290836	Rolă de contact, Ø 28,6 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 203 00 0	4014586290843	Rolă de contact, Ø 29,2 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 204 00 0	4014586290850	Rolă de contact, Ø 31,1 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 205 00 0	4014586290867	Rolă de contact, Ø 31,5 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 206 00 0	4014586290874	Rolă de contact, Ø 31,8 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 207 00 0	4014586290881	Rolă de contact, Ø 33,0 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 208 00 0	4014586290898	Rolă de contact, Ø 33,4 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 209 00 0	4014586290904	Rolă de contact, Ø 34,0 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 210 00 0	4014586290911	Rolă de contact, Ø 37,4 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 211 00 0	4014586290928	Rolă de contact, Ø 39,8 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 212 00 0	4014586290935	Rolă de contact, Ø 40,1 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 213 00 0	4014586290942	Rolă de contact, Ø 41,3 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 214 00 0	4014586290959	Rolă de contact, Ø 42,0 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 215 00 0	4014586290966	Rolă de contact, Ø 42,1 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 216 00 0	4014586290973	Rolă de contact, Ø 42,2 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 217 00 0	4014586290980	Rolă de contact, Ø 43,0 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 218 00 0	4014586290997	Rolă de contact, Ø 45,0 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 219 00 0	4014586291000	Rolă de contact, Ø 45,7 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 99 02 221 00 0	4014586291024	Rolă de contact, Ø 47,4 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 222 00 0	4014586291031	Rolă de contact, Ø 48,0 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 223 00 0	4014586291048	Rolă de contact, Ø 49,0 mm, Lăţime 150,0 mm	797,07	948,51	13	247
6 99 02 224 00 0	4014586291055	Rolă de contact, Ø 50,1 mm, Lăţime 150,0 mm	909,80	1.082,66	13	247
6 99 02 225 00 0	4014586291062	Rolă de contact, Ø 51,0 mm, Lăţime 150,0 mm	909,80	1.082,66	13	247
6 99 02 226 00 0	4014586291086	Rolă de contact, Ø 53,0 mm, Lăţime 150,0 mm	909,80	1.082,66	13	247
6 99 02 227 00 0	4014586291093	Rolă de contact, Ø 93,2 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 228 00 0	4014586291109	Rolă de contact, Ø 107,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.722,16	2.049,37	13	247
6 99 02 229 00 0	4014586291116	Rolă de contact, Ø 54,0 mm, Lăţime 150,0 mm	909,80	1.082,66	13	247
6 99 02 230 00 0	4014586291123	Rolă de contact, Ø 55,0 mm, Lăţime 150,0 mm	909,80	1.082,66	13	247
6 99 02 231 00 0	4014586291130	Rolă de contact, Ø 57,0 mm, Lăţime 150,0 mm	909,80	1.082,66	13	247
6 99 02 232 00 0	4014586291147	Rolă de contact, Ø 57,8 mm, Lăţime 150,0 mm	909,80	1.082,66	13	247
6 99 02 233 00 0	4014586291154	Rolă de contact, Ø 58,0 mm, Lăţime 150,0 mm	909,80	1.082,66	13	247
6 99 02 234 00 0	4014586291161	Rolă de contact, Ø 59,5 mm, Lăţime 150,0 mm	909,80	1.082,66	13	247
6 99 02 235 00 0	4014586291178	Rolă de contact, Ø 62,0 mm, Lăţime 150,0 mm	909,80	1.082,66	13	247
6 99 02 236 00 0	4014586291185	Rolă de contact, Ø 63,0 mm, Lăţime 150,0 mm	909,80	1.082,66	13	247
6 99 02 237 00 0	4014586291192	Rolă de contact, Ø 64,2 mm, Lăţime 150,0 mm	909,80	1.082,66	13	247
6 99 02 238 00 0	4014586291208	Rolă de contact, Ø 65,0 mm, Lăţime 150,0 mm	909,80	1.082,66	13	247
6 99 02 239 00 0	4014586291215	Rolă de contact, Ø 66,0 mm, Lăţime 150,0 mm	909,80	1.082,66	13	247
6 99 02 240 00 0	4014586291222	Rolă de contact, Ø 66,3 mm, Lăţime 150,0 mm	909,80	1.082,66	13	247
6 99 02 241 00 0	4014586291239	Rolă de contact, Ø 66,7 mm, Lăţime 150,0 mm	909,80	1.082,66	13	247
6 99 02 242 00 0	4014586291246	Rolă de contact, Ø 67,1 mm, Lăţime 150,0 mm	909,80	1.082,66	13	247
6 99 02 243 00 0	4014586291253	Rolă de contact, Ø 69,9 mm, Lăţime 150,0 mm	909,80	1.082,66	13	247
6 99 02 244 00 0	4014586291260	Rolă de contact, Ø 70,0 mm, Lăţime 150,0 mm	909,80	1.082,66	13	247
6 99 02 245 00 0	4014586291277	Rolă de contact, Ø 73,0 mm, Lăţime 150,0 mm	909,80	1.082,66	13	247
6 99 02 246 00 0	4014586291284	Rolă de contact, Ø 73,8 mm, Lăţime 150,0 mm	909,80	1.082,66	13	247
6 99 02 247 00 0	4014586291291	Rolă de contact, Ø 75,0 mm, Lăţime 150,0 mm	909,80	1.082,66	13	247
6 99 02 248 00 0	4014586291307	Rolă de contact, Ø 75,1 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 249 00 0	4014586291314	Rolă de contact, Ø 76,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 250 00 0	4014586291321	Rolă de contact, Ø 78,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 251 00 0	4014586291338	Rolă de contact, Ø 79,4 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 252 00 0	4014586291345	Rolă de contact, Ø 79,8 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 253 00 0	4014586291352	Rolă de contact, Ø 80,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 254 00 0	4014586291369	Rolă de contact, Ø 80,2 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 255 00 0	4014586291376	Rolă de contact, Ø 81,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 256 00 0	4014586291383	Rolă de contact, Ø 82,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 257 00 0	4014586291390	Rolă de contact, Ø 82,1 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 258 00 0	4014586291406	Rolă de contact, Ø 82,5 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 259 00 0	4014586291413	Rolă de contact, Ø 83,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 260 00 0	4014586291420	Rolă de contact, Ø 84,1 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 261 00 0	4014586291437	Rolă de contact, Ø 85,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 262 00 0	4014586291444	Rolă de contact, Ø 86,7 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 263 00 0	4014586291451	Rolă de contact, Ø 87,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 264 00 0	4014586291468	Rolă de contact, Ø 88,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 265 00 0	4014586291475	Rolă de contact, Ø 89,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 266 00 0	4014586291482	Rolă de contact, Ø 89,3 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 267 00 0	4014586291499	Rolă de contact, Ø 89,9 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 268 00 0	4014586291505	Rolă de contact, Ø 90,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 269 00 0	4014586291512	Rolă de contact, Ø 92,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 271 00 0	4014586291543	Rolă de contact, Ø 100,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 272 00 0	4014586291635	Rolă de contact, Ø 100,5 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 273 00 0	4014586291642	Rolă de contact, Ø 101,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 274 00 0	4014586291659	Rolă de contact, Ø 101,3 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 275 00 0	4014586291987	Rolă de contact, Ø 102,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 276 00 0	4014586291994	Rolă de contact, Ø 102,5 mm, Lăţime 150,0 mm	1.236,67	1.471,64	13	247
6 99 02 277 00 0	4014586292007	Rolă de contact, Ø 102,6 mm, Lăţime 150,0 mm	1.722,16	2.049,37	13	247
6 99 02 278 00 0	4014586292014	Rolă de contact, Ø 105,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.722,16	2.049,37	13	247
6 99 02 279 00 0	4014586292021	Rolă de contact, Ø 106,7 mm, Lăţime 150,0 mm	1.722,16	2.049,37	13	247
6 99 02 281 00 0	4014586292045	Rolă de contact, Ø 110,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.722,16	2.049,37	13	247
6 99 02 282 00 0	4014586292052	Rolă de contact, Ø 114,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.722,16	2.049,37	13	247
6 99 02 283 00 0	4014586292069	Rolă de contact, Ø 115,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.722,16	2.049,37	13	247
6 99 02 284 00 0	4014586292076	Rolă de contact, Ø 117,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.722,16	2.049,37	13	247
6 99 02 285 00 0	4014586292083	Rolă de contact, Ø 118,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.722,16	2.049,37	13	247
6 99 02 286 00 0	4014586292090	Rolă de contact, Ø 118,2 mm, Lăţime 150,0 mm	1.722,16	2.049,37	13	247
6 99 02 287 00 0	4014586292106	Rolă de contact, Ø 120,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.722,16	2.049,37	13	247
6 99 02 288 00 0	4014586292113	Rolă de contact, Ø 121,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.722,16	2.049,37	13	247
6 99 02 289 00 0	4014586293080	Rolă de contact, Ø 122,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.722,16	2.049,37	13	247

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 99 02 290 00 0	4014586292120	Rolă de contact, Ø 124,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.722,16	2.049,37	13	247
6 99 02 291 00 0	4014586292137	Rolă de contact, Ø 125,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.722,16	2.049,37	13	247
6 99 02 292 00 0	4014586292144	Rolă de contact, Ø 127,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.515,65	1.803,62	13	247
6 99 02 293 00 0	4014586292151	Rolă de contact, Ø 127,5 mm, Lăţime 150,0 mm	1.722,16	2.049,37	13	247
6 99 02 294 00 0	4014586292168	Rolă de contact, Ø 128,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.722,16	2.049,37	13	247
6 99 02 295 00 0	4014586292175	Rolă de contact, Ø 129,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.722,16	2.049,37	13	247
6 99 02 296 00 0	4014586292182	Rolă de contact, Ø 130,0 mm, Lăţime 150,0 mm	1.722,16	2.049,37	13	247
6 99 02 297 00 0	4014586292199	Rolă de contact, Ø 135,0 mm, Lăţime 150,0 mm	3.811,98	4.536,26	13	247
6 99 02 298 00 0	4014586292205	Rolă de contact, Ø 138,0 mm, Lăţime 150,0 mm	3.811,98	4.536,26	13	247
6 99 02 299 00 0	4014586292212	Rolă de contact, Ø 139,0 mm, Lăţime 150,0 mm	3.811,98	4.536,26	13	247
6 99 02 300 00 0	4014586292229	Rolă de contact, Ø 140,0 mm, Lăţime 150,0 mm	3.942,84	4.691,98	13	247
6 99 02 301 00 0	4014586292236	Rolă de contact, Ø 141,3 mm, Lăţime 150,0 mm	3.942,84	4.691,98	13	247
6 99 02 302 00 0	4014586292243	Rolă de contact, Ø 141,9 mm, Lăţime 150,0 mm	3.942,84	4.691,98	13	247
6 99 02 303 00 0	4014586292250	Rolă de contact, Ø 144,2 mm, Lăţime 150,0 mm	3.942,84	4.691,98	13	247
6 99 02 304 00 0	4014586292267	Rolă de contact, Ø 15,0 mm, Lăţime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 305 00 0	4014586292274	Rolă de contact, Ø 150,0 mm, Lăţime 150,0 mm	4.079,93	4.855,12	13	247
6 99 02 306 00 0	4014586292281	Rolă de contact, Ø 152,0 mm, Lăţime 150,0 mm	4.079,93	4.855,12	13	247
6 99 02 308 00 0	4014586292304	Rolă de contact, Ø 154,0 mm, Lăţime 150,0 mm	4.079,93	4.855,12	13	247
6 99 02 309 00 0	4014586292311	Rolă de contact, Ø 159,0 mm, Lăţime 150,0 mm	4.079,93	4.855,12	13	247
6 99 02 310 00 0	4014586292328	Rolă de contact, Ø 160,0 mm, Lăţime 150,0 mm	4.165,47	4.956,91	13	247
6 99 02 311 00 0	4014586292335	Rolă de contact, Ø 163,0 mm, Lăţime 150,0 mm	4.165,47	4.956,91	13	247
6 99 02 312 00 0	4014586292342	Rolă de contact, Ø 165,0 mm, Lăţime 150,0 mm	4.165,47	4.956,91	13	247
6 99 02 313 00 0	4014586292359	Rolă de contact, Ø 165,1 mm, Lăţime 150,0 mm	4.165,47	4.956,91	13	247
6 99 02 314 00 0	4014586292366	Rolă de contact, Ø 168,0 mm, Lăţime 150,0 mm	4.165,47	4.956,91	13	247
6 99 02 315 00 0	4014586292373	Rolă de contact, Ø 172,2 mm, Lăţime 150,0 mm	4.348,45	5.174,66	13	–
6 99 02 316 00 0	4014586292380	Rolă de contact, Ø 180,0 mm, Lăţime 150,0 mm	2.750,92	3.273,59	13	–
6 99 02 317 00 0	4014586292397	Rolă de contact, Ø 188,4 mm, Lăţime 150,0 mm	2.750,92	3.273,59	13	–
6 99 02 318 00 0	4014586292403	Rolă de contact, Ø 190,0 mm, Lăţime 150,0 mm	2.750,92	3.273,59	13	–
6 99 02 319 00 0	4014586292410	Rolă de contact, Ø 195,0 mm, Lăţime 150,0 mm	2.750,92	3.273,59	13	–
6 99 02 320 00 0	4014586292427	Rolă de contact, Ø 202,0 mm, Lăţime 150,0 mm	2.750,92	3.273,59	13	–
6 99 02 321 00 0	4014586292533	Rolă de contact, Ø 215,0 mm, Lăţime 150,0 mm	2.986,59	3.554,04	13	–
6 99 02 322 00 0	4014586292540	Rolă de contact, Ø 219,0 mm, Lăţime 150,0 mm	2.986,59	3.554,04	13	–
6 99 02 323 00 0	4014586292557	Rolă de contact, Ø 31,0 mm, Lăţime 75,0 mm	555,74	661,33	13	245
6 99 02 324 00 0	4014586292564	Rolă de contact, Ø 57,5 mm, Lăţime 75,0 mm	683,77	813,69	13	245
6 99 02 326 00 0	4014586292588	Rolă de contact, Ø 68,0 mm, Lăţime 75,0 mm	683,77	813,69	13	245
6 99 02 327 00 0	4014586292595	Rolă de contact, Ø 84,0 mm, Lăţime 75,0 mm	780,64	928,96	13	245
6 99 02 332 00 0	4014586295435	Rolă de contact, Ø 68,9 mm, Lăţime 150,0 mm	909,80	1.082,66	13	247
6 99 02 338 00 0	4014586299488	Suport de şlefuire din oţel inoxidabil	827,09	984,24	13	244
6 99 02 343 00 0	4014586349398	Cutie de scântei	539,87	642,45	13	244
6 99 02 344 00 0	4014586349404	Suport de şlefuire din oţel inoxidabil	288,35	343,14	13	246
6 99 02 410 00 0	4014586299310	Dispozitiv de scoatere a tamburului de antrenare	339,33	403,80	07	249
6 99 03 000 00 0	4014586278483	Material abraziv R, Granulaţie 24, Unitate de ambalare 10 Buc.	810,66	964,69	12	243
6 99 03 002 00 0	4014586278506	Material abraziv R, Granulaţie 36, Unitate de ambalare 10 Buc.	648,08	771,22	12	243
6 99 03 003 00 0	4014586278513	Material abraziv Z, Granulaţie 36, Unitate de ambalare 10 Buc.	491,72	585,15	12	243
6 99 03 004 00 0	4014586278520	Material abraziv R, Granulaţie 40, Unitate de ambalare 10 Buc.	615,22	732,11	12	243
6 99 03 005 00 0	4014586278537	Material abraziv Z, Granulaţie 40, Unitate de ambalare 10 Buc.	466,80	555,49	12	243
6 99 03 007 00 0	4014586278551	Material abraziv R, Granulaţie 60, Unitate de ambalare 10 Buc.	544,41	647,85	12	243
6 99 03 008 00 0	4014586278568	Material abraziv Z, Granulaţie 60, Unitate de ambalare 10 Buc.	412,98	491,45	12	243
6 99 03 009 00 0	4014586278575	Material abraziv R, Granulaţie 80, Unitate de ambalare 10 Buc.	511,55	608,74	12	243
6 99 03 010 00 0	4014586278582	Material abraziv Z, Granulaţie 80, Unitate de ambalare 10 Buc.	388,05	461,78	12	243
6 99 03 013 00 0	4014586278612	Material abraziv R, Granulaţie 120, Unitate de ambalare 10 Buc.	486,06	578,41	12	243
6 99 03 014 00 0	4014586278629	Material abraziv Z, Granulaţie 120, Unitate de ambalare 10 Buc.	368,79	438,86	12	243
6 99 03 017 00 0	4014586278650	Material abraziv A, Granulaţie 220, Unitate de ambalare 10 Buc.	358,59	426,72	12	244
6 99 03 018 00 0	4014586278667	Material abraziv A, Granulaţie 320, Unitate de ambalare 10 Buc.	358,59	426,72	12	244
6 99 03 019 00 0	4014586278674	Material abraziv A, Granulaţie 400, Unitate de ambalare 10 Buc.	358,59	426,72	12	244
6 99 03 020 00 0	4014586278681	Material abraziv R, Granulaţie 36, Unitate de ambalare 10 Buc.	725,12	862,89	12	243
6 99 03 021 00 0	4014586278698	Material abraziv Z, Granulaţie 36, Unitate de ambalare 10 Buc.	550,64	655,26	12	243
6 99 03 034 00 0	4014586283616	Material abraziv Z, Granulaţie 36, Unitate de ambalare 10 Buc.	344,43	409,87	12	244
6 99 03 035 00 0	4014586283623	Material abraziv Z, Granulaţie 40, Unitate de ambalare 10 Buc.	328,00	390,32	12	244
6 99 03 036 00 0	4014586283630	Material abraziv Z, Granulaţie 60, Unitate de ambalare 10 Buc.	290,05	345,16	12	244
6 99 03 037 00 0	4014586283647	Material abraziv Z, Granulaţie 80, Unitate de ambalare 10 Buc.	273,05	324,93	12	244
6 99 03 038 00 0	4014586283654	Material abraziv Z, Granulaţie 120, Unitate de ambalare 10 Buc.	259,46	308,76	12	244
6 99 03 039 00 0	4014586283661	Material abraziv R, Granulaţie 24, Unitate de ambalare 10 Buc.	1.359,60	1.617,92	12	243
6 99 03 040 00 0	4014586283678	Material abraziv R, Granulaţie 36, Unitate de ambalare 10 Buc.	1.173,22	1.396,13	12	243
6 99 03 041 00 0	4014586283685	Material abraziv Z, Granulaţie 36, Unitate de ambalare 10 Buc.	916,03	1.090,08	12	244
6 99 03 042 00 0	4014586283692	Material abraziv R, Granulaţie 40, Unitate de ambalare 10 Buc.	1.113,74	1.325,35	12	243
6 99 03 043 00 0	4014586283708	Material abraziv Z, Granulaţie 40, Unitate de ambalare 10 Buc.	870,71	1.036,14	12	244

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
6 99 03 044 00 0	4014586283715	Material abraziv R, Granulaţie 60, Unitate de ambalare 10 Buc.	984,58	1.171,65	12	243
6 99 03 045 00 0	4014586283722	Material abraziv Z, Granulaţie 60, Unitate de ambalare 10 Buc.	771,01	917,50	12	244
6 99 03 046 00 0	4014586283739	Material abraziv R, Granulaţie 80, Unitate de ambalare 10 Buc.	926,23	1.102,21	12	243
6 99 03 047 00 0	4014586283746	Material abraziv Z, Granulaţie 80, Unitate de ambalare 10 Buc.	724,55	862,21	12	244
6 99 03 048 00 0	4014586283753	Material abraziv R, Granulaţie 120, Unitate de ambalare 10 Buc.	879,77	1.046,93	12	243
6 99 03 049 00 0	4014586283760	Material abraziv Z, Granulaţie 120, Unitate de ambalare 10 Buc.	687,16	817,72	12	244
6 99 03 050 00 0	4014586283777	Material abraziv A, Granulaţie 220, Unitate de ambalare 10 Buc.	679,80	808,96	12	244
6 99 03 051 00 0	4014586283784	Material abraziv A, Granulaţie 320, Unitate de ambalare 10 Buc.	679,80	808,96	12	244
6 99 03 052 00 0	4014586283791	Material abraziv A, Granulaţie 400, Unitate de ambalare 10 Buc.	679,80	808,96	12	244
6 99 03 053 00 0	4014586283807	Material abraziv R, Granulaţie 36, Unitate de ambalare 10 Buc.	1.407,19	1.674,56	12	243
6 99 03 054 00 0	4014586283814	Material abraziv Z, Granulaţie 36, Unitate de ambalare 10 Buc.	1.100,71	1.309,84	12	244
6 99 03 097 00 0	4014586292915	Material abraziv R, Granulaţie 36, Unitate de ambalare 10 Buc.	441,30	525,15	12	–
6 99 03 098 00 0	4014586292922	Material abraziv R, Granulaţie 60, Unitate de ambalare 10 Buc.	387,49	461,11	12	–
6 99 03 099 00 0	4014586292939	Material abraziv R, Granulaţie 80, Unitate de ambalare 10 Buc.	365,39	434,81	12	–
6 99 03 111 00 0	4014586299235	Material abraziv R, Granulaţie 36, Unitate de ambalare 10 Buc.	1.500,66	1.785,79	12	243
6 99 03 112 00 0	4014586299242	Material abraziv Z, Granulaţie 36, Unitate de ambalare 10 Buc.	1.174,35	1.397,48	12	244
6 99 03 116 01 0	4014586329888	Bandă vlies, Model dur, Unitate de ambalare 3 Buc.	2.000,31	2.380,37	12	244
6 99 03 117 01 0	4014586329895	Bandă vlies, Model dur, Unitate de ambalare 3 Buc.	1.000,44	1.190,52	12	244
6 99 03 118 01 0	4014586329901	Bandă vlies, Model mediu, Unitate de ambalare 3 Buc.	2.000,31	2.380,37	12	244
6 99 03 119 01 0	4014586329918	Bandă vlies, Model mediu, Unitate de ambalare 3 Buc.	1.000,44	1.190,52	12	244
6 99 03 120 01 0	4014586329925	Bandă vlies, Model foarte fin, Unitate de ambalare 3 Buc.	2.000,31	2.380,37	12	244
6 99 03 121 01 0	4014586329932	Bandă vlies, Model foarte fin, Unitate de ambalare 3 Buc.	1.000,44	1.190,52	12	244
6 99 03 122 00 0	4014586368054	Material abraziv R, Granulaţie 36, Unitate de ambalare 10 Buc.	756,28	899,97	12	243
6 99 03 126 00 0	4014586379029	3M™ Cubitron™ II, Granulaţie 36, Unitate de ambalare 10 Buc.	935,86	1.113,67	12	228
6 99 03 127 00 0	4014586379036	3M™ Cubitron™ II, Granulaţie 60, Unitate de ambalare 10 Buc.	821,99	978,17	12	228
6 99 03 128 00 0	4014586379043	3M™ Cubitron™ II, Granulaţie 80, Unitate de ambalare 10 Buc.	721,15	858,17	12	228
6 99 03 130 00 0	4014586379050	Material abraziv Z, Granulaţie 36, Unitate de ambalare 10 Buc.	354,06	421,33	12	228
6 99 03 131 00 0	4014586379067	Material abraziv Z, Granulaţie 60, Unitate de ambalare 10 Buc.	240,20	285,84	12	228
6 99 03 132 00 0	4014586379074	Material abraziv Z, Granulaţie 80, Unitate de ambalare 10 Buc.	220,37	262,24	12	228
6 99 03 133 00 0	4014586379081	Material abraziv Z, Granulaţie 120, Unitate de ambalare 10 Buc.	180,15	214,38	12	228
6 99 03 134 00 0	4014586379098	Material abraziv A, Granulaţie 220, Unitate de ambalare 10 Buc.	173,35	206,29	12	228
6 99 03 135 00 0	4014586379104	Material abraziv A, Granulaţie 320, Unitate de ambalare 10 Buc.	173,35	206,29	12	228
6 99 03 136 00 0	4014586379111	Material abraziv A, Granulaţie 420, Unitate de ambalare 10 Buc.	173,35	206,29	12	228
6 99 03 137 00 0	4014586379128	Material abraziv R, Granulaţie 36, Unitate de ambalare 10 Buc.	387,49	461,11	12	228
6 99 03 138 00 0	4014586379135	Material abraziv R, Granulaţie 60, Unitate de ambalare 10 Buc.	294,01	349,87	12	228
6 99 03 139 00 0	4014586379142	Material abraziv R, Granulaţie 80, Unitate de ambalare 10 Buc.	266,82	317,52	12	228
6 99 03 140 00 0	4014586379159	Material abraziv R, Granulaţie 120, Unitate de ambalare 10 Buc.	260,59	310,10	12	228
6 99 03 143 00 0	4014586379173	Bandă vlies, Model mediu, Unitate de ambalare 3 Buc.	331,97	395,04	12	228
6 99 03 149 00 0	4014586385938	3M™ Cubitron™ II, Granulaţie 60, Unitate de ambalare 10 Buc.	2.266,00	2.696,54	12	243
6 99 03 150 00 0	4014586385945	3M™ Cubitron™ II, Granulaţie 80, Unitate de ambalare 10 Buc.	2.127,77	2.532,05	12	243
6 99 03 154 00 0	4014586385983	3M™ Cubitron™ II, Granulaţie 36, Unitate de ambalare 10 Buc.	3.136,71	3.732,68	12	243
6 99 03 155 00 0	4014586385990	3M™ Cubitron™ II, Granulaţie 60, Unitate de ambalare 10 Buc.	2.625,73	3.124,62	12	243
6 99 03 157 00 0	4014586405063	3M™ Cubitron™ II, Granulaţie 36, Unitate de ambalare 10 Buc.	1.074,08	1.278,16	12	228
6 99 03 158 00 0	4014586405070	Material abraziv R, Granulaţie 36, Unitate de ambalare 10 Buc.	445,27	529,87	12	228
6 99 03 159 00 0	4014586405087	Material abraziv Z, Granulaţie 36, Unitate de ambalare 10 Buc.	419,21	498,86	12	228
9 01 02 015 02 0	4014586882802	Cap unghiular de până la 45 Nm, Sistem de prindere sculă 3/8" Pătrat exterior	3.053,95	3.634,20	05	53
9 01 02 016 02 0	4014586882826	Cap unghiular de până la 60 Nm, Sistem de prindere sculă 1/2" Pătrat exterior	3.053,95	3.634,20	05	53
9 01 02 017 02 0	4014586887784	Cap unghiular de până la 18 Nm, Sistem de prindere sculă 3/8" Pătrat exterior	2.940,65	3.499,37	05	53
9 01 02 018 02 0	4014586889290	Cap unghiular de până la 14 Nm, Sistem de prindere sculă 3/8" Pătrat exterior	2.157,85	2.567,84	05	52
9 01 02 019 02 0	4014586889306	Cap unghiular de până la 14 Nm, Sistem de prindere sculă 1/4" Pătrat exterior	2.157,85	2.567,84	05	52
9 01 02 020 02 0	4014586889313	Cap unghiular de până la 14 Nm, Sistem de prindere sculă 1/4" Locaş hexagonal	2.157,85	2.567,84	05	53
9 01 02 021 02 0	4014586889320	Cap unghiular de până la 14 Nm, Sistem de prindere sculă QuickIN 1/4" Locaș hexagonal	2.157,85	2.567,84	05	53
9 01 04 009 01 0	4014586871622	Magazie M55 X	1.240,64	1.476,36	01	59
9 01 04 010 01 0	4014586871639	Prelungitor între magazie M55X și mașină	1.242,33	1.478,37	02	59
9 01 05 002 01 8	4014586833682	Cuplaj de siguranţă cu fricţiune	6.092,14	7.249,65	02	–
9 01 06 001 02 0	4014586886930	Antrenare dreaptă, Sistem de prindere sculă QuickIN 1/4" Locaș hexagonal	854,90	1.017,33	05	53
9 01 06 002 02 0	4014586886626	Antrenare dreaptă, Sistem de prindere sculă 3/8" Pătrat exterior	854,90	1.017,33	05	53
9 06 04 008 01 3	4014586849805	Capac de protecţie pentru aspiraţie	1.424,75	1.695,45	02	–
9 06 04 009 01 7	4014586849829	Capac de protecţie pentru aspiraţie	1.474,60	1.754,77	02	–
9 06 06 002 00 9	4014586834467	Ghidaj pânză de ferăstrău	1.505,86	1.791,97	02	111
9 07 02 001 00 1	4014586834498	Dispozitiv de fixare	1.363,21	1.622,22	02	111
9 07 02 003 00 8	4014586834511	Dispozitiv de fixare	1.529,55	1.820,16	02	111
9 07 02 004 00 6	4014586834528	Dispozitiv de fixare	1.899,32	2.260,19	02	111
9 07 02 005 00 0	4014586839783	Dispozitiv de fixare şi de avans	10.888,65	12.957,49	02	111
9 12 01 002 00 4	4014586842868	Dispozitiv de lubrifiere la rece cu aer comprimat	13.966,75	16.620,43	08	–
9 26 01 022 01 3	4014586846965	Pompă vid	2.829,93	3.367,62	02	129

Număr comandă	EAN	Denumire	Preț listă (RON fără TVA)	Preț listă (RON inclusiv TVA)	PK	Pagina
9 26 01 023 02 3	4014586847283	Compresor	7.791,25	9.271,59	08	–
9 26 02 054 01 6	4014586841342	Placă cu ventuze	2.906,15	3.458,32	02	129
9 26 02 055 01 0	4014586841335	Suport talpă prismatic, pentru găurirea țevilor	1.582,80	1.883,53	02	129
9 26 02 057 01 7	4014586843322	Placă vid	3.019,45	3.593,15	02	129
9 26 02 071 01 9	4014586851389	Set pentru profile 160	2.186,69	2.602,16	01	94
9 26 02 074 01 4	4014586855080	Set aspirare	326,30	388,30	04	214
9 26 02 075 01 8	4014586855097	Hotă de aspirare	378,53	450,45	04	–
9 26 02 079 01 0	4014586857152	Mandrină rapidă pentru pensete de filetare, cu prindere QuickIN, mărime 2	1.569,77	1.868,03	02	151
9 26 02 082 01 0	4014586861920	Mandrină rapidă pentru pensete de filetare, cu prindere QuickIN MAX/32 mm Weldon, mărime 3	2.217,85	2.639,24	02	152
9 26 02 083 01 0	4014586860152	Suport de fixare	296,85	353,25	04	208
9 26 02 085 01 0	4014586867977	Placă vid	3.019,45	3.593,15	02	–
9 26 02 089 01 0	4014586878508	Mandrină rapidă pentru pensete de filetare,, cu prindere 3/4" Weldon mărime 2	1.596,40	1.899,72	02	151
9 26 02 091 00 0	4014586882932	Set aspirare	259,46	308,76	04	–
9 26 02 092 00 0	4014586882949	Set aspirare	318,94	379,54	04	208
9 26 02 095 00 0	4014586885551	Set aspirare	318,94	379,54	04	–
9 26 02 101 01 0	4014586889771	Duză pentru praful de la găurit	314,97	374,81	02	25
9 26 02 102 00 0	4014586892283	Set aspirare	224,90	267,63	04	208
9 26 04 096 01 0	4014586863986	Încărcător rapid ALG 30	889,97	1.059,06	02	–
9 26 04 096 03 0	4014586887128	Încărcător rapid ALG 30, Unitate de ambalare 25 Buc.	19.311,99	22.981,27	02	–
9 26 04 103 01 0	4014586862651	Adaptor încărcare	124,63	148,31	02	–
9 26 04 163 02 0	4014586872681	Adaptor de programare	2.337,95	2.782,16	02	53
9 26 04 170 02 0	4014586882727	Acumulator, Tensiune 14,4 V, Capacitate 2,5 Ah	450,93	536,61	02	–
9 26 04 172 02 0	4014586882741	Acumulator, Tensiune 14,4 V, Capacitate 5 Ah	646,94	769,86	02	–
9 26 04 175 02 0	4014586890586	Acumulator, Tensiune 18 V, Capacitate 6 Ah	594,83	707,85	02	102
9 26 04 175 03 0	4014586890593	Acumulator, Tensiune 18 V, Capacitate 6 Ah, Unitate de ambalare 12 Buc.	6.781,01	8.069,40	02	52
9 26 04 179 02 0	4014586888224	Acumulator HighPower, Tensiune 18 V, Capacitate 5,2 Ah	708,13	842,67	02	114
9 26 04 180 01 0	4014586890630	Încărcător rapid ALG 80	334,24	397,75	02	209
9 26 04 180 02 0	4014586892047	Încărcător rapid ALG 80, Unitate de ambalare 25 Buc.	6.792,34	8.082,88	02	52
9 26 04 182 02 0	4014586890609	Acumulator, Tensiune 18 V, Capacitate 3 Ah	424,88	505,61	02	102
9 26 04 182 03 0	4014586890616	Acumulator, Tensiune 18 V, Capacitate 3 Ah, Unitate de ambalare 12 Buc.	4.843,58	5.763,86	02	52
9 26 04 183 02 0	4014586891262	Acumulator, Tensiune 12 V, Capacitate 3 Ah	213,00	253,47	02	209
9 26 04 184 02 0	4014586890623	Acumulator, Tensiune 12 V, Capacitate 6 Ah	456,60	543,35	02	209
9 26 04 200 02 0	4014586882819	Lampă cu LED-uri de acumulator ALED 12-18 V	327,44	389,65	02	102
9 26 04 201 02 0	4014586891439	Adaptor USB la acumulator AUSB 12-18 V	241,33	287,18	02	102
9 26 04 210 01 0	4014586893921	Încărcător rapid ALG 80 BC	424,88	505,61	02	102
9 26 04 228 01 0	4014586895604	Set starter cu acumulator ProCORE 18 V 4.0 Ah AS, Tensiune 18 V, Capacitate 4 Ah	1.353,94	1.611,19	02	157
9 26 04 244 01 0	4014586895635	Set starter cu acumulator GBA 18 V 2.0 Ah AS, Tensiune 18 V, Capacitate 2 Ah	844,09	1.004,47	02	157
9 26 04 246 01 0	4014586895642	Set starter cu acumulator GBA 18 V 5.0 Ah AS, Tensiune 18 V, Capacitate 5 Ah	1.217,98	1.449,40	02	157
9 26 04 314 01 0	4014586891026	Set starter cu acumulator, Tensiune 18 V, Capacitate 6 Ah	1.436,85	1709,85	02	209
9 26 04 315 01 0	4014586891071	Set starter cu acumulator, Tensiune 18 V, Capacitate 3 Ah	1.127,85	1342,14	02	209
9 26 04 323 01 0	4014586892788	Set starter cu acumulator, Tensiune 18 V, Capacitate 6 Ah	1.614,53	1.921,29	02	102
9 26 04 324 01 0	4014586892849	Set starter cu acumulator, Tensiune 18 V, Capacitate 3 Ah	1.274,63	1.516,81	02	102
9 26 04 325 01 0	4014586892900	Set starter cu acumulatori HighPower, Tensiune 18 V, Capacitate 5,2 Ah	1.841,13	2.190,94	02	114
9 26 04 326 01 0	4014586892542	Set starter cu acumulator, Tensiune 12 V, Capacitate 3 Ah	785,17	934,35	02	209
9 26 04 327 01 0	4014586892603	Set starter cu acumulator, Tensiune 12 V, Capacitate 6 Ah	1.271,79	1.513,43	02	209
9 26 04 335 01 0	4014586896212	Încărcător rapid GAL 1880 CV AS	496,41	590,73	02	157
9 26 04 341 02 0	4014586896229	Acumulator ProCORE 18 V 4.0 Ah AS, Tensiune 18 V, Capacitate 4 Ah	560,63	667,15	02	157
9 26 04 344 02 0	4014586896236	Acumulator GBA 18 V 2.0 Ah AS, Tensiune 18 V, Capacitate 2 Ah	350,41	416,99	02	209
9 26 04 345 02 0	4014586896243	Acumulator GBA 18 V 4.0 Ah AS, Tensiune 18 V, Capacitate 4 Ah	455,52	542,07	02	157
9 26 04 346 02 0	4014586896250	Acumulator GBA 18 V 5.0 Ah AS, Tensiune 18 V, Capacitate 5 Ah	502,23	597,65	02	157
9 90 01 010 00 1	4014586871417	Picior mașină GX/GIS	884,31	1.052,33	13	–

Număr comandă	Nivelul presiunii acustice LpA (dB)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA (dB)	Nivelul puterii acustice LWA (dB)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA (dB)	Nivelul presiunii acustice LpCpeak (dB)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak (dB)	Valoare vibrații 1 ahv 3 căi (m/s²)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate Kα (m/s²)	Valoare vibrații 2 ahv 3 căi (m/s²)
7 105 03 62 00 0	75	3	86	3	91	3	2,5	1,5	
7 105 04 62 00 0	75	3	86	3	89	3	1,8	1,5	
7 112 62 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 63 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 64 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 66 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 70 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 113 11 63 00 0	73	3	84	3	92	3	1	1,5	
7 113 16 64 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 113 16 65 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 113 20 64 00 0	65,5	3	76,6	3	78,4	3	1	1,5	
7 113 21 64 00 0	65,9	3	76,9	3	78,9	3			
7 113 22 64 00 0	76	3	87	3	89	3	αh,D 1,5	1,5	αh 0,6
7 113 23 64 00 0	91	3	102	3	107	3	αh,D 1,5	1,5	αh 0,5
7 115 03 64 00 0	93,8	3	104,8	3	112	3	14,5	1,5	
7 115 04 64 00 0	90,5	3	101,2	3	113,7	3	αh 9,1	1,5	
7 115 05 64 00 0	91,5	3	102,5	3	111,7	3	αh 9,7	1,5	
7 115 06 64 00 0	96,1	3	107,1	3	118,2	3	αh 16,1	1,5	
7 115 07 64 00 0	93,8	3	104,8	3	114,5	3	αh 12,9	1,5	
7 115 08 64 00 0	93,6 dB	3 dB	104,6 dB	3 dB	119,5 dB	3 dB	12,9 m/s²	1,5 m/s²	
7 116 10 64 00 0	75,5	3	86,5	3	90,6	3	1	1,5	
7 116 11 64 00 0	73	3	84	3	86	3	αh,D 1,5	1,5	
7 120 01 62 00 0	86	3	97	3	101	3	αh,AG 5,0	1,5	αh,DS 1,8
7 120 02 62 00 0	86	3	97	3	101	3	αh,AG 5,0	1,5	αh,DS 1,8
7 120 03 62 00 0	86	3	97	3	101	3	αh,AG 5,0	1,5	αh,DS 1,8
7 120 04 62 00 0	86	3	97	3	101	3	αh,AG 5,0	αh,DS 1,8	
7 123 01 62 00 0	84	3	95	3	98	3	αh,SG (Ø 50 mm) 12,0	1,5	αh,SG (Ø 25 mm) 5,0
7 123 02 62 00 0	85	3	96	3	98	3	αh,SG (Ø 50 mm) 12,0	1,5	αh,SG (Ø 25 mm) 5,0
7 123 03 62 00 0	85	3	96	3	98	3	αh,SG50 2,0	1,5	αh,SG25 1,0
7 129 32 61 00 0	70	3	81	3	83	3			
7 129 32 62 00 0	70	3	81	3	83	3			
7 130 03 61 00 0	74,8	3	85,8	3	87,9	3	αh 10,1	1,5	
7 130 04 61 00 0	74,6	3	85,6	3	87,9	3	αh 3,3	1,5	
7 132 04 61 00 0	74	3	85	3	86	3	αh 6,5	1,5	
7 132 05 61 00 0	74	3	85	3	85	3	αh 4,7	1,5	
7 132 06 61 00 0	74	3	85	3	85	3	αh 4,7	1,5	
7 138 01 61 00 0	85	3	96	3	100	3	αh, 4,0	1,5	αh, 4,6
7 140 01 64 00 0	88,4	3	99,4	3	105,8	3	αh,D 4,2	1,5	αh,D 11,8
7 170 01 62 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	αh,D 0,6	1,5	
7 170 02 62 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	αh,D 0,6	1,5	
7 202 51 60 00 0	79,1	3	90,1	3	93,4	3	1,1	1,5	
7 205 47 60 00 0	81,1	3	92,1	3	95,2	3	αh,D 2.4	1,5	
7 205 49 60 00 0	82,1	3	93,1	3	95,6	3	αh,D 1.9	1,5	
7 205 51 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3	1,5	
7 205 52 60 00 0	82	3	93	3	96	3	αh,D 4,0	1,5	
7 205 52 61 00 0	82	3	93	3	96	3	αh,D 4,0	1,5	
7 205 53 60 00 0	82	3	93	3	96	3	αh,D 3,0	1,5	
7 205 53 61 00 0	82	3	93	3	96	3	αh,D 3,0	1,5	
7 205 54 60 00 0	82	3	93	3	96	3	αh,D 3,0	1,5	
7 205 54 61 00 0	82	3	93	3	96	3	αh,D 3,0	1,5	
7 205 55 60 00 0	82	3	93	3	96	3	αh,D 3,0	1,5	
7 205 55 61 00 0	82	3	93	3	96	3	αh,D 3,0	1,5	
7 209 38 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3,0	1,5	
7 213 04 00 23 9	82	3	93	3	96	3	1	1,5	
7 213 06 50 01 8	81	3	92	3	98	3	0,8	1,5	
7 213 13 00 23 0	81	3	92	3	98	3	0,8	1,5	
7 221 31 00 23 0	87	3	98	3		3	αh,AG 3,8	1,5	
7 221 48 00 23 0	84	3	95	3	100	3	αh,P 2,5	1,5	αh,SG 2,5
7 221 48 50 01 0	84	3	95	3	100	3	αh,P 2,5	1,5	αh,SG 2,5

Număr comandă	Nivelul presiunii acustice LpA (dB)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA (dB)	Nivelul puterii acustice LWA (dB)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA (dB)	Nivelul presiunii acustice LpCpeak (dB)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak (dB)	Valoare vibrații 1 ahv 3 căi (m/s^2)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate Kα (m/s^2)	Valoare vibrații 2 ahv 3 căi (m/s^2)
7 221 48 51 01 0	84	3	95	3	100	3	αh,P 2,5	1,5	αh,SG 2,5
7 221 48 60 00 0	84	3	95	3	100	3	αh,P 2,5	1,5	αh,SG 2,5
7 221 49 00 23 0	84	3	95	3	100	3	αh,P 3,5	1,5	αh,SG 2,5
7 221 49 50 01 0	84	3	95	3	100	3	αh,P 3,5	1,5	αh,SG 2,5
7 221 49 51 01 0	84	3	95	3	100	3	αh,P 3,5	1,5	αh,SG 2,5
7 221 63 00 23 0	84	3	95	3	100	3	αh,P 3,5	1,5	αh,SG 2,5
7 221 63 51 01 0	84	3	95	3	100	3	αh,P 3,5	1,5	αh,SG 2,5
7 221 67 60 00 0	85	3	96	3	101	3	αh,P/T=3 2,5	1,5	αh,P/T=6 5,0
7 221 98 60 00 0	91	3	102	3	105	3	αh,AG 6,5	1,5	αh,DS 3,5
7 222 75 60 00 0	94,1	3	102,3	3	107,9	3	5,9	1,5	
7 222 75 61 00 0	94,1	3	102,3	3	107,9	3	5,9	1,5	
7 222 79 60 00 0	91	3	102	3			8,5	1,5	3
7 222 80 60 00 0	91	3	102	3			6	1,5	2
7 222 81 60 00 0	92	3	103	3			6	1,5	4
7 222 82 60 00 0	92	3	103	3			5	1,5	2
7 222 83 60 00 0	92	3	103	3			7	1,5	2,5
7 223 16 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7	1,5	
7 223 17 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7	1,5	7,9
7 223 19 60 00 0	84	3	95	3	97	3	5,3	1,5	11,4
7 223 20 60 00 0	84	3	95	3	97	3	1,9	1,5	2,9
7 223 22 60 00 0	85	3	96	3	98	3	9,7	1,5	
7 223 23 60 00 0	85	3	96	3	98	3	1,5	1,5	4,5
7 223 24 60 00 0	83	3	94	3	95	3	4,8	1,5	
7 223 25 60 00 0	83	3	94	3	95	3	1,0	1,5	
7 228 05 50 00 0	84	3	95	3	99	3	2	1,5	
7 228 05 51 00 0	84	3	95	3	99	3	2		
7 229 67 61 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 67 62 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 68 61 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 68 62 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 69 61 00 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 70 61 00 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 70 62 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 70 63 00 0	85,0	3	96,0	3	97,0	3			
7 229 72 61 00 0	74	3	85	3	96	3			
7 230 31 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 32 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 33 61 00 0	76,2	3	87,2	3	91	3	10,8	1,5	
7 230 34 61 00 0	82,5	3	93,5	3	94,9	3	4,1	1,5	
7 230 35 61 00 0	81,7	3	92,7	3	93,8	3	4,8	1,5	
7 232 30 00 23 0	85	3	96	3	100	3	8,9	1,5	
7 232 31 00 23 9	85	3	96	3	100	3	10	1,5	
7 232 38 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8	1,5	
7 232 39 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8	1,5	
7 232 40 60 00 0	80	3	91	3	91	3	7,3	1,5	
7 232 41 60 00 0	82	3	93	3	93	3	9,5	1,5	
7 232 42 60 00 0	82	3	93	3	93	3	6,8	1,5	
7 234 22 00 23 0	89	3	100	3	102	3	7	1,5	
7 234 23 00 23 0	89	3	100	3	102	3	7	1,5	
7 236 54 60 00 0	95,3	3	106,3	3	110,9	3	αh = 2,7	1,5	
7 238 16 61 00 0	90	3	101	3	104	3	αh, 5,4	1,5	αh, 6,2
7 238 18 61 00 0	90	3	101	3	104	3	αh, 3,7	1,5	αh, 4,3
7 245 01 60 00 0	93,1	3,0	104,1	3,0	107,4	3,0			
7 245 02 60 00 0	92,9	3,0	103,9	3,0	107,2	3,0			
7 270 40 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5	1,5	
7 270 41 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5	1,5	
7 270 42 61 00 0	82,1	5	93,1	5	96,2	5	< 2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	
7 270 43 61 00 0	81,6	5	92,6	5	95,2	5	< 2,5	1,5	
7 270 50 60 00 0	87,5	3	98,5	3	102,3	3	αh,D <2,5	1,5	

Număr comandă	Nivelul presiunii acustice LpA (dB)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA (dB)	Nivelul puterii acustice LWA (dB)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA (dB)	Nivelul presiunii acustice LpCpeak (dB)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak (dB)	Valoare vibraţii 1 ahv 3 căi (m/s^2)	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate Kα (m/s^2)	Valoare vibraţii 2 ahv 3 căi (m/s^2)
7 270 51 60 00 0	88,5	3	99,5	3	102,5	3	αh,D <2,5	1,5	
7 270 53 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	αh,D <2,5	1,5	
7 270 54 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	αh,D <2,5	1,5	
7 270 55 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	αh,D <2,5	1,5	
7 270 56 61 00 0	82,3	5	93,3	5	95,9	5	αh,D <2,5	1,5	
7 270 57 61 00 0	83,2	5	94,2	5	96,8	5	αh,D <2,5	1,5	
7 270 58 61 00 0	83,2	5	94,2	5	96,8	5	αh,D <2,5	1,5	
7 270 60 61 00 0	86,0	5	97,0	5	98,5	5	αh,D = 1,4	1,5	
7 270 71 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	<2,5	1,5	
7 270 72 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	<2,5	1,5	
7 273 23 61 00 0	93,3	5	103,3	5	106,3	5	αh,D = <2,5 m/s^2	1,5 m/s^2	
7 534 08 00 00 0	81	3	92	3	102	3	αh,D 7,1	1,5	
7 536 03 00 01 0	82	3	93	3		3			
9 20 29 060 00 0	67,0	3	81,0	3			<2,5		1,5
9 20 30 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		
9 20 31 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		
9 20 32 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		

VC = **FEIN MULTIMASTER**

	AMM 300 PLUS	AMM 500 PLUS	MM 300 PLUS	MM 500 PLUS
	VC	VC	VC	VC
6 35 02 097 ...	0	0	2	0
6 35 02 106 ...	0	0	2	0
6 35 02 113 ...	0	0	2	0
6 35 02 114 ...	0	0	1	0
6 35 02 118 ...	0	0	2	0
6 35 02 125 ...	0	0	1	0
6 35 02 126 ...	1	1	4	1
6 35 02 127 ...	1	1	5	1
6 35 02 133 ...	1	1	4	1
6 35 02 134 ...	1	1	5	1
6 35 02 151 ...	1	1	4	1
6 35 02 152 ...	1	1	5	1
6 35 02 157 ...	1	1	3	0
6 35 02 160 ...	1	1	4	1
6 35 02 161 ...	1	1	5	1
6 35 02 166 ...	1	1	2	0
6 35 02 169 ...	1	1	3	0
6 35 02 170 ...	1	1	3	0
6 35 02 174 ...	0	0	3	0
6 35 02 175 ...	1	1	3	0
6 35 02 176 ...	1	1	3	0
6 35 02 183 ...	1	1	4	1
6 35 02 184 ...	0	0	3	0
6 35 02 187 ...	1	1	3	0
6 35 02 188 ...	1	1	2	0
6 35 02 191 ...	1	1	4	1
6 35 02 193 ...	1	1	4	1
6 35 02 196 ...	1	1	3	0
6 35 02 198 ...	1	1	4	1
6 35 02 199 ...	1	1	5	1
6 35 02 205 ...	1	1	4	1
6 35 02 206 ...	1	1	4	1
6 35 02 207 ...	1	1	5	1
6 35 02 208 ...	1	1	5	1
6 35 02 214 ...	1	1	3	0
6 35 02 216 ...	0	0	2	0
6 35 02 217 ...	1	1	2	0
6 35 02 219 ...	1	1	3	0
6 35 02 221 ...	1	1	5	1
6 35 02 222 ...	1	1	4	1
6 35 02 223 ...	1	1	4	1
6 35 02 225 ...	1	1	4	1
6 35 02 226 ...	1	1	4	1
6 35 02 227 ...	1	1	5	1
6 35 02 228 ...	1	1	5	1
6 35 02 229 ...	1	1	5	1
6 35 02 230 ...	1	1	5	1
6 35 02 231 ...	1	1	5	1
6 35 02 232 ...	1	1	4	1
6 35 02 233 ...	1	1	4	1
6 35 02 236 ...	1	1	4	1
6 35 02 237 ...	1	1	5	1

VC 0 < 2,5 m/s² **VC 1** < 5,0 m/s² **VC 2** < 7,0 m/s² **VC 3** < 10 m/s² **VC 4** < 15 m/s² **VC 5** > 15 m/s²

VC = **FEIN MULTIMASTER**

	AMM 300 PLUS	AMM 500 PLUS	MM 300 PLUS	MM 500 PLUS
	VC	VC	VC	VC
6 37 06 019 ...	0	0	3	0
6 37 19 011 ...	1	1	4	1
6 37 31 001 ...	1	0	2	0
6 37 31 002 ...	1	0	1	0
6 38 06 129 ...	0	0	1	0
6 38 06 136 ...	0	0	1	0
6 38 06 140 ...	0	0	1	0
6 38 06 141 ...	0	0	1	0
6 38 06 142 ...	0	0	1	0
6 38 06 159 ...	0	0	1	0
6 38 06 195 ...	1	3	3	1
6 38 06 204 ...	1	3	3	1
6 38 10 031 ...	2	3	5	1
6 39 03 165 ...	0	0	3	0
6 39 03 200 ...	0	0	2	0
6 39 03 201 ...	0	0	2	0
6 39 03 202 ...	0	0	2	0
6 39 03 226 ...	1	1	4	1
6 39 03 233 ...	0	0	2	0
6 39 03 234 ...	1	2	4	1
6 39 03 235 ...	1	1	3	0
6 39 03 245 ...	0	0	3	0
6 39 03 251 ...	0	1	2	0

VC 0 < 2,5 m/s² **VC 1** < 5,0 m/s² **VC 2** < 7,0 m/s² **VC 3** < 10 m/s² **VC 4** < 15 m/s² **VC 5** > 15 m/s²

VC = **FEIN MULTIMASTER**

	MM 700 MAX	AMM 700 MAX		MM 700 MAX	AMM 700 MAX
	VC	VC		VC	VC
6 35 02 097 ...	0	0	6 35 02 224 ...	1	2
6 35 02 106 ...	0	0	6 35 02 225 ...	1	1
6 35 02 113 ...	0	0	6 35 02 226 ...	1	1
6 35 02 114 ...	0	0	6 35 02 227 ...	1	2
6 35 02 118 ...	0	0	6 35 02 228 ...	1	2
6 35 02 125 ...	0	0	6 35 02 229 ...	1	2
6 35 02 126 ...	1	1	6 35 02 230 ...	1	2
6 35 02 127 ...	1	2	6 35 02 231 ...	1	2
6 35 02 133 ...	1	1	6 35 02 232 ...	1	1
6 35 02 134 ...	1	2	6 35 02 233 ...	1	1
6 35 02 151 ...	1	1	6 35 02 236 ...	1	1
6 35 02 152 ...	1	1	6 35 02 237 ...	1	1
6 35 02 157 ...	1	1	6 35 02 238 ...	1	2
6 35 02 160 ...	1	1	6 37 06 019 ...	0	0
6 35 02 161 ...	1	2	6 37 19 011 ...	1	1
6 35 02 166 ...	0	1	6 37 31 001 ...	0	0
6 35 02 169 ...	0	1	6 37 31 002 ...	0	0
6 35 02 170 ...	0	1	6 37 31 006 ...	1	1
6 35 02 174 ...	0	0	6 38 06 129 ...	0	0
6 35 02 175 ...	0	1	6 38 06 136 ...	0	0
6 35 02 176 ...	0	1	6 38 06 140 ...	0	0
6 35 02 183 ...	1	1	6 38 06 141 ...	0	0
6 35 02 184 ...	0	0	6 38 06 142 ...	0	0
6 35 02 187 ...	0	1	6 38 06 159 ...	0	0
6 35 02 188 ...	0	1	6 38 06 195 ...	0	2
6 35 02 191 ...	1	1	6 38 06 204 ...	0	2
6 35 02 193 ...	1	1	6 38 10 031 ...	1	3
6 35 02 196 ...	1	1	6 39 03 165 ...	0	0
6 35 02 198 ...	1	1	6 39 03 200 ...	0	0
6 35 02 199 ...	1	1	6 39 03 201 ...	0	0
6 35 02 200 ...	1	2	6 39 03 202 ...	0	0
6 35 02 201 ...	1	2	6 39 03 226 ...	1	1
6 35 02 202 ...	1	2	6 39 03 233 ...	0	0
6 35 02 203 ...	1	2	6 39 03 234 ...	1	2
6 35 02 204 ...	1	1	6 39 03 235 ...	0	1
6 35 02 205 ...	1	1	6 39 03 236 ...	2	2
6 35 02 206 ...	1	1	6 39 03 237 ...	1	1
6 35 02 207 ...	1	1	6 39 03 238 ...	1	1
6 35 02 208 ...	1	2	6 39 03 239 ...	2	2
6 35 02 213 ...	0	1	6 39 03 240 ...	1	1
6 35 02 214 ...	0	1	6 39 03 241 ...	1	1
6 35 02 215 ...	0	1	6 39 03 242 ...	1	1
6 35 02 216 ...	0	0	6 39 03 243 ...	1	1
6 35 02 217 ...	0	1	6 39 03 244 ...	1	1
6 35 02 218 ...	0	1	6 39 03 245 ...	0	0
6 35 02 219 ...	0	1	6 39 03 246 ...	3	3
6 35 02 220 ...	0	1	6 39 03 247 ...	3	3
6 35 02 221 ...	1	1	6 39 03 248 ...	3	3
6 35 02 222 ...	1	1	6 39 03 251 ...	0	0
6 35 02 223 ...	1	1			

VC 0 < 2,5 m/s² **VC 1** < 5,0 m/s² **VC 2** < 7,0 m/s² **VC 3** < 10 m/s² **VC 4** < 15 m/s² **VC 5** > 15 m/s²



VC =

FEIN MULTIMASTER

	MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q		MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q		MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q
	VC	VC		VC	VC		VC	VC
6 35 02 102 ...	0	0	6 38 06 140 ...	0	1	6 39 03 154 ...	1	1
6 35 02 103 ...	0	1	6 38 06 141 ...	0	1	6 39 03 155 ...	1	1
6 35 02 115 ...	0	1	6 38 06 195 ...	0	1	6 39 03 156 ...	1	1
6 35 02 116 ...	0	1	6 38 06 204 ...	0	1	6 39 03 157 ...	1	1
6 35 02 119 ...	1	0	6 39 03 072 ...	1	0	6 39 03 160 ...	2	2
6 35 02 120 ...	1	1	6 39 03 073 ...	1	0	6 39 03 161 ...	1	1
6 35 02 121 ...	1	1	6 39 03 076 ...	1	0	6 39 03 162 ...	1	1
6 35 02 122 ...	1	1	6 39 03 079 ...	1	0	6 39 03 163 ...	1	0
6 35 02 123 ...	1	1	6 39 03 081 ...	2	2	6 39 03 166 ...	1	1
6 35 02 124 ...	1	1	6 39 03 082 ...	1	1	6 39 03 168 ...	2	2
6 35 02 135 ...	1	1	6 39 03 083 ...	1	0	6 39 03 169 ...	2	2
6 35 02 136 ...	1	1	6 39 03 087 ...	1	0	6 39 03 170 ...	2	2
6 35 02 138 ...	1	1	6 39 03 095 ...	1	0	6 39 03 171 ...	2	2
6 35 02 147 ...	1	1	6 39 03 097 ...	1	1	6 39 03 172 ...	1	0
6 35 02 148 ...	1	1	6 39 03 099 ...	2	2	6 39 03 173 ...	1	0
6 35 02 155 ...	0	1	6 39 03 101 ...	1	1	6 39 03 174 ...	1	1
6 35 02 158 ...	0	0	6 39 03 103 ...	1	0	6 39 03 176 ...	1	1
6 35 02 162 ...	1	1	6 39 03 104 ...	1	0	6 39 03 179 ...	2	2
6 35 02 163 ...	1	1	6 39 03 105 ...	1	1	6 39 03 181 ...	1	1
6 35 02 164 ...	1	1	6 39 03 107 ...	1	1	6 39 03 182 ...	3	3
6 35 02 165 ...	1	1	6 39 03 108 ...	1	0	6 39 03 183 ...	1	0
6 35 02 167 ...	0	1	6 39 03 109 ...	1	0	6 39 03 184 ...	1	0
6 35 02 168 ...	0	1	6 39 03 110 ...	1	0	6 39 03 185 ...	1	0
6 35 02 172 ...	0	1	6 39 03 111 ...	2	2	6 39 03 186 ...	1	0
6 35 02 173 ...	0	1	6 39 03 113 ...	1	1	6 39 03 189 ...	1	1
6 35 02 177 ...	0	1	6 39 03 114 ...	1	1	6 39 03 190 ...	2	2
6 35 02 178 ...	0	1	6 39 03 115 ...	1	0	6 39 03 191 ...	1	1
6 35 02 179 ...	0	1	6 39 03 116 ...	2	2	6 39 03 194 ...	2	2
6 35 02 183 ...	1	2	6 39 03 117 ...	2	2	6 39 03 195 ...	2	2
6 35 02 185 ...	1	1	6 39 03 118 ...	1	0	6 39 03 196 ...	1	1
6 35 02 186 ...	0	0	6 39 03 120 ...	1	0	6 39 03 198 ...	2	2
6 35 02 189 ...	0	1	6 39 03 121 ...	1	0	6 39 03 206 ...	1	1
6 35 02 190 ...	0	1	6 39 03 122 ...	1	0	6 39 03 207 ...	1	1
6 35 02 192 ...	1	1	6 39 03 123 ...	2	2	6 39 03 208 ...	1	1
6 35 02 194 ...	1	1	6 39 03 124 ...	1	0	6 39 03 209 ...	1	1
6 35 02 195 ...	1	1	6 39 03 125 ...	2	2	6 39 03 210 ...	1	1
6 35 02 196 ...	0	1	6 39 03 127 ...	1	0	6 39 03 211 ...	1	1
6 35 02 209 ...	1	1	6 39 03 128 ...	1	1	6 39 03 212 ...	1	0
6 35 02 210 ...	1	1	6 39 03 129 ...	1	1	6 39 03 217 ...	1	1
6 35 02 211 ...	1	1	6 39 03 131 ...	1	1	6 39 03 221 ...	3	3
6 35 02 212 ...	1	1	6 39 03 132 ...	1	1	6 39 03 222 ...	3	3
6 35 02 234 ...	1	1	6 39 03 133 ...	1	1	6 39 03 223 ...	3	3
6 35 02 235 ...	1	1	6 39 03 143 ...	2	2	6 39 03 227 ...	1	1
6 37 06 018 ...	0	1	6 39 03 144 ...	1	1	6 39 03 228 ...	3	3
6 37 31 001 ...	0	0	6 39 03 146 ...	1	1	6 39 03 229 ...	2	2
6 37 31 002 ...	0	0	6 39 03 147 ...	1	0	6 39 03 230 ...	3	3
6 37 31 005 ...	0	1	6 39 03 152 ...	1	1	6 39 03 231 ...	2	2
6 38 06 129 ...	0	1	6 39 03 153 ...	1	1			
6 38 06 136 ...	0	1						

VC 0 < 2,5 m/s² **VC 1** < 5,0 m/s² **VC 2** < 7,0 m/s² **VC 3** < 10 m/s² **VC 4** < 15 m/s² **VC 5** > 15 m/s²

SERVICIUL DE REPARAŢII FEIN

Cu „C. & E. FEIN Service GmbH" vă oferim un partener central pentru procesarea comenzilor dumneavoastră de reparaţie şi garanţie. Lucrările de întreţinere, reparaţiile şi verificările privind siguranţa pentru toate produsele FEIN sunt efectuate rapid şi eficient.

Tel. +49 (0)7173 183 - 467
E-mail: info@fein-service.de

GARANŢIA FEIN PLUS PE 3 ANI

Înregistraţi-vă şi beneficiaţi de garanţia pe 3 ani.
Înregistraţi pur şi simplu produsul online şi prelungiţi garanţia la 3 ani.

www.fein.com/warranty

Linie telefonică de asistenţă pentru garanţie:
Tel. +49 (0)7173 183 - 431
E-mail: warranty@fein.de

SECURITATE OPERAȚIONALĂ RIDICATĂ

La FEIN există întotdeauna piese de schimb.
Tot ceea ce aveţi nevoie pentru maşinile dvs., de secole.

Linie telefonică de asistenţă tehnică:
Tel. +49 (0)7173 183 - 490
E-mail: service@fein.de

Imprimare:
DE: C. & E. Fein GmbH (Tribunalul districtual Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Director general: Dr. Christoph Weiß

RO: RO: C&E FEIN GmbH Reprezentanta, Telefon +40 745208782, www.fein.ro

4 014586 465210

Preț recomandat, valabil din 01/2023. Prețuri în RON. Odată cu acest catalog cu prețuri, toate listele de prețuri anterioare își pierd valabilitatea. Relevante pentru calcul sunt prețurile valabile în ziua livrării. Ne rezervăm dreptul la greșeli de tipar, respectiv modificări de natură tehnică.

Tipărit în Germania. Nu garantăm acuratețea informațiilor și a imaginilor. Sub rezerva modificărilor și erorilor. Prețuri valabile din luna ianuarie 2023. 1 88 70 510 33 0 01.23 RO