

## KÄRCHER face presiune.

Space Needle/Seattle/USA – curatare intr-o misiune de noapte. O emblema trebuie curatata cu multa grija – si daca este posibil chiar in orele de noapte! Pentru a curata o constructie cu un grad de murdarie ridicat, specialistii nostri s-au postat in fata celui mai inalt nivel al turnului si au curatat partea inferioara a platformei la o inaltime ametitoare chiar in pozitie orizontala.



### Oferte complete ...

Puteti gasi in catalogul nostru **Indoor** si catalogul **Garden**.  
Descarcati exemplarul Dvs. direct de pe site-ul [www.kaercher.ro](http://www.kaercher.ro)



#### KÄRCHER Romania

Sos. Odaii 439 Sector 1  
RO-013606 Bucuresti  
Tel: +40 (0) 372 709 001  
+40 (0) 372 709 002  
Fax: +40 (0) 372 870 194  
E-mail: [office@kaercher.ro](mailto:office@kaercher.ro)  
[www.kaercher.ro](http://www.kaercher.ro)



## KÄRCHER Outdoor 2009

Curatare si intretinere pentru  
casa si gradina.





## Cu KÄRCHER economisiti apa

**Protejati mediul inconjurator si portofelul Dvs. atunci cand curatati cu presiune.**

Resursele de apa devin din ce in ce mai reduse. De aceea KÄRCHER a adoptat de la inceput modul cel mai econom de utilizare al acestei materii prime vitale. Astfel dezvoltarea continua a tehnicii de curatare cu inalta presiune de la KÄRCHER asigura rezultate bune cu un consum scazut de apa. Deoarece, in comparatie cu o curatare cu un furtun normal de apa, curatatorul cu presiune de la KÄRCHER foloseste cu aprox. 80% mai putina apa. Acest lucru protejeaza mediul inconjurator si reduce astfel costurile.

### 1 Ieftin si ecologic

Curatitoarele cu inalta presiune de la KÄRCHER functioneaza si cu apa menajera ieftina. Ele pot absorbi astfel apa si din rezervoare existente precum butoiul cu apa de ploaie. Utilizatorul economiseste astfel apa potabila scumpa si protejeaza in acelasi timp mediul inconjurator. Un alt avantaj este independenta de un apeduct.

### 2 Sfatul nostru referitor la mediul inconjurator:

Curatitoarele cu presiune economisesc in comparatie cu o curatare cu un furtun normal de apa cu pana la 3000 l de apa pe ora!

### 3 Mai multa putere si eficienta pentru a face curat

Duza cu jet tip evantai al lantii Vario Power de la KÄRCHER, este net superioara duzelor traditionale. Jetul uniform de tip evantai reduce enorm efectul de stropire si aduce mai multa presiune pe suprafata. Acest lucru va imbunatati efectul de curatare; apa si consumul de detergent vor fi mai reduse.




## Inalta presiune dupa preferinte

De la clasa de baza pana la clasa de varf.

Sarcinile de curatenie	Interventii ocazionale la murdarie de nivel usor sau mediu	Interventii regulate la murdarie de nivel mediu	Interventii frecvente la murdarie foarte bine fixata	Interventii frecvente la murdarie extrema
	de ex. la biciclete, masini, balcoane si mobilier de gradina	de ex. la biciclete, masini, balcoane si mobilier de gradina, aparate sportive si de gradinarit	de ex. masini, ziduri, fatade, terase, barci, intrari, trotuare	de ex. ziduri, pietre, fatade, terase, intrari, trotuare, peste tot unde este nevoie de curatarea rapida si eficienta a unor suprafete intinse
<b>Clasa aparatului</b>				
clasa de baza <b>K2.</b>	***	**	.	-
clasa medie <b>K3.</b>	****	***	**	.
clasa confort <b>K4.</b>	****	****	***	**
clasa confort <b>K5.</b>	****	****	***	**
clasa superioara <b>K6.</b>	****	****	****	***
clasa de varf <b>K7.</b>	****	****	****	****
	**** optimt	** foarte bun	** bun	. potrivit

## Echipamentul complet intotdeauna potrivit

Cu pachetul complet pot fi rezolvate intr-adevar toate problemele privind curatenia. Pachetul de accesorii si detergenti KÄRCHER ofera posibilitati nelimitate de curatare pentru intreaga casa si pentru spatiile din jurul casei, intrucat face placute activitatile de curatare.



## Curatitoare cu inalta presiune

### Curatitoare cu inalta presiune, modele din clasa de baza.

Cu aparatele de curatat cu inalta presiune din clasa de baza sunteti excelent echipati pentru multiple aplicatii de curatare. Echipamentul KÄRCHER 2.21 M T 50 de pilda este echipat cu un dispozitiv de curatare a suprafetelor. Realmente confortabil!

K2.



Tipul	K 2.14 plus	K 2.20 M
Presiune max. (bar/MPa)	100/10	110/11
Debit (l/h)	340	360
Temperatura max. (°C)	40	40
Putere (kW)	1,3	1,4
Greutate fara accesorii (kg)	4	6
Dimensiuni (LxIxH) (mm)	165x236x427	448x283x252
Rezervor detergent	-	-
Pistol de inalta presiune	•	•
Furtun de inalta presiune (m)	4	4
Lance cu 1 pozitie	•	•
Dispozitiv de curatare a suprafetelor	-	-
Lance Vario-Power	-	-
Duza rotativa pentru murdarie	•	•
Perie pentru spalare	-	-
Filtru fin de apa incorporat	•	•
Cod de comanda	1.671-565	1.671-600


#### Calitate profesionala x 7

Va prezentam aici cele 7 criterii care au propulsat KÄRCHER pe primul loc in lume:

1. Presiune eficienta
2. Puterea optima a apei
3. Tehnologie inovatoare pentru duze
4. Accesorii pentru toate aplicatiile
5. Curatare si intretinere de mare eficienta
6. Pompe de calitate unica
7. Garantie pentru componente de schimb si service



K2.



K 2.38 M	K 2.38 M T 50
110/11	110/11
360	360
40	40
1,4	1,4
4,4	4,4
304x248x621	304x248x621
-	-
•	•
4	4
•	•
-	•
-	-
•	•
-	-
•	•
1.671-481	1.671-480

## Un plus de confort

### Curatitoare cu inalta presiune, clasa compacta si medie.

Modelele KÄRCHER din clasa compacta si clasa medie necesita un spatiu redus de depozitare si pot fi transportate fara probleme.

Schimbarea accesoriilor este comoda datorita unui dispozitiv de inchidere tip baioneta. La unele modele dispozitivul de curatare pentru suprafete este folosit fara ca mediul sa fie umezit.

K2.



Tipul	K 2.91 MD	K 2.91 MD T 50
Presiune max. (bar/MPa)	20-110/2-11	20-110/2-11
Debit (l/h)	360	360
Temperatura max. (°C)	40	40
Putere (kW)	1,4	1,4
Greutate fara accesorii (kg)	8	8
Dimensiuni (LxIxH) (mm)	284x294x568	284x294x568
Rezervor detergent	•	•
Pistol de inalta presiune	•	•
Furtun de inalta presiune (m)	6	6
Lance cu 1 pozitie	-	-
Dispozitiv de curatare a suprafetelor	-	T 50
Lance Vario-Power	•	•
Duza rotativa pentru murdarie	•	•
Perie pentru spalare	-	-
Filtru fin de apa incorporat	•	•
Cod de comanda	1.400-600	1.400-604

### Presiune efectiva

Pe eticheta de descriere a unui curatitor cu inalta presiune este descrisa presiunea de lucru sau cea nominala creata de pompa in aparat. Este desigur esential ca aceasta presiune sa ajunga pe cat posibil fara pierderi la duza. Experienta KÄRCHER cu traditie de decenii in domeniul curatarii va garanteaza o presiune mare si o putere optima de la pompa pana la duza.



K3.

NOU!


K4.



K 3.91 MD	K 3.91 MD T200	K 4.91 MD	K 4.91 MD T200
20-120/2-12	20-120/2-12	20-130/2-13	20-130/2-13
420	420	440	440
40	40	40	40
1,7	1,7	1,9	1,9
14	14	14,5	14,5
287x336x837	287x336x873	287x336x837	287x336x837
•	•	•	•
•	•	•	•
6	6	6	6
-	-	-	-
-	T 200	-	T 200
•	•	•	•
•	•	•	•
•	-	-	-
-	•	•	•
1.636-900	1.636-930	1.636-700	1.636-732

### Mai multa putere si eficienta pentru a face curat

Duza cu jet tip evantai de la KÄRCHER, a lantii Vario-Power, este net superioara duzelor traditionale. Jetul uniform de tip evantai reduce enorm efectul de stropire si aduce mai multa presiune pe suprafata. Acest lucru va imbunatati efectul de curatare; apa si consumul de detergent vor fi mai reduse.



Duza cu jet tip evantai de la KÄRCHER



Duza traditionala

## Calitate maxima pentru pretentii maxime

### Curatitoare cu inalta presiune, clasa superioara.

In ceea ce priveste randamentul maxim si echiparea optima, ele raspund tuturor dorintelor! Este deosebit de comod: aparatul are dispozitiv de infasurare a furtunului de inalta presiune. Toate modelele incepand cu K 2.91 MD au un rezervor pentru detergent. Incepand cu K 5, majoritatea modelelor au chiar doua rezervoare de detergent cu functie de comutare si cu dozare individuala.

K5.



Tipul	K 5.91 MD	K 5.91 MD T200
Presiune max. (bar/MPa)	20-140/2-14	20-140/2-14
Debit (l/h)	490	490
Temperatura max. (°C)	40	40
Putere (kW)	2,1	2,1
Greutate fara accesorii (kg)	15,2	15,2
Dimensiuni (LxIxH) (mm)	349 x 346 x 869	349 x 346 x 869
Rezervor detergent	2 x	2 x
Pistol de inalta presiune	•	•
Furtun de inalta presiune (m)	7,5	7,5
Lance cu 1 pozitie	-	-
Dispozitiv de curatare a suprafetelor	-	T 200
Lance Vario-Power	•	•
Duza rotativa pentru murdarie	•	•
Perie pentru spalare	-	-
Filtru fin de apa incorporat	•	•
Cod de comanda	1.396-800	1.396-807

#### Tehnologia inovatoare a duzei

Duzele KÄRCHER pentru inalta presiune sunt produse High-Tech si datorita tehnologiei ingenioase garanteaza ca jetul de apa este redus la minim si ca acesta atinge obiectul ce trebuie curatat cu intreaga presiune.



Pastrarea in mod ingenios a accesoriilor (Soft Bag) prin spatiu flexibil de depozitare pentru lancei si pentru duza rotativa.



**K 6.91 MD:** Include doua rezervoare pentru detergent cu functie de comutare si cu dozare individuala direct la partea din fata a carcasei.



K 5.85 MD*	K 6.91 MD	K 6.91 MD T300	K 6.85 MD*
20-140/2-14	20-150/2-15	20-150/2-15	20-150/2-15
490	550	550	550
40	60	60	60
2,1	2,5	2,5	2,5
16,5	17	17	19,5
396 x 364 x 899	349 x 346 x 869	349 x 346 x 896	399 x 394 x 924
•	2 x	2 x	•
•	•	•	•
7,5	9	9	9
-	-	-	-
-	-	T 300	-
•	•	•	•
•	•	•	•
-	-	-	•
•	•	•	•
1.396-601	1.397-800	1.397-831	1.397-601



#### Pompe de calitate unica

Toate pompele utilizate de KÄRCHER (N-Cor, aluminiu, alama) rezulta din cercetarile intensive ale produsului. Acestea sunt perfect adaptate la tipul aplicatiei si la puterea curatitorului cu inalta presiune. Aveti incredere in experienta profesionala de decenii pe care o are KÄRCHER! \*cu retractator de furtun incorporat si cu manometru pe pistol



#### K 7.91 MD/K 7.85 M:

Include doua rezervoare pentru detergent cu functie de comutare si cu dozare individuala direct la partea frontala a carcasei.

## Curatitoare cu inalta presiune clasa Premium

Aparatele din gama K 7 pot fi comparate, din punct de vedere al randamentului, echiparii si comoditatii in deservire, cu cele din gama profesionala.

Chiar si curatarea suprafetelor mari, foarte murdare pot fi rezolvate rapid, comod si teinic.

K7.



Tipul	K 7.91 MD	K 7.91 MD T300
Presiune max. (bar/MPa)	20-160/2-16	20-160/2-16
Debit (l/h)	570	570
Temperatura max. (°C)	60	60
Putere (kW)	2,6	2,6
Greutate fara accesorii (kg)	18	18
Dimensiuni (LxIxH) (mm)	349 x 346 x 869	349 x 346 x 869
Rezervor detergent	2 x	2 x
Pistol de inalta presiune	•	•
Furtun de inalta presiune (m)	12	12
Dispozitiv de curatare a suprafetelor	-	T 300
Lance Vario-Power	•	•
Duza rotativa pentru murdarie	•	•
Perie pentru spalare	•	•
Filtru fin de apa incorporat	•	•
Cod de comanda	1.398-800	1.398-802



Cap de cilindru din alama



K 7.85 MD*	K HC 10	
	Alimentare la retea	Alimentare cu acumulator
20-160/2-16	20-110/2-11	40/4
600	400	250
60	40	40
3,0	1,6	25,2 V
23	7,5	
399 x 390 x 950	498x270x219	
2 x	-	-
•	•	•
12	4	-
•	-	-
•	•	•
•	-	-
•	•	•
1.398-601	1.117-001	

\*cu retractor de furtun incorporat si cu manometru pe pistol

## Cu apa calda, impotriva grasimii

### Aparatele KÄRCHER de curatat cu inalta presiune, cu apa calda.

Datorita presiunii ridicate si a apei calde (max. 80 °C), aparatul K 8.55 HS cu incalzire ofera garantia curatarii igienice. Datorita temperaturii ridicate a apei, se scurteaza timpul de curatare si de uscare si se reduce consumul de detergent. K 8.55 HS este cel mai potrivit atunci cand trebuie indepartata murdaria cu continut de grasimi (de ex. la vehicule sau la gratare).



Tipul	K 8.55 HS
Presiune max. (bar/MPa)	110/11
Debit (l/h)	400
Putere (kW)	1,9
Greutate fara accesorii (kg)	50,5
Dimensiuni (LxlxH) (mm)	660 x 390 x 920
Pistol de inalta presiune	•
Furtun de inalta presiune (m)	7,5
Lance cu doua pozitii	•
Dispozitiv de curatare a suprafetelor	-
Lance Vario-Power	-
Duza rotativa pentru murdarie	-
Perie pentru spalare	-
Filtru fin de apa incorporat	-
Cod de comanda	1.185-101

## Putere mare de curatare

### Aparat de curatat cu motor cu ardere interna

Aparatul de curatat cu presiune cu motor pe benzina G 7.10 M este ideal pentru orice tip de murdarie. Dotat cu motor Honda si cu un design robust si ergonomic, este curatatorul perfect pentru aplicatiile „heavy duty”. Rotile mari, garanteaza o manuire simpla. A fost conceput special pentru acele domenii in care nu exista conectare la rețeaua electrica.



Tipul	G 4.10	G 7.10 M
Presiune max. (bar/MPa)	20-120/	20-160/2-16
Debit (l/h)	420	470
Putere motor (PS)	2,8	5,5
Greutate fara accesorii (kg)	20	30,2
Dimensiuni (LxlxH) (mm)	420 x 400 x 50	533 x 580 x 801
Pistol de inalta presiune	•	•
Furtun de inalta presiune (m)	6	7,5
Lance cu doua pozitii	-	-
Dispozitiv de curatare a suprafetelor	-	-
Lance Vario-Power	•	•
Duza rotativa pentru murdarie	•	•
Perie pentru spalare	-	-
Filtru fin de apa incorporat	-	-
Cod de comanda	1.133-622	1.194-701

## Curatorul pentru suprafete T-Racer

### Super rapid – super curat!

Curatorul KÄRCHER pentru suprafete T 100 si T 300 curata foarte rapid, terase si alte suprafete mari. Foarte rapid si fara a stropi. Incepand cu modelul T 300, curatorul pentru suprafete lucreaza dupa principiul Hovercraft.

### Principiul este pe cat de simplu pe atat de eficient:

Apa sub presiune, venita prin doua duze pune in miscare elicea (propeller) din carcasa. T-Racer parcurge cu usurinta suprafata podelei precum si suprafetele cu mici denivelari. T 300 dispune suplimentar de un maner rotativ prin care se poate regla distanta duzei fata de obiectul ce trebuie curatat. Manerul incorporat ne ofera deasemenea posibilitatea curatarii fatadelor si a usilor de garaj fara stropire.



### Avantajele Dvs.:

- Protectie optima impotriva apei improscate
- Rezultate uniforme de curatare
- Se adapteaza in functie de tipul suprafetei
- De trei ori mai rapid fata de curatarea cu duza cu jet tip evantai
- Pentru terase din lemn, piatra naturala, dale si beton, ....

Modelele T-Racer de la KÄRCHER cu protectie optima impotriva apei improscate - pentru curatarea eficienta a teraselor, drumurilor si altor suprafete intinse. T 400 dispune de o duza Power comutabila, special conceputa pentru curatarea amanuntita in apropierea colturilor si dealungul marginilor.

T-Racer T 200: Cod de comanda 2.641-361

T-Racer T 300: Cod de comanda 2.640-212

T-Racer T 400: Cod de comanda 2.641-647



## Accesorii pentru toate aplicatiile

Pentru curatitoarele KÄRCHER cu inalta presiune.



### Perie pentru jante

Cod de comanda 2.640-699  
Perie speciala, deosebit de ingusta, cu peri tari, pentru curatarea jantelor.



### Perie universala Soft pentru spalare

Cod de comanda 2.640-589  
Perie foarte moale, pozitionata transversal cu inchizatoare tip baioneta pentru curatare deosebit de blanda



### Adaptor pentru furtunul de gradina

Cod de comanda 2.640-732  
Pentru racordarea periei de spalat KÄRCHER la furtunul de gradina.



### Perie de spalat rotativa cu articulatie

Cod de comanda 2.640-907  
Peria actionata de jetul de inalta presiune reda stralucirea suprafetelor fara nici un efort.



### Burete pentru curatarea suprafetelor

Cod de comanda 2.640-606  
Burete moale si permisibil, pentru curatarea suprafetelor intinse precum masini, barci, gradini de iarna, ladite, etc.



### Perie Soft transversala pentru spalare

Cod de comanda 2.640-590  
Perie foarte moale, pozitionata transversal cu inchizatoare tip baioneta pentru curatare deosebit de blanda a suprafetelor mari si netede



### Burete pentru curatare universala

Cod de comanda 2.640-607  
Burete moale si permisibil, pentru curatarea suprafetelor precum mobilier de gradina si geamuri.



### Sistem pentru depozitarea accesoriilor »Organiser«

Cod de comanda 2.641-630  
Pentru depozitarea simpla si sistematica a accesoriilor KÄRCHER. Cu mai multe posibilitati de asamblare. (vezi pag. 20)

## Accesorii pentru toate aplicatiile

Pentru curatorul KÄRCHER cu inalta presiune.

- NOU!**
- marcaj pe metru
  - inele flexibile de marcaj
  - protectie imbunatatita antisoc



### Set pentru curatarea conductelor

7,5 m Cod de comanda 2.637-729

15 m Cod de comanda 2.637-767

Un set foarte eficient impotriva conductelor infundate si a dejectiilor.



### Protectie impotriva stropirii

Cod de comanda 2.640-916

Pentru conditii de munca mai curate protectia impotriva stropirii impiedica stropirea cu apa si cu murdaria desprinsa



### Lance-Vario

K2 Cod de comanda: 4.760-543

K3-4 Cod de comanda: 4.760-565

K5-7 Cod de comanda: 4.760-545



Reglajul presiunii fara trepte prin simpla rasucire a lancei.



### Twin Jet

Cod de comanda 2.641-607

Putere marita de curatare prin jet dublu.



### Duza rotativa pentru murdarie

K 2 - K 5, HC 10, Cod de comanda 4.763-977

K 6 - K 7, Cod de comanda 4.763-228  
K 855 HS, Cod de comanda 4.763-184

Jet rotativ la inalta presiune, cu 50% mai multa forta de curatare. Ideal pentru murdaria stratificata si persistenta.



### Lance cu capul indoit

Cod de comanda 2.638-817

Pentru jgheaburi, aripile bicicletelor si alte locuri greu accesibile.



### Articulatie variabila

Cod de comanda 2.640-733

Reglabila la 180 de grade fara trepte pentru curatarea mai usoara a locurilor greu accesibile. Se anexeaza intre pistolul de inalta presiune si accesoriu sau intr-o prelungire a lancei si accesoriu.



### Furtun de aspirare cu filtru

Cod de comanda 4.440-238

Pentru aspirarea rezervelor de apa, de ex.: din recipientele de apa.



### Lance flexibila

Cod de comanda 4.760-272

Cu duza ce se poate roti 360 grade, puteti curata fara probleme chiar si capota unui transporter.

## Accesorii pentru toate aplicatiile

### NOU! Conectare rapida!

La ambele capete ale furtunului de inalta presiune noul sistem Quick Connect de la KÄRCHER garanteaza o conectare rapida atat la aparat cat si la pistol.

2008: K 2 - K 4, K 5.20, 2009: K 2

Pistol „good“

Pistol „M“



Prelungitor de furtun



6.390-961 - 10 m  
numai pentru aparatele cu retractor de furtun

6.390-243 - 6 m  
6.390-092 - 9 m  
6.390-096 - 10 m  
din cauciuc

Furtun de inalta presiune de schimb



6.390-871 - 6 m  
6.390-463 - 9 m

2008: K 5 - K 7 (cu exceptia K 5.20)

2009: K 5, K 3-4 (cu exceptia K 3.00/4.00 S)

Pistol „better“ si „best“



Prelungitor de furtun



2.641-709 - 6 m  
2.641-710 - 10 m  
2.641-708 - 10 m din cauciuc

Furtun de inalta presiune de schimb



2.641-721 - 9 m

2008, 2009: K 6 - K 7, K 3.00/4.00 S

Pistol „better“ si „best“



Prelungitor de furtun



2.641-709 - 6 m  
2.641-710 - 10 m  
2.641-708 - 10 m din cauciuc

Furtun de inalta presiune de schimb



2.641-706 - 9 m

### Set de sablare cu nisip

Cod de comanda 2.638-792  
Pentru indepartarea ruginii si a vopselei in combinatie cu materiale de sablare.



### Material pentru sablat 25 kg

Cod de comanda 6.280-105 sac  
Cod de comanda 6.280-106 galeata  
Pentru indepartarea ruginii si a vopselei in combinatie cu setul de sablare



### Filtru de apa

Cod de comanda 4.730-059  
Impiedica particulele de murdarie din apa murdara sa ajunga in pompa de inalta presiune protejand astfel deteriorarea acestora.



### Lance de prelungire

Cod de comanda 4.760-262  
Prelungire de cca 50 cm



### Extensie lance de spalare din 3 parti

Cod de comanda 2.639-722  
reglabil in 3 trepte (90 cm, 130 cm, 170 cm) pentru obiecte inalte precum fatade, geamuri sau sere.



## Seturi de curatare KÄRCHER

Solutia pentru cazurile cu adevarat dificile.



### Set pentru curatarea exteriora a masinii

Cod de comanda 2.850-472

Pentru curatarea exteriora a masinii. Compus dintr-o perie de spalare, o perie de spalare rotativa, 10 tab-uri de detergent si o laveta din piele.



### Set Confort pentru curatarea exteriora a masinii

Cod de comanda 2.640-769

Pentru curatarea exteriora a masinii. Compus dintr-o lance prelungitoare, o perie plana moale de spalare, o perie de spalare pentru jante, 10 taburi de detergent pentru masina, 500 ml de detergent pentru jante si o laveta pentru curatarea sticlei.



### Set pentru curatarea motocicletei

Cod de comanda 2.640-786

Compus din: o perie pentru curatarea jantelor, 500 ml de detergent pentru curatarea motocicletei intr-un recipient cu dispozitiv de stropire, o lance cu 2 pozitii, scurta, pentru presiune scazuta si pentru inalta presiune (usor redusa)



### Set pentru curatarea ferestrelor si a serelor

Cod de comanda 2.640-771

Set pentru curatarea exteriora a ferestrelor si a serelor cu perie moale si plana, articulatie variabila, lance tripla prelungitoare si duza incorporata de stropire.



### Set pentru curatarea gradinilor

Cod de comanda 2.850-475

Compus dintr-o perie pentru spalare, filtru de apa si Tab-uri de detergent.



# Detergenti KÄRCHER

## Pentru o curatenie adevarata!

Detergentii KÄRCHER indeparteaza chiar si murdaria grosiera si scurteaza in mod decisiv perioada de curatare. Cu detergentii KÄRCHER pentru intretinere puteti proteja suprafetele de influentele negative ale mediului inconjurator. Aceste produse pot fi dozate foarte economic si sunt deosebena ecologice.



### Detergent universal

Cod de comanda 6.295-357

Continut: recipient de 5 l, gata de utilizare

Ideal ca aditiv pentru curatitoarele cu presiune si pentru spalari manuale. Curata, intretine si protejeaza.



### Detergent universal Clean Tabs (Tablete de curatare)

Cod de comanda 6.290-626

Continut: 10 tablete

Ideal ca aditiv pentru curatitoarele cu presiune si pentru spalari manuale. Usor de dizolvat in apa.



### Sampon auto

Cod de comanda 6.295-360

Continut: 5 l

Usor alcalin, sigur pentru mediul inconjurator. Ideal pentru curatarea perfecta a vehiculelor si motocicletelor.



### Ceara de intretinere

Cod de comanda 6.295-371

Continut: 500 ml

Ingrijire si protectie pentru toate suprafetele lacuite, inclusiv lac metalic si componente cromate. Cu efect pe termen lung.



### Ceara si ajutor de uscare

Cod de comanda 6.295-362

Continut: 1 l

Ceara de pulverizare gata de utilizare. Grabeste procesul de uscare si contribuie la stralucirea si conservarea lacului auto.



### Detergent pentru jante

Cod de comanda 6.295-376

Continut: 500 ml

Indeparteaza usor si temeinic praful de frana, abraziuni ale cauciucurilor si alte murdariri specifice jantelor din aluminiu sau otel.



### Solutie pentru curatarea insectelor

Cod de comanda 6.295-377

Continut: 500 ml

Inlatura insectele de pe grilele radiatoarelor, oglinzile exterioare, sticla, material plastic si suprafete lacuite.



### Solutie gel pentru curatarea sticlei

Cod de comanda 6.295-378

Continut: 500 ml

Pentru curatarea manuala a geamurilor si oglinzilor precum si a suprafetelor lucioase, rezistente la apa. Indeparteaza chiar si petele de grasime sau cele de ulei.

Prelucrare perfecta sub forma unui gel: nu cade de pe suprafata geamului.



### Solutie pentru curatarea lemnului

Cod de comanda 6.295-361

Continut: 5 l

Pentru curatitoarele cu inalta presiune sau curatarea manuala, pentru toate suprafete de lemn tratat sau netratat.



### Solutie pentru intretinerea lemnului cu nanotehnologie

Cod de comanda 6.295-366

Continut: 1 l

Pentru curatare manuala. Protejeaza lemnul de influentele mediului inconjurator. Apa si murdaria sunt respinse printr-un film protector invizibil. Se aplica cu un recipient de pulverizare (Cod de comanda 6.397-374.0)



### Solutia pentru curatarea materialelor din plastic

Cod de comanda 6.295-358

Continut: 5 l

Pentru curatitoarele cu inalta presiune sau pentru curatare manuala. Curata, intretine si protejeaza suprafetele din material plastic, pardoselile si mobilierul de gradina s.a.



### Detergent pentru curatarea fatadelor si a pietrei

Cod de comanda 6.295-359

Continut: 5 l

Indeparteaza de pe fatade si terase uleiurile, cenusa, grasimile, praful, algele, mucegaiurile si murdaria rezultata din gazele emise.



### Solutie pentru intretinerea fatadelor si a material-elor din piatra prin nanotehnologie

Cod de comanda 6.295-364

Continut: 1 l

Protejeaza suprafetele curatate din piatra si beton. Apa si murdaria sint respinse printr-un film protector invizibil. Se aplica prin pulverizare.



### Recipient de pulverizare

Cod de comanda 6.394-374

Recipient de pulverizare cu functie de pompa pentru aplicarea detergentilor.



# Masina KÄRCHER de maturat

## Maturati repede si fara praf.

Pentru ca in primul rand murdaria din strada sa nu ajunga in casele Dvs.: cu masina de maturat KÄRCHER puteti curata trotuare, strazi, curti, intrari si garaje repede si comod. Si asta mai rapid si mai temeinic decat cu matura.

## Avantajele Dvs.:

- De cinci ori mai rapid decat cu matura
- Randament ridicat
- Murdaria maturata nu este ridicata in aer
- Principiu matura-faras: murdaria maturata nu este ridicata in aer – efort minim



- 1** Toate masinile de maturat necesita, cu putina indemanare, foarte putin loc: se da peste cap manerul rabatabil si se aseaza vertical masina de maturat.
- 2** **Rezervor de colectare a gunoiului maturat:** Rezervorul echipamentului de maturat poate fi scos cu usurinta si este astfel construit, incat poate fi decuplat in siguranta.
- 3** **S 550 / S 650:** De mare putere si confortabil. Manerul rabatabil ergonomic cu patru pozitii face posibila reglarea individuala pentru utilizator. La nevoie, manerul rabatabil poate fi complet basculat. Aceasta este pozitia de depozitare pentru spatiu redus.

### S 550:

- Maner rabatabil
- Rezervor de colectare a gunoiului maturat
- 1 matura laterala
- Pozitie de depozitare verticala

### S 750:

- Maner ergonomic rabatabil
- Pozitie de depozitare verticala
- Rezervor de colectare a gunoiului maturat
- 2 maturi laterale, cu posibilitate de ridicare si reglare

### S 650:

- Maner rabatabil, izolat termic
- Pozitie de depozitare verticala
- 2 maturi laterale reglabile
- Rezervor de colectare a gunoiului maturat



Tipul	S 550	S 650	S 750
Randamentul pe suprafata (m <sup>2</sup> /ora)	1600	1800	2500
Latime de lucru cu matura laterala (mm)	550	650	700
Latime de lucru fara matura laterala (mm)	-	-	480
Volumul rezervorului de murdarie (l)	16	16	32
Greutate (kg)	11	11	13
Dimensiuni (LxIxH) (mm)	690 x 610 x 930	690 x 610 x 930	940 x 770 x 1090
Cod de comanda	1.766-200.0	1.766-300.0	1.766-910

## Easy living – atat de simplu este!

### K 85 – noua masina de maturat cu acumulator

Puteti uita linistiti de matura si faras. Noua masina de maturat cu acumulator K 85 matura simplu, comod si temeinic murdaria de pe terase, alei si alte suprafete exterioare – fara sa va aplecati si datorita acumulatorului fara cablu incomod. K 85 a fost conceput special pentru spatiul exterior si datorita rotilor mari din cauciuc stapaneste fara probleme suprafetele denivelate.

#### K 85

- Matura foarte aproape de margine (5 mm)
- Necesita loc mic de depozitare
- Inaltime reglabila a cozii (pana la 121 cm)



Tipul	K 85
Cod de comanda	1.258-901
Randament pe suprafata la o incarcare a acumulatorului (m <sup>2</sup> /h)	70
Latime de lucru (mm)	265
Volumul rezervorului de murdarie (l)	1,5
Tensiune (V)	7,2 (Li-Ion)
Durata de functionare (Min.)	Max. 30
Greutate incl. acumulator (kg)	3



## Aspiratoare KÄRCHER uscat/ umede

### Mai rapid, mai puternic, mai curat!

Pentru murdarie umeda sau uscata, grosiera sau fina – aspiratorul KÄRCHER uscat/umed aspira absolut totul. Este ideal pentru utilizarea in masina, garaj, pivnita, atelier, spatiu de joaca si la lucrarile de renovare.

Puteti alege intre diferite marimi, trepte de putere si accesorii. In plus aveti la dispozitie multe alte accesorii pentru rezolvarea oricaror aplicatii.



### Avantajele Dvs.:

Aspiratoarele KÄRCHER uscat/umede cu filtru cilindric dispun de caracteristici foarte convingatoare (Clasa de aparate A 22 xx, A 25xx si A 26 xx):

- Manerul practic, montat direct pe recipientul de murdarie
- Suportul pentru componente mici situat in partea de sus a aspiratorului; Suruburi, cuie, etc.
- Suportul pentru accesorii situat direct pe aparat
- Functia reglabila de suflare
- 5 roti, care confera stabilitate si mobilitate

Top modelele noastre A 2701 si A 2801 plus, dispun de sistem Eco cu filtru plan -tehnologie din domeniul profesional.


- Fara probleme – nefiind necesara schimbarea filtrului: aspirarea uscat/ umeda este posibila fara schimbarea filtrului. Volumul recipientului de murdarie va fi utilizat in intregime deoarece filtrul nu se va ridica in recipient.
- Putere de aspirare constanta - prin curatarea filtrului: scuturare manuala a filtrului se activeaza prin manerul practic de pe aparat.
- Indicatorul ce afiseaza starea filtrului ne arata cand trebuie scuturat filtrul, respectiv cand trebuie schimbat filtrul de hartie.

Toate modelele noastre de aspiratoare uscat/umede dispun de protectie impotriva supraumplirii care impiedica aspirarea apei in motor.

## Pentru ateliere, pivnite si garaje

### Aspirator uscat/umed din clasa de baza.


Aspiratoarele KÄRCHER uscat/umede din clasa de baza nu numai ca au un design placut, dar au si putere mare de aspirare si sunt echipate in acest sens. Datorita rotilor mobile acestea va urmeaza la fiecare pas. Modelele-PT sunt echipate cu o priza pentru racordarea diverselor echipamente electrice. Modelele-ME sunt prevazute in locul recipientului din material plastic rezistent la socuri cu un recipient pentru murdarie din inox inoxidabil.



#### Clasa intermediara

Tipul	A 2003	A 2004
Puterea maxima de racordare (1~230 V) (W)	1200	1400
Suflanta: vaccum/cantitate de aer (mbar / l/s)	170 / 65	210 / 68
Volumul recipientului (l)	12	12
Capacitatea de preluare a apei (l)	5	5
Lungimea furtunului de aspirare (m)	1,9	1,9
Intensitatea zgomotului (dB(A))	73	73
Filtru cilindric	Filtru de materiale spumante	•
Rezervor pentru murdarie din inox inoxidabil	-	-
Depozitarea accesoriilor pe aparat	•	•
Priza pentru racordarea aparatelor electrice	-	-
Functia de suflare (reglabila)	-	-
Latimea nominala a accesoriilor (mm)	35	35
Greutate (kg)	5,0	5,0
Dimensiuni (mm)	430 x 380 x 490	430 x 380 x 490
Cod de comanda	1.629-120	1.629-100

**Accesorii A 2003 / A 2004 / A 2054 ME / A 2204 / A 2254 ME:** 1,9 m furtun de aspirare, tevi de aspirare 2 x 0,5 m, duze de aspirare uscata (Clip), duze pentru rosturi, saci filtranti din hartie.



Aspiratoarele KÄRCHER uscat/umede din clasa de baza sunt recomandate pentru curatarea masinii Dvs. sau a garajului.

- 1 Clasa de baza este deja echipata cu un filtru cilindric de mare putere.
- 2 Noile sisteme de inchidere „Pull & Push” dezvoltate de KÄRCHER simplifica inchiderea si deschiderea rezervorului.
- 3 Gratie depozitarii practice a accesoriilor, toate accesoriile livrate impreuna cu echipamentul, precum si furtunul de aspirare pot fi depozitate, la indemana si in siguranta, pe aparat.

#### Clasa intermediara



	A 2024 PT	A 2054 ME
	1400	1400
	210 / 68	210 / 68
	12	12
	5	5
	1,9	1,9
	73	73
	•	•
	-	•
	•	•
	•	-
	-	-
	35	35
	5,0	5,5
	430 x 380 x 490	430 x 380 x 490
	1.629-200	1.629-300

**Accesorii A 2024 PT / A 2534 PT:** Suplimentar cu priza pentru conectarea unei scule electrice (A 2534 pt cu dispozitiv electronic de intrerupere), adaptor.

## Pentru renovare si pentru ateliere

### Aspirator uscat/umed din clasa medie si clasa confort.

Aspiratoarele KÄRCHER uscat/umede din clasa confort sunt ajutorul ideal pentru lucrarile de renovare si pentru atelier.

#### Avantajele Dvs.:

- putere mare de aspirare
- maner practic pentru transportul fara efort si golire usoara
- suport pentru componentele mici
- suport pentru accesoriile speciale
- poate fi utilizat pe toate suprafetile din interior
- functie de suflare pentru indepartare murdariei si a prafului

#### Clasa medie



Design Award Winner  
Industrie Forum Design Hannover

Tipul	A 2204	A 2254 ME
Puterea maxima de racordare (1~230 V) (W)	1400	1400
Suflanta: vaccum/cantitate de aer (mbar / l/s)	210 / 68	210 / 68
Volumul recipientului (l)	18	18
Capacitatea de preluare a apei (l)	8	8
Lungimea furtunului de aspirare (m)	1,9	1,9
Intensitatea zgomotului (dB(A))	73	73
Filtru cilindric	•	•
Rezervor pentru murdarie din inox inoxidabil	-	•
Depozitarea accesoriilor pe aparat	•	•
Priza pentru racordarea aparatelor electrice	-	-
Functia de suflare (reglabila)	•	•
Latimea nominala a accesoriilor (mm)	35	35
Greutate (kg)	6,7	7,5
Dimensiuni (mm)	430 x 380 x 490	430 x 380 x 490
Cod de comanda	1.723-100	1.723-300



**Utilizare simpla:** la toate modelele din clasa medie si confort rezervorul este echipat cu un maner ergonomic care serveste si ca inchizator. Rezervorul poate fi astfel usor de deschis, de golit si de inchis la loc.

**Functia de suflare:** Aparatele din gama A 22xx, A 25xx si A 26xx dispun de o functie reglabila de suflare. Murdaria si frunzele pot fi suflate din locurile greu accesibile.

#### Clasa confort



	A 2504	A 2534 PT	A 2554 ME
	1400	1400	1400
	210 / 70	210 / 70	210 / 70
	25	25	25
	13	13	13
	1,9	1,9	1,9
	73	73	73
	•	•	•
	-	-	•
	•	•	•
	-	•	-
	•	•	•
	35	35	35
	7,2	7,2	7,6
	430 x 380 x 555	430 x 380 x 555	430 x 380 x 555
	1.723-400	1.723-500	1.732-600

**Accesorii: A 2504 / A 2554 ME:** 1,9 m = furtun de aspirare, 2 x 0,5 m tevi de aspirare, duze de aspirare uscat/umeda reversibila, duze pentru rosturi, filtru cilindric, saci filtranti din hartie.



**Ideal pentru lucrari de renovare:**  
Aspirator KÄRCHER uscat/umed.

Modelele-pt dispun de o priza pentru cuplarea unei scule electrice.

### Clasa confort



Tipul	A 2604	A 2654 ME
Puterea maxima de racordare (1~230 V) (W)	1800	1800
Suflanta: vaccum/cantitate de aer (mbar / l/s)	230 / 80	230 / 80
Volumul recipientului (l)	25	25
Capacitatea de preluare a apei (l)	13	13
Lungimea furtunului de aspirare (m)	1,9	1,9
Intensitatea zgomotului (dB(A))	76	76
Filtru cilindric	•	•
Rezervor pentru murdarie din inox inoxidabil	-	•
Depozitarea accesoriilor pe aparat	•	•
Priza pentru racordarea aparatelor electrice	-	-
Functia de suflare (reglabila)	•	•
Latimea nominala a accesoriilor (mm)	35	35
Greutate (kg)	8,2	8,6
Dimensiuni (mm)	430 x 380 x 555	430 x 380 x 555
Cod de comanda	1.723-700	1.723-800

**Accesorii: A 2604 / A 2654 ME:** 1,9 m furtun de aspirare, 2 x 0,5 m tevi de aspirare, duze de aspirare uscat/umeda reversibila, duze pentru rosturi, cartus de filtrare, saci filtranti din hartie.



Datorita rotilor posterioare din cauciuc, aparatul este optim pentru a fi utilizat in gradina. In acest fel este posibila deplasarea chiar si pe terenurile denivelate precum piatra naturala sau pietris. In plus, axul continuu din otel ii confera robustețe și durată lungă de viață. Rezervorul poate fi ușor ridicat de pe șasiu. Prin urmare, rezervorul de gunoi poate fi golit cu mare ușurință. Un alt avantaj: dacă aspiratorul este folosit cu precădere în spațiul exterior, el poate fi astfel folosit și în interior fără a fi curățat în prealabil.

**Aparate Heavy Duty (pentru aplicatii grele) cu carucior de transport!**



	A 2656 X Plus
	1800
	230 / 80
	25
	13
	1,9
	76
	•
	•
	•
	-
	•
	35 / 60
	14
	550 x 430 x 630
	1.723-810



## Pentru cele mai mari pretentii

### Aspiratoarele KÄRCHER uscate/umede din clasa Top.


Echipate profesional: modelele Top A 2701 si A 2801 plus dispun toate de un sistem de filtrare plane Eco – o inovatie din domeniul profesional. Aspirarea uscat/umeda se poate face fara schimbarea filtrului. Volumul rezervorului de murdarie este folosit la intreaga capacitate astfel incat sa nu se ridice filtrul.

Deosebit de confortabil: A 2801 plus cu teava telescopica de aspirare si sistem de infasurare a cablului in mod automat. Foarte practic: accesoriul cu latimea nominala de 60 mm pentru murdaria grosiera.

### Avantajele Dvs.:

Sistem de filtrare cu filtre plane Eco:

- Aspirarea uscat/umeda se poate face fara schimbarea filtrului.
- Volumul recipientului de murdarie este folosit la intreaga capacitate
- Schimbare usoara a filtrului
- Sistem eficient de scuturare a filtrului care serveste la:
  - putere de aspirare mare si constanta
  - perioada de functionare indelungata
  - durata lunga de folosire a filtrului



### Sistemul de filtre plane-Eco

- 1 Fara probleme - nu necesita schimbarea filtrului.** Trecerea de la aspirarea umeda la cea uscata se poate face fara schimbarea filtrului. Volumul recipientului de murdarie este folosit la intreaga capacitate astfel incat sa nu se ridice filtrul in recipient.
- 2 Puterea de aspirare este mare si ramane constanta datorita curatarii filtrului.** Scuturarea manuala foarte eficienta a filtrului datorita manerului special de pe carcasa.
- 3 Indicator pentru starea filtrului** ne semnaleaza cand este necesara scuturarea filtrului respectiv cand trebuie schimbat sacul de hartie pentru murdarie.

### Clasa Top



Tipul	A 2701	A 2801 plus
Puterea maxima de racordare (1~230 V) (W)	1200	1400
Vacuum/cantitate de aer (mbar / l/s)	200/68	220/78
Volumul recipientului (l)	18	25
Capacitatea de preluare a apei (l)	16	23
Lungimea furtunului de aspirare (m)	2,0	2,0
Priza pentru racordarea aparatelor electrice	•	•
Intensitatea zgomotului (dB(A))	72	72
Latimea nominala a accesoriilor (mm)	35	35 + 60
Greutate (kg)	6	8,4
Dimensiuni (mm)	390 x 290 x 490	390 x 290 x 570
Cod de comanda	1.347-108	1.347-401

### Accesorii:

**A 2701:** Lungimea furtunului de aspirare 2,0 m, teviile de aspirare 2 x 0,5 m, duza de aspirare uscat/umeda reglabila, duza pentru rosturi, duza de aspirare pentru masina, sistemul de filtre plane Eco, sac filtrant de hartie.

**A 2801 plus:** Lungimea furtunului de aspirare 2,0 m, teava de aspirare telescopica, duza de aspirare uscat/umeda reglabila, duza pentru rosturi, duza de aspirare pentru masina, sistem de filtre plane Eco, sac filtrant de hartie.

**Plus-set-ul pentru murdarie grosiera, diametru nominal 60 mm:** Lungimea furtunului de aspirare 2,0 m, teviile de aspirare 2 x 0,5 m, duza pentru rosturi

## Accesorii pentru toate aplicatiile

Pentru aspiratoarele KÄRCHER uscat/umede.



### Set auto si de atelier

Cod de comanda 2.638-204  
(35 mm) cu 6 piese: furtun de aspirare cu supralungime de 3,5 m, duze kombi, pentru rosturi si pentru tapiterie, adaptor pentru A 2201/A 2251 Me, adaptor pentru racordarea aparatelor electrice.



### Duza din metal pentru rosturi

Cod de comanda 2.640-951  
Duza din metal pentru rosturi rezistentă la căldură, recomandat pentru filtru de murdărie grosieră și filtru de cenușă



### Set pentru murdărie grosieră

Cod de comanda 2.637-945  
cu 6 piese (diametru nominal 60 mm), compus din: furtun de aspirare de 2 m, 2 x tevi de aspirare de 0,5 m, duza pentru rosturi, duza pentru murdărie grosieră, adaptor.



### Filtru pentru murdărie grosieră/ și cenușă

Dacă acest filtru este așezat în fața aspiratorului uscat/umed, murdăria grosieră rămâne în rezervor și doar praful fin este aspirat în filtrul de hartie. După aceea filtrul se golește cu ușurință și se spală cu apă.

Basic: Cod de comanda 2.863-139  
Premium: Cod de comanda 2.863-161  
filtru fin încorporat



### Set pentru gospodărie

Cod de comanda 2.638-096  
(35 mm) cu 6 piese: furtun de aspirare de 2,0 m, tevi de aspirare de 2 x 0,5 m, duza kombi, pentru rosturi și pentru tapiterie, adaptor.



Cod de comanda 2.638-510  
(37 mm) cu 4 piese sau duze combi, pentru rosturi, pentru tapiterie, duza cu porțiunea redusă de la 37 la 35 mm.

### Prelungitor pentru furtunul de aspirare

Cod de comanda 2.638-955  
Prelungitor pentru furtunul de aspirare de 3,5 m (35 mm).



### Perie turbo pentru tapiterie

Cod de comanda 2.903-001  
Duze pentru putere mare cu perie acționată de aer. Pentru curățarea mobilierului tapitat și a suprafețelor textile.



### Filtrul plan

în funcție de tipul aparatului. Gradul de reținere: 99,9% pentru particulele de praf de până la 2 microni.



### Filtru cilindric

în funcție de tipul aparatului. Gradul de reținere: 99,9% pentru particulele de praf de până la 2 microni.

### Set pentru curățarea interioară a mașinii

Cod de comanda 2.862-128  
(35 mm) cu 8 piese: furtun de aspirare de 1,5 m, duza pentru rosturi extra lungă, duza pentru mașină, perie moale, perie tare, laveta universală din microfibră, laveta pentru geamuri.



### Set de duze fine/set de microaspirare

Cod de comanda 2.863-153  
Accesoriu ideal pentru componente filigrane precum tastaturile, combinele muzicale, mașini în miniatură, și altele asemănătoare.



### Perie turbo

Cod de comanda 4.130-177  
Randament ridicat pe suprafața covorilor, datorită periei rotative acționată de aer. Ideal pentru aspirarea părului animalelor de companie.



### Set de saci filtranți

în funcție de tipul aparatului




## DDC 50 aspirator pentru praful rezultat din gaurirea cu burghiul

### In sfarsit gaurire fara praf.

Gaurile sunt facute rapid! Desigur acestea se realizeaza prin producerea unei mari cantitati de praf fin. In timpul gauririi acesta se raspandeste uniform si nu poate fi indepartat decat foarte greu. DDC 50 aspiratorul KÄRCHER pentru praful rezultat va ajuta sa rezolvati aceasta problema. Aparatul se lipeste de perete chiar in timpul desfasurarii procesului de gaurire si aspira praful in totalitate – curatarea ulterioara nu mai este necesara.

### Avantajele Dvs.:

- Praful este captat in totalitate
- Nu este necesara utilizarea unui aspirator sau ajutorul altei persoane
- Ambele maini sunt disponibile pentru utilizarea burghiului
- Economiseste timp – curatarea ulterioara nu este necesara
- Corespunzator pentru toate suprafetele accesibile din interiorul locuintei
- Corespunzator pentru toate tipurile de burghiuri (dimensiune max. 10 mm)



Gaurirea se realizeaza prin producerea unei mari cantitati de praf fin. In timpul gauririi acesta se raspandeste uniform si nu poate fi indepartat decat foarte greu. DDC 50 aspiratorul KÄRCHER pentru praful rezultat va ajuta sa rezolvati aceasta problema. Aparatul se lipeste de perete chiar in timpul desfasurarii procesului de gaurire si aspira praful in totalitate.



Tipul	DDC 50
Greutate (g)	236 (inclusiv baterie + capac protector)
Volumul recipientului (cm <sup>3</sup> )	23
Volumul recipientului (mm)	pana la max. 10
Cod de comanda	1.679-100

### Accesorii:

- Bateriile: 2 x 1,5 V Mignon AA LR 6
- Capacul de protectie

